

Start Your New Journey

Portefeuille de produits



CIAO

Intelligent Shopper Assistant (ISA)

Modernisez l'Expérience du Shopping Grâce aux Innovations en IA



Modernisez l'Expérience du Shopping Grâce aux Innovations en IA

Découvrez des performances fulgurantes rendues possibles par un processeur premium Qualcomm ainsi que par une vaste mémoire LPDDR4 de 8 Go couplée à un stockage UFS de 128 Go, le tout dans une configuration matérielle de pointe. Profitez d'une expérience utilisateur exceptionnelle sur un écran expansif de 5,0 pouces, qui offre une grande surface d'affichage pour les applications et garantit une navigation fluide et intuitive. Grâce à la connectivité Wi-Fi 6/6E, attendez-vous à des transitions entre les points d'accès sans interruption et à une connexion stable dans l'ensemble du magasin, assurant ainsi une expérience de navigation continue et fiable.

Compatibilité Universelle avec les Logiciels de Points de Ventes

Intégrez votre système sans effort avec n'importe quel logiciel de libre-service ou d'acheteur mobile, qu'il s'agisse de Dynamic Personal Shopper, de Revision/Extend, de Budget Box ou de 4MAX. Inutile de procéder à une refonte complète de votre infrastructure informatique, car CIAO est conçu pour assurer une transition en douceur et garantir une intégration aisée et efficace sans nécessiter de coûts supplémentaires en développement.

Protection Anti- Fraude Pilotée par l'IA

Augmentez le niveau de sécurité de vos transactions grâce à notre solution avancée basée sur l'intelligence artificielle, qui offre une détection précise et rapide des fraudes potentielles. Équipé de caméras intelligentes installées sur les supports de chariots ou caddies, le système reconnaît et enregistre chaque produit de manière systématique et fiable. Cette technologie de pointe réduit considérablement les coûts liés aux pertes en fraude et protège vos profits, tout en permettant de limiter les erreurs lors des opérations de scan.

Flux de Travail Sécurisé et Garantie

Assurez la sécurité au niveau des entreprises grâce à la conformité aux normes AER, GMS ainsi qu'au RGPD, garantissant ainsi la protection totale des données sensibles. De plus, notre dispositif est accompagné d'une garantie exceptionnelle qui promet une fiabilité inébranlable et offre une tranquillité d'esprit à tous les utilisateurs.

Caractéristiques Principales



Système d'exploitation

Android 13 (certifié GMS et conforme aux normes AER)
Évolutif vers Android 18



Processeur

Qualcomm QCS4490
Processeur Octa- cœur cadencé à 2,4 GHz, garantissant un multitâche ultra- rapide et une optimisation avancée pour les applications d'intelligence artificielle.



Affichage

Écran HD de 5,0 pouces (720 × 1280) de type IPS, équipé d'un panneau tactile capacitif multi- mode offrant une réactivité très rapide ; protégé par un verre Corning Gorilla Glass III d'une épaisseur de 1,1 mm et affichant une luminosité de 450 NIT.



Mémoire

Standard :
RAM de 8 Go et ROM de 128 Go
Optionnel :
RAM de 4 Go et ROM de 64 Go



Scanner de codes- barres

Scanner Honeywell HS7 ou MEFERI SE5070 (en option) ; fonctionne en mode présentation (dans le support), se réactive automatiquement pour décoder un code- barres dès qu'il entre dans le champ de vision du scanner. Confirmation du scan : signal sonore, voyants LED et vibrations.



Caméra

Caméra frontale de 5MP ;
Caméra arrière de 13MP ;
Prend en charge l'enregistrement vidéo en 1080p, les modes lampe torche et flash.



Réseau sans fil (WLAN)

Connectivité Wi- Fi 6/6E prenant en charge les bandes de fréquences 2,4 GHz, 5 GHz et 6 GHz, avec technologie MIMO 2x2. Conforme aux normes IEEE 802.11a/b/g/n/ac (Vague 1 et 2) / ax avec support de 160 MHz. La fonction d'itinérance sans interruption assure une transition fluide entre les points d'accès en tirant parti du roaming rapide 802.11r, OKC, et du caching PMKID. Prend en charge IPv4/IPv6 ainsi que la sécurité WPA3.



Réseau personnel sans fil (WPAN)

Bluetooth 5.2, combiné à BR/EDR et BLE ; prise en charge des profils HFP, PBAP, A2DP, AVRCP, OPP, SPP, et GATT ; Permet une connexion à haute vitesse avec une faible consommation d'énergie.



Fonctionnalités de navigation

Les technologies BT BLE et Wi-Fi 6/6E assurent une positionnement précis et une connectivité sans faille. La navigation permet d'assister la localisation des articles en magasin. Une étiquette RFID intégrée (en option) aide à prévenir le vol de l'appareil et à retrouver rapidement toute unité égarée.



Voix et audio

Microphone en silicium, haut-parleur de 2W



Boutons

Trois boutons à l'écran (Menu/Retour/Accueil) ainsi qu'un bouton dédié au scan.



Connexions et interfaces

Port USB-C 2.0 ; interface à 4 broches ElectroQuick Couplers située en bas du dispositif pour la recharge ; conçue pour être durable et résistante aux nettoyages fréquents ainsi qu'aux solutions à base d'alcool.



Alimentation

Spécifications de la batterie :
Capacité : 6800 mAh (permet de recharger le système CIAO IA Connect intégré dans le chariot) ; Énergie : 25,16 Wh ; Tension : 3,7 V (tension de charge limitée à 4,2 V) ; Connexion : batterie remplaçable avec un connecteur sécurisé, permettant un remplacement sûr sans avoir besoin d'envoyer l'appareil au centre de service.



Étanchéité et Robustesse

Norme IP54 (résistance à la poussière et aux projections d'eau) ; résiste à des chutes multiples depuis une hauteur de 4 pieds (1,2 mètre) sur du béton aux températures de fonctionnement ; supporte jusqu'à 300 impacts (chutes répétées depuis une hauteur de 1,6 pied, soit environ 0,5 mètre).



Environnement utilisateur

Température de fonctionnement : de -20°C à 60°C, soit l'équivalent de -4°F à 140°F
Humidité : de 5 % à 95 % sans condensation



Dimensions (L×l×H)

248,4 x 80,1 x 87,4 mm
9,78 x 3,15 x 3,44 pouces



Poids

402,5 g / 14,19 oz (avec batterie)



Accessoires Standards

Coque de protection ; batterie 6800 mAh pour CIAO.



Accessoires Optionnels

Support standard CIAO ; système CIAO IA Connect (Support Intelligent) ; câble USB pour CIAO IA Connect ; batterie 3,85 V, 5180 mAh pour CIAO IA Connect ; socle de chargement à 3 emplacements ; adaptateur secteur pour le socle de chargement à 3 emplacements avec connecteurs pour Charging Wall ; protecteur d'écran (verre).

En savoir plus sur CIAO ISA

Explorez CIAO, l'Intelligent Shopper Assistant qui révolutionne le commerce de détail grâce à une efficacité pilotée par l'IA, une connectivité sans couture et une sécurité renforcée pour des expériences d'achat modernes. CIAO est parfaitement adapté pour répondre aux exigences des environnements de vente au détail contemporains.



Android
13



Processeur
Qualcomm



Batterie de
6800 mAh



Logiciel d'Intelligence
Artificielle



Connectivité
Wi- Fi 6/6E



Écran de 5,0 pouces
(720 x 1280)



CIAO AI Connect

L'Intelligence au Service du Commerce de Détail

Optimisez votre activité de vente avec CIAO ISA et AI Connect (Smart Holder), une solution basée sur l'intelligence artificielle qui scrute chaque article dans le chariot pour prévenir les erreurs et les fraudes, accélère le passage en caisse, renforce l'engagement client et s'intègre de manière fluide aux systèmes de vente au détail pour une efficacité et une sécurité inégalées.



Prévention avancée des fraudes grâce à l'IA

CIAO ISA intègre une technologie d'intelligence artificielle de pointe pour garantir la précision des achats et réduire les fraudes jusqu'à 80 %. Connectée à CIAO AI Connect, elle émet des alertes en temps réel et vérifie les articles scannés par rapport au contenu du chariot, assurant ainsi des transactions fluides et sécurisées.

Conception intuitive et expérience utilisateur améliorée

Doté d'un écran tactile HD de 5 pouces, d'une poignée personnalisable et d'une conception ergonomique, CIAO ISA assure confort et efficacité aussi bien pour les clients que pour le personnel. Sa construction robuste, certifiée IP54, et sa résistance aux chutes de 1,5 m garantissent une grande durabilité.

Intégration transparente aux logiciels de du Retail

Compatible avec des plateformes leaders telles que 4MAX Scan & Go, CIAO ISA offre une adaptabilité sans précédent. Son système basé sur Android prend en charge l'intégration avec des logiciels tiers, garantissant une mise en œuvre fluide dans les opérations de vente au détail existantes.

Paiement sans contact et données en temps réel

Équipé de la technologie Tap on Mobile, CIAO ISA est compatible avec Visa, MasterCard, Google Pay et Apple Pay. Le suivi de localisation en temps réel, les solutions antivol RFID et les analyses complètes permettent d'atteindre un nouveau niveau de précision et de sécurité dans l'expérience d'achat.

Caractéristiques Principales



Système d'exploitation

Basé sur Linux ; optimisé pour les opérations IA à faible latence, sécurisé et de qualité industrielle.



Processeur

Rockchip RV1109 ARM Cortex-A7, double cœur 1,5 GHz avec NPU ; Conçu pour les tâches pilotées par IA et l'efficacité en temps réel dans le commerce de détail.



Mémoire

RAM 1 Go / ROM 8 Go



Caméra

Caméra IA intégrée : 1 600 x 1 200 pixels ; Autofocus : mise au point fixe.



Réseau sans fil (WLAN)

IEEE 802.11 b/g/n 2,4G



Réseau personnel sans fil (WPAN)

BT 5.2 BR/EDR + BLE ; HFP, PBAP, A2DP, AVRCP, OPP, SPP, GATT ; Transmission rapide avec faible consommation d'énergie.



Voix et audio

Buzzer en option



Capteurs

Capteur LiDAR : Fournit une mesure précise de la distance, couvrant toute la zone du chariot pour détecter les articles avec une précision optimale, tout en économisant l'énergie en activant la caméra uniquement si nécessaire.



Boutons

Bouton d'alimentation, nécessite une clé de maintenance.



Connexions et interfaces

UART 3,3V, communication et échange de données entre CIAO AI Connect et CIAO ISA.



Alimentation

Spécification de la batterie : Capacité : 5 180 mAh (rechargée par la batterie de CIAO ISA), Énergie : 19,943 Wh ; Tension : 3,85 V (tension de charge limitée : 4,4 V), Connexion : Batterie remplaçable avec connecteur sécurisé (nécessite une clé de maintenance). Adaptateur secteur USB : 5,0 V 2,0 A ; Câble : câble USB 2.0 à haute vitesse à broches POGO ; Charge USB (VUSB) : 5 V 2 A, connecteur POGO à 4 broches pour l'alimentation (VBUS/GND) et la communication de données (TX/RX).



Type de fixation

Pince robuste avec inserts en caoutchouc et vis dissimulées, conçue pour s'adapter aux poignées de différents diamètres de chariots.



Détection intelligente des fraudes par IA

CIAO AI Vision Frontend (logiciel auto-apprenant basé sur l'IA pour la détection des fraudes) ; CIAO AI Vision Backend (base de données SKU locale / cloud) ; Sécurisé selon le RGPD. Requiert CIAO Intelligent Shopper Assistant (ISA).



Personnalisation des couleurs

Couleur du boîtier, couleur des emplacements



Indice de protection & robustesse

IP65 (étanche à la poussière et résistant à l'eau).



Environnement utilisateur

Température de fonctionnement : -20 °C à 60 °C, -4 °F à 140 °F Humidité : 10 % à 85 % sans condensation



Dimensions (L x l x H)

80 x 168 x 232,8 mm
3,15 x 6,61 x 9,16 pouces



Poids

635 g (avec batterie)



Accessoires standards

Adaptateur secteur, câble USB, batterie 5 180 mAh.



Accessoires optionnels

Station de charge à 3 emplacements ; adaptateur secteur ; CIAO AI Connect (Smart Holder) ; câble USB ; batterie pour CIAO AI Connect ; protection d'écran (verre) ; support standard CIAO.

En savoir plus sur la solution CIAO

Découvrez la solution d'intelligence pour la distribution CIAO, exploitant l'IA pour prévenir les fraudes, accélérer les paiements en caisse et renforcer l'engagement client. Elle s'intègre parfaitement aux systèmes de vente au détail pour une efficacité et une sécurité inégalées.



Assistant intelligent pour la distribution



Passage en caisse accéléré



Prévention des fraudes



Navigation en magasin



Intégration fluide



Interface intuitive



MC45

Vérificateur de prix tout-en-un

Une solution polyvalente pensée pour répondre aux besoins évolutifs du commerce moderne – Améliorez l’expérience client tout en rationalisant l’efficacité opérationnelle de votre personnel



Écran haute résolution pour une interaction client optimisée

Le MC45 est doté d’un écran IPS multitactile de 10,1 pouces avec une résolution de 1280 x 800 pixels. Parfaitement adapté à un usage en point de vente, il intègre un verre Asahi renforcé avec revêtement anti-traces de doigts, garantissant une lisibilité optimale et une réactivité accrue. Cet affichage lumineux et dynamique enrichit l’interaction aussi bien pour les clients que pour les collaborateurs, favorisant une expérience fluide et professionnelle.

Optimisez vos opérations grâce à une capture de données intelligente

Équipé du module Zebra SE4770 avec technologie PRZM, le MC45 offre une lecture instantanée et fiable des codes-barres 1D/2D, y compris ceux endommagés ou sales. Pour encore plus de flexibilité, le module MEFERI SE4070 en option permet de répondre à divers cas d’usage: consultation de prix, affichage de fiches produits, identification du personnel, campagnes promotionnelles interactives, et bien plus encore.

Connectivité fluide adaptée à votre flux de travail en point de vente

Le MC45 offre une large gamme d’interfaces – USB-C, USB-A OTG, Ethernet et Power-over-Ethernet (PoE) – permettant une intégration transparente à vos infrastructures existantes. Son module NFC intégré facilite les échanges rapides avec des cartes ou des dispositifs compatibles. Grâce à la prise en charge du Wi-Fi 5 et du Bluetooth 5.2, vous bénéficiez de transferts de données rapides, stables et sécurisés, même dans les environnements à fort volume de trafic.

Des performances robustes et fiables, prêtes à affronter les environnements exigeants

Propulsé par un processeur ARM Cortex-A55 Quad-Core RK3568 et le système Android 14 (évolutif vers Android 15), le MC45 offre une fluidité exceptionnelle et une gestion multitâche optimisée. Grâce à son indice de protection IP54, il résiste à la poussière et aux éclaboussures, ce qui en fait une solution fiable, même dans les contextes de vente les plus intensifs et les environnements complexes.

Caractéristiques Principales

 Système d’exploitation Android 14 (GMS) Évolutif vers Android 18	 Processeur Rockchip RK3568 – Quad-Core ARM Cortex-A55 2,0 GHz Performant, fiable, optimisé pour le multitâche	 Écran 10,1 pouces HD (1280 × 800), IPS avec revêtement anti-traces Dalle capacitive multitactile à réponse rapide Surface active : 217 × 136 mm Ratio : 16:10 Luminosité : 350 NIT
 Mémoire Standard : 4 Go RAM / 32 Go ROM	 Extension de mémoire Compatible avec carte microSD jusqu’à 512 Go (Class 2 à Class 10, UHS-I)	 Scanner de codes-barres Angle de lecture à 30° Standard : Zebra SE4770 Options : MEFERI SE4070 Lecture ultra-rapide des codes 1D/2D – même endommagés, sales ou peu lisibles
 NFC Fréquence : 13,56 MHz Normes : ISO 14443 Type A et B, FeliCa, ISO 15693 Modes : émulation de carte (Host), lecteur, P2P	 Caméra 5 MP, 1080p à 60 fps, mise au point fixe	 Réseau local sans fil (WLAN) Wi-Fi 5 (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac – Wave 1 & 2) Antennes MIMO 2×2 (2T2R) – module AP6398S Itinérance fluide via 802.11r, OKC, PMKID caching Prise en charge IPv4/IPv6, sécurité WPA3
 Réseau personnel sans fil (WPAN) Bluetooth 5.2 – BR/EDR + BLE Profils : HFP, PBAP, A2DP, AVRCP, OPP, SPP, GATT Transmission rapide, faible consommation	 Voix et audio Deux haut-parleurs de 2 W Microphones à réduction de bruit Lecture vocale multilingue	 Capteurs Capteur de proximité (portée de 35 cm) pour activation du scanner. Inclut un gyroscope boussole électronique (nonactivée par défaut).
 Boutons Bouton de réinitialisation encastré (design anti-activation accidentelle)	 Connectique et interfaces USB-C (données uniquement), USB-A (USB 2.0 et 3.0 – utilisables simultanément) Ethernet Gigabit (RJ45, PoE 802.3af/at) Prise audio 3,5 mm (compatible MIC, OMTP, CTIA)	 Alimentation PoE pris en charge (802.3af : 13 W ; 802.3at : 25,5 W) Entrée secteur : 12 V / 2 A
 Étanchéité et robustesse Indice IP54 : protection contre la poussière et les éclaboussures Résistance à des chutes répétées de 0,8 m sur béton Résistance à 300 chutes simulées de 0,5 m	 Environnement d’utilisation Température de fonctionnement : -20 °C à +60 °C Humidité : 10 % à 85 %, sans condensation	 Dimensions (L × l × h) 261,96 × 217,49 × 38,7 mm 10,31 × 8,56 × 1,52 pouces
 Poids 915 g / 32,28 oz	 Accessoires standard Adaptateur secteur 12V 2A (prises : UE, CN, US, GB) Câble USB Type-C noir	 Accessoires en option Compatibles via USB et Bluetooth
En savoir plus sur le MC45 Découvrez le MC45, une solution tout-en-un qui enrichit l’expérience client, fluidifie les opérations du personnel, et offre une connectivité intuitive ainsi qu’une capture de données rapide et fiable dans tous les environnements de vente au détail. Gagnez en efficacité pour offrir une expérience en magasin exceptionnelle.		



 Android 14	 RK3568	 SE4770/SE4070	 IP54	 Wi-Fi 5	 10,1" (1280 x 800)
---	---	--	---	---	---



ME65

Ordinateur Mobile

5G et Wi-Fi 6/6E : L'Engagement du ME65 pour des Performances d'Entreprise Inégalées



Des performances inégalées pour les entreprises modernes

Le ME65 associe le processeur octa-core Qualcomm QCM6490 au système Android 13 pour offrir des performances ultra-rapides et une sécurité de niveau entreprise. En tant qu'appareil certifié Android Enterprise Recommended (AER) avec Google Mobile Services (GMS), il garantit une intégration fluide aux systèmes informatiques ainsi qu'un fonctionnement fiable dans les environnements professionnels exigeants.

Connectivité nouvelle génération et capture de données avancée

Le ME65 prend en charge la connectivité 5G WWAN et Wi-Fi 6/6E, assurant des connexions ultra-rapides, stables et une itinérance transparente. Grâce aux modules de lecture avancés Zebra SE4710 et Honeywell HS7, il capture avec précision les codes-barres, y compris les codes endommagés ou affichés sur écran. Sa polyvalence en fait une solution idéale pour de nombreux secteurs d'activité.

Polyvalence et durabilité réunies

Doté d'un grand écran Luxibright de 6,0 pouces, le ME65 facilite la navigation entre les applications tout en offrant une clarté exceptionnelle. Conçu pour une utilisation avec gants ou mains mouillées, il bénéficie d'une certification IP67 et d'un verre Gorilla Glass III pour une protection renforcée. Idéal pour les environnements exigeants, il améliore la productivité en toutes circonstances.

Révolution du poste de travail avec MEFERI Android POS

Le système Android POS de MEFERI transforme le ME65 en station de travail mobile. Il permet des paiements sécurisés, une rotation ergonomique et une prise en charge à double écran pour plus de flexibilité et d'efficacité. Il est également compatible avec divers périphériques tels que tiroirs-caisses ou imprimantes, pour une solution tout-en-un sans PC.

Caractéristiques Principales

 Système d'Exploitation Android 13 (GMS & AER), évolutif jusqu'à Android 16.	 Processeur Qualcomm QCM6490 Octa-core 2,7 GHz ; garantit un traitement rapide et des performances fiables pour diverses tâches professionnelles.	 Écran Écran FHD+ 6,0 pouces (1080 x 2160) IPS ; tactile capacitif multi-mode avec compatibilité gants et surfaces humides ; Corning Gorilla Glass III ; luminosité : 450 NIT.
 Mémoire Standard : RAM 8 Go / ROM 128 Go	 Extension de Mémoire Prend en charge les cartes Micro SD jusqu'à 512 Go (Classe 2 à Classe 10, UHS-I).	 Scanner de Codes-Barres Zebra SE4770, MEFERI SE5070, Honeywell HS7 ; numérisation ultra-rapide des codes-barres 1D/2D avec capture d'image intelligente et traitement optimisé pour les codes imprimés, électroniques, endommagés, sales ou peu lisibles. Confirmation de numérisation : son, LED, vibration.
 NFC Fonction NFC double : ME65/ME65HC avec modules NFC doubles (avant derrière l'écran et arrière au dos) pour des paiements sans contact et une identification de données fluides, garantissant des transactions rapides et efficaces ; 13,56 MHz ; ISO 14443 Type A et B, FeliCa, ISO 15693 ; prend en charge les modes Émulation de Carte via Hôte, Lecteur et P2P.		
 Réseau Mobile (WWAN) 5G, LTE, WCDMA, CDMA, GSM.	 Réseau Local Sans Fil (WLAN) Wi-Fi 6/6E (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz) avec MIMO 2x2, IEEE 802.11a/b/g/n/ac Wave 1 & 2 /ax (support 160 MHz). Itinérance fluide pour des transitions ininterrompues entre points d'accès (utilisant l'itinérance rapide 802.11r, OKC, cache PMKID). Prend en charge IPv4/IPv6 et la sécurité WPA3.	 Réseau Personnel Sans Fil (WPAN) Bluetooth 5.2 BR/EDR + BLE ; HFP, PBAP, A2DP, AVRCP, OPP, SPP, GATT ; haute vitesse, faible consommation d'énergie.
 Fonctions de Navigation GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, Beidou.	 Voix et Audio Deux microphones à réduction de bruit, haut-parleur 1,5 W, USB-C pour écouteurs analogiques.	 Capteurs Capteurs de lumière, de proximité, magnétomètre, accéléromètre, gyroscope, capteur à effet Hall (batterie interchangeable à chaud).
 Boutons 3 boutons à l'écran (Menu/Retour/Accueil), bouton d'alimentation, boutons de numérisation gauche/droite, boutons de volume (+/-).	 Connexions et Interfaces USB-C 3.0 avec OTG ; connecteur Pogo à 6 broches.	 Alimentation Spécification de la batterie : Batterie haute capacité de 5000 mAh avec mode d'échange à chaud ; charge rapide QC 3.0 à 100 % en 4 heures.
 Étanchéité et Robustesse IP67 (résistant à la poussière et à l'eau) ; résiste à plusieurs chutes de 1,5 m sur béton dans la plage de température de fonctionnement ; supporte 1000 chocs (chutes répétées de 0,5 m).	 Environnement Utilisateur Température de fonctionnement : -20 °C à 60 °C Humidité : 5 % à 95 % sans condensation.	 Dimensions (L×I×H) 169 x 78,5 x 14,2 mm.
 Poids 288,5 g (avec batterie).	 Accessoires Standard Adaptateur secteur (prises : UE, CN, US, GB) ; Batterie 5000 mAh ; Câble USB-C ; Dragonne.	 Accessoires Optionnels Socle à un emplacement ; Chargeur de batterie à 4 emplacements ; Socle à 5 emplacements ; Station de travail POS Android ; Station de travail MeMobilityDesk ; Chargeur pour véhicule ; Poignée pistolet ; Protecteur d'écran en verre ; Sac à bandoulière ; Étui de protection ; Support pour poignet/bras.

En Savoir Plus sur le ME65

Découvrez l'ordinateur mobile MEFERI ME65, qui dynamise votre entreprise avec la vitesse 5G, la fiabilité Wi-Fi 6/6E et des performances de pointe pour un succès en entreprise. Assure une connectivité maximale dans tous les scénarios.



 Android 13	 Qualcomm CPU	 5000mAh	 IP67	 Wi-Fi 6/6E & 5G	 6.0" (1080 x 2160)
---	---	--	---	---	---



ME65HC

Ordinateur Mobile Dédié aux Environnements Médicaux

Optimiser les environnements médicaux avec une connectivité fluide, une collecte de données précise et une sécurité éprouvée



Connectivité 5G et Wi-Fi 6/6E Inégalée pour la Santé

Le ME65HC offre une connectivité ininterrompue avec 5G et Wi-Fi 6/6E, renforcée par une itinérance fluide, garantissant que les professionnels de santé restent connectés à chaque instant, des soins aux patients aux interventions d'urgence, sans interruptions.

Sécurité Renforcée et Conformité Réglementaire pour les Environnements Médicaux

Le ME65HC fonctionne sous Android 13 avec la certification Android Enterprise Recommended (AER) et le support GMS. Il garantit des mises à jour de sécurité de niveau entreprise pendant cinq ans, assurant la protection des données médicales et la conformité aux réglementations médicales strictes.

Boîtier Antibactérien Avancé pour la Sécurité Clinique

Le ME65HC est doté d'un boîtier antibactérien spécialisé, conçu avec des agents avancés comme l'argent, le cuivre et le zinc, réduisant activement la prolifération bactérienne. Conçu pour une désinfection répétée, ce boîtier robuste répond aux normes d'hygiène strictes, idéal pour les environnements médicaux.

Capture de Données Précise pour les Soins Critiques

Le ME65HC intègre une technologie de numérisation avancée de Zebra et Honeywell, assurant une capture rapide et précise des identifiants de patients, des codes de médicaments et des actifs. Ses caméras arrière 16 MP et frontale 8 MP offrent une imagerie de haute qualité pour la documentation, le suivi des plaies et la télémédecine, optimisant les flux de travail médicaux.

Caractéristiques Principales



Système d'Exploitation

Android 13 (GMS & AER), évolutif jusqu'à Android 16.



Processeur

Qualcomm QCM6490 Octa-core 2,7 GHz ; garantit un traitement rapide et des performances fiables pour diverses tâches professionnelles.



Écran

Écran FHD+ 6,0 pouces (1080 x 2160) IPS ; tactile capacitif multi-mode avec compatibilité gants et surfaces humides ; Corning Gorilla Glass III ; luminosité : 450 NIT.



Mémoire

Standard : RAM 8 Go / ROM 128 Go



Extension de Mémoire

Prend en charge les cartes Micro SD jusqu'à 512 Go (Classe 2 à Classe 10, UHS-I).



Scanner de Codes-Barres

Zebra SE4770, MEFERI SE5070, Honeywell HS7 ; numérisation ultra-rapide des codes-barres 1D/2D avec capture d'image intelligente et traitement optimisé pour les codes imprimés, électroniques, endommagés, sales ou peu lisibles. Confirmation de numérisation : son, LED, vibration.



NFC

Fonction NFC double : ME65/ME65HC avec modules NFC doubles (avant derrière l'écran et arrière au dos) pour des paiements sans contact et une identification de données fluides, garantissant des transactions rapides et efficaces ; 13,56 MHz ; ISO 14443 Type A et B, FeliCa, ISO 15693 ; prend en charge les modes Émulation de Carte via Hôte, Lecteur et P2P.



Caméra

Caméra frontale : 8 MP ; Caméra arrière : 16 MP ; prend en charge l'enregistrement vidéo 1080p, mode lampe torche et mode flash.



Réseau Mobile (WWAN)

5G, LTE, WCDMA, CDMA, GSM.



Réseau Local Sans Fil (WLAN)

Wi-Fi 6/6E (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz) avec MIMO 2x2, IEEE 802.11a/b/g/n/ac Wave 1 & 2 /ax (support 160 MHz). Itinérance fluide pour des transitions ininterrompues entre points d'accès (utilisant l'itinérance rapide 802.11r, OKC, cache PMKID). Prend en charge IPv4/IPv6 et la sécurité WPA3.



Réseau Personnel Sans Fil (WPAN)

Bluetooth 5.2 BR/EDR + BLE ; HFP, PBAP, A2DP, AVRCP, OPP, SPP, GATT ; haute vitesse, faible consommation d'énergie.



Fonctions de Navigation

GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, Beidou.



Voix et Audio

Deux microphones à réduction de bruit, haut-parleur 1,5 W, USB-C pour écouteurs analogiques.



Capteurs

Capteurs de lumière, de proximité, magnétomètre, accéléromètre, gyroscope, capteur à effet Hall (batterie interchangeable à chaud).



Boutons

3 boutons à l'écran (Menu/Retour/Accueil), bouton d'alimentation, boutons de numérisation gauche/droite, boutons de volume (+/-).



Connexions et Interfaces

USB-C 3.0 avec OTG ; connecteur Pogo à 6 broches.



Alimentation

Spécification de la batterie : Batterie haute capacité de 5000 mAh avec mode d'échange à chaud ; charge rapide QC 3.0 à 100 % en 4 heures.



Étanchéité et Robustesse

IP67 (résistant à la poussière et à l'eau) ; résiste à plusieurs chutes de 1,5 m sur béton dans la plage de température de fonctionnement ; supporte 1000 chocs (chutes répétées de 0,5 m).



Environnement Utilisateur

Température de fonctionnement : -20 °C à 60 °C Humidité : 5 % à 95 % sans condensation.



Dimensions (L×I×H)

169 x 78,5 x 14,2 mm.



Poids

288,5 g (avec batterie).



Accessoires Standard

Adaptateur secteur (prises : UE, CN, US, GB) ; Batterie 5000 mAh ; Câble USB-C ; Dragonne.



Accessoires Optionnels

Socle à un emplacement ; Chargeur de batterie à 4 emplacements ; Socle à 5 emplacements ; Station de travail MeMobilityDesk ; Chargeur pour véhicule ; Poignée pistolet ; Protecteur d'écran en verre ; Sac à bandoulière ; Étui de protection ; Support pour poignet/bras.

En Savoir Plus sur le ME65HC

Découvrez l'ordinateur mobile MEFERI ME65HC, conçu pour la santé avec une connectivité 5G fluide, un boîtier antibactérien avancé et une capture de données précise pour optimiser les flux de travail cliniques.



Android 13



Qualcomm CPU



5000mAh



IP67



Wi-Fi 6/6E & 5G



6.0" (1080 x 2160)



ME63

Ordinateur Mobile

Performances Optimisées et Intégration Fluide pour Répondre aux Exigences des Entreprises Modernes



Connectivité Sans Fil Fiable Wi-Fi 6/6E

Le ME63 garantit des performances ultra-rapides et stables avec la connectivité 5G WWAN et Wi-Fi 6/6E. Une itinérance fluide, un GPS mondial et une couverture cellulaire étendue maintiennent votre équipe connectée et productive partout.

Sécurité et Compatibilité de Niveau Entreprise

Fonctionnant sous Android 15 avec la certification GMS et AER, le ME63 offre une sécurité robuste et une intégration fluide avec les systèmes d'entreprise, garantissant une évolutivité et une fiabilité à long terme.

La Puissance Qualcomm au Service de Performances de Haut Niveau

Avec jusqu'à 8 Go de RAM et 128 Go de stockage UFS, le ME63 gère efficacement le multitâche et les tâches intensives en données, assurant des opérations fluides pour les flux de travail professionnels.

Scanners de Haute Précision pour une Saisie Fluide de Codes-Barres

Équipé de modules avancés comme Zebra SE4770 et Honeywell HS7, le ME63 offre une numérisation rapide et précise des codes-barres, même endommagés ou numériques, garantissant une capture de données efficace.

Caractéristiques Principales

 Système d'Exploitation Android 15 (GMS & AER), évolutif jusqu'à Android 18.	 Processeur Qualcomm QCM4490 Octa-core 2,4 GHz ; économe en énergie, optimisé pour le multitâche.	 Écran Écran FHD+ 6,0 pouces (1080 x 2160) IPS ; tactile capacitif multi-mode avec compatibilité gants et surfaces humides ; Corning Gorilla Glass III ; luminosité : 450 NIT.	
 Mémoire Standard : RAM 4 Go / ROM 64 Go ; Optionnel : RAM 8 Go / ROM 128 Go	 Extension de Mémoire Prend en charge les cartes Micro SD jusqu'à 512 Go (Classe 2 à Classe 10, UHS-I).	 Scanner de Codes-Barres Zebra SE4770, MEFERI SE5070, Honeywell HS7 ; numérisation ultra-rapide des codes-barres 1D/2D avec capture d'image intelligente et traitement optimisé pour les codes imprimés, électroniques, endommagés, sales ou peu lisibles. Confirmation de numérisation : son, LED, vibration.	
 NFC Fonction NFC double : Modules NFC doubles (avant derrière l'écran et arrière au dos) pour des paiements sans contact et une identification de données fluides, garantissant des transactions rapides et efficaces ; 13,56 MHz ; ISO 14443 Type A et B, FeliCa, ISO 15693 ; prend en charge les modes Émulation de Carte via Hôte, Lecteur et P2P.			 Caméra Caméra frontale : 8 MP ; Caméra arrière : 16 MP ; prend en charge l'enregistrement vidéo 1080p, mode lampe torche et mode flash.
 Réseau Mobile (WWAN) 5G, LTE, WCDMA, CDMA, GSM.	 Réseau Local Sans Fil (WLAN) Wi-Fi 6/6E (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz) avec MIMO 2x2, IEEE 802.11a/b/g/n/ac Wave 1 & 2 /ax (support 160 MHz). Itinérance fluide pour des transitions ininterrompues entre points d'accès (utilisant l'itinérance rapide 802.11r, OKC, cache PMKID). Prend en charge IPv4/IPv6 et la sécurité WPA3.	 Réseau Personnel Sans Fil (WPAN) Bluetooth 5.2 BR/EDR + BLE ; HFP, PBAP, A2DP, AVRCP, OPP, SPP, GATT ; haute vitesse, faible consommation d'énergie.	
 Fonctions de Navigation GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, Beidou.	 Voix et Audio Deux microphones à réduction de bruit, haut-parleur 1,5 W, USB-C pour écouteurs analogiques.	 Capteurs Capteurs de lumière, de proximité, magnétomètre, accéléromètre, gyroscope, capteur à effet Hall (batterie interchangeable à chaud).	
 Boutons 3 boutons à l'écran (Menu/Retour/Accueil), bouton d'alimentation, boutons de numérisation gauche/droite, boutons de volume (+/-).	 Connexions et Interfaces USB-C 3.0 avec OTG ; connecteur Pogo à 6 broches.	 Alimentation Spécification de la batterie : Batterie haute capacité de 5000 mAh avec mode d'échange à chaud ; charge rapide QC 3.0 à 100 % en 4 heures.	
 Étanchéité et Robustesse IP67 (résistant à la poussière et à l'eau) ; résiste à plusieurs chutes de 1,5 m sur béton dans la plage de température de fonctionnement ; supporte 1000 chocs (chutes répétées de 0,5 m).	 Environnement Utilisateur Température de fonctionnement : -20 °C à 60 °C Humidité : 5 % à 95 % sans condensation.	 Dimensions (L×l×H) 169 x 78,5 x 14,2 mm.	
 Poids 280,7 g (avec batterie).	 Accessoires Standard Adaptateur secteur (prises : UE, CN, US, GB) ; Batterie 5000 mAh ; Câble USB-C ; Dragonne.	 Accessoires Optionnels Socle à un emplacement ; Chargeur de batterie à 4 emplacements ; Socle à 5 emplacements ; Station de travail MeMobilityDesk ; Chargeur pour véhicule ; Poignée pistolet ; Protecteur d'écran en verre ; Sac à bandoulière ; Étui de protection ; Support pour poignet/bras.	
En Savoir Plus sur le ME63 Découvrez l'ordinateur mobile ME63, offrant des performances puissantes, une connectivité fiable et une sécurité de niveau entreprise pour répondre aux exigences des environnements professionnels à haute efficacité. 			

 Android 15	 Qualcomm CPU	 5000mAh	 IP67	 Wi-Fi 6/6E & 5G	 6.0" (1080 x 2160)
---	---	--	---	---	---



ME61

Ordinateur Mobile

Renforcer la Mobilité d'Entreprise avec une
Connectivité Fluide, des Performances Précises et une
Sécurité Robuste



Conçu pour des Performances Optimales et sans Concession

Propulsé par le processeur octa-core Qualcomm SM6225 et Android 13, le ME61 garantit des performances sécurisées de niveau entreprise avec une vitesse ultra-rapide. La certification AER assure la conformité aux normes de sécurité des entreprises, protégeant vos données, tandis que GMS améliore la compatibilité logicielle, permettant une intégration fluide dans tout écosystème d'entreprise.

Conception Intuitive pour des Besoins Réels

L'écran capacitif Luxibright de 6,0 pouces offre une clarté inégalée, facilitant la navigation dans les applications et l'affichage de davantage de données en un coup d'œil. Son écran tactile réactif garantit une interaction fluide, même avec des gants ou des mains humides, optimisant la productivité.

Connectivité Avancée et Longévité Accrue

Avec une itinérance fluide, le ME61 maintient une connectivité ininterrompue, passant automatiquement d'un point d'accès à un autre sans perte de signal. Sa batterie à longue durée de vie et la fonctionnalité d'échange à chaud permettent un remplacement de batterie sans perte de données, garantissant un fonctionnement continu et fiable dans les flux de travail exigeants.

MeMobilityDesk : Passez du Terminal Mobile à une Vraie Station de Travail en un Clin d'Œil

Passez sans effort du mode mobile au mode bureau avec la solution MeMobilityDesk. Donnez à votre équipe les moyens de réaliser des tâches ERP, de gérer des documents et d'interagir avec les clients, sans besoin d'ordinateurs traditionnels.

Caractéristiques Principales



Système d'Exploitation

Android 13 (GMS & AER), évolutif jusqu'à Android 16.



Processeur

Qualcomm SM6225 Pro, Octa-core 2,8 GHz ; performances fiables pour le multitâche et les applications gourmandes en ressources.



Écran

Écran FHD+ 6,0 pouces (1080 x 2160) IPS ; tactile capacitif multi-mode avec compatibilité gants et surfaces humides ; Corning Gorilla Glass III ; luminosité : 450 NIT.



Mémoire

Standard : RAM 4 Go / ROM 64 Go ;
Optionnel : RAM 8 Go / ROM 128 Go



Extension de Mémoire

Prend en charge les cartes Micro SD jusqu'à 512 Go (Classe 2 à Classe 10, UHS-I).



Scanner de Codes-Barres

Zebra SE4770, MEFERI SE5070, Honeywell HS7/N6803FR ; numérisation ultra-rapide des codes-barres 1D/2D avec capture d'image avancée et traitement optimisé pour les codes imprimés, électroniques, endommagés, sales ou peu lisibles. Confirmation de numérisation : son, LED, vibration.



NFC

13,56 MHz ; ISO 14443 Type A et B, FeliCa, ISO 15693 ; prend en charge les modes Emulation de Carte via Hôte, Lecteur et P2P.



Caméra

Caméra frontale : 8 MP ;
Caméra arrière : 16 MP ;
prend en charge l'enregistrement vidéo 1080p, mode lampe torche et mode flash.



Réseau Mobile (WWAN)

4G LTE, WCDMA, CDMA, GSM.



Réseau Local Sans Fil (WLAN)

Wi-Fi 5 (2,4 GHz, 5 GHz) avec MIMO 1x1, IEEE 802.11a/b/g/n/ac Wave 1 & 2 (support jusqu'à 80 MHz). Itinérance fluide pour des transitions ininterrompues entre points d'accès (utilisant l'itinérance rapide 802.11r, OKC, cache PMKID). Prend en charge IPv4/IPv6 et la sécurité WPA3.



Réseau Personnel Sans Fil (WPAN)

Bluetooth 5.1 BR/EDR + BLE ; HFP, PBAP, A2DP, AVRCP, OPP, SPP, GATT ; haute vitesse, faible consommation d'énergie.



Fonctions de Navigation

GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, Beidou.



Voix et Audio

Deux microphones à réduction de bruit, haut-parleur 1,5 W, USB-C pour écouteurs analogiques.



Capteurs

Capteurs de lumière, de proximité, magnétomètre, accéléromètre, gyroscope, capteur à effet Hall (batterie interchangeable à chaud).



Boutons

3 boutons à l'écran (Menu/Retour/Accueil), bouton d'alimentation, boutons de numérisation gauche/droite, boutons de volume (+/-), bouton latéral programmable.



Connexions et Interfaces

USB-C 2.0 avec OTG ; connecteur Pogo à 6 broches.



Alimentation

Spécification de la batterie : Batterie haute capacité de 5000 mAh avec mode d'échange à chaud ; charge rapide QC 3.0 à 100 % en 4 heures.



Étanchéité et Robustesse

IP67 (résistant à la poussière et à l'eau) ; résiste à plusieurs chutes de 1,5 m sur béton dans la plage de température de fonctionnement.



Environnement Utilisateur

Température de fonctionnement : -20 °C à 60 °C
Humidité : 5 % à 95 % sans condensation.



Dimensions (L×l×H)

167 x 78,5 x 14,2 mm.



Poids

286,5 g (avec batterie).



Accessoires Standard

Adaptateur secteur (prises : UE, CN, US, GB) ; Batterie 5000 mAh ; Câble USB-C ; Dragonne.



Accessoires Optionnels

Socle à un emplacement ; Chargeur de batterie à 4 emplacements ; Socle à 5 emplacements ; Station de travail MeMobilityDesk ; Chargeur pour véhicule ; Poignée pistolet ; Protecteur d'écran en verre ; Sac à bandoulière ; Étui de protection ; Support pour poignet/bras.

En Savoir Plus sur le ME61

Découvrez l'ordinateur mobile MEFERI ME61, conçu pour améliorer votre entreprise avec des performances avancées, une fiabilité et une capture de données précise. Idéal pour les flux de travail d'entreprise exigeant vitesse et précision.



Android 13



Qualcomm CPU



5000mAh



IP67



Wi-Fi & 4G LTE



6.0" (1080 x 2160)



ME61HC

Ordinateur Mobile dédié aux environnements médicaux

Une nouvelle approche de la mobilité en milieu médical :
hygiène sans compromis et performance d'entreprise



Conçu pour des Performances Médicales

Propulsé par le processeur octa-core Qualcomm SM6225, le ME61HC offre aux professionnels de santé un calcul à haute vitesse, un multitâche fluide et des performances constantes, même avec des applications médicales exigeantes en ressources.

Écran Tactile Optimisé pour la Santé

Le ME61HC dispose d'un écran tactile Luxibright de 6,0 pouces, adapté aux environnements hospitaliers lumineux et aux chambres de patients faiblement éclairées. L'écran répond efficacement, même avec des gants ou des mains humides, garantissant une interaction précise à tout moment.

Sécurité Android de Niveau Entreprise (AER & GMS)

Prééquipé d'Android 13 avec la certification Android Enterprise Recommended (AER), le ME61HC offre des normes de sécurité inégalées. Les fonctionnalités GMS intégrées et les mises à jour régulières protègent les données médicales sensibles.

Boîtier Antibactérien pour la Sécurité

Doté d'un boîtier antibactérien spécialisé infusé d'agents comme l'argent, le cuivre et le zinc, le ME61HC assure une surface hygiénique et désinfectable. Conçu pour les environnements de santé, il résiste aux nettoyages rigoureux avec des solutions à base d'alcool, protégeant patients et personnel.

Caractéristiques Principales



Système d'Exploitation

Android 13 (GMS & AER),
évolutif jusqu'à Android 16.



Processeur

Qualcomm SM6225, Octa-core 2,8 GHz ;
performances fiables pour le multitâche et
les applications gourmandes en ressources.



Écran

Écran FHD+ 6,0 pouces (1080 x 2160) IPS ;
tactile capacitif multi-mode avec compatibilité
gants et surfaces humides ; Coming Gorilla
Glass III ; luminosité : 450 NIT.



Mémoire

Standard : RAM 4 Go / ROM 64 Go ;
Optionnel : RAM 8 Go / ROM 128 Go



Extension de Mémoire

Prend en charge les cartes Micro SD jusqu'à
512 Go (Classe 2 à Classe 10, UHS-I).



Scanner de Codes-Barres

Zebra SE4770, MEFERI SE5070, Honeywell
HS7/N6803FR ; numérisation ultra-rapide
des codes-barres 1D/2D avec capture
d'image avancée et traitement optimisé
pour les codes imprimés, électroniques,
endommagés, sales ou peu lisibles.
Confirmation de numérisation : son, LED,
vibration.



NFC

13,56 MHz ; ISO 14443 Type A et B, FeliCa,
ISO 15693 ; prend en charge les modes
Émulation de Carte via Hôte, Lecteur et P2P.



Camera

Caméra frontale : 8 MP ;
Caméra arrière : 16 MP ;
prend en charge l'enregistrement vidéo
1080p, mode lampe torche et mode flash.



Réseau Mobile (WWAN)

4G LTE, WCDMA, CDMA, GSM.



Réseau Local Sans Fil (WLAN)

Wi-Fi 5 (2,4 GHz, 5 GHz) avec MIMO 1x1, IEEE 802.11a/b/g/n/ac Wave 1 & 2 (support jusqu'à 80 MHz). Itinérance fluide pour des transitions ininterrompues entre points d'accès (utilisant l'itinérance rapide 802.11r, OKC, cache PMKID). Prend en charge IPv4/IPv6 et la sécurité WPA3.



Réseau Personnel Sans Fil (WPAN)

Bluetooth 5.1 BR/EDR + BLE ; HFP, PBAP,
A2DP, AVRCP, OPP, SPP, GATT ; haute
vitesse, faible consommation d'énergie.



Fonctions de Navigation

GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, Beidou.



Voix et Audio

Deux microphones à réduction de bruit,
haut-parleur 1,5 W, USB-C pour écouteurs
analogiques.



Capteurs

Capteurs de lumière, de proximité,
magnétomètre, accéléromètre, gyroscope,
capteur à effet Hall
(batterie interchangeable à chaud).



Buttons

3 boutons à l'écran (Menu/Retour/Accueil),
bouton d'alimentation, boutons de
numérisation gauche/droite, boutons de
volume (+/-), bouton latéral programmable.



Connexions et Interfaces

USB-C 2.0 avec OTG ; connecteur Pogo
à 6 broches.



Alimentation

Spécification de la batterie : Batterie haute
capacité de 5000 mAh avec mode
d'échange à chaud ; charge rapide QC 3.0 à
100 % en 4 heures.



Étanchéité et Robustesse

IP67 (résistant à la poussière et à l'eau) ; résiste à
plusieurs chutes de 1,5 m sur béton dans la plage
de température de fonctionnement ; supporte
1000 chocs (chutes répétées de 0,5 m).



Environnement Utilisateur

Température de fonctionnement : -20 °C à 60 °C
Humidité : 5 % à 95 % sans condensation.



Dimensions (L×I×H)

167 x 78,5 x 14,2 mm.



Poids

286,5 g (avec batterie).



Accessoires Optionnels

Adaptateur secteur (prises : UE, CN, US,
GB) ; Batterie 5000 mAh ; Câble USB-C ;
Dragonne.



Accessoires Optionnels

Socle à un emplacement ; Chargeur de batterie
à 4 emplacements ; Socle à 5 emplacements ;
Station de travail MeMobilityDesk ; Chargeur
pour véhicule ; Poignée pistolet ; Protecteur
d'écran en verre ; Sac à bandoulière ; Étui de
protection ; Support pour poignet/bras.

En Savoir Plus sur le ME61HC

Découvrez l'ordinateur mobile MEFERI ME61HC, conçu pour la santé avec des performances puissantes, une sécurité avancée et un boîtier antibactérien hygiénique pour soutenir les flux de travail médicaux critiques. Conçu pour répondre aux normes rigoureuses de la santé.



Android 13



Qualcomm CPU



5000mAh



IP67



Wi-Fi & 4G LTE



6.0" (1080 x 2160)



ME74

Ordinateur Mobile Ultra-Durci Rugged

Fiabilité réinventée pour les environnements extrêmes et les flux critiques



Conçu pour l'extrême : robustesse et résistance au froid

Le ME74 excelle dans les zones négatives grâce à une architecture chaîne du froid avancée : hublot de lecture chauffant, batterie « freezer-rated » et capteurs intelligents qui limitent la condensation lors des chocs thermiques et préservent les composants vitaux. Certifié IP68 et opérationnel de -30 °C à +60 °C, il garantit un fonctionnement ininterrompu dans les environnements les plus rudes.

Sécurité et compatibilité de niveau entreprise

Propulsé par Android 13 et labellisé Android Enterprise Recommended, le ME74 bénéficie de correctifs de sécurité réguliers et d'une intégration transparente aux applications stratégiques via GMS. Vos données restent protégées tandis que le déploiement au sein du SI s'effectue sans friction, pour un workflow corporatif fluide et conforme.

Précision de lecture inégalée, quelles que soient la distance et l'état du code

Grâce aux lecteurs Zebra® et Honeywell®, le ME74 décode instantanément les codes-barres 1D/2D en proximité, en portée moyenne ou jusqu'à 28 m. La technologie PRZM assure une reconnaissance ultra-rapide, même sur étiquettes abîmées, effacées ou souillées — un gain d'efficacité décisif pour l'entrepôt et la logistique.

Connectivité constante avec Wi-Fi 6/6E et itinérance transparente

Doté du Wi-Fi 6/6E, le ME74 offre des transferts haute vitesse et une latence minimale. Sa fonction Seamless Roaming commute automatiquement entre points d'accès sans coupure ni perte de paquets, maintenant la continuité des opérations sur les sites étendus et dynamiques.

Caractéristiques Principales

 Système d'exploitation Android 13 (GMS & AER), Évolutif jusqu'à Android 18	 Processeur Qualcomm QCM4490 Octa-cœur 2,4 GHz ; Haute efficacité énergétique, multitâche optimisé	 Écran 4,3 po WVGA (480 × 800) IPS ; tactile capacitif multi-mode utilisable mains mouillées ou gantées ; Corning Gorilla Glass III ; luminosité 450 nits
 Mémoire Standard : RAM 4 Go / ROM 64 Go ; Option : RAM 8 Go / ROM 128 Go	 Extension mémoire Prise en charge des cartes Micro SD jusqu'à 512 Go (Classe 2 à 10, UHS-I)	 Lecteur de codes-barres Zebra SE4770/SE4750SR/SE4850/SE5800, Honeywell HS7/EX30/N6803FR, MEFERI SE5070 ; lecture ultra-rapide 1D/2D avec capture d'image intelligente pour codes imprimés, électroniques, endommagés, sales ou difficilement lisibles ; confirmation par son, LED et vibration
 NFC 13,56 MHz ; ISO 14443 Type A & B, FeliCa, ISO 15693 ; modes Lecteur, Émulation de carte (HCE) et P2P	 Camera Caméra frontale 8 Mpx ; caméra arrière 13 Mpx ; enregistrement vidéo 1080 p, modes torche et flash	 WWAN (réseau cellulaire) 5G, LTE, WCDMA, CDMA, GSM
 WLAN (réseau local sans fil) Wi-Fi 6/6E (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz) MIMO 2×2, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac Wave 1 & 2 / ax (160 MHz) ; roaming transparent (802.11r, OKC, cache PMKID) ; IPv4/IPv6 ; sécurité WPA3		 WPAN (réseau personnel sans fil) Bluetooth 5.2 BR/EDR + BLE ; profils HFP, PBAP, A2DP, AVRCP, OPP, SPP, GATT ; haut débit et faible consommation d'énergie
 Fonctionnalités de navigation GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou	 Voix et audio Deux microphones avec suppression active du bruit ; haut-parleur 2 W ; connexion casque via Bluetooth.	 Capteurs Capteur de luminosité, capteur de proximité, magnétomètre, accéléromètre 3 axes.
 Buttons Touche personnalisée (prête pour PTT), déclencheurs Scan gauche/droite, commandes de volume (+/-) et bouton Marche/Arrêt — pour une utilisation fluide et des communications en temps réel.	 Connexions & interfaces USB-C 2.0 avec OTG ; connecteur pogo 6 broches.	 Alimentation Batterie standard 6 000 mAh compatible QC 3.0 ; charge complète en 4-5,5 h. Option batterie « chaîne du froid » 5 200 mAh (EnergyBooster+) pour les environnements négatifs. La fonction Hot-Swap nécessite le supercondensateur 10 F (en option).
 Étanchéité & robustesse Indice IP68 (étanche à la poussière et à l'immersion) ; plusieurs chutes de 1,8 m (6 ft) sur béton à toutes températures ; résistance à 1 000 impacts en culbuteur (hauteur 0,5 m / 1,6 ft).	 Environnement utilisateur Température d'utilisation : -30 °C à 60 °C / -22 °F à 140 °F Humidité : 5 % à 95 % HR (sans condensation)	 Dimensions (L × l × H) 220,2 × 81,4 × 29,6 mm – 8,67 × 3,20 × 1,17 po
 Poids 470 g / 16,58 oz (batterie 6 000 mAh) 469,2 g / 16,55 oz (batterie 5 200 mAh)	 Accessoires standard Adaptateur secteur (prises : UE, CN, US, GB) ; batterie 6 000 mAh ; câble USB-C ; dragonne.	 Accessoires optionnels Berceau 1 emplacement ; berceau 5 emplacements ; chargeur 4 batteries ; chargeur 8 batteries ; chargeur 20 batteries ; batterie 5 200 mAh certifiée froid ; poignée pistolet ; holster pour poignée ; sac bandoulière ; verre trempé ; coque de protection.
En savoir plus sur le ME74 Découvrez le ME74 Ultra-Rugged Mobile Computer : durabilité extrême, connectivité sans faille, capture de données avancée — la performance assurée dans les environnements les plus exigeants, parfaitement taillée pour les secteurs à haute contrainte. 		

					
Android 13	Qualcomm CPU	5200mAh/6000mAh	IP68	Wi-Fi 6/6E & 5G	4.3" (480 × 800)



ME10

Ordinateur Portable (Wearable)

L'avenir de la technologie portable – Conçue avec précision pour les leaders industriels de demain



Fusion Technologique Qualcomm et Samsung

Le ME10 intègre un puissant cœur Qualcomm et la RAM premium de Samsung. Attendez-vous à une vitesse, une puissance et une expérience fluide. Idéal pour les pionniers de l'industrie.

Excellence Mains Libres avec le Scanner MS300R

Le ME10 et le MS300R révolutionnent les tâches avec des numérisations ultra-rapides, un couplage instantané NFC et une capture avancée de codes-barres. De l'entrepôt au commerce de détail, faites confiance à ce duo pour son design ergonomique et sa précision de haut niveau.

Android 13 : Prêt pour les Entreprises et Sécurisé

Le ME10 est équipé d'Android 13, prenant en charge GMS et Verified Boot. Exploitez la suite d'applications fiables de Google et une sécurité de premier ordre. Pour l'entreprise visionnaire.

La Révolution Wi-Fi 6/6E du ME10

Découvrez une connectivité avancée : vitesses plus rapides, bande passante élargie et latence réduite. L'itinérance fluide vous maintient en ligne dans de vastes espaces. Faites confiance au ME10 pour une efficacité inébranlable.

Caractéristiques Principales

 Système d'Exploitation Android 13 (GMS), évolutif jusqu'à Android 18.	 Processeur Qualcomm QCM4490 Octa-core 2,4 GHz ; économe en énergie, optimisé pour le multitâche.	 Écran Écran IPS 4,0 pouces (800 x 480) ; tactile capacitif multi-mode avec compatibilité gants et surfaces humides ; Corning Gorilla Glass III pour résistance aux chocs et aux rayures ; luminosité : 450 NIT.	
 Mémoire Standard : RAM 4 Go / ROM 64 Go ; Optionnel : RAM 8 Go / ROM 128 Go.	 Extension de Mémoire Prend en charge les cartes Micro SD jusqu'à 512 Go (Classe 2 à Classe 10, UHS-I).	 Scanner de Codes-Barres Requiert le scanner annulaire MEFERI MS300R, connecté via Bluetooth/NFC OneTouch Easy Pair, prenant en charge divers moteurs de numérisation pour un balayage à courte et longue portée jusqu'à 15 m.	
 NFC NFC OneTouch Easy Pair pour une Connectivité Instantanée Couplez facilement le scanner annulaire MS300R au ME10 avec une seule touche, éliminant le besoin de numériser des codes-barres ou d'ajuster Bluetooth. 13,56 MHz ; ISO 14443 Type A et B, FeliCa, ISO 15693 ; prend en charge les modes Émulation de Carte via Hôte, Lecteur et P2P.	 Caméra Caméra arrière : 13 MP ; prend en charge PDAF, enregistrement vidéo 1080p, mode lampe torche et mode flash.	 Réseau Mobile (WWAN) Wi-Fi 6/6E (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz) avec MIMO 2x2, IEEE 802.11a/b/g/n/ac Wave 1 & 2 /ax (support 160 MHz). Itinérance fluide pour des transitions ininterrompues entre points d'accès (utilisant l'itinérance rapide 802.11r, OKC, cache PMKID). Prend en charge IPv4/IPv6 et la sécurité WPA3.	
 Réseau Local Sans Fil (WLAN) Bluetooth 5.2 BR/EDR + BLE ; HFP, PBAP, A2DP, AVRCP, OPP, SPP, GATT ; haute vitesse, faible consommation d'énergie.	 Voix et Audio 2 haut-parleurs de 1 W, microphone en silicone ; prend en charge le fonctionnement mains libres via une prise jack 3,5 mm pour casques analogiques.	 Capteurs Magnétomètre, eCompass, capteur G pour rotation d'écran, accéléromètre 3 axes pour un support précis des applications.	
 Boutons 10 boutons physiques : 3 boutons principaux (Menu, Retour, Accueil), bouton d'alimentation, boutons de volume (+/-), et 6 boutons latéraux programmables pour une opération simplifiée dans les applications d'entrepôt et les flux de travail logiciels.	 Connexions et Interfaces USB-C 2.0 avec hôte/client OTG ; connecteur Pogo à 4 broches pour socle.	 Alimentation Spécification de la batterie : Batterie haute capacité de 3400 mAh avec mode d'échange à chaud .	
 Étanchéité et Robustesse IP65 (étanche à la poussière et protégé contre les jets d'eau à basse pression) ; résiste à plusieurs chutes de 1,5 m sur béton dans la plage de température de fonctionnement ; supporte 1000 chocs (chutes répétées de 0,5 m).	 Environnement Utilisateur Température de fonctionnement : -20 °C à 60 °C Humidité : 5 % à 95 % sans condensation.	 Dimensions (L×l×H) 130,8 x 86,2 x 15,3 mm.	
 Poids 288,5 g (avec batterie).	 Accessoires Standard Adaptateur secteur (prises : UE, CN, US, GB) ; Batterie 3400 mAh ; Câble USB-C ; Dragonne.	 Accessoires Optionnels Chargeur de batterie à 4 emplacements ; Chargeur de batterie à 8 emplacements ; Chargeur de batterie à 12 emplacements ; Protecteur d'écran en verre ; Support pour poignet ; Protecteur d'écran en verre.	
En Savoir Plus sur le ME10 Découvrez l'ordinateur portable MEFERI ME10, conçu pour une efficacité mains libres, une connectivité fluide et des performances précises pour dynamiser les industries modernes. Passez au niveau supérieur avec la mobilité portable.			

					
Android 13	Qualcomm CPU	3400mAh	IP65	Wi-Fi 6/6E	4.0" (800 x 480)



MS300R

Scanner Bague Hautes Performances

MS300R : Portez l'Avenir avec une Lecture Mains Libres

Appairage NFC Instantané avec le ME10

Profitez d'une intégration fluide grâce à la fonction NFC OneTouch Easy Pair, connectant instantanément le MS300R à l'ordinateur portable MEFERI ME10. Renforcé par Bluetooth 5.0, il garantit des connexions efficaces et une prise en charge variée des profils Bluetooth.

Flexibilité du Bouton de Scan et Intégration avec Gants (Mitaine)

Le MS300R dispose d'un bouton de scan amovible unique pour une utilisation aussi bien à la main gauche qu'à la main droite. Pour plus de polyvalence, intégrez-le à un gant doté de son propre bouton de scan, répondant ainsi à une grande variété de besoins en matière de lecture.

Modules de Lecture Polyvalents avec Portée Étendue

Le MS300R, exploitant la technologie de capture intelligente, assure une reconnaissance rapide des codes-barres 1D et 2D. Avec l'optique PRZM de Zebra, il excelle dans la numérisation des codes-barres usés ou sales. Avec le Zebra SE55, des distances jusqu'à 15 mètres sont accessibles.

Fabrication Robuste et Performances

Le MS300R garantit une protection optimale du verre du module de numérisation grâce à son cadre spécial. Avec une batterie impressionnante de 1250 mAh, il assure plus de 24 heures d'utilisation.

Caractéristiques Principales



Système d'Exploitation

Basé sur Linux ; optimisé pour des opérations à faible latence ; sécurisé et robuste pour un usage industriel.



Processeur

Qualcomm QCC3034 Dual-Core 120 MHz ; traitement haute performance pour les tâches de numérisation et de traitement de données en temps réel.



Mémoire

RAM 256 Ko / Flash 4 Mo ; suffisante pour les fonctions dédiées de l'appareil et les applications de numérisation.



Scanner de Codes-Barres

Zebra SE4107, SE4750MR, SE4750SR, SE55 ; Newland EM3596, N1. Numérisation ultra-rapide des codes-barres 1D/2D ; gère les codes imprimés, électroniques, endommagés et sales.



NFC

13,56 MHz ; ISO/IEC 15693 ; prend en charge le mode Tag pour un échange de données efficace.



Réseau Personnel Sans Fil (WPAN)

Bluetooth 5.0 BR/EDR + BLE ; prend en charge trois modes : HID, SPP, BLE, GATT, améliorant les options de connectivité pour le contrôle de numérisation et les données.



Voix et Audio

Alertes personnalisables, fréquence de résonance de 2700 Hz, jusqu'à 85 dBA à 10 cm pour des confirmations de numérisation claires.



Boutons

Bouton de déclenchement de numérisation amovible et remplaçable ; configurable pour une utilisation à gauche ou à droite ; prend en charge une intégration fluide avec une opération montée sur gant.



Connexions et Interfaces

USB 2.0 Haute Vitesse (Client uniquement) et interface Pogo Pin pour un transfert de données fiable et une recharge ; conçu pour la durabilité et la compatibilité avec les flux de travail industriels.



Alimentation

Batterie standard amovible de 1000 mAh (temps de charge de 1,5 heure) ou batterie étendue de 1250 mAh (temps de charge de 2 heures) avec plus de 24 heures d'autonomie. Les deux batteries sont conçues pour un remplacement rapide afin d'assurer un fonctionnement continu. Prend en charge la charge via USB 2.0 Client et Pogo Pin.



Étanchéité et Robustesse

IP54 (étanche à la poussière et résistant aux éclaboussures) ; résiste à plusieurs chutes de 1,5 m sur béton dans la plage de température de fonctionnement ; supporte 1000 chocs (chutes répétées de 0,5 m).



Environnement Utilisateur

Température de fonctionnement : -10 °C à 50 °C
Humidité : 5 % à 95 % sans condensation.



Dimensions (L×l×H)

Avec batterie standard : 69 x 35,6 x 23,5 mm.
Avec batterie étendue : 69 x 35,6 x 26,5 mm.



Poids

76,5 g (avec batterie de 1000 mAh)
83,2 g (avec batterie de 1250 mAh)



Accessoires Standard

Adaptateur secteur (prises : UE, CN, US, GB) ; Batterie standard (1000 mAh) ; Bouton de déclenchement de numérisation amovible ; Sangle pour doigt (Velcro) ; Câble USB-C.



Accessoires Optionnels

Batterie étendue (1250 mAh) ; Gants portables avec bouton de numérisation (pour gauchers) ; Gants portables avec bouton de numérisation (pour droitiers) ; Chargeur de batterie à 4 emplacements ; Chargeur de batterie à 10 emplacements ; Chargeur de batterie à 20 emplacements.

En Savoir Plus

Découvrez le scanner annulaire ultime MS300R, la solution mains libres pour une numérisation fluide, une portée étendue et une efficacité inégalée dans tout environnement de travail. Améliorez la productivité avec des performances de numérisation avancées.



Long Range



NFC OneTouch Easy Pair



1000mAh/1250mAh



Linux



CPU Qualcomm



ME40K

Ordinateur Mobile

Révolutionner la Mobilité d'Entreprise : Performances
Inégalées et Fiabilité Robuste à Portée de Main



Durabilité Améliorée avec Protection Robuste

Conçu pour la robustesse, le châssis de l'appareil résiste aux chocs et aux chutes. Son indice IP67 garantit une protection contre la poussière et l'infiltration d'eau. Renforcez sa durabilité avec notre coque de protection en caoutchouc robuste pour une sécurité supérieure.

Gestion de l'Alimentation pour une Efficacité Tout au Long de la Journée

Profitez d'opérations continues avec une batterie de 5180 mAh, offrant jusqu'à 20 heures d'utilisation. Avec EnergyBooster+ et la batterie interchangeable à chaud, maintenez des performances optimales même pendant les transitions de batterie.

Excellence Android Certifiée avec AER et GMS

Bénéficiez de la certification Google Mobile Services et de l'approbation Android Enterprise Recommended, garantissant des mises à jour de sécurité et de fonctionnalités pendant plus de 5 ans, préservant votre investissement.

Connectivité Wi-Fi Persistante et Itinérance Fluide

Profitez d'une connectivité sans faille grâce à des fonctionnalités WLAN avancées. Avec une itinérance Wi-Fi fluide, passez sans effort d'un point d'accès à un autre, garantissant aucune perte de données et un flux de travail continu.

Caractéristiques Principales



Système d'Exploitation

Android 12 (GMS & AER), évolutif jusqu'à Android 13.



Processeur

Qualcomm Snapdragon SD662
Octa-core 2,0 GHz ; rapide,
efficace, prêt pour l'entreprise.



Écran

Écran WVGA 4,0 pouces (480 x 800) ; tactile
capacitif multi-mode avec compatibilité gants
et surfaces humides ; Corning Gorilla Glass III ;
luminosité : 450 NIT.



Mémoire

Standard : RAM 4 Go / ROM 64 Go
Optionnel :
RAM 3 Go / ROM 32 Go
RAM 8 Go / ROM 128 Go



Extension de Mémoire

Prend en charge les cartes Micro SD jusqu'à
512 Go (Classe 2 à Classe 10, UHS-I).



Scanner de Codes-Barres

Zebra SE4770, MEFERI SE5070, Honeywell
HS7 ; numérisation ultra-rapide 1D/2D avec
capture d'image intelligente et traitement
optimisé pour les codes imprimés,
électroniques, endommagés, sales ou peu
lisibles. Confirmation de numérisation : son,
LED, vibration.



NFC

13,56 MHz ; ISO 14443 Type A et B, FeliCa, ISO
15693 ; prend en charge les modes Émulation
de Carte via Hôte, Lecteur et P2P.



Caméra

Caméra frontale : 5 MP ; Caméra arrière : 13
MP ; prend en charge l'enregistrement vidéo
1080p, mode lampe torche et mode flash.



Réseau Mobile (WWAN)

4G LTE, WCDMA, GSM.



Réseau Local Sans Fil (WLAN)

Wi-Fi 5 (2,4 GHz, 5 GHz) avec MIMO 1x1, IEEE 802.11a/b/g/n/ac Wave 1 & 2 (support jusqu'à 80
MHz). Itinérance fluide pour des transitions ininterrompues entre points d'accès (utilisant
l'itinérance rapide 802.11r, OKC, cache PMKID). Prend en charge IPv4/IPv6 et la sécurité WPA3.



Réseau Personnel Sans Fil (WPAN)

Bluetooth 5.0 BR/EDR + BLE ; HFP, PBAP,
A2DP, AVRCP, OPP, SPP, GATT ; haute
vitesse, faible consommation d'énergie.



Fonctions de Navigation

GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo,
Beidou.



Voix et Audio

Deux microphones à réduction de bruit,
haut-parleur 1,5 W, USB-C pour écouteurs
analogiques.



Capteurs

Capteurs de lumière, de proximité,
magnétomètre, accéléromètre, gyroscope,
capteur à effet Hall
(batterie interchangeable à chaud).



Boutons

Clavier alphanumérique physique d'entreprise
(21 touches physiques), incluant 1 bouton Fn
(fonction) et 4 boutons programmables (F1, F2,
F3, F4) ; 4 boutons physiques latéraux
supplémentaires : bouton d'alimentation,
boutons de numérisation gauche/droite, et un
bouton latéral programmable supplémentaire ;
3 boutons à l'écran (Menu, Retour, Accueil).



Connexions et Interfaces

USB 2.0 avec OTG ;
4 broches Pogo (bas) pour le socle de charge ;
4 broches Pogo (arrière) pour l'accessoire
poignée pistolet.



Alimentation

Spécification de la batterie : Batterie
haute capacité de 5180 mAh avec mode
d'échange à chaud ; charge rapide QC
3.0 à 100 % en 4 heures.



Étanchéité et Robustesse

IP67 (résistant à la poussière et à l'eau) ; résiste à
plusieurs chutes de 1,8 m sur béton dans la plage
de température de fonctionnement ; supporte
1000 chocs (chutes répétées de 0,5 m).



Environnement Utilisateur

Température de fonctionnement :
-20 °C à 60 °C
Humidité : 5 % à 95 % sans
condensation.



Dimensions (L×l×H)

164,6 x 69,8 x 17,8 mm.



Poids

288,5 g (avec batterie).



Accessoires Standard

Adaptateur secteur (prises : UE, CN, US,
GB) ; Batterie 5180 mAh ; Câble USB-C ;
Dragonne.



Accessoires Optionnels

Socle à un emplacement ; Chargeur de
batterie à 4 emplacements ; Poignée pistolet ;
Étui pour poignée pistolet ; Sac à bandoulière ;
Protecteur d'écran en verre ; Coque de
protection.

En Savoir Plus sur le ME40K

Découvrez l'ordinateur mobile MEFERI ME40K, offrant une durabilité inégalée, une connectivité fluide et une efficacité opérationnelle toute la journée pour répondre aux besoins de votre entreprise. Conçu pour performer dans tout environnement de travail exigeant.



Android 12



Qualcomm CPU



5180mAh



IP67



Wi-Fi & 4G LTE



4.0" (480 x 800)



MP4000D

Imprimante de Bureau à Double Technologie

La Solution Ultime pour l'Impression de Codes-Barres et d'Étiquettes :
Votre Partenaire de Confiance pour les Besoins d'Étiquetage en Fabrication, Logistique, Entreposage et Commerce de Détail

Maîtrise de l'Impression de Codes-Barres et d'Étiquettes

La MP4000D combine l'impression thermique directe et par transfert thermique pour les codes-barres, les étiquettes de produits et logistiques. Il prend en charge les codes-barres 1D/2D sur papier, polymère et supports textiles, tandis que la compatibilité avec ZPL, TSPL, DPL et EPL garantit une intégration fluide.

Intégration et Connectivité Sans Faille

Conçu pour s'intégrer facilement aux systèmes ERP, WMS et CRM, l'MP4000D est la clé d'opérations rationalisées. Avec le support de l'API REST BarTender, des interfaces USB, Ethernet et RS-232, il assure une connectivité fiable sur les plateformes Windows, Linux et Android.

Conçu pour des Performances Industrielles

Avec une impression précise à 203 dpi et une vitesse rapide de 152 mm/seconde, l'MP4000D offre une clarté et une efficacité élevées pour l'étiquetage de conformité et la gestion des stocks. Sa RAM de 128 Mo garantit une gestion fluide des étiquettes riches en graphiques, idéale pour les environnements à forte demande.

Modules Optionnels pour une Personnalisation sur Mesure

Améliorez les fonctionnalités de l'MP4000D avec des modules optionnels, incluant un module Wi-Fi et un module Bluetooth 5.0 pour une impression sans fil. Des fonctionnalités supplémentaires comme un distributeur/éplucheur d'étiquettes, un module de coupe et un support de rouleau externe offrent des solutions adaptées pour les opérations d'étiquetage à grande échelle et automatisées.

Caractéristiques Principales



Système d'Exploitation

Compatible avec Windows, Linux, Android ; prend en charge une intégration fluide entre plateformes.



Processeur

STMicroelectronics STM32MP151 Dual-core Cortex-A7 800 MHz + Cortex-M4 209 MHz ; multitâche efficace et traitement en temps réel.



Mémoire

RAM 128 Mo / Flash 128 Mo. Optimisée pour un traitement efficace des données de codes-barres, des modèles d'étiquettes et des travaux d'impression volumineux.



Réseau Local Sans Fil (WLAN)

Module Wi-Fi optionnel : IEEE 802.11 b/g/n (2,4 GHz). Disponible préinstallé ou en mise à niveau installable sur site, permettant une impression pratique de codes-barres et d'étiquettes de n'importe où dans divers secteurs.



Réseau Personnel Sans Fil (WPAN)

Module Bluetooth 5.0 BR/EDR + BLE optionnel : Disponible préinstallé ou en mise à niveau installable sur site.



Voix et Audio

Buzzer avec une fréquence de résonance de 2700 Hz ; sortie sonore jusqu'à 85 dBA mesurée à 10 cm.



Capteurs

Capteur de fin de papier ; Capteur d'écart ; Capteur de ruban ; Capteur de marque noire ; Capteur d'ouverture de couvercle.



Boutons

1 bouton d'alimentation : pour les opérations d'avance et de pause.



Connexions et Interfaces

USB (Type B) ; Ethernet (10/100 Mbps) ; Port série RS-232.



Technologie d'Impression

Mode d'impression double : Transfert thermique et Thermique directe.



Performance d'Impression

Résolution : 203 dpi / 8 points par mm
Largeur d'impression maximale : 108 mm
Vitesse d'impression : 152 mm par seconde



Types de Supports

Prend en charge une large gamme de supports, y compris les étiquettes par transfert thermique, les étiquettes thermiques directes, les étiquettes en polypropylène, les étiquettes, le papier à étiquettes avec écart, le papier à marque noire, le papier découpé, les étiquettes d'entretien, le papier de reçu continu et les bracelets. Compatible avec les supports en rouleau, découpés ou continus, avec ou sans marques noires.



Spécifications du Ruban

Types de ruban : Cire : Pour les étiquettes par transfert thermique et les bracelets. Convient pour un stockage d'étiquettes à court terme.
Cire + Résine : Idéal pour les étiquettes par transfert thermique, les étiquettes en polypropylène et les étiquettes. Assure une durabilité et une résistance à la décoloration pour un stockage à long terme.
Résine : Pour les étiquettes en polypropylène nécessitant une durabilité. Résiste totalement à la décoloration, à l'eau, aux changements de température et à l'abrasion.
Longueur maximale du ruban : 300 mètres. Diamètre extérieur du ruban : 66 mm / 34 mm.
Largeur du ruban : 40 mm, 60 mm, 80 mm, 110 mm. Diamètre du noyau du ruban : 25,4 mm.



Alimentation

Entrée : AC 100-240 V, 50/60 Hz ;
Sortie : DC 24 V / 2 A



Environnement Utilisateur

Température de fonctionnement : 5 °C à 40 °C
Humidité : 30 % à 85 % sans condensation.



Dimensions (LxIxH)

308 x 180 x 250 mm.



Poids

2,8 kg.



Accessoires Standard

Câble d'alimentation (prises : UE, CN, US, GB) ;
Adaptateur secteur ; Câble USB Type-B ;
Rouleau de plateau de ruban ; Rouleau d'étiquettes thermiques (1 pièce) ; Ruban (1 pièce) ; Noyau de ruban vide (1 pièce).



Accessoires Optionnels

Module Wi-Fi ; Module Bluetooth ;
Distributeur/Éplucheur d'étiquettes ;
Coupeur d'étiquettes ; Support de rouleau d'étiquettes externe.

En Savoir Plus sur l'MP4000D

Découvrez l'imprimante de bureau à double technologie MP4000D, la solution ultime pour une impression de codes-barres et d'étiquettes haute performance, conçue pour rationaliser les opérations dans tous les secteurs. Construite pour gérer facilement les tâches d'impression exigeantes.



Windows/Linux/Android



203 dpi



Termal & T.Transfer



Wi-Fi



Bluetooth



USB, Ethernet, RS-232



Solution de Poste de Travail

MeMobility Desk

Transformez votre poste de travail avec MeMobility Desk, une solution innovante qui combine mobilité et performances de bureau pour maximiser l'efficacité et la flexibilité dans tous les secteurs



Installation Rapide et Gestion Simple

Configurez votre poste de travail en seulement une minute. Avec One-Scan Workspace et l'application MeSynch, tous les paramètres sont transférés instantanément via un code QR. Les configurations Wi-Fi, Bluetooth et NFC sont automatisées, garantissant une utilisation fluide pour tout utilisateur, partout.

Fonctionnalité Android Plein Écran pour tous les Secteurs

Exécutez des applications Android en mode plein écran, offrant une expérience similaire à celle d'un bureau. Les applications s'adaptent parfaitement aux grands écrans, prenant en charge des tâches telles que l'édition de documents, l'analyse de données et la communication. Des solutions pour le commerce de détail à la gestion d'entrepôt, l'hôtellerie et les logiciels de santé, MeMobilityDesk répond à tous les besoins.

Accédez aux Systèmes d'Entreprise et aux Applications Web

Travaillez sans effort avec des outils CRM, B2B, CMS et autres basés sur le web via des navigateurs comme Chrome, Edge ou Firefox. Connectez-vous à distance à ERP, WMS, SAP, Microsoft Office et Oracle via RDP, permettant une fonctionnalité complète sur grand écran sans PC traditionnel.

Connectivité Flexible et Polyvalence

Connectez des périphériques essentiels – imprimantes, scanners, terminaux POS, claviers, souris PC et balances – via USB, Wi-Fi, Bluetooth ou Ethernet. Que ce soit pour le commerce de détail, l'entrepôt, la logistique ou les opérations sur le terrain, MeMobilityDesk s'adapte à vos besoins, créant un poste de travail centralisé et puissant.

Caractéristiques Principales



Mémoire

Disponible sur ME61/ME61HC/ME63/ME65/ME65HC : Standard : RAM 4 Go / ROM 64 Go ; Optionnel : RAM 8 Go / ROM 128 Go. Prend en charge les cartes Micro SD jusqu'à 512 Go (Classe 2 à Classe 10, UHS-I).



Scanner de Codes-Barres

Disponible sur ME61/ME61HC/ME63/ME65/ME65HC : Zebra SE4770, MEFERI SE5070, Honeywell HS7/N6803FR ; numérisation ultra-rapide des codes-barres 1D/2D avec capture d'image avancée et traitement optimisé pour les codes imprimés, électroniques, endommagés, sales ou peu lisibles. Confirmation de numérisation : son, LED, vibration.



NFC

Disponible sur ME61/ME61HC/ME63/ME65/ME65HC : 13,56 MHz ; ISO 14443 Type A et B, FeliCa, ISO 15693 ; prend en charge les modes Émulation de Carte via Hôte, Lecteur et P2P.



Caméra

Disponible sur ME61/ME61HC/ME63/ME65/ME65HC : Caméra frontale : 8 MP ; Caméra arrière : 16 MP ; prend en charge l'enregistrement vidéo 1080p, mode lampe torche et mode flash.



Réseau Mobile (WWAN)

Disponible sur ME63/ME65/ME65HC : 5G, LTE, WCDMA, CDMA, GSM. Disponible sur ME61/ME61HC : 4G LTE, WCDMA, CDMA, GSM.



Réseau Local Sans Fil (WLAN)

Itinérance fluide pour des transitions ininterrompues entre points d'accès (utilisant l'itinérance rapide 802.11r, OKC, cache PMKID). Prend en charge IPv4/IPv6 et la sécurité WPA3. Disponible sur ME63/ME65/ME65HC : Wi-Fi 6/6E (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz) avec MIMO 2x2, IEEE 802.11a/b/g/n/ac Wave 1 & 2 /ax (support 160 MHz). Disponible sur ME61/ME61HC : Wi-Fi 5 (2,4 GHz, 5 GHz) avec MIMO 1x1, IEEE 802.11a/b/g/n/ac Wave 1 & 2 (support jusqu'à 80 MHz).



Réseau Personnel Sans Fil (WPAN)

ME61/ME61HC/ME63/ME65/ME65HC : Bluetooth 5.1/5.2 BR/EDR + BLE ; HFP, PBAP, A2DP, AVRCP, OPP, SPP, GATT ; haute vitesse, faible consommation d'énergie.



Connections & Interfaces

DC Jack : 12V 2A
HDMI : 1 port pour connexion d'affichage
USB-C : 1 port pour communication avec PC
USB-A : 2 ports (clavier, souris)
Ethernet : 1 port RJ45 (prend en charge une connectivité réseau de 100 Mbps)



Alimentation

Adaptateur d'alimentation :
Tension d'entrée : 100-240 V AC
Tension de sortie : 12 V / 2 A



Environnement Utilisateur

Température de fonctionnement : 0 °C à 50 °C
Humidité : 10 % à 85 %, sans condensation.



Dimensions (L×l×H)

134,4 x 159,2 x 83,8 mm.



Poids

320 g.



Accessoires Standard

Adaptateur secteur (prises : UE, CN, US, GB).



Accessoires Optionnels

Socle à un emplacement ; Chargeur de batterie à 4 emplacements ; Socle à 5 emplacements ; Poste de travail POS Android ; Chargeur pour véhicule ; Poignée pistolet ; Protecteur d'écran en verre ; Sac à bandoulière ; Coque de protection.



En Savoir Plus sur la Solution MeMobilityDesk

Découvrez MeMobilityDesk, le poste de travail mobile innovant qui combine des fonctionnalités de bureau avec une flexibilité ultime. Passez sans effort des tâches de bureau aux tâches mobiles, sans dépendre d'un PC traditionnel. Boostez la productivité dans tout espace de travail.



Installation en 1 Minute



Applications Plein Écran



Connexion Multi-Appareils



MeScreen



Connexion Navigateur & RDP



Emplacement pour Batterie Double



Solution de Poste de Travail Android POS

Transformez votre espace de travail avec le MEFERI Android POS, le poste de travail mobile tout-en-un conçu pour des transactions fluides et des opérations flexibles. Éliminez les configurations PC traditionnelles avec un système d'accueil ergonomique avancé qui favorise l'efficacité, la mobilité et la satisfaction client, partout.



Solution de Paiement Mobile Intégrée

Le MEFERI Android POS avec Worldline Tap on Mobile permet des paiements sans contact sécurisés via Visa, Mastercard, Google Pay, Apple Pay et autres méthodes compatibles NFC. Garantisiez des transactions rapides et sécurisées, idéales pour le commerce de détail, l'hôtellerie et les services sur site.

Fonctionnalité Double Écrans pour une Expérience Immersive

Connectez deux écrans pour des interactions dynamiques. Le caissier peut gérer les opérations, tandis que les clients visualisent les détails de facturation, les promotions ou du contenu interactif, améliorant la transparence et l'engagement.

Station d'Accueil Rotative pour les Interactions

Les capacités de rotation horizontale de 180° et verticale de 40° améliorent la flexibilité, permettant une numérisation de codes-barres, une identification client et un traitement des paiements fluides. Engagez les clients avec une précision ergonomique.

Configuration Entièrement Mobile, Sans PC

Dites adieu aux PC encombrants. Le MEFERI Android POS se connecte facilement à des périphériques comme les tiroirs-caisses, les écrans LCD, les imprimantes, les claviers, les souris PC, les balances et plus encore, offrant une solution de poste de travail complète et compacte sans coûts d'infrastructure supplémentaires.

Caractéristiques Principales



Mémoire

Disponible sur ME65/ME65HC :
Standard : RAM 8 Go / ROM 128 Go
Prend en charge les cartes Micro SD jusqu'à 512 Go (Classe 2 à Classe 10, UHS-I).



Scanner de Codes-Barres

Disponible sur ME65/ME65HC :
Zebra SE4770, MEFERI SE5070, Honeywell HS7 ; numérisation ultra-rapide des codes-barres 1D/2D avec capture d'image intelligente et traitement optimisé pour les codes imprimés, électroniques, endommagés, sales ou peu lisibles. Confirmation de numérisation : son, LED, vibration.



NFC

Fonction Double NFC
ME65/ME65HC avec deux modules NFC (avant derrière l'écran et arrière au dos) permet des paiements sans contact fluides et une identification des données, assurant des transactions rapides et efficaces ; 13,56 MHz ; ISO 14443 Type A et B, FeliCa, ISO 15693 ; prend en charge les modes Émulation de Carte via Hôte, Lecteur et P2P.



Caméra

Disponible sur ME65/ME65HC :
Caméra frontale : 8 MP ; Caméra arrière : 16 MP ; prend en charge l'enregistrement vidéo 1080p, mode lampe torche et mode flash.



Réseau Mobile (WWAN)

Disponible sur ME65/ME65HC :
5G, LTE, WCDMA, CDMA, GSM.



Réseau Local Sans Fil (WLAN)

Disponible sur ME65/ME65HC :
Wi-Fi 6/6E (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz) avec MIMO 2x2, IEEE 802.11a/b/g/n/ac Wave 1 & 2 /ax (support 160 MHz). Itinérance fluide pour des transitions ininterrompues entre points d'accès (utilisant l'itinérance rapide 802.11r, OKC, cache PMKID). Prend en charge IPv4/IPv6 et la sécurité WPA3.



Connexions et Interfaces

DC Jack : 24 V 5 A ;
USB-C : 2 port (prend en charge DP pour l'écran A avec la technologie MeScreen) ;
USB-A : 3 ports (clavier, souris, panneau tactile pour l'écran B) ;
Ethernet : 1 port RJ45 (prend en charge 100 Mbps) ;
Port USB Retail : 2 ports (12 V 1 A pour tiroir-caisse), 1 port (24 V 1 A pour imprimante).



Technologie EdgeControl

Propulsée par la technologie EdgeControl, la station d'accueil avec CPU et mémoire intégrés gère intelligemment les connexions périphériques, assurant un fonctionnement fluide, des flux de travail optimisés et une charge réduite sur l'ordinateur mobile ME65.



Écran A

Propulsée par la technologie EdgeControl, la station d'accueil avec CPU et mémoire intégrés gère intelligemment les connexions périphériques, assurant un fonctionnement fluide, des flux de travail optimisés et une charge réduite sur l'ordinateur mobile ME65.



Écran B

Résolution : 1920 x 1080 px ;
Interface : DP (via MeScreen) ;
Contenu : Mode bureau, affichage indépendant.



Solution de Paiement

Solution de Paiement Mobile Intégrée : Le logiciel CPoC permet des paiements sans contact sécurisés via Visa, Mastercard, Google Pay, Apple Pay et tout appareil compatible NFC, propulsé par Worldline Tap on Mobile.



Alimentation

Adaptateur d'alimentation :
Tension d'entrée : 100-220 V AC
Tension de sortie : 24 V / 5 A



Environnement Utilisateur

Température de fonctionnement : 0 °C à 50 °C
Humidité : 10 % à 85 %, sans condensation.



Dimensions (L×I×H)

244,9 x 149,9 x 171,9 mm.



Poids

981 g (hors ordinateur mobile).



Accessoires Standard

Adaptateur secteur
(prises : UE, CN, US, GB).




Accessoires Optionnels

Socle à un emplacement ; Chargeur de batterie à 4 emplacements ; Socle à 5 emplacements ; Poste de travail MeMobilityDesk ; Chargeur pour véhicule ; Poignée pistolet ; Protecteur d'écran en verre ; Sac à bandoulière ; Coque de protection.

En Savoir Plus sur la Solution POS Android

Découvrez le MEFERI Android POS, le poste de travail mobile tout-en-un qui permet des paiements fluides, une flexibilité et une mobilité accrues. Passez sans effort des tâches de bureau aux tâches mobiles sans besoin de PC. Elevez l'efficacité opérationnelle avec cette solution polyvalente.






Suite d'Applications

OmniIndustry

Renforcer les Partenariats Industriels et l'Innovation Sectorielle

Transformez les appareils MEFERI en puissants outils spécialisés grâce à la suite d'applications OmniIndustry, conçue pour une intégration fluide, une adaptabilité maximale et une innovation adaptée à chaque secteur.



Solutions Industrielles de Bout en Bout

La suite d'applications OmniIndustry offre des applications prêtes à déployer, adaptées pour le commerce de détail, la logistique, la fabrication et les services publics. Améliorez les flux de travail, augmentez la productivité et adaptez les solutions aux besoins de votre entreprise avec un minimum d'efforts.

Évolutif pour les Développeurs

Exploitez des SDK et API robustes pour intégrer, personnaliser et faire évoluer les applications sur les appareils MEFERI. Parfait pour les développeurs, intégrateurs de systèmes et fournisseurs de solutions cherchant à élargir leurs capacités.

Applications de Partenaires Pilotées par des Experts

Nos partenaires mondiaux fournissent des applications de pointe, garantissant une efficacité opérationnelle et une optimisation des processus. La suite évolue constamment avec de nouvelles solutions pour répondre aux besoins de l'industrie et dynamiser les entreprises à l'échelle mondiale.

Valeur Inégalée pour les Clients

De la gestion sécurisée des appareils aux systèmes de paiement avancés, les applications OmniIndustry offrent des avantages immédiats. Que ce soit pour améliorer les opérations de détail ou automatiser les flux de travail en entrepôt, MEFERI garantit des résultats fluides.

Caractéristiques Principales



Shadowwalk

Contrôle centralisé pour les appareils mobiles d'entreprise. Inclut la gestion à distance, le diagnostic, une sécurité avancée et des analyses de données de télémétrie. Idéal pour les grandes entreprises.

Développé par : MEFERI



WorldLine

Transformez tout appareil Android ou iOS en terminal de paiement mobile sécurisé.

Développé par : WorldLine



SOTI MobiControl

SOTI MobiControl révolutionne la mobilité d'entreprise avec des outils de gestion robustes pour les appareils sur plusieurs plateformes.

Développé par : SOTI Inc.



Scan & Go

4MAX "Scan & Go" révolutionne le commerce de détail en permettant aux clients de scanner les articles pendant leurs achats.

Développé par : 4MAX

Élevez les Solutions Industrielles

Collaborez avec MEFERI pour élargir vos offres et fournir des solutions haute performance qui favorisent l'efficacité et le succès dans tous les secteurs.

Partenariats Stratégiques pour la Croissance

Associez-vous à MEFERI pour intégrer votre expertise à notre matériel, améliorant la satisfaction client et obtenant des résultats mesurables.

En Savoir Plus sur la Suite d'Applications OmniIndustry

Découvrez la suite d'applications OmniIndustry, des applications pratiques axées sur l'industrie et des outils évolutifs conçus pour apporter une valeur mesurable et une efficacité aux appareils MEFERI dans tous les secteurs d'activité. Dynamisez vos opérations avec des solutions sur mesure.



Prêt à Déployer



Cadre Personnalisable



Intégration Fluide




Solutions Multi-Secteurs



Innovation Pilotée par les Partenaires



Sécurisé et Fiable



Shadowwalk MDM/EMM

Solutions de Gestion de la Mobilité et des Appareils d'Entreprise

La plateforme tout-en-un pour sécuriser, gérer et optimiser les appareils Android MEFERI avec précision et efficacité.



Gestion Centralisée des Appareils

Shadowwalk simplifie la mobilité d'entreprise avec un contrôle à distance avancé, des diagnostics en temps réel et une surveillance. Mettez à jour les paramètres des appareils, déployez des applications et gérez les flottes sans effort depuis une console unique, réduisant les temps d'arrêt et améliorant l'efficacité.

Mises à Jour OTA Transparentes

Maintenez vos appareils MEFERI sécurisés et à jour avec des mises à jour de micrologiciels Over-The-Air (OTA). Gérez et appliquez les mises à jour du système de manière centralisée, garantissant que tous les appareils exécutent les dernières versions du système d'exploitation Android et les correctifs de sécurité sans intervention manuelle.

Enrollment et Configuration sans Contact (Zero-Touch) Efficaces et Rapides

Accélérez le déploiement avec une inscription basée sur un code QR, permettant une configuration immédiate dès l'ouverture de la boîte. Shadowwalk prédéfinit tous les paramètres essentiels, y compris les configurations Wi-Fi, les politiques de sécurité et les installations d'applications, assurant une utilisation instantanée des appareils.

Sécurité Avancée et Conformité

Protégez les données d'entreprise avec des fonctionnalités de niveau entreprise telles que le mode kiosk, les restrictions géographiques et la prévention de la perte de données (DLP). Automatisez l'application de la conformité et effacez ou verrouillez les appareils à distance pour sécuriser les informations sensibles.

Caractéristiques Principales

MDM : Redéfinir la Supervision des Appareils d'Entreprise

Solutions Évolutives, Sécurisées et Intelligentes pour la Gestion des Appareils Mobiles

 Gestion du Système	 Gestion à Distance des Appareils	 Diagnostics à Distance des Appareils	 Gestion des Applications (Intégration Google Play)
 Mode Kiosque d'Entreprise	 Gestion Avancée de la Sécurité	 Politiques Flexibles Étendues	 Service de Support à Distance
 Tableau de Bord Visuel	 Restrictions Géographiques	 Activation Hybride des Licences	 Gestion des Applications Mobiles (MAM)

Shadowwalk Zero Downtime Enroll : Prêt dès la sortie de la Boîte

Avec Shadowwalk Zero Downtime Enroll, les appareils MEFERI sont opérationnels dès leur déballage. Une simple numérisation d'un code QR, préconfiguré dans la console Shadowwalk, applique instantanément tous les paramètres, incluant :

- Configurations système optimisées pour des flux de travail spécifiques.
- Connectivité immédiate via Wi-Fi, 4G LTE, 5G, Bluetooth et NFC.
- Applications présélectionnées, mises à jour et politiques de sécurité automatiquement installées et appliquées.
- Regroupement simplifié des appareils pour une gestion de flotte facilitée.



Les organisations contrôlent chaque détail dans Shadowwalk, définissant la manière dont les appareils sont configurés et déployés. Cela élimine les configurations manuelles, réduit la charge de travail informatique et assure un déploiement rapide, économisant temps et coûts tout en améliorant l'efficacité opérationnelle.

EMM : Renforcer la Mobilité d'Entreprise

 Gestion des Applications Mobiles (MAM)	 Gestion de l'Identité Mobile (MIM)	 Prévention de la Perte de Données (DLP)	 Personnalisation du Google Play Store Géré
 Personnalisation de l'Expérience Utilisateur pour la Configuration des Appareils	 Distribution Silencieuse des Applications	 Application de la Conformité	 Contrôle et Redémarrage à Distance

En Savoir Plus sur la Solution Shadowwalk MDM/EMM

Découvrez Shadowwalk, la solution tout-en-un pour gérer, optimiser et supporter à distance les appareils Android MEFERI avec des diagnostics avancés, des mises à jour fluides et un contrôle centralisé. Simplifiez la gestion de la mobilité à grande échelle.



Commerce de Détail



Entrepôts et Distribution



Transport et Logistique



Fabrication



Services et Opérations sur le Terrain



Secteur Public et Gouvernemental



Suite Logicielle

OmniSoftware

Libérez Tout le Potentiel des Appareils MEFERI avec la Suite OmniSoftware

La suite OmniSoftware offre des outils puissants pour renforcer la sécurité des appareils, optimiser les flux de travail, améliorer la précision des données et assurer un contrôle total des opérations d'entreprise – adaptés à chaque besoin professionnel.



Sécurité et Fiabilité Inégalées

Protégez vos opérations avec des solutions de sécurité de niveau entreprise. La suite OmniSoftware inclut des mises à jour de sécurité automatisées, un chiffrement avancé et des capacités de gestion à distance. Des outils comme GuardForce garantissent que les appareils restent protégés avec les derniers correctifs, tandis que l'application de la conformité réduit les vulnérabilités et maintient l'intégrité opérationnelle.

Performance et Personnalisation Optimisées des Appareils

Adaptez les appareils MEFERI aux flux de travail spécifiques de votre entreprise. De l'ajustement du système avec CustomDroid à la gestion de l'impression avec MePrint, la suite OmniSoftware fournit des outils pour affiner les performances, simplifier les processus et débloquer de nouvelles capacités pour des opérations fluides.

Collecte de Données Améliorée et Précision Accrue

Maximisez l'efficacité et la précision des données avec des outils avancés pour la numérisation de codes-barres et le transfert de données. ScanEdge et MeWedge personnalisent les paramètres de numérisation pour des tâches spécifiques, améliorant la précision dans toutes les applications. Avec MeSynch, les paramètres sont transférés sans effort sur plusieurs appareils, garantissant une cohérence et un déploiement plus rapide.

Contrôle Centralisé et Gestion Efficace

Prenez le contrôle total des flottes d'appareils avec des outils centralisés pour la configuration et la supervision. Des solutions comme MeMaster simplifient les configurations de masse, tandis que OEMConfig permet la gestion à distance des paramètres, des politiques et des applications. Cela garantit des performances constantes sur tous les appareils et réduit la charge de travail informatique.

Caractéristiques Principales

Dynamisez Votre Entreprise. Optimisez Vos Opérations.

Avec la suite OmniSoftware, les appareils MEFERI offrent des performances exceptionnelles, une sécurité renforcée et une adaptabilité optimale – favorisant l'efficacité et l'innovation dans tous les secteurs.

GuardForce

GuardForce Android fournit des mises à jour régulières avec les derniers correctifs de sécurité.

Développé par : MEFERI

ScanEdge

Configure les paramètres des têtes de numérisation.

Développé par : MEFERI

MeWedge

Configure un ensemble de paramètres de tête de numérisation pour chaque application.

Développé par : MEFERI

CustomDroid

Installe vos fonctions personnalisées pour le système d'exploitation Android.

Développé par : MEFERI

MeBrowser

Incarnation de la simplicité et de l'efficacité dans la gestion du trafic Internet sur les appareils de travail.

Développé par : MEFERI

MeLauncher

Outil simple pour contrôler et restreindre le fonctionnement des applications ou des fonctions sur les appareils MEFERI.

Développé par : MEFERI

MeMaster

Gestion et configuration de masse des appareils MEFERI basés sur le système d'exploitation Android.

Développé par : MEFERI

MeRDP

Solution de bureau à distance pour gérer les PC via un appareil mobile.

Développé par : MEFERI

ALocker

MeScreen (Partie de la solution : MeMobilityDesk).

Développé par : MEFERI

KeyReMap

Crée et ajuste le clavier selon vos besoins.

Développé par : MEFERI

ScanWizard

Configure différentes têtes de numérisation et définit les paramètres des têtes de numérisation.

Développé par : MEFERI

MeEasyPair

NFC OneTouch Easy Pair – Appairage du ME10 et du MS300R en un seul toucher, instantanément.

Développé par : MEFERI

MeSynch

Permet de copier les paramètres d'un appareil sur d'autres appareils en scannant simplement un code-barres.

Développé par : MEFERI

MeTOF

Voyez l'invisible. Repensez la mesure des objets.

Développé par : MEFERI

MePrint

L'utilitaire MePrint vous offre un contrôle total sur les paramètres de votre imprimante, permettant une configuration facile.

Développé par : MEFERI

WinDriver

Une impression d'étiquettes efficace commence avec le bon pilote Windows.

Développé par : MEFERI

MeHeating

Contrôle et ajustement des paramètres de chauffage sur les terminaux industriels et les tablettes de collecte de données.

Développé par : MEFERI

OEMConfig

Gérez et personnalisez vos appareils Android d'entreprise à distance de manière fluide, assurant un déploiement efficace et une conformité.

Développé par : MEFERI

En Savoir Plus sur la Suite OmniSoftware

Découvrez la suite OmniSoftware, des outils avancés pour la sécurité, l'optimisation des flux de travail et la gestion centralisée, conçus pour maximiser le potentiel des appareils MEFERI. Prenez le contrôle total de vos solutions d'entreprise avec facilité.

Sécurité de Niveau Entreprise

Collecte de Données Précise

Optimisation Personnalisée des Appareils

Déploiement Rapide de la Flotte

Contrôle Centralisé

Gestion Fluide

Avantages Exclusifs du Partenariat

Libérez le potentiel des programmes de distribution de MEFERI. Nos produits innovants à haute valeur ajoutée offrent une efficacité et une fiabilité inégalées, répondant aux défis clés dans divers secteurs. En vous associant à MEFERI, vous gagnez un avantage concurrentiel, un accès direct à des solutions de pointe et un partenaire de confiance engagé pour votre succès. Redéfinissons l'excellence ensemble.



Élevez Vos Solutions avec une Intégration Fluide

Les équipements et solutions AIDC de MEFERI sont conçus pour une intégration sans effort, offrant des améliorations mesurables en termes de productivité, d'efficacité économique et d'évolutivité. Conçus pour divers secteurs, nos technologies vous permettent de prendre la tête, d'innover et d'exceller. Choisissez MEFERI pour des solutions qui travaillent plus intelligemment et plus rapidement pour votre entreprise.

Votre Partenaire pour une Excellence de Fabrication Complète

En tant que fabricant à cycle complet avec plus d'une décennie d'expertise OEM et ODM, MEFERI garantit l'excellence à chaque étape de la production – de la recherche de marché et la création d'idées à la conception de produits, l'assemblage, les tests et la certification. Notre approche globale nous permet de développer et de fabriquer des solutions avancées adaptées aux exigences uniques des industries à travers le monde, combinant innovation de valeur, précision et fiabilité pour fournir des produits qui s'intègrent parfaitement dans vos opérations commerciales.

Avantages Sur Mesure pour Chaque Partenaire

- **Pour les Distributeurs et Revendeurs** : Accédez à des produits à haute valeur ajoutée, prêts pour le marché, offrant d'excellentes marges, un approvisionnement fiable et une forte demande dans divers secteurs. Renforcez votre portefeuille avec des solutions éprouvées, approuvées par les professionnels du monde entier.
- **Pour les Intégrateurs de Systèmes et ISVs** : Fournissez des solutions efficaces et personnalisables qui s'intègrent parfaitement dans vos projets, garantissant la satisfaction des clients et une fiabilité à long terme. Simplifiez les déploiements complexes avec des outils flexibles et fiables conçus pour une mise en œuvre fluide.
- **Pour les Décideurs** : Optimisez les coûts et améliorez les performances de l'entreprise avec les solutions pratiques et efficaces de MEFERI, conçues pour résoudre les défis concrets. Favorisez une croissance stratégique avec des technologies alignées sur vos objectifs commerciaux.
- **Pour les Professionnels de l'Industrie** : Obtenez des résultats supérieurs avec des outils fiables et conviviaux, adaptés pour répondre aux exigences uniques de votre rôle et de votre secteur. Augmentez la productivité avec des solutions conçues pour des performances exceptionnelles et une facilité d'utilisation.

Façonnons l'Avenir Ensemble

S'associer à MEFERI, c'est investir dans des solutions qui apportent une réelle valeur, optimisent vos opérations, renforcent la fidélité des clients, augmentent la rentabilité et donnent à votre entreprise un avantage concurrentiel. Faites le dernier pas vers de nouvelles opportunités.

Scannez le Code QR pour vous connecter avec nous et commencer votre nouveau voyage avec MEFERI dès aujourd'hui.





MEFERI TECHNOLOGIES CO., LTD.

Adresse : 2555, deuxième section de l'avenue
Huanglong, bâtiment 4, annexe 3-2, district de
Shuangliu, Chengdu 610000, Sichuan, Chine

 +86 400-1818-815

 meferi@meferi.com

 www.meferi.com



Poursuivez votre parcours MEFERI en ligne
Envie de plus d'analyses ? [Scannez dès maintenant !](#)