

MC45 올인원 가격 확인기

첨단 기술로 매장 역량 강화

MEFERI MC45 Price Checker를 소개합니다. 이 혁신적인 부착형 모바일 컴퓨터는 소매 환경에서 고객과 직원의 경험을 모두 향상시키도록 설계되었습니다. 세련된 디자인과 강력한 기능, 첨단 기술을 갖춘 MC45는 가격 확인 및 다기능 소매 솔루션의 새로운 기준을 제시합니다.

소매 생산성 극대화

MC45 Price Checker는 10.1인치 IPS 멀티터치 디스플레이, 강력한 쿼드코어 프로세서 및 다용도 연결 옵션을 갖추고 있습니다. 고급 기능은 빠르고 정확한 가격 확인, 간소화된 운영 및 향상된 고객 서비스를 보장합니다.



우수한 오디오 품질

전면 장착 스피커 2개와 능동 소음 저감(ANR) 기술이 적용된 듀얼 실리콘 마이크를 탑재한 MC45는 명확하고 선명한 오디오를 제공합니다. 이는 소음이 많은 소매 환경에서도 효과적인 커뮤니케이션과 고객 응대를 향상시킵니다.

다국어 음성 재생

MC45는 다국어 음성 재생을 위해 Google 텍스트 음성 변환(TTS)을 지원합니다. 이 기능은 다양한 고객층에 정보를 제공하여 고객 서비스를 향상시킵니다.

고해상도 디스플레이

MC45는 10.1인치 IPS 멀티터치 디스플레이(해상도 1280 x 800 픽셀)를 탑재했습니다. 이 고해상도 화면은 선명하고 생동감 있는 화질을 제공하여 고객과 직원 모두에게 최적의 시청 경험을 보장합니다.

내구성 및 지문 방지 스크린

디스플레이는 Asahi Glass로 보호되며 풀 라미네이션 처리와 지문 방지 코팅 (AF-Coated)이 적용되어 지문에 강하고 청소가 쉽습니다. 이는 내구성을 향상시키고 유동 인구가 많은 소매 환경에서도 화면이 선명하고 반응성을 유지하도록 합니다.

확장된 연결 옵션

MC45는 USB-C, USB-A, Ethernet 및 Power-over-Ethernet (PoE)을 포함한 다양한 연결 옵션을 지원합니다. 이러한 다양성은 여러 장치와 네트워크에 원활하게 통합되어 매끄럽고 효율적인 운영을 보장합니다.

강력한 전원 관리

MC45는 Power-over-Ethernet (PoE)과 12V/2A 입력 전압을 지원하여 유연한 전원 공급 옵션을 제공합니다. 이는 다양한 소매 환경에서 지속적인 운영과 효율적인 전원 관리를 보장합니다.

고급 데이터 캡처

내장 바코드 스캐너 SE4770과 선택 가능한 MEFERI SE4070 스캐너를 통해, MC45는 1D 및 2D 바코드를 빠르고 정확하게 스캔합니다. 이는 재고 관리를 향상시키고 결제 과정을 간소화합니다.

즉시 페어링을 위한 NFC 기능

NFC 기능은 스마트폰 및 기타 장치와의 간편한 페어링을 가능하게 합니다. 고객은 즉시 개인화된 제안을 받을 수 있고, 매장 직원은 직원 배지를 사용해 빠르게 로그인하여 전체 효율성을 개선할 수 있습니다.

MC45: 올인원 가격 확인기

MC45의 고급 기능을 체험해 보십시오. 최첨단 기능과 이점은 다음에서 확인하십시오: www.meferi.com/mc45



안정적인 성능

쿼드코어 RK3568 프로세서와 Android 14(Android 18로 업그레이드 가능)로 구동되는 MC45는 강력한 성능을 제공하며 최신 애플리케이션을 지원합니다. 이는 원활한 멀티태스킹과 요구가 많은 소매 환경에서의 안정적인 작동을 보장합니다.



유연한 장착 옵션

MC45는 표준 VESA 마운트와 호환되어 벽이나 기타 표면에 쉽게 설치할 수 있습니다. 이러한 유연성은 장치를 고객과 직원 모두에게 최적의 위치에 배치할 수 있게 합니다.



포괄적인 보안 기능

MC45는 Google 모바일 서비스 (GMS)를 지원합니다. 이러한 기능은 엔터프라이즈 애플리케이션과의 원활한 통합, 정기적인 보안 업데이트 접근성 및 향상된 장치 관리 기능을 보장하여 소매 운영에 강력한 보안성과 신뢰성을 제공합니다. 향상된 무선 연결성.



향상된 무선 연결성

Wi-Fi 5(MIMO 2x2)와 Bluetooth 5.2를 지원하는 MC45는 빠르고 안정적인 무선 통신을 제공합니다. 이를 통해 현대 소매 환경에 필수적인 끊임 없는 연결과 고속 데이터 전송이 보장됩니다.



MDM / EMM을 통한 엔터프라이즈 모빌리티

MEFERI 장치는 선도적인 MDM 및 EMM 솔루션을 지원하여 소매, 물류, 창고, 제조, 현장 서비스 및 공공 부문 운영 전반에서 기업용 Android 기기군을 안전하게 배포, 구성 및 관리할 수 있도록 돕습니다. Google 인증 장치는 Zero-Touch Enrollment 및 Zero Downtime Enrollment을 포함한 빠른 박스 초기 설정을 가능하게 하며, 단일 QR 코드 또는 바코드 스캔을 통해 수 분 내에 Wi-Fi 설정, 보안 정책, OS 매개변수 및 필수 업무용 애플리케이션을 받을 수 있습니다. IT 팀은 기기를 그룹화하고 Google Play 또는 사설 스토어에서 앱을 푸시하며, 보안 규칙을 적용하고 상태를 모니터링하며, 무선 업데이트 (OTA) 방식의 펌웨어 또는 OS 업데이트를 중앙에서 수행할 수 있습니다. 원격 진단, 보안 원격 액세스, 지리 위치 추적, 배터리 수명 주기 인사이트 및 사용 분석은 다운타임을 줄이고 지원을 단순화하며 제어를 개선하고 전체 기기 군의 생산성을 극대화하는 데 도움을 줍니다.

MDM / EMM 솔루션에 대해 자세히 알아보기

MEFERI MC45 Price Checker는 현대 소매 환경의 요구를 충족하도록 설계된 다목적이고 강력한 도구입니다. 고급 기능과 강력한 성능, 내구성 있는 디자인으로 운영을 향상시키고 고객 서비스를 개선하려는 소매업체에게 이상적인 선택입니다. MC45를 선택하여 매장의 생산성을 극대화하십시오.



열악한 환경에서의 내구성

MC45는 IP54 등급의 방수·방진 보호를 제공하며, 2.62 feet 높이에서 여러 차례의 낙하를 견디도록 테스트되었습니다. 이러한 내구성은 가혹한 소매 환경에서도 신뢰할 수 있는 성능을 보장합니다.



수명 주기 및 지원 정책

MEFERI는 예비 부품 가용성, 기술 지원 및 시간에 따른 서비스 연속성을 포함한 구조화된 수명 주기 지원 정책을 정의합니다. 이러한 접근 방식은 파트너와 고객이 장치 배포, 유지보수 및 장기 사용을 자신 있게 계획할 수 있도록 합니다.

수명 주기 및 지원 정책에 대해 자세히 알아보기



표준 보증 범위

ME61L은 표준 보증 프로그램의 적용을 받아 진단 및 결함 해결을 불량 부품의 수리 또는 교체를 통해 보장하여 장치의 안정적인 작동을 확보하고 가동 중지 시간을 줄입니다. 보증 조건, 절차 및 제한 사항은 예측 가능한 서비스 지원을 위해 명확하게 정의되고 표준화되어 있습니다.

보증 약관 및 조건에 대해 자세히 알아보기



MeCare 서비스 계약

MEFERI MeCare 서비스 플랜은 표준 보증을 넘어 우발적 손상 및 시간 경과에 따른 마모와 같은 추가 위험에 대한 보호를 포함하는 확장되고 포괄적인 보장을 제공합니다. 이러한 서비스 계약은 우선 지원, 신속한 수리 처리 및 프로젝트 요구 사항에 따른 유연한 서비스 수준을 제공합니다. 다양한 플랜 옵션과 계약 기간을 통해 MeCare는 장치의 장기적인 운영을 보장하고 예기치 않은 유지보수 비용을 줄이며 일관된 비즈니스 성과를 유지하는 데 도움을 줍니다.

MeCare 서비스 플랜에 대해 자세히 알아보기

MC45: 올인원 가격 확인기

MC45의 고급 기능을 체험해 보십시오. 최첨단 기능과 이점은 다음에서 확인하십시오: www.meferi.com/mc45

물리적 특성	
치수	261.96 x 217.49 x 38.7 mm 10.31 x 8.56 x 1.52 in
무게	915 g / 32.28 oz / 2.02 lbs
디스플레이	10.1 in IPS 멀티터치, 빠른 반응의 정전식 터치 패널
유효 화면 영역	217 x 136 mm
종횡비	16:10
해상도	1280 x 800
키패드	가상
커버 글래스	Asahi Glass, 1.1 mm; Full lamination G+G
코팅	[지문 방지 코팅] (AF-Coated) 화면은 지문이 잘 남지 않고 내구성이 향상되며 청소가 용이합니다. 유동 인구가 많은 소매 환경에 적합합니다.
디스플레이 밝기, NIT	350 NIT
연결성	USB-C: 1 x USB Type-C (데이터 전송 전용, 충전 불가) USB-A: 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0 USB-A & USB-C는 동시에 사용할 수 있습니다. Ethernet Gigabit (802.3ab, 1000Mbit 지원), 호환: RJ45; Ethernet (PoE): 802.3af, 13W; 802.3at, 25.5W, 작동 표시 LED 포함. 외부 오디오 입력: 3.5 mm Jack Connector, 마이크 지원, OMTP & CTIA 호환.
오디오	전면 배치 스피커 2개(2 x 2w); 능동 소음 제거(ANR)가 적용된 실리콘 마이크 2개.
소음 저감 기술	명확한 통신: 소음 보호 기술을 적용한 듀얼 실리콘 마이크가 또렷하고 선명한 오디오를 보장합니다.
Google TTS를 이용한 음성 재생 (텍스트-투-스피치)	다국어 음성 재생을 지원하여 다양한 소매 환경에서 고객 소통 및 서비스를 향상합니다.
메모리 확장	최대 512GB까지 microSD 카드를 지원하며, Class 2부터 Class 10 및 UHS-I SD 카드를 호환합니다.
전원	Power-over-Ethernet (PoE) 지원: 802.3af: 최대 13W 전력 제공 802.3at: 최대 25.5W 전력 제공 입력 전압: 12V/2A MEFERI MC45는 다양한 소매 환경에서 유연하고 효율적인 전원 관리를 보장하는 강력한 전원 공급 옵션을 제공합니다.
전기 과부하(EOS) 보호	●충전 전압: 300V 전기적 과부하(EOS) 보호: 과도한 전압, 전류 및 전력으로부터 보호합니다. 내구성과 신뢰성을 향상시킵니다. 빠른 진단 및 유지보수를 위한 가시적 표시기를 포함합니다.
함몰형 리셋 버튼	핀홀 디자인으로 얇고 단단한 물체로 눌러야 작동하여 우발적 활성화를 방지하고 안전하고 의도적인 리셋을 보장합니다.
RTC IC (CAP)	정전 시 신뢰할 수 있는 시간 유지용 에너지 저장 모듈.

성능 특성	
프로세서	프로세서: RK3568, 쿼드 코어 A55 2.0GHz; 그래픽 프로세서: Mali-G52 그래픽 프로세서
운영 체제	Android 14 (GMS) Android 18로 업그레이드 가능
메모리	표준: RAM 4GB / ROM 32GB
보안 기능	Verified Boot 지원

사용자 환경	
작동 온도	-20°C to 60°C -4°F to 140°F
보관 온도	-30°C to 70°C -22°F to 158°F
습도	10% to 85% 결로 없음
밀폐	IP54 등급의 물, 먼지, 오염물로부터의 보호
낙하 테스트 보고서	2.62 ft / 0.8 m, 동작 온도 범위에서 콘크리트에 대한 다중 낙하(인 중 시험 보고서)
튕김 테스트 보고서	300회 충격, 1.6 ft / 0.5 m 굴림
정전기 방전 (ESD)	±15 kV 공기 방전; ±8 kV 직접 방전;

센서	
근접 센서 (Proximity Sensor)	스캐너 자동 활성화에 사용됩니다. (작동 범위 35 cm.)
G-센서 (G-sensor)	예
전자 나침반	PCB에 탑재 가능, 기본값 N/A

LED 표시등	
LED 디스플레이 패널	스캔 표시등: 녹색 및 빨간색; 전원 표시등: 녹색; PoE 공급: RJ45 동작 LED.

데이터 캡처	
스캔	30° 각도 스캔. 표준: SE4770. 옵션: MEFERI SE4070. SE4770의 지능형 바코드 및 이미지 캡처 기술은 초고속 데이터 인식 및 처리를 제공하며, 시각화가 최적화되어 인쇄형 및 전자형 1D 및 2D 바코드를 초고속으로 스캔합니다. 스캐너의 PRZM 기술은 최적의 광학 성능과 뛰어난 스캔 성능을 보장합니다.

MC45: 올인원 가격 확인기
MC45의 고급 기능을 체험해 보십시오. 최첨단 기능과 이점은 다음에서 확인하십시오: www.meferi.com/mc45

전면 카메라	5MP, 1080p 60 fps, 고정 초점
NFC	13.56MHz, ISO 14443 Type A 및 B; FeliCa 및 ISO 15693 카드; 호스트를 통한 카드 에뮬레이션; 리더 모드, 카드 에뮬레이션 및 P2P 모드.
NFC 기능 (즉시 페어링)	NFC 지원을 통해 사용자는 간단한 탭으로 스마트폰을 MEFERI MC45와 페어링할 수 있습니다. 고객은 즉시 맞춤형 제안과 쿠폰을 받게 되며, 매장 직원은 직원 배지로 빠르게 로그인하여 고객을 도울 수 있습니다.

무선 LAN (WLAN), Wi-Fi

Wi-Fi 5 with Extra Benefit	MEFERI MC45는 IEEE 802.11 표준을 지원하여 빠른 로밍, Wave 2 기능, MIMO 2x2를 통한 안정적인 통신을 가능하게 합니다. 이를 통해 끊김 없는 연결, 최대 433 Mbps의 고속 데이터 전송, WPA3 및 Enhanced Open (OWE)을 통한 강력한 보안이 보장되어 까다로운 소매 환경에 완벽합니다.
무선 주파수 대역	IEEE 802.11a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v/w, (support Wave 2), 802.11r fast roaming, OKC, PMKID Caching, IPv4, IPv6; 2T2R 2 antenna (support MIMO 2x2). Built-in IoT Module: AP6398S.
데이터 전송률	2.4GHz: 802.11b/g/n - 20MHz, up to 144Mbps. 5GHz: 802.11a/n/ac - 20MHz, 40MHz, 80MHz - up to 867Mbps.
동작 채널	Channel 1-13 (2412-2472MHz): 1,2,3,4,5,6, 7,8,9,10,11,12,13; Channel 36-165 (5180-5825MHz): 36,40,44,48,52,56,60,64,100, 104,108,112,116,120,124,128,132, 136,140,144,149,153,157,161,165; Channel bandwidth: 20, 40, 80MHz
보안 및 암호화	WEP (40 or 104 bit); WPA/ WPA2 Personal (TKIP, and AES); WPA3 Personal (SAE); WPA/ WPA2 Enterprise (TKIP and AES); WPA3 Enterprise 192-bit mode (GCMP-256) -EAP-TLS; Enhanced Open (OWE)

Wireless PAN (WPAN)

Bluetooth	BT 5.2+BR/EDR+BLE, Bluetooth profiles includes HFP, PBAP, A2DP, AVRCP, OPP, SPP, GATT
-----------	---

개발 및 통합

PCBA 예비 UART	PCBA에 예비 UART 인터페이스가 있어 솔루션 통합업체 및 내부 개발자가 소프트웨어 개발과 맞춤화 작업을 유연하고 편리하게 수행할 수 있습니다.
무선 업데이트 (Over-The-Air, OTA)	MEFERI MC45는 무선 업데이트 (Over-The-Air, OTA)를 지원하여 물리적 연결이 필요 없이 원할하고 효율적인 소프트웨어 업데이트가 가능합니다.

표준 액세스러리

전원 어댑터 12V 2A, 국가별 플러그 포함 (플러그: EU, CN, US, GB).

옵션 액세서리

추가 액세서리는 USB 및 Bluetooth 인터페이스를 통해 연결할 수 있습니다.

장착 옵션

MEFERI MC45는 표준 VESA 장착 호환성을 갖추고 있으며, 75 x 75 mm 사양을 따릅니다. 이를 통해 서드파티 기성 장착 솔루션을 부착할 수 있습니다. 장치는 4개의 M4 구멍을 갖추고 있으며, 각 구멍의 최대 삽입 깊이는 8 mm로 소매 환경의 벽에 안전하게 설치할 수 있습니다.

일반 인증

GMS	GMS - Google 모바일 서비스 (인증됨) - Enterprise API 및 실제 업데이트 제공. Google이 배포한 날짜로부터 90일 동안 Android 보안 업데이트에 대한 액세스가 최소 5년간 제공됩니다.
-----	---



환경 규정 준수

RoHS 지침 2011/65/EU 및 그 개정안 2015/863은 전기 및 전자 제품에 유해 물질이 포함되어 있지 않도록 보장합니다. EN IEC 63000:2018 표준 준수를 통해 제품의 안전한 사용을 보장하고 환경에 미치는 영향을 최소화합니다.

추가 규정

US:	
전기 안전	UL 60950-1은 장치가 엄격한 안전 기준을 충족함을 보장하여 화재, 감전 및 사용자 부상의 위험을 줄입니다.
무선 주파수 장치	47 CFR Part 15, Subpart B, Class B. 장치가 다른 전자 기기에 유해한 간섭을 일으키지 않고 작동함을 보장합니다.
디지털 장치	ICES-003 Issue 6, Class B. 장치가 전자기 간섭 기준을 충족함을 인증하여 신뢰할 수 있고 안정적인 성능을 보장합니다.
유럽:	
전기 안전	EN 60950-1 2ed+A11+A1+A12+A2:2013, IEC 60950-1 2ed + A1 + A2. IT 장비에 대한 유럽 안전 표준 준수를 보장하여 전기적 위험을 최소화합니다.
환경	EN 55032 (Class B). 장치가 전자 장비에 대한 유럽 배출 기준을 충족하여 환경 영향을 줄이는 것을 보장합니다.

MC45: 올인원 가격 확인기

MC45의 고급 기능을 체험해 보십시오. 최첨단 기능과 이점은 다음에서 확인하십시오: www.meferi.com/mc45

IT 내성	EN 55024. 장치가 전자기 간섭에 대한 내성을 갖추어 일관된 성능을 제공함을 입증합니다.
고조파 전류 방출	EN 61000-3-2. 장치가 전력망의 고조파 왜곡에 과도하게 기여하지 않도록 보장합니다.
전압 변동 및 깜박임	EN 61000-3-3. 장치의 전압 방출이 전력 공급에 교란을 일으키지 않도록 보장합니다.
보건 및 안전	EN 62368-1, EN 62209-1, EN 50360, EN 50566, EN 62479, EN 50663. 장치가 엄격한 보건 및 안전 기준을 충족하여 안전한 사용을 보장합니다.
전자기 적합성	EN 301 489-1, EN 301 489-3, EN 301 489-17, EN 301 489-19, EN 301 489-52, EN 55032, EN 55035, EN IEC 61000-3-2, EN 61000-3-3. 장치가 전자기 간섭 없이 작동하여 신뢰할 수 있는 통신과 동작을 보장함을 입증합니다.
스펙트럼의 효율적 사용	EN 300 328, EN 301 893, EN 300 330, EN 300 440. 장치가 무선 통신을 위한 유럽 규정을 준수하면서 무선 스펙트럼을 효율적으로 사용하도록 보장합니다.

MEFERI Software Suite



OmniSoftware Suite는 엔드 유저와 통합 파트너 모두를 위해 MEFERI 장치의 기능을 확장하도록 설계된 강력한 유틸리티 및 시스템 도구 모음입니다. 여기에는 장치 구성, OS 맞춤화, 애플리케이션 관리 및 엔터프라이즈 환경 전반의 워크플로 최적화를 위한 고급 솔루션이 포함됩니다.

이 제품군에는 빠른 장치 프로비저닝 및 구성 전송, 엔터프라이즈 브라우저 및 키오스크 솔루션, OEMConfig 지원, 애플리케이션 제어 및 수명 주기 관리, 보안 패치 및 시스템 업데이트 관리, 원격 데스크톱 (RDP) 클라이언트, 스캐너 구성 도구, OS 진단 및 수정 유틸리티 등이 포함됩니다.

이 도구들은 보다 빠른 배포, 단순화된 장치 관리, 심화된 장치 진단 및 다양한 산업 사례에 걸친 유연한 솔루션 개발을 가능하게 합니다.

[OmniSoftware Suite 도구에 대해 자세히 알아보기](#)



OmniIndustry App Suite는 실제 비즈니스 시나리오에서 MEFERI 장치의 가치를 극대화하도록 설계된 업종별 애플리케이션의 종합 포트폴리오입니다. 이 제품군에는 업무 프로세스 자동화, 재고 및 가격 관리, 재고 통제, 소매 환경에서의 셀프 스캐닝, 데이터 캡처, 식별, 결제 처리, 장치 관리, 안전한 데이터 전송 등이 포함되어 있습니다.

글로벌 ISV 및 SI 파트너와의 협력을 통해 개발된 OmniIndustry App Suite는 기업이 배포를 가속화하고 개발 기간을 단축하며 운영 효율성을 향상시키도록 지원합니다. 이 포트폴리오에는 소매, 창고 및 유통, 운송 및 물류, 제조, 서비스 및 현장 운영, 정부 및 공공 부문, 의료 등 다양한 산업을 위해 검증되고 통합된 즉시 사용 가능한 애플리케이션으로 지속적으로 확장되고 있습니다.

[OmniIndustry Suite 솔루션에 대해 자세히 알아보기](#)

MDM/EMM 솔루션



MEFERI 장치를 위한 MDM/EMM 솔루션은 모바일 장치 관리 및 엔터프라이즈 모빌리티에 대해 신뢰할 수 있는 엔터프라이즈급 접근 방식을 제공합니다. MDM과 EMM 기능을 결합하여 Zero Touch 및 Zero Downtime Enrollment를 통한 신속한 장치 프로비저닝을 지원하며, 설정 시 단일 QR 코드 스캔으로 장치의 모든 설정, 애플리케이션 및 연결을 몇 분 내에 완전히 구성할 수 있습니다.

이 솔루션은 장치 그룹화, 원격 관리, 무선(OTA) 펌웨어 업데이트, 애플리케이션 배포 및 무음 설치, Google Play 통합, 대량 업데이트 등 전체 장치군에 대한 중앙 집중식 제어를 제공합니다. 원격 진단 및 지원, 사용자 관리, 키오스크 모드, 위치 추적, 원격 잠금, 암호화 및 정책 적용과 같은 고급 기능은 완전한 보안성, 가시성 및 운영 효율성을 보장합니다.

확장 가능하고 안전하며 효율적인 모빌리티 관리를 위해 설계된 이 플랫폼은 클라우드 및 온프레미스 배포를 모두 지원하여 조직이 성능을 최적화하고 다운타임을 줄이며 산업 전반에 걸쳐 인력 생산성을 극대화할 수 있도록 합니다.

[MDM / EMM 솔루션에 대해 자세히 알아보기](#)

보증

MC45는 출하일로부터 12개월의 하드웨어 보증이 적용되어 보증 기간 동안 보호를 제공하며 장치의 안정적인 작동을 지원합니다. 보증 서비스에는 정해진 약관에 따른 진단 및 수리가 포함되어 다운타임을 줄이고 지속적인 비즈니스 성과를 유지하는 데 도움을 줍니다.

[보증 약관 및 조건에 대해 자세히 알아보기](#)

MEFERI MeCare

표준 보증을 넘어 확장된 보호를 제공하는 프리미엄 서비스 프로그램으로, 수리, 우발적 손상 및 프로젝트 요구사항에 맞춘 추가 서비스 옵션에 대한 포괄적 보장을 포함합니다. 유연한 서비스 플랜은 장기적인 장치 신뢰성을 확보하고 운영 위험을 줄이며 지속적인 비즈니스 운영을 지원합니다.

[MeCare 서비스 플랜에 대해 자세히 알아보기](#)

상표 및 저작권 고지

MEFERI, OmniSoftware Suite, OmniIndustry Apps Suite는 MEFERI TECHNOLOGIES CO., LTD.의 상표입니다.

MEFERI 명칭 및 로고는 MEFERI TECHNOLOGIES CO., LTD.가 소유한 등록 상표이며 국제법의 보호를 받습니다. Android는 Google LLC.의 등록 상표입니다. 이 문서에 언급된 기타 모든 상표 및 로고는 각 소유자에게 귀속됩니다. 저작권 © 2023 MEFERI TECHNOLOGIES CO., LTD. 모든 권리 보유.