

ME40K Ordinateur mobile

L'ordinateur mobile d'entreprise ultime - Offrez à votre entreprise des performances et une fiabilité inégalées

L'ordinateur mobile ME40K est plus qu'un outil - c'est votre partenaire indispensable dans le paysage complexe actuel de la logistique, des entrepôts, du commerce de détail et au-delà. Il représente le choix ultime pour la capture de données et l'informatique mobile, offrant une combinaison harmonieuse de durabilité, de flexibilité et de performance. Doté de fonctionnalités conçues avec soin pour répondre aux tâches exigeantes des industries modernes, le ME40K est plus que prêt à élever vos flux de travail vers de nouveaux niveaux d'efficacité et de productivité. Découvrez la puissance et la flexibilité de pointe que seul le ME40K peut offrir. Investir dans le ME40K signifie investir dans un appareil conçu pour révolutionner votre activité.



capable de résister à des chocs et des chutes importants. Votre investissement est ainsi mieux protégé, garantissant que cet outil polyvalent soit disponible lorsque vous en avez le plus besoin.



Qualité d'affichage supérieure

L'écran WVGA de 4.0 pouces affiche une luminosité impressionnante de 450 NITS, garantissant une lisibilité même en plein soleil. Grâce à la technologie Luxibright, l'écran offre une reproduction des couleurs exceptionnelle, de larges angles de vision et une visibilité remarquable en plein soleil. L'écran haute résolution est idéal pour les applications complexes, offrant une clarté et une netteté qui redéfinissent les attentes des utilisateurs.



Gestion de l'alimentation pour des opérations sur une journée complète

Ne vous inquiétez jamais d'une panne de batterie pendant des opérations critiques. Le ME40K est équipé d'une batterie haute capacité de 5180mAh, capable d'assurer jusqu'à 20 heures d'utilisation continue. Notre technologie EnergyBooster+ optimise la consommation d'énergie, tandis que la fonction de remplacement à chaud (Hot Swap) de la batterie vous permet de remplacer les batteries sans éteindre l'appareil, offrant 10 minutes de fonctionnement supplémentaires à partir d'une batterie de secours même si la batterie principale est entièrement déchargée.



Unparalleled Connectivity: Always in Touch

Stay connected wherever you are. The ME40K offers extensive connectivity options, including WLAN (Wi-Fi), WPAN (Bluetooth), and WWAN (2G, 3G, 4G LTE). Whether it's dual nano SIM support or a mix of nano SIM and eSIM, this device ensures that you remain reachable and efficient, effectively eliminating downtime due to network issues.

Fonctionnalités de pointe



Durabilité inébranlable pour des environnements difficiles

Conçu pour résister aux rigueurs quotidiennes d'une utilisation industrielle, avec une classification IP67, le ME40K est logé dans un châssis robuste conçu pour les environnements exigeants - qu'il s'agisse d'un entrepôt poussiéreux ou d'un quai humide. L'appareil est fabriqué avec des matériaux de haute qualité et équipé de Corning Gorilla Glass III. Une protection spécialisée en verre pour le scanner ajoute une couche supplémentaire de protection, garantissant que votre appareil reste opérationnel quoi qu'il arrive.



Protection robuste supplémentaire pour une fiabilité maximale

Comprenant les besoins variés de notre clientèle, nous proposons une housse de protection en caoutchouc robuste en option. Cet accessoire transforme le ME40K en un appareil presque indestructible,

ME40K Ordinateur mobile d'entreprise puissant et ultime à clavier tactile.

Découvrez le pouvoir transformateur de l'ordinateur mobile ME40K. Explorez plus en détail ses fonctionnalités et avantages de pointe sur : www.meferi.com/me40k

Seamless Connectivity with Intelligent WiFi Roaming

ME40K boasts advanced WLAN features to sustain continuous, seamless connectivity. Experience the advantage of its Wi-Fi seamless roaming capabilities, which facilitate automatic and smooth transitions between access points. Eliminate the risk of data loss and workflow interruptions in the most demanding industrial settings. The device supports both 2.4GHz and 5GHz frequencies, with data rates of up to 150Mbps and 433Mbps respectively, ensuring optimal performance for your enterprise needs.

AER et GMS: approuvés pour une utilisation d'entreprise sécurisée

Avec la certification Google Services Mobiles (GMS) et le statut Android Enterprise Recommended (AER), le ME40K garantit que vous bénéficiez des derniers correctifs de sécurité et des fonctionnalités d'entreprise pendant au moins cinq ans, sécurisant ainsi votre investissement à long terme.

Performances fulgurantes pour des flux de travail ininterrompus

Au cœur du ME40K se trouve un puissant processeur octa-core Qualcomm Snapdragon SD662, soutenu par 4GB de RAM et 64GB eMMC. Cela donne un appareil extrêmement rapide capable de gérer plusieurs applications simultanément, vous offrant la vitesse et la polyvalence nécessaires pour rester en avance dans le monde actuel en évolution rapide.

Protégez vos données comme jamais auparavant

La sécurité est primordiale, et avec Android 12 et la prise en charge du démarrage vérifié, le ME40K prend cela au sérieux. L'appareil est équipé de plusieurs couches de fonctions de sécurité avancées, protégeant vos données confidentielles contre les accès non autorisés et les risques potentiels. Bénéficiez d'une tranquillité d'esprit en sachant que les données de votre entreprise sont protégées.

Solutions de capture de données sur mesure pour chaque besoin

Le ME40K propose une sélection de modules de lecture d'images à la pointe : choisissez le SE4770 de Zebra, le HS7 de Honeywell ou le SE5070 de MEFERI. Chacun offre une reconnaissance rapide des données et la capture d'images adaptées à vos besoins spécifiques, vous permettant de lire facilement des codes-barres linéaires ou bidimensionnels mal imprimés, endommagés ou à faible contraste.

Les scanners Zebra renforcent encore vos capacités avec la technologie PRZM, permettant un balayage ultra-rapide et très précis même des codes-barres 1D et 2D difficiles. Choisissez le ME40K et ne manquez rien d'essentiel.

Capturez davantage grâce à des capacités d'appareil photo exceptionnelles

Améliorez votre capture de données avec le système d'appareil photo sophistiqué du ME40K. La caméra frontale 5MP est adaptée aux visioconférences et à la numérisation de documents essentiels. La caméra arrière haute résolution 13MP apporte une dimension supplémentaire, prenant en charge PDAF pour une mise au point d'une netteté remarquable et la vidéo 1080p pour une capture visuelle dynamique. Avec les modes torche et flash, vous êtes toujours équipé pour capturer des données dans n'importe quelle condition d'éclairage. Choisissez le ME40K pour une solution d'imagerie complète et polyvalente.

Géolocalisation précise grâce à la prise en charge avancée des satellites

Exploitez la puissance des capacités complètes de géolocalisation du ME40K, soutenues par la prise en charge des systèmes satellites GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo et Beidou. Que ce soit pour naviguer dans des agencements d'entrepôt complexes ou suivre des actifs sur de vastes espaces extérieurs, le ME40K garantit des résultats de localisation hautement précis et instantanés. Données de localisation. Éliminez l'incertitude et améliorez l'efficacité opérationnelle en exploitant la technologie satellitaire de pointe pour un positionnement précis en temps réel.

Accessoirisez selon vos besoins spécifiques

Personnalisez votre ME40K avec une gamme d'accessoires spécialement conçus. Des stations d'accueil mono-emplacement (Cradle) pour la charge rapide aux stations de batteries à 4 emplacements pour les grandes opérations, nous proposons de nombreuses options adaptables aux besoins spécifiques de votre entreprise.

ME40K Ordinateur mobile d'entreprise puissant et ultime à clavier tactile.

Découvrez le pouvoir transformateur de l'ordinateur mobile ME40K. Explorez plus en détail ses fonctionnalités et avantages de pointe sur : www.meferi.com/me40k



Simplifiez les périphériques avec Bluetooth 5.0

Améliorez la fonctionnalité de votre ME40K en connectant une gamme de périphériques via Bluetooth 5.0. Cette suite Bluetooth robuste prend en charge divers profils, y compris HFP, PBAP, A2DP, AVRCP, OPP, SPP et GATT, permettant un appairage sans effort avec des imprimantes mobiles, des casques et plus encore. Augmentez la productivité en simplifiant la connectivité des périphériques et en réduisant la nécessité d'installations câblées encombrantes.



Intégration simple et fluide des systèmes

Notre appareil s'intègre facilement à une variété de systèmes de planification des ressources d'entreprise (ERP) et de gestion d'entrepôt (WMS), offrant une transition transparente et des améliorations opérationnelles immédiates. La compatibilité n'est jamais un problème avec le ME40K.



Garantie et support inégalés

Lorsque vous investissez dans le ME40K, vous bénéficiez d'une garantie leader du secteur et d'un support client 24h/24 et 7j/7. Nos équipes dédiées sont toujours prêtes à vous assister pour toute question ou problème, en vous fournissant un service de haute qualité et sans interruption. Améliorez vos opérations commerciales grâce à l'ordinateur mobile ME40K - votre outil ultime pour réussir dans ce paysage numérique en constante évolution.



Mobilité d'entreprise avec MDM / EMM

Les appareils MEFERI prennent en charge les principales solutions MDM et EMM, aidant les entreprises à déployer, configurer et gérer en toute sécurité des parcs Android d'entreprise dans le commerce de détail, la logistique, l'entreposage, la fabrication, le service sur le terrain et le secteur public. Les appareils certifiés par Google permettent une configuration rapide dès la sortie de la boîte, notamment l'inscription Zero-Touch et l'inscription Zero Downtime, permettant aux appareils de recevoir les paramètres Wi-Fi, les politiques de sécurité, les paramètres du système d'exploitation et les applications professionnelles requises en quelques minutes via un seul scan de QR code ou de code-barres. Les équipes informatiques peuvent regrouper les appareils, pousser des applications depuis Google Play ou des boutiques privées, appliquer des règles de sécurité, surveiller l'état et effectuer des mises à jour du firmware ou du système d'exploitation par voie hertzienne (OTA) de manière centralisée. Le diagnostic à distance, l'accès distant sécurisé, la géolocalisation, les informations sur le cycle de vie de la batterie et l'analyse d'utilisation contribuent à réduire les temps d'arrêt, simplifier le support, améliorer le contrôle et maximiser la productivité sur l'ensemble du parc d'appareils.

En savoir plus sur les solutions MDM / EMM

ME40K Ordinateur mobile d'entreprise puissant et ultime à clavier tactile.

Découvrez le pouvoir transformateur de l'ordinateur mobile ME40K. Explorez plus en détail ses fonctionnalités et avantages de pointe sur : www.meferi.com/me40k

Caractéristiques physiques

Dimensions	164,6 x 69,8 x 17,8 mm 6,48 x 2,75 x 0,7 in
Poids	Avec batterie : 288,5 g / 10,18 oz Sans batterie : 190,3 g / 6,71 oz
Affichage	4.0 in WVGA 480 x 800
Protection de l'écran	Corning Gorilla Glass III, épaisseur 1.1mm. Le verre résistant et durable qui offre une résistance exceptionnelle aux rayures et une protection contre les impacts
Protection du verre du scanner	Protection renforcée du module de numérisation Le cadre de protection spécial (partie monolithique du boîtier) entourant le verre du module de numérisation. Il offre une protection maximale du verre du module contre les chocs violents, les chutes et une utilisation imprudente. Le cadre de protection peut résister à des impacts importants provenant d'objets durs.
Panneau tactile	Tactile capacitif multi-mode, utilisable avec une main mouillée et avec des gants ; l'écran s'enfoncé pour éviter qu'il ne tombe et se brise.
Luminosité de l'écran, NIT	450 NIT
Rétroéclairage	Luxibright technology consomme très peu d'énergie, offre la meilleure reproduction des couleurs et des angles de vision, sans limitation pour les rapports d'aspect, de meilleurs niveaux de contraste, une excellente visibilité en plein soleil et des noirs profonds.
[Batterie remplaçable à chaud] (Hot Swap)	L'appareil dispose d'un mode batterie [Remplacement à chaud] (Hot Swap), permettant un échange de batterie sans interruption avant la décharge complète. Le passage à la batterie de secours (50 mAh), facilité par un capteur HALL. Lors du changement de batterie, garantit un minimum de 5 à 10 minutes d'autonomie. Pendant cet intervalle, l'appareil entre dans un mode veille spécialisé, offrant amplement de temps pour remplacer la batterie sans nécessiter un redémarrage complet du système d'exploitation. Tous les paramètres du système Android, y compris les connexions réseau sans fil, sont conservés ; les applications ouvertes restent actives et l'intégrité des données est maintenue. L'insertion d'une batterie chargée permet de reprendre immédiatement le travail exactement là où il avait été interrompu.
Extension de la mémoire	MicroSD x1, max support up to 512GB
SIM	Standard: nano SIM x1 +eSIM x1 Option: nano SIM x2
Notifications	Sonnerie; LED tricolore x2 (indicateur d'état, indicateur de scan); alerte par vibration
Alimentation	Batterie de grande capacité 5180 mAh (Rated voltage: 3.85V - Limited Charge Voltage: 4.4V), avec mode batterie [Remplacement à chaud] (Hot Swap). Support QC 3.0 quick charge up to 4 hours till 100% (full charge). La technologie EnergyBooster+ permet de fonctionner jusqu'à 20 heures sans recharge (le test a été réalisé avec un intervalle d'appui sur le bouton de scan toutes les 3 secondes, l'écran étant allumé et connecté à un réseau sans fil avec un ping constant).
Connexions réseau	WLAN (Wi-Fi), WPAN (Bluetooth), WWAN (2G, 3G, 4G), Pogo Pin, USB 2.0, High Speed (Host and Client)
Boutons	Clavier physique alphanumérique pour entreprises (21 touches physiques) comprenant 1 bouton Fn (fonction) et 5 boutons programmables (F1, F2, F3, F4, un bouton côté gauche); 3 boutons à l'écran (Menu, Retour, Accueil); bouton d'alimentation; boutons de scan sur les côtés gauche/droit.

Voix et audio	Double micro à réduction de bruit, Haut-parleur 1.5W, prise en charge des écouteurs analogiques via l'interface Type-C
Ports d'interface	USB 2.0 with OTG + 4 Pogo pin (pour [Station d'accueil] (Cradle)) + 4 Pogo pin (pour [Poignée pistolet] (Pistol Grip))

Caractéristiques de performance

Processeur	Qualcomm Snapdragon SD662, Octa-core 2.0 GHz (modèle de processeur : SM6115)
Système d'exploitation	Android 12 (GMS & AER) Mise à niveau vers Android 13
Mémoire	Standard : RAM 4GB / ROM 64GB; En option : RAM 3GB / ROM 32GB; RAM 8GB / ROM 128GB
Sécurité	Prend en charge Verified Boot

Environnement utilisateur

Température de fonctionnement	-20°C to 60°C -4°F to 140°F
Température de stockage	-30°C à 70°C -22°F à 158°F
Humidité	5% à 95% sans condensation
Étanchéité	Protection de classe IP67 contre l'eau, la poussière et la saleté
Rapport d'essai de chute	6 ft / 1.8 m plusieurs chutes sur béton à la température de fonctionnement (rapport d'essai certifié)
Rapport d'essai de roulis	300 impacts, 3,2 ft / 1.0 m chutes
Vibration	13000±3000 rpm
Choc thermique	-35°C à 75°C -31°F à 167°F
Décharge électrostatique (ESD)	±15 kV décharge dans l'air; ±8 kV décharge directe;

Capteurs

Capteur de luminosité (Light Sensor)	Ajuste la luminosité du rétroéclairage de l'écran
Capteur de proximité (Proximity Sensor)	Désactive l'affichage et l'entrée tactile lorsqu'il est placé contre l'oreille pendant un appel
Magnétomètre (Magnetometer)	Boussole électronique pour détecter la direction et l'orientation
Accéléromètre (Acceleration Sensor)	Accéléromètre 3 axes

ME40K Ordinateur mobile d'entreprise puissant et ultime à clavier tactile.

Découvrez le pouvoir transformateur de l'ordinateur mobile ME40K. Explorez plus en détail ses fonctionnalités et avantages de pointe sur : www.meferi.com/me40k

Gyroscope (Gyro)	Détecte l'orientation linéaire
HALL	Prend en charge le remplacement à chaud (Hot Swap)

Capture de données

Lecture	Zebra SE4770, MEFERI SE5070, Honeywell HS7, La technologie intelligente de capture d'images et de codes-barres, la reconnaissance et le traitement des données ultra-rapides et une visualisation optimisée permettent une lecture ultra-rapide des codes-barres 1D et 2D imprimés et électroniques. La technologie PRZM dans l'optique des scanners Zebra offre des performances de lecture optimales.
Caméra	Avant: 5MP; Arrière: 13MP; La caméra arrière prend en charge PDAF et l'enregistrement vidéo 1080p. Prend en charge le mode torche et le mode flash.
NFC	ISO 14443 Type A and B; FeliCa and ISO 15693 cartes; émulation de carte via l'hôte; mode lecteur, émulation de carte et mode P2P.

Wireless WAN (WWAN), Cellular - Data and Voice Communications

GPS	GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, Beidou
Normes cellulaires	4G LTE, WCDMA, GSM
Bande de fréquences radio	GSM: B2/B3/B5/B8; WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8; TDD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41(120M); FDD-LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B19/B20/B25/B26/B28AB/B66

Wireless LAN(WLAN), Wi-Fi

Fonction	Seamless roaming - The device supports WLAN (Wi-Fi) with seamless roaming, enabling automatic switching of Wi-Fi signals between access points without communication interruptions or data loss.
Bande de fréquences radio	IEEE 802.11a/b/g/n/ac Wave1&2 (No 160MHz) /d/e/h/i/k/r/v/w/mc, 802.11r,OKC,PMKID caching,IPv4,IPv6
Débits de données	2.4GHz: 802.11b/g/n - 20MHz, 40MHz - up to 150Mbps 5GHz: 802.11a/n/ac - 20MHz, 40MHz, 80MHz - up to 433Mbps
Canaux opérationnels	Channel 1-13 (2412-2472MHz): 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13; Channel 36-165 (5180-5825MHz): 36,40,44,48,52,56,60,64,100,104,108,112,116,120,124,128,132,136,140,144,149,153,157,161,165; Channel bandwidth: 20, 40, 80MHz
Sécurité et chiffrement	WEP (40 or 104 bit); WPA/ WPA2 Personal (TKIP, and AES); WPA3 Personal (SAE); WPA/WPA2 Enterprise (TKIP and AES); WPA3 Enterprise 192-bit mode (GCMP-256) - EAP-TLS; Enhanced Open (OWE)
Débits de données	2.4GHz: 802.11b/g/n - 20MHz, 40MHz - up to 150Mbps 5GHz: 802.11a/n/ac - 20MHz, 40MHz, 80MHz - up to 433Mbps

Wireless PAN (WPAN)

Bluetooth	BT 5.0+BR/EDR+BLE - Bluetooth profiles includes HFP, PBAP, A2DP, AVRCP, OPP, SPP, GATT
------------------	--

Accessoires standard

Adaptateur secteur (prise : EU, CN, US, GB); Batterie 5180mAh; Câble USB Type-C; Dragonne.

Accessoires optionnels

Station d'accueil mono-emplacement; Chargeur de batteries 4 emplacements; Poignée pistolet (Pistol Grip); Protecteur d'écran (verre); Dragonne pour Poignée pistolet (Pistol Grip); Étui (pour pistolet) ; Sac à bandoulière; Housse de protection.

Certifications générales

GMS & AER	Android Enterprise Recommandé (Certifié) avec Google Services mobiles (GMS) - API d'entreprise et mises à jour effectives disponibles. Accès aux mises à jour de sécurité Android pendant 90 jours à compter de la date de leur publication par Google, et ce pendant au moins cinq ans.
----------------------	--



Conformité environnementale

La conception éco-responsable alliée à la conformité réglementaire. Le ME40K est bien plus qu'un appareil hautement performant - c'est un choix socialement responsable. Conçu conformément à la Directive RoHS 2011/65/EU et à son amendement 2015/863, le ME40K garantit que ses composants électroniques sont exempts de substances dangereuses. En outre, le respect de la norme EN IEC 63000:2018 garantit à la fois la sécurité des utilisateurs et la réduction de l'impact environnemental. Faites un choix socialement responsable sans compromettre les performances ou la durabilité.

Réglementation supplémentaire

US:

Sécurité électrique	UL 60950-1
Dispositifs radiofréquence	47 CFR Part 15, Subpart B, Class B
Appareil numérique	ICES-003 Issue 6, Class B

Europe :

Sécurité électrique	EN 60950-1 2ed+A11+A1+A2+A2:2013, IEC 60950-1 2ed + A1 + A2
----------------------------	---

ME40K Ordinateur mobile d'entreprise puissant et ultime à clavier tactile.

Découvrez le pouvoir transformateur de l'ordinateur mobile ME40K. Explorez plus en détail ses fonctionnalités et avantages de pointe sur : www.meferi.com/me40k

Environnement	EN 55032 (Class B)
Immunité IT	EN 55024
Émissions de courants harmoniques	EN 61000-3-2
Fluctuation de tension et scintillement	EN 61000-3-3
Santé & Sécurité	EN 62368-1, EN 62209-1, EN 50360, EN 50566, EN 62479, EN 50663
Compatibilité électromagnétique	EN 301 489-1, EN 301 489-3, EN 301 489-17, EN 301 489-19, EN 301 489-52, EN 55032, EN 55035, EN IEC 61000-3-2, EN 61000-3-3
Utilisation efficace du spectre	EN 300 328, EN 301 893, EN 300 330, EN 303 413, EN 301 511, EN 301 908-1, EN 301908-2, EN 301 908-13, EN 300 440

MEFERI Suite logicielle



MeOmniSoft

OmniSoftware Suite est un ensemble d'utilitaires et d'outils système puissant conçu pour étendre la fonctionnalité des appareils MEFERI pour les utilisateurs finaux et les partenaires d'intégration. Il inclut des solutions avancées pour la configuration des appareils, la personnalisation du système d'exploitation, la gestion des applications et l'optimisation des flux de travail dans les environnements d'entreprise.

La suite comprend des outils tels que la mise en service rapide des appareils et le transfert de configuration, des solutions de navigateur d'entreprise et de kiosque, OEM prise en charge d'OEM Config le contrôle des applications et la gestion du cycle de vie, la gestion des correctifs de sécurité et des mises à jour système, le client bureau à distance (RDP), des outils de configuration du scanner, des utilitaires de diagnostic et de modification du système d'exploitation, et plus encore.

Ces outils permettent un déploiement plus rapide, une gestion simplifiée des appareils, des diagnostics approfondis des appareils et un développement de solutions flexible pour divers cas d'utilisation industriels.

[En savoir plus sur les outils d'OmniSoftware Suite](#)



MeOmniApps

OmniIndustry App Suite est un portefeuille complet d'applications spécifiques à l'industrie conçu pour maximiser la valeur des appareils MEFERI dans des scénarios commerciaux réels. Cette suite inclut des solutions pour l'automatisation des processus métier, la gestion des inventaires et des prix, le contrôle des stocks, le self-scanning dans les environnements de vente au détail, la capture de données, l'identification, le traitement des paiements, la gestion des appareils, la transmission sécurisée des données, et plus encore.

Développé en collaboration avec des partenaires ISV et SI mondiaux, OmniIndustry App Suite permet aux entreprises d'accélérer le déploiement, de réduire le temps de développement et d'améliorer l'efficacité opérationnelle. Le portefeuille s'enrichit en continu avec des applications éprouvées, intégrées et prêtes pour le marché, conçues pour le commerce de détail, les entrepôts et la distribution, le transport et la logistique, la fabrication, les services et les opérations sur le terrain, le gouvernement et le secteur public, et la santé.

[En savoir plus sur les solutions OmniIndustry Suite](#)

Solutions MDM / EMM

Les solutions MDM/EMM pour les appareils MEFERI offrent une approche fiable et de niveau entreprise pour la gestion des appareils mobiles et la mobilité d'entreprise. En combinant les capacités MDM et EMM, elles permettent un approvisionnement rapide des appareils via Zero Touch et Zero Downtime Enrollment - permettant la configuration complète des appareils avec tous les paramètres, applications et la connectivité en quelques minutes grâce à une seule lecture de code QR lors de la configuration.



Ces solutions fournissent un contrôle centralisé sur l'ensemble de votre parc d'appareils, notamment le regroupement des appareils, la gestion à distance, les mises à jour du firmware Over-The-Air (OTA), le déploiement d'applications et l'installation silencieuse, l'intégration de Google Play et les mises à jour en masse. Des fonctionnalités avancées telles que le diagnostic et le support à distance, la gestion des utilisateurs, le mode kiosque, le suivi de géolocalisation, le verrouillage à distance, le chiffrement et l'application des politiques garantissent une sécurité, une visibilité et une efficacité opérationnelle complètes.

Conçues pour une gestion de la mobilité évolutive, sécurisée et efficace, ces plateformes prennent en charge le déploiement en cloud et sur site, permettant aux organisations d'optimiser les performances, de réduire les temps d'arrêt et de maximiser la productivité des équipes dans tous les secteurs.

[En savoir plus sur les solutions MDM / EMM](#)

Garantie

Le ME40K bénéficie d'une garantie matérielle de 12 mois à compter de la date d'expédition, assurant la protection pendant la période de garantie et soutenant le fonctionnement stable de l'appareil. Le service de garantie inclut les diagnostics et les réparations conformément aux termes et conditions définis, contribuant à réduire les temps d'arrêt et à maintenir la continuité des opérations.

[En savoir plus sur les termes et conditions de la garantie](#)

MEFERI MeCare

Programme de service premium offrant une protection étendue au-delà de la garantie standard, incluant une couverture complète pour les réparations, les dommages accidentels et des options de service supplémentaires adaptées aux exigences du projet. Des plans de service flexibles contribuent à assurer la fiabilité à long terme des appareils, à réduire les risques opérationnels et à soutenir la continuité des activités.

[En savoir plus sur les plans de service MeCare](#)

Mentions relatives aux marques et aux droits d'auteur

MEFERI, OmniSoftware Suite, OmniIndustry Apps Suite and EnergyBooster+ are trademarks of MEFERI TECHNOLOGIES CO., LTD.

Le nom et le logo MEFERI sont des marques déposées appartenant à MEFERI TECHNOLOGIES CO., LTD et sont protégés par les lois internationales. Android est une marque déposée de Google LLC. Toutes les autres marques et logos mentionnés dans ce document appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Copyright © 2023 MEFERI TECHNOLOGIES CO., LTD. Tous droits réservés.