

ME40K 모바일 컴퓨터

궁극의 엔터프라이즈 모바일 컴퓨터 - 귀사의 비즈니스를 비할 데 없는 성능과 신뢰성으로 지원합니다

ME40K 모바일 컴퓨터는 단순한 도구를 넘어서 물류, 창고 관리, 소매 등 오늘날의 복잡한 환경에서 없어서는 안 될 파트너입니다. 데이터 수집 및 모바일 컴퓨팅을 위한 최적의 선택으로, 내구성, 유연성 및 성능이 매끄럽게 조화를 이룹니다. 현대 산업의 까다로운 작업을 충족하도록 세심하게 설계된 기능을 통해 ME40K는 워크플로를 높은 수준의 효율성과 생산성으로 향상시킬 준비가 되어 있습니다. 최첨단 성능과 유연성을 경험하십시오. ME40K에 대한 투자는 귀사의 비즈니스를 혁신할 수 있는 강력한 도구에 대한 투자입니다.



우수한 디스플레이 품질

4.0인치 WVGA 디스플레이는 450 NIT의 밝기를 자랑하여 직사광선 아래에서도 뛰어난 가독성을 제공합니다. Luxibright 기술로 우수한 색 재현, 넓은 시야각 및 탁월한 햇빛 가시성을 제공하며, 고해상도 디스플레이는 복잡한 애플리케이션에 이상적인 선명도와 또렷함을 제공합니다.



종일 운영을 위한 전원 관리

중요한 작업 중에 배터리가 방전될까 걱정할 필요가 없습니다. ME40K는 5180mAh 대용량 배터리를 탑재하여 최대 20시간 연속 사용이 가능합니다. 당사의 혁신적인 EnergyBooster+ 기술은 전력 소비를 최적화하며, 핫스왑(Hot Swap) 배터리 기능을 통해 기기를 종료하지 않고도 배터리를 교체할 수 있습니다. 또한 주 배터리가 완전히 방전된 경우에도 백업 배터리로 추가 10분의 작동 시간을 제공합니다.

최첨단 기능



혹독한 환경을 위한 탁월한 내구성

산업용 사용의 일상적인 가혹 조건을 견딜 수 있도록 설계된 ME40K는 IP67 등급을 갖추고 있으며, 까다로운 환경을 위해 견고한 프레임에 수납되어 있습니다 - 먼지 많은 창고나 습한 도크 등 어떤 환경에서도 사용할 수 있도록 설계되었습니다. 이 기기는 고품질 소재로 제작되었으며 Corning Gorilla Glass III를 장착하고 있습니다. 전용 스캐너용 글래스 보호막이 추가적인 보호층을 제공하여 어떠한 상황에서도 기기가 정상적으로 작동할 수 있도록 보장합니다.



최대 신뢰성을 위한 추가 견고 보호

다양한 고객의 필요를 이해하여 옵션형 내구형 고무 보호 커버를 제공합니다. 이 추가 장치는 ME40K를 상당한 충격과 낙하를 견딜 수 있는 거의 파괴 불가능한 기기로 변모시킵니다. 귀하의 투자는 더욱 안전하게 보호되어 필요할 때 언제든지 이 다목적 도구를 사용할 수 있도록 합니다.



비할 데 없는 연결성: 항상 연결됨

어디에 있든 연결을 유지하세요. ME40K는 WLAN (Wi-Fi), WPAN (Bluetooth), WWAN (2G, 3G, 4G LTE)을 포함한 광범위한 연결 옵션을 제공합니다. 듀얼 nano SIM 지원이든 nano SIM과 eSIM의 조합이든, 본 장치는 사용자가 항상 연락 가능하고 효율적인 상태를 유지하도록 하여 네트워크 문제로 인한 다운타임을 효과적으로 제거합니다.



지능형 Wi-Fi 로밍을 통한 끊김 없는 연결

ME40K는 지속적이고 끊김 없는 연결을 유지하는 고급 WLAN 기능을 갖추고 있습니다. 액세스 포인트 간의 자동적이고 매끄러운 전환을 돕는 Wi-Fi 무선 로밍 기능의 이점을 경험하십시오. 가장 까다로운 산업 환경에서도 데이터 손실과 워크플로 중단 위험을 제거합니다. 본 장치는 2.4GHz와 5GHz 주파수를 모두 지원하며 데이터 속도는 각각 최대 150Mbps 및 433Mbps로, 기업의 요구에 최적의 성능을 보장합니다.

ME40K 강력하고 최상의 신행 엔터프라이즈 터치 키패드 모바일 컴퓨터.

ME40K 모바일 컴퓨터의 혁신적인 성능을 확인해 보십시오. 최첨단 기능과 장점에 대해 자세히 알아보려면 다음을 방문하세요:

www.meferi.com/me40k



AER and GMS: 안전한 엔터프라이즈 활용을 위한 권장

Google 모바일 서비스 (GMS) 인증과 Android 엔터프라이즈 권장 상태를 통해, ME40K는 최신 보안 패치와 엔터프라이즈 기능을 최소 5년간 제공하여 귀하의 장기 투자를 보호합니다.



중단 없는 작업 흐름을 위한 탁월한 성능

ME40K의 핵심에는 강력한 Qualcomm Snapdragon SD662 옥타코어 프로세서가 있으며, 4GB RAM 및 64GB eMMC로 지원됩니다. 이를 통해 동시에 여러 애플리케이션을 실행할 수 있는 매우 빠른 장치가 되어 오늘날의 빠른 환경에서 앞서 나가기 위한 속도와 유연성을 제공합니다.



데이터를 그 어느 때보다 안전하게 보호

보안은 최우선이며, Android 12 OS 및 verified boot 지원으로 ME40K는 이를 엄중히 관리합니다. 장치는 여러 계층의 고급 보안 기능을 탑재하여 기밀 데이터를 무단 접근 및 잠재적 위험으로부터 보호합니다. 비즈니스 데이터가 안전하다는 안심감을 누리십시오.



모든 요구에 맞춘 맞춤형 데이터 캡처 솔루션

ME40K는 최신형 스캐닝 모듈을 선택할 수 있게 합니다: SE4770, Honeywell HS7 또는 MEFERI SE5070 중에서 선택하십시오. 각 모듈은 빠른 데이터 인식과 이미지 캡처를 제공하여 인쇄 상태가 불량하거나 손상되었거나 대비가 낮은 1D 또는 2D 바코드도 손쉽게 캡처할 수 있습니다. 스캐너는 고유의 PRZM 기술로 까다로운 1D 및 2D 바코드도 초고속, 고정밀로 스캔할 수 있도록 성능을 한층 끌어올립니다. ME40K를 선택하면 중요한 것을 놓치지 않습니다.



탁월한 카메라 성능으로 더 많은 데이터 수집

ME40K의 정교한 카메라 시스템으로 데이터 캡처 능력을 강화하십시오. 전면 5MP 카메라는 화상회의와 기본 문서 캡처에 적합합니다. 후면 13MP 고해상도 카메라는 PDAF를 지원하여 선명한 초점과 1080p 동영상 제공함으로써 시각적 데이터 캡처에 또 다른 차원을 더합니다. 토치 및 플래시 모드를 통한 편의성으로 어떤 조명 환경에서도 데이터를 캡처할 수 있습니다. 안전하고 다목적의 영상 솔루션을 원하신다면 ME40K를 선택하십시오.



고급 위성 지원을 통한 정밀 위치 측정

GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, Beidou 위성 시스템의 지원을 받는 ME40K의 포괄적인 위치 측정 기능의 힘을 발휘하십시오. 복잡한 창고 레이아웃을 탐색하던 광활한 야외 공간에서 자산을 추적하든, ME40K는 매우 정확하고 즉각적인 위치 정보를 제공합니다.



위치 데이터. 추측을 없애고 최첨단 위성 기술을 활용하여 정밀한 실시간 위치 측정을 통해 운영 효율성을 향상시키십시오.



특정 요구에 맞춘 액세서리

ME40K를 다양한 맞춤형 액세서리로 개인화하십시오. 빠른 충전을 위한 싱글 슬롯 크래들부터 대규모 운영을 위한 4슬롯 배터리 스테이션까지, 귀사의 고유한 비즈니스 요구에 맞게 다수의 옵션을 제공합니다.



Bluetooth 5.0으로 주변기기 간소화

Bluetooth 5.0을 통해 다양한 주변기기를 연결하여 ME40K의 기능을 강화하십시오. 이 강력한 Bluetooth 제품군은 HFP, PBAP, A2DP, AVRCP, OPP, SPP, GATT를 포함한 다양한 프로파일을 지원하여 모바일 프린터, 헤드셋 등과 손쉽게 페어링할 수 있습니다. 주변기기 연결을 간소화하고 번거로운 유선 설정의 필요성을 줄여 생산성을 높이십시오.



원활하고 쉬운 시스템 통합

당사 장치는 다양한 전사적 자원 관리(ERP) 및 창고 관리 시스템(WMS)과 손쉽게 통합되어 원활한 전환과 즉각적인 운영 개선을 제공합니다. ME40K와의 호환성은 결코 문제가 되지 않습니다.



비할 데 없는 보증 및 지원

ME40K에 투자하면 업계 선도적인 보증과 24/7 고객 지원이 제공됩니다. 전담 팀이 언제든지 문의나 문제를 지원하여 중단 없이 고품질 서비스를 제공해 드립니다. 변화하는 디지털 환경에서 성공을 위한 궁극의 도구인 ME40K 모바일 컴퓨터로 비즈니스 운영을 새로운 수준으로 끌어올리십시오.



MDM / EMM을 통한 엔터프라이즈 모빌리티

MEFERI 장치는 선도적인 MDM 및 EMM 솔루션을 지원하여 소매, 물류, 창고, 제조, 현장 서비스 및 공공 부문 운영 전반에 걸쳐 기업용 Android 장비를 안전하게 배포, 구성 및 관리할 수 있도록 돕습니다. Google 인증 장치는 Zero-Touch Enrollment 및 Zero Downtime Enrollment 등을 포함한 빠른 초기 설정을 지원하며, 단일 QR 코드 또는 바코드 스캔을 통해 몇 분 내에 Wi-Fi 설정, 보안 정책, OS 매개변수 및 필요한 비즈니스 애플리케이션을 받을 수 있습니다. IT 팀은 장비를 그룹화하고 Google Play 또는 사설 스토어에서 앱을 배포하며 보안 규칙을 적용하고 상태를 모니터링하며 중앙에서 무선(OTA) 펌웨어 또는 OS 업데이트를 수행할 수 있습니다. 원격 진단, 안전한 원격 액세스, 위치 정보, 배터리 수명주기 인사이트 및 사용 분석은 가동 중지 시간을 줄이고 지원을 단순화하며 제어를 개선하고 전체 기기군의 생산성을 극대화하는 데 도움이 됩니다.

MDM / EMM 솔루션에 대해 자세히 알아보기

ME40K 강력하고 최상의 신형 엔터프라이즈 터치 키패드 모바일 컴퓨터.

ME40K 모바일 컴퓨터의 혁신적인 성능을 확인해 보십시오. 최첨단 기능과 장점에 대해 자세히 알아보려면 다음을 방문하세요:

www.meferi.com/me40k

물리적 특성

치수	164.6 x 69.8 x 17.8 mm 6.48 x 2.75 x 0.7 in
무게	배터리 포함: 288.5 g / 10.18 oz 배터리 미포함: 190.3 g / 6.71 oz
디스플레이	4.0 in WVGA 480 x 800
디스플레이 보호	Corning Gorilla Glass III, 두께 1.1mm. 탁월한 긁힘 저항성과 충격으로부터의 보호를 제공하는 강하고 내구성 있는 유리입니다
스캐너 유리 보호	스캐닝 모듈의 강력한 보호 스캐닝 모듈의 유리 주변에는 특수 보호 프레임(하우징의 일체형 부분)이 있어 스캐닝 모듈 유리를 강한 충격, 낙하 및 부주의한 사용으로부터 최대한 보호합니다. 이 보호 프레임은 단단한 물체로 인한 강한 충격을 견딜 수 있습니다.
터치 패널	다중 모드 정전식 터치로 젓은 손과 장갑 착용 상태에서도 작동하며, 화면이 안으로 들어와 있어 낙하 및 파손을 방지합니다.
디스플레이 밝기, NIT	450 NIT
백라이트	Luxibright 기술은 전력 소비가 매우 적고 최고의 색 재현과 시야각을 제공하며 중형비에 대한 제한이 없고 향상된 명암비, 우수한 햇빛 가시성 및 진한 검은색을 제공합니다.
[핫 스왑] (Hot Swap) 배터리	해당 기기는 핫스왑 배터리 모드 (Hot Swap)를 제공하여 배터리가 완전히 방전되기 전에 원활한 배터리 교체가 가능합니다. 배터리 교체 시 HALL 센서로 전환되는 백업 배터리(50 mAh)는 최소 5~10분의 전원 지속 시간을 보장합니다. 이 기간 동안 기기는 특수 대기 모드로 들어가며, 전체 OS 재부팅 없이도 배터리를 교체할 수 있는 충분한 시간을 제공합니다. 무선 네트워크 연결을 포함한 모든 Android 시스템 설정이 유지되며, 열려 있는 애플리케이션은 계속 실행되고 데이터 무결성도 유지됩니다. 충전된 배터리를 삽입하면 중단된 지점에서 바로 작업을 재개할 수 있습니다.
메모리 확장	MicroSD x1, 최대 512GB까지 지원
SIM	표준: nano SIM x1 + eSIM x1 옵션: nano SIM x2
알림	벨소리; 삼색 LED x2 (상태 표시기, 스캔 표시기); 진동 알림
전원	고용량 배터리 5180 mAh(정격 전압: 3.85V - 제한 충전 전압: 4.4V), 핫스왑 배터리 모드 (Hot Swap) 지원. QC 3.0 빠른 충전을 지원하며 완전 충전(100%)까지 최대 4시간이 소요됩니다. EnergyBooster+ 기술로 충전 없이 최대 20시간까지 작업할 수 있습니다(테스트는 3초마다 스캔 버튼을 누르는 간격으로 수행되었으며, 화면이 켜져 있고 지속적인 핑이 있는 무선 네트워크에 연결된 상태에서 진행되었습니다).
네트워크 연결	WLAN (Wi-Fi), WPAN (Bluetooth), WWAN (2G, 3G, 4G), Pogo Pin, USB 2.0, 고속(호스트 및 클라이언트)
버튼	엔터프라이즈 물리적 영숫자 키패드(물리 키 21개)로, 1개의 Fn(기능) 버튼과 5개의 프로그래머블 버튼(F1, F2, F3, F4, 왼쪽 측면 버튼 1개)을 포함합니다; 화면 내 버튼 3개(메뉴, 뒤로, 홈); 전원 버튼; 좌/우 측의 스캔 버튼.
음성 및 오디오	듀얼 노이즈 감소 마이크, 1.5W 스피커, Type-C 인터페이스 아날로그 헤드폰 지원
인터페이스 포트	USB 2.0 및 OTG (On-The-Go) + 4 Pogo pin (충전 스테이션용 (Cradle)) + 4 Pogo pin (권총형 그림용 (Pistol Grip))

성능 특성

프로세서	Qualcomm Snapdragon SD662, 옥타코어 2.0 GHz (프로세서 모델: SM6115)
운영 체제	Android 12 (GMS & AER) Android 13으로 업그레이드 가능
메모리	표준: RAM 4GB / ROM 64GB; 옵션: RAM 3GB / ROM 32GB; RAM 8GB / ROM 128GB
보안	Verified Boot 지원

사용자 환경

작동 온도	-20°C to 60°C -4°F to 140°F
보관 온도	-30°C에서 70°C -22°F에서 158°F
습도	5%에서 95%까지 응결 없음
밀봉	IP67 등급의 물·먼지·이물질로부터의 보호
낙하 테스트 보고서	6 ft / 작동 온도 범위에서 콘크리트에 대해 1.8 m 높이에서의 다중 낙하(인증 시험 보고서)
굴림 테스트 보고서	300회, 3.2 ft / 1.0 m 굴림
진동	13000±3000 rpm
열충격	-35°C에서 75°C까지 -31°F에서 167°F까지
정전기 방전 (ESD)	±15 kV 공기 방전; ±8 kV 직접 방전;

센서

[조도 센서] (Light Sensor)	디스플레이 백라이트의 밝기를 조절합니다.
[근접 센서] (Proximity Sensor)	통화 중 기기를 귀에 가까이 대면 디스플레이 출력 및 터치 입력을 비활성화합니다.
[자력계] (Magnetometer)	방향과 자세를 감지하는 eCompass
[가속도 센서] (Acceleration Sensor)	3축 가속도계
[자이로] (Gyro)	선형 방향을 감지합니다
HALL	[핫스왑] (Hot Swap) 지원

ME40K 강력하고 최상의 신행 엔터프라이즈 터치 키패드 모바일 컴퓨터.

ME40K 모바일 컴퓨터의 혁신적인 성능을 확인해 보십시오. 최첨단 기능과 장점에 대해 자세히 알아보려면 다음을 방문하세요:

www.meferi.com/me40k

데이터 캡처

스캐닝	SE4770, MEFERI SE5070, Honeywell HS7, 지능형 바코드 및 이미지 캡처 기술과 초고속 데이터 인식 및 처리, 최적화된 시각화로 인쇄 및 전자 1D 및 2D 바코드를 초고속으로 스캔할 수 있습니다. 스캐너의 광학부에는 PRZM 기술이 적용되어 우수한 스캔 성능을 제공합니다.
카메라	전면: 5MP; 후면: 13MP; 후면 카메라는 PDAF 및 1080p 동영상 촬영을 지원합니다. 토치 모드 및 플래시 모드를 지원합니다.
NFC	ISO 14443 Type A 및 B; FeliCa 및 ISO 15693 카드; 호스트를 통한 카드 에뮬레이션; 리더 모드, 카드 에뮬레이션 및 P2P 모드.

무선 WAN (WWAN), 셀룰러 - 데이터 및 음성 통신

GPS	GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, Beidou
셀룰러 표준	4G LTE, WCDMA, GSM
무선 주파수 대역	GSM: B2/B3/B5/B8; WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8; TDD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41(120M); FDD-LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B19/B20/B25/B26/B28AB/B66

Wireless LAN(WLAN), Wi-Fi

기능	무충단 로밍 - 장치는 WLAN (Wi-Fi)의 무충단 로밍을 지원하여 액세스 포인트 간에 Wi-Fi 신호를 통신 중단이나 데이터 손실 없이 자동으로 전환합니다.
무선 주파수 대역	IEEE 802.11a/b/g/n/ac Wave1&2 (No 160MHz) /d/e/h/i/k/r/v/w/mc, 802.11r,OKC,PMKID caching,IPv4,IPv6
데이터 전송 속도	2.4GHz: 802.11b/g/n - 20MHz, 40MHz - up to 150Mbps 5GHz: 802.11a/n/ac - 20MHz, 40MHz, 80MHz - up to 433Mbps
작동 채널	Channel 1-13 (2412-2472MHz): 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13; Channel 36-165 (5180-5825MHz): 36,40,44,48,52,56,60,64,100,104,108,112,116,120,124,128,132,136,140,144,149,153,157,161,165; Channel bandwidth: 20, 40, 80MHz
보안 및 암호화	WEP (40 or 104 bit); WPA/ WPA2 Personal (TKIP, and AES); WPA3 Personal (SAE); WPA/WPA2 Enterprise (TKIP and AES); WPA3 Enterprise 192-bit mode (GCMP-256) - EAP-TLS; Enhanced Open (OWE)

무선 PAN (WPAN)

Bluetooth	BT 5.0+BR/EDR+BLE, Bluetooth profiles includes HFP, PBAP, A2DP, AVRCP, OPP, SPP, GATT
-----------	---

표준 액세서리

전원 어댑터(플러그: EU, CN, US, GB); 배터리 5180mAh; USB Type-C 케이블; 핸드 스트랩.

옵션 액세서리

싱글 슬롯 크래들; 4슬롯 배터리 충전기; 권총형 그립 (Pistol Grip); 스크린 보호기(유리); 권총형 그립 핸드 스트랩 (Pistol Grip Hand Strap); 홀스터(총용); 솔더백; 보호용 부트.

일반 인증

GMS & AER	Android Enterprise Recommended(인증) - Google 모바일 서비스 (GMS)와 함께 제공되며 엔터프라이즈 API 및 실제 업데이트를 이용할 수 있습니다. Google이 발표한 시점으로부터 최소 5년 동안 Android 보안 업데이트를 출시 후 90일 이내에 받을 수 있습니다.
-----------	---



환경 규정 준수

환경을 고려한 설계와 규정 준수의 결합. ME40K는 단순한 고성능 장치를 넘어 사회적으로 책임 있는 선택입니다. RoHS Directive 2011/65/EU 및 2015/863 개정에 따라 제작되어 전자 부품에 유해 물질이 포함되지 않도록 합니다. 또한 EN IEC 63000:2018 표준 준수는 사용자 안전과 환경 영향 감소를 보장합니다. 성능이나 내구성을 희생하지 않고 사회적으로 책임 있는 선택을 하십시오.

추가 규제

US:

전기 안전	UL 60950-1
무선 주파수 장치	47 CFR Part 15, Subpart B, Class B
디지털 장치	ICES-003 Issue 6, Class B
유럽:	
전기 안전	EN 60950-1 2ed+A11+A12+A2:2013, IEC 60950-1 2ed + A1 + A2
환경	EN 55032 (Class B)
IT 면역성	EN 55024
고조파 전류 배출	EN 61000-3-2
전압 변동 및 깜박임	EN 61000-3-3
보건 및 안전	EN 62368-1, EN 62209-1, EN 50360, EN 50566, EN 62479, EN 50663
전자기 적합성	EN 301 489-1, EN 301 489-3, EN 301 489-17, EN 301 489-19, EN 301 489-52, EN 55032, EN 55035, EN IEC 61000-3-2, EN 61000-3-3
주파수 자원의 효율적 사용	EN 300 328, EN 301 893, EN 300 330, EN 303 413, EN 301 511, EN 301 908-1, EN 301908-2, EN 301 908-13, EN 300 440

ME40K 강력하고 최상의 신행 엔터프라이즈 터치 키패드 모바일 컴퓨터.

ME40K 모바일 컴퓨터의 혁신적인 성능을 확인해 보십시오. 최첨단 기능과 장점에 대해 자세히 알아보려면 다음을 방문하세요:

www.meferi.com/me40k

MEFERI Software Suite

OmniSoftware Suite는 엔드 유저와 통합 파트너 모두를 위해 MEFERI 장치의 기능을 확장하도록 설계된 강력한 유틸리티 및 시스템 도구 모음입니다. 장치 구성, 운영체제 맞춤화, 애플리케이션 관리 및 엔터프라이즈 환경 전반의 워크플로 최적화를 위한 고급 솔루션을 포함합니다.



이 스위트에는 빠른 장치 프로비저닝 및 구성 전송, 엔터프라이즈 브라우저 및 키오스크 솔루션, OEM Config 지원, 애플리케이션 제어 및 수명주기 관리, 보안 패치 및 시스템 업데이트 관리, 원격 데스크톱 (RDP) 클라이언트, 스캐너 구성 도구, 운영체제 진단 및 수정 유틸리티 등을 제공합니다.

이 도구들은 다양한 산업 활용 사례 전반에서 더 빠른 배포, 단순화된 장치 관리, 심층적인 장치 진단 및 유연한 솔루션 개발을 가능하게 합니다.

OmniSoftware Suite 도구에 대해 자세히 알아보기

OmniIndustry App Suite는 실제 비즈니스 시나리오 전반에서 MEFERI 장치의 가치를 극대화하도록 설계된 산업별 애플리케이션의 포괄적인 포트폴리오입니다. 이 스위트에는 비즈니스 프로세스 자동화, 재고 및 가격 관리, 재고 통제, 소매 환경에서의 셀프 스캐닝, 데이터 캡처, 식별, 결제 처리, 장치 관리, 보안 데이터 전송 등이 포함됩니다.



글로벌 ISV 및 SI 파트너와의 협력을 통해 개발된 OmniIndustry App Suite는 기업이 배포를 가속화하고 개발 기간을 단축하며 운영 효율성을 향상시키도록 지원합니다. 이 포트폴리오에는 소매, 창고 및 유통, 운송 및 물류, 제조, 서비스 및 현장 운영, 정부 및 공공 부문, 의료 등 다양한 산업을 위해 검증되고 통합된 즉시 사용 가능한 애플리케이션으로 지속적으로 확장되고 있습니다.

OmniIndustry Suite 솔루션에 대해 자세히 알아보기

MDM/EMM 솔루션

MDM/EMM 솔루션은 MEFERI 기기를 위한 신뢰할 수 있는 기업 수준의 모바일 기기 관리 및 엔터프라이즈 모빌리티 접근 방식을 제공합니다. MDM과 EMM 기능을 결합하여 Zero Touch 및 Zero Downtime Enrollment를 통해 빠른 디바이스 프로비저닝을 가능하게 하며 - 설정 시 단일 QR 코드 스캔만으로 몇 분 내에 모든 설정, 애플리케이션 및 연결이 완전히 구성되도록 합니다.



이 솔루션은 디바이스 그룹화, 원격 관리, 무선(OTA) 펌웨어 업데이트, 애플리케이션 배포 및 무음 설치, Google Play 통합 및 대량 업데이트를 포함하여 전체 디바이스 군에 대한 중앙 집중식 제어를 제공합니다. 원격 진단 및 지원, 사용자 관리, 키오스크 모드, 지리 위치 추적, 원격 잠금, 암호화 및 정책 시행과 같은 고급 기능은 완전한 보안성, 가시성 및 운영 효율성을 보장합니다.

확장 가능하고 안전하며 효율적인 모빌리티 관리를 위해 설계된 이 플랫폼은 클라우드 및 온프레미스 배포를 모두 지원하여 조직이 성능을 최적화하고 가동 중지 시간을 줄이며 산업 전반에서 인력 생산성을 극대화할 수 있도록 지원합니다.

MDM / EMM 솔루션에 대해 자세히 알아보기

보증

ME40K는 출하일로부터 12개월의 하드웨어 보증이 적용되며, 보증 기간 동안 보증을 제공하고 안정적인 장치 운영을 지원합니다. 보증 서비스에는 정의된 약관에 따라 진단 및 수리가 포함되며, 이는 가동 중지 시간을 줄이고 지속적인 비즈니스 운영을 유지하는 데 도움을 줍니다.

보증 약관 및 조건에 대해 자세히 알아보기

MEFERI MeCare

표준 보증을 넘어서는 확대 보증을 제공하는 프리미엄 서비스 프로그램으로, 수리 및 우발적 손상에 대한 포괄적 보장과 프로젝트 요구사항에 맞춘 추가 서비스 옵션을 포함합니다. 유연한 서비스 플랜은 장기적인 장치 신뢰성을 보장하고 운영 리스크를 줄이며 지속적인 비즈니스 운영을 지원합니다.

MeCare 서비스 플랜에 대해 자세히 알아보기

상표 및 저작권 고지

MEFERI, OmniSoftware Suite, OmniIndustry Apps Suite 및 EnergyBooster+는 MEFERI TECHNOLOGIES CO., LTD.의 상표입니다.

MEFERI 이름 및 로고는 MEFERI TECHNOLOGIES CO., LTD.가 소유한 등록 상표이며 국제법에 따라 보호됩니다. Android는 Google LLC의 등록 상표입니다. 본 문서에 언급된 모든 기타 상표 및 로고는 각 소유자에게 귀속됩니다. Copyright © 2023 MEFERI TECHNOLOGIES CO., LTD. All rights reserved.