

ME61 모바일 컴퓨터

엔터프라이즈 모빌리티의 새로운 기준 설정 - 내일의 과제에 대비한 탁월한 성능과 매끄러운 통합 제공

MEFERI ME61을 소개합니다. 비할 데 없는 기업용 모바일 컴퓨팅의 시대를 열다. 핵심에는 Qualcomm의 옥타코어 성능과 Android 13의 견고함이 결합되어 있으며, 모두 Android 엔터프라이즈 권장 (AER) 인증으로 강화되어 뛰어난 보안성과 신뢰성을 입증합니다. AER을 통해 ME61은 Google이 제정한 최고 수준의 기업 표준을 충족하여 사용자에게 완벽한 보안을 보장하며, Google 모바일 서비스 (GMS)는 기업용으로 맞춤화된 필수 앱과 서비스를 제공합니다. 전면의 선명한 6.0 인치 Luxibright 터치스크린은 그 어느 때보다 선명한 시각과 상호작용을 제공하여 주의 산만을 최소화합니다. SE4770, MEFERI SE5070, Honeywell HS7 또는 N6803FR과 같은 최상급 스캐닝 모듈로 데이터를 깊이 있게 캡처하여 바코드를 정밀하게 판독합니다. 확장 가능한 메모리를 탑재해 대용량 데이터를 무리 없이 처리하므로 항상 앞서 나갈 수 있습니다. WLAN, WWAN 및 완벽한 로밍을 통해 원활한 연결이 사치가 아닌 표준이 됩니다. 보안성과 효율적인 기기 관리를 위해 주요 MDM/EMM 솔루션과 통합되어 있습니다. 작업 공간을 혁신하는 MeMobilityDesk 솔루션은 ME61을 통합하여 데스크톱과 모바일의 경계를 흐리게 합니다. 정밀성이 요구될 때에는 지능형 3D 카메라가 치수를 흡잡을 데 없이 정확하게 캡처합니다. ME61은 단순한 장치가 아니라 현대 기업용 모빌리티의 중심입니다.



비할 데 없는 처리 성능

ME61의 핵심에는 Qualcomm SM6225 Pro 옥타코어 프로세서가 탑재되어 있습니다. Qualcomm의 첨단 기술로 구동되는 ME61은 비교할 수 없는 처리 성능과 퍼포먼스를 제공합니다. 이 고성능 프로세서를 통해 초고속 연산, 원활한 멀티태스킹 및 리소스 집약적 애플리케이션 실행 시에도 부드러운 동작을 경험할 수 있습니다. ME61은 어떤 작업도 손쉽게 처리할 수 있는 성능을 제공합니다.



Android 13 및 AER, GMS + 보안 패치 업데이트 패치 업데이트

ME61은 세계에서 가장 널리 사용되는 모바일 운영체제의 최신 버전인

Android 13을 기본 탑재하고 있습니다. Android 엔터프라이즈 권장 (AER) 기기로서 ME61은 Google이 제정한 최고 수준의 보안성, 신뢰성 및 성능 기준을 충족합니다. Google은 기존 기업 시스템과의 원활한 통합을 보장하며, 기업용 애플리케이션 및 API 모음을 포함한 Google 모바일 서비스 (GMS)에 대한 접근을 제공합니다. 또한 Google로부터 최소 5년간 정기적인 보안 패치와 업데이트를 제공받아 ME61이 안전하고 최신 상태로 유지되도록 보장합니다.



Luxibright 탑재 대형 정전식 터치 스크린 기술

ME61의 대형 6.0 인치 정전식 멀티터치 스크린입니다. IPS 패널과 1080 x 2160 픽셀의 해상도를 제공합니다 (선택 사양 720 x 1440 픽셀), 이 화면은 생동감 있는 화질과 뛰어난 선명도를 제공합니다. Luxibright 기술은 주변 환경에 따라 화면 밝기를 조절할 수 있어 강한 햇빛이나 저조도 환경에서도 최적의 가시성을 보장합니다. 향상된 감도로 인해 터치 스크린은 젖은 손이나 장갑 착용 상태에서도 손쉽게 반응합니다.



최고 수준의 데이터 캡처 성능

ME61은 생산성 높은 다양한 스캐닝 모듈로 데이터 캡처의 새 기준을 제시합니다. SE4770, MEFERI SE5070, Honeywell HS7 또는 N6803FR 중에서 선택할 수 있으며, 모두 다양한 2차원 및 선형 바코드에 대해 뛰어난 스캔 성능을 제공합니다. 빠른 데이터 디코딩, 손상되거나 오염된 바코드의 지능적 인식, 화면상의 바코드 캡처 기능을 경험하십시오. PRZM 기술과 혁신적인 광학 설계는 향상된 영역 커버리지와 스캔 각도를 통해 정확하고 효율적인 데이터 캡처를 보장합니다. OmniSoftware Suite를 통해 이러한 스캔 기능을 최대한 활용하면 포괄적인 데이터 처리 및 출력 기능을 이용할 수 있습니다.

ME61: 엔터프라이즈 모바일 컴퓨팅의 정점 - 간결하고 안전하며 탁월한

ME61의 비할 데 없는 기능에 대해 자세히 알아보세요. 포괄적인 기능과 장점은 다음에서 확인하실 수 있습니다: www.meferi.com/me61



정밀 측정을 위한 지능형 깊이 카메라 (TOF)

ME61에는 물체의 크기와 부피를 지능적으로 측정하는 깊이 카메라 (TOF)가 탑재되어 있습니다. 이 기능은 상자와 우편물의 정확한 측정이 필요한 택배사, 익스프레스 배송 서비스 및 물류 운영에서 매우 유용합니다. 첨단 기술을 통해 ME61은 빠르고 정확한 측정을 보장하여 오류를 줄이고 전반적인 생산성을 향상시킵니다. 평평한 물체, 상자 또는 불규칙한 각도의 물품 등 어떤 형태의 치수 측정이 필요하더라도, ME61의 깊이 카메라 (TOF)는 정확한 결과를 제공합니다. 이러한 데이터를 물류 목적이나 정밀한 측정이 요구되는 산업별 작업에 활용하세요.



MeMobilityDesk 워크스테이션: 기업의 미래 모빌리티가 여기에 있습니다. 현대 기업을 위한 올인원 솔루션

미래로 나아가세요 MeMobilityDesk 워크스테이션으로, 기업용 모빌리티와 탁월한 범용성이 결합된 환경을 경험하세요. ME61을 당사 고급 도킹 스테이션과 HDMI LCD 모니터에 연결하면 표준 PC 없이도 어떤 작업 공간이든 고성능 워크스테이션으로 빠르게 전환할 수 있습니다. 즉시 풍부한 데스크톱 기능을 이용할 수 있으며 강력한 웹 브라우징, 애플리케이션 간 원활한 전환, 기업용 소프트웨어에 대한 직접 접근이 가능합니다. Microsoft Office 또는 Windows Server를 통한 문서 관리를 수행하고, RDP로 ERP 시스템 - SAP에서 Oracle까지 - 또는 어떤 브라우저를 통해 브라우저 기반의 B2B, CRM 등을 이용할 수 있습니다. ME61 설정을 QR 코드 한 번으로 손쉽게 동기화하고 어디서든 3초 이내에 새로운 작업 공간을 배포할 수 있습니다. 혁신적인 MeScreen 소프트웨어로 모바일과 데스크톱 인터페이스 간을 원활하게 전환하여 피킹, 입고, 재고 관리 등 이동 중에도 작업을 처리할 수 있습니다. ME61을 중심으로 한 지속적인 적응성을 누리며, POS 단말기, 소매 전용 키보드, 핸드헬드 또는 전방향 스캐너, 저울, MFP, 데스크톱 라벨 및 영수증 프린터, 고객용 디스플레이 등 다양한 주변 장치를 활용할 수 있습니다. 기업용 Android 앱을 ME61에서 대형 LCD 모니터에 표시할 수 있도록 인터페이스를 조정하여 사용하세요.

정밀하게 작업 공간을 구성하세요. 경험해보세요 MeMobilityDesk - 귀사의 비즈니스를 재정의합니다.

자세한 정보는 MeMobilityDesk WorkStation 방문:

www.meferi.com/en/solutions/memobilitydesk-workstation/



데이터 수집 향상을 위한 고품질 카메라

ME61의 전·후면 카메라로 고품질 이미지와 비디오를 캡처하세요. 후면 카메라는 16MP 해상도와 지원 상대 검출 오토포커스 (PDAF) 및 1080p 동영상 촬영을 통해 선명하고 상세한 사진과 동영상을 촬영할 수 있습니다. 어두운 환경에서는 토치 모드와 플래시 모드를 활용해 이미지를 촬영하세요.

카메라의 추가 데이터 수집 기능은 물체, 상품 및 문서를 촬영하는 데 이상적입니다. 비디오 커뮤니케이션을 통해 직원 및 동료와 원활하게 협업할 수 있습니다. ME61의 카메라는 이동 중 시각 정보를 포착하고 사진 및 동영상 기능이 필요한 중요한 작업을 해결하는 데 매우 유용한 도구입니다.



끊임 없는 연결: WLAN, WWAN 및 WPAN

ME61의 포괄적인 무선 연결 옵션으로 연결을 유지하고 중단 없는 운영을 보장하십시오. 본 장치는 WLAN (Wi-Fi) 무선 로밍을 지원하여 액세스 포인트 간에 Wi-Fi 신호를 자동으로 전환하며, 통신 중단이나 데이터 손실이 발생하지 않습니다. 이 기능은 넓은 커버리지 영역을 가진 대형 창고나 시설에서 특히 유용합니다. ME61은 WWAN(셀룰러 4G LTE)도 지원하여 완벽한 신호 품질, 다양한 주파수 대역에 걸친 고급 통신 기능, 내장 위치 측정 기능을 제공합니다. 듀얼 nano-SIM 또는 nano-SIM과 eSIM을 지원하여 여러 이동통신사와 협력해 최적의 연결과 데이터 교환 기능을 보장할 수 있습니다.



확장성 및 추가 메모리

ME61은 특정 요구사항을 충족할 수 있도록 확장 가능한 메모리 옵션을 제공합니다. 기본 구성에는 4GB LPDDR4 RAM과 64GB UFS 저장소가 포함되어 있어 다양한 산업 분야에서 대용량 데이터를 빠르고 편리하게 처리할 수 있는 충분한 공간을 제공합니다. ME61의 8GB RAM 및 128GB 저장소는 보다 요구도가 높은 작업을 지원할 수 있습니다. ME61을 사용하면 파일을 업로드, 처리, 전송하고 제약 없이 작업할 수 있어 제한 없이 생산성을 유지할 수 있습니다.



내구성 및 추가 보호

ME61은 견고한 설계와 인증으로 실내외의 가혹한 조건을 견딜 수 있도록 제작되었습니다. 작동 온도 범위에서 콘크리트에 대한 여러 번의 낙하 테스트를 거쳤으며, 그중에는 5 ft / 1.5 m의 다중 낙하가 포함됩니다. IP67 등급 보호를 통해 ME61은 물, 먼지 및 오염에 강하며 까다로운 환경에서도 최적의 성능을 보장합니다. 이 장치는 스크래치와 충격으로부터 화면을 보호하는 강력한 화면 보호 기술인 Corning Gorilla Glass III를 탑재하고 있습니다. 이러한 우수한 보호 기능은 장치의 내구성을 높여 유지보수 비용을 절감하고 총소유비용을 낮추는 데 기여합니다.

ME61: 엔터프라이즈 모바일 컴퓨팅의 정점 - 간결하고 안전하며 탁월한

ME61의 비할 데 없는 기능에 대해 자세히 알아보세요. 포괄적인 기능과 장점은 다음에서 확인하실 수 있습니다: www.meferi.com/me61

확장된 배터리 사용 시간 및 핫스왑 (Hot Swap) 모드

ME61은 5000mAh 용량의 확장형 배터리를 탑재하여 장시간 작업에 안정적인 전력을 제공합니다. Quick Charge 3.0을 지원하므로 ME61은 짧게는 4시간 만에 완전히 충전되어 가동 중단 시간을 최소화합니다. 또한 이 장치는 운영체제를 재시작하지 않고 배터리를 새 것으로 교체할 수 있는 핫스왑 (Hot Swap) 배터리 모드를 지원합니다. 이 기능은 데이터 손실이나 작업 중단 없이 배터리를 원활하게 교체할 수 있어 연속 운영에 매우 유용합니다. ME61의 확장된 배터리 수명과 핫스왑 (Hot Swap) 모드는 중단 없는 생산성을 보장하고 전원 부족에 대한 우려를 해소합니다.

MDM / EMM을 통한 엔터프라이즈 모빌리티

MEFERI 장치는 업계 선도적인 MDM 및 EMM 솔루션을 지원하여 리테일, 물류, 창고, 제조, 현장 서비스 및 공공 부문 운영 전반에 걸쳐 기업용 Android 기기를 안전하게 배포, 구성 및 관리할 수 있도록 돕습니다. Google 인증 기기는 빠른 초기 설정(out-of-the-box)을 지원하여 Zero-Touch Enrollment 및 Zero Downtime Enrollment 등을 포함한 설정을 신속하게 수행할 수 있으며, 단일 QR 코드나 바코드 스캔을 통해 몇 분 내에 Wi-Fi 설정, 보안 정책, OS 매개변수 및 필요한 비즈니스 애플리케이션을 받을 수 있습니다. IT 팀은 기기를 그룹화하고 Google Play 또는 사설 스토어에서 앱을 푸시하며 보안 규칙을 적용하고 상태를 모니터링하며 중앙에서 무선(Over-The-Air, OTA) 펌웨어 또는 OS 업데이트를 수행할 수 있습니다. 원격 진단, 안전한 원격 액세스, 지리 위치, 배터리 수명 인사이트 및 사용 분석은 다운타임을 줄이고 지원을 단순화하며 제어를 개선하고 전체 기기 군의 생산성을 극대화하는 데 도움을 줍니다.

MDM / EMM 솔루션에 대해 자세히 알아보기

MEFERI OmniSoftware Suite: 귀하의 ME61의 모든 잠재력을 위한 활용하십시오

GuardForce Android: 타협 없는 보안 및 정기적인 업데이트

MEFERI OmniSoftware Suite와 함께 ME61 모바일 컴퓨터는 GuardForce Android를 통해 타의 추종을 불허하는 보안성과 신뢰성을 제공합니다. GuardForce Android는 진화하는 위협으로부터 장치와 데이터를 보호하도록 설계되었으며, Google의 최신 보안 패치가 포함된 정기적인 업데이트를 제공합니다. 귀하의 ME61에는 가장 진보된 보안 기능이 탑재되어 민감한 정보를 안전하게 보호하고 무단 접근의 위험을 최소화합니다. 정기 업데이트는 장치가 새로 발견되는 보안 취약점으로부터 보호되도록 하여 중요한 비즈니스 운영을 위한 안전한 환경을 제공합니다.

MEFERI OmniIndustry Apps Suite: 산업별 운영 지원

MEFERI OmniIndustry Apps Suite는 다양한 산업 분야의 운영을 혁신하도록 설계된 맞춤형 애플리케이션의 종합 패키지입니다. 변혁적인 기능을 통해 OmniIndustry Apps Suite는 프로세스를 간소화하고 산업별 과제를 해결하여 비즈니스의 효율성, 생산성 및 혁신을 촉진합니다. RetailPro를 통한 소매 관리부터 Field Service를 통한 현장 운영 최적화에 이르기까지, 스위트 내 각 애플리케이션은 다양한 프로젝트와 산업의 고유한 요구사항을 충족하도록 맞춤화 가능한 프레임워크 위에서 개발되었습니다.

비할 데 없는 보증 및 지원

MEFERI ME61에 투자하면 우수한 기술을 얻을 뿐만 아니라 업계 선도 수준의 보증과 24시간 고객 지원도 보장됩니다. 숙련된 팀이 항상 대기하여 모든 문의에 응답하고 모든 문제를 해결함으로써 타의 추종을 불허하는 서비스 경험을 제공합니다.

ME61 모바일 컴퓨터와 함께 미래로 나아가 기업 환경을 혁신하십시오 - 변화하는 디지털 시대의 최고의 동반자입니다.

지속 가능성과 규제 우수성의 조화

ME61은 단순한 기술적 성과를 넘어 책임 있는 혁신을 구현합니다. RoHS Directive 2011/65/EU 및 그 2015/863 개정안을 준수함으로써 ME61은 환경을 고려한 선택을 우선시하며 전자 부품에 유해 물질이 포함되지 않도록 보장합니다. EN IEC 63000:2018 표준에 대한 준수는 사용자 안전 및 생태 영향 최소화에 대한 변함없는 헌신을 의미합니다. ME61을 선택하면 성능과 내구성을 확보하면서도 환경적 책임을 실천할 수 있습니다.

수명 주기 및 지원 정책

MEFERI는 부품 가용성, 기술 지원 및 서비스 연속성을 포함한 구조화된 수명 주기 지원 정책을 정의합니다. 이러한 접근 방식은 파트너와 고객이 장치 배포, 유지보수 및 장기 사용을 자신 있게 계획할 수 있도록 합니다.

수명 주기 및 지원 정책에 대해 자세히 알아보기

ME61: 엔터프라이즈 모바일 컴퓨팅의 정점 - 간결하고 안전하며 탁월한

ME61의 비할 데 없는 기능에 대해 자세히 알아보세요. 포괄적인 기능과 장점은 다음에서 확인하실 수 있습니다: www.meferi.com/me61

물리적 특성

치수	167 x 78.5 x 14.2 mm 6.57 x 3.09 x 0.56 in
무게	배터리 포함 287.7 g / 10.15 oz (TOF 카메라 포함) 286.5 g / 10.1 oz (TOF 카메라 미포함) 배터리 미포함 187.7 g / 6.62 oz (TOF 카메라 포함) 186.5 g / 6.58 oz (TOF 카메라 미포함)
디스플레이	6.0 in IPS, 1080 x 2160 또는 720 x 1440 (선택 사양)
디스플레이 보호	Corning Gorilla Glass III, 1.1mm 두께. 뛰어난 굽힘 저항성과 충격 으로부터의 보호를 제공하는 견고하고 내구성이 높은 유리입니다
스캐너 유리 보호	스캐닝 모듈의 강력한 보호 스캐닝 모듈의 유리 주변에 위치한 특수 보호 프레임(하우징의 모 놀리식 부분)은 스캐닝 모듈 유리를 강한 충격, 낙하 및 부주의한 사용으로부터 최대한 보호합니다. 보호 프레임은 단단한 물체로부 터의 강한 충격에도 견딜 수 있습니다.
터치 패널	멀티모드 정전식 터치, 젓은 손 및 장갑 사용 가능, 화면이 함몰되 어 화면의 탈락 및 파손을 방지합니다.
디스플레이 밝기, NIT	450 NIT
백라이트	Luxibright technology 전력 소모가 매우 적고 최고의 색 재현과 시야각을 제공하며 총휘발에 제한이 없고 대비가 우수하며 직사광 선에서도 뛰어난 가시성과 진한 블랙을 제공합니다.
전원	대용량 확장형 배터리 5000mAh, 핫스왑 배터리 모드 (Hot Swap) 지원. QC 3.0 급속 충전을 지원하여 최대 4시간 이내에 100% (완 전 충전)까지 충전됩니다.
핫스왑 배터리 (Hot Swap)	이 장치는 핫스왑 배터리 모드 (Hot Swap)를 제공하여 완전 방전 전에 배터리를 원활하게 교체할 수 있습니다. 배터리 교체 중 HALL 센서에 의해 보조 배터리 (50mAh)로 전환되 면 최소 5~10분간의 전원 유지가 보장됩니다. 이 기간 동안 기기는 특수 대기 모드로 진입하여 OS를 완전히 재부팅할 필요 없이 배터 리를 교체할 충분한 시간을 제공합니다. Android 시스템의 모든 설정(무선 네트워크 연결 포함)은 유지되 며, 실행 중인 애플리케이션은 활성 상태를 유지하고 데이터 무결 성은 보존됩니다. 충전된 배터리를 장착하면 작업을 중단했던 지 점에서 즉시 작업을 재개할 수 있습니다.
메모리 확장	MicroSD x1, 최대 512GB 지원
SIM	표준: nano SIM x1 +eSIM x1 옵션: nano SIM x2
네트워크 연결	WLAN (Wi-Fi), WPAN (Bluetooth), WWAN (2G, 3G, 4G), Pogo Pin, USB-C 2.0, 고속 (호스트 및 클라이언트)
알림	벨 소리; 3색 LED x1 (상태: 빨간색/초록색; 스캔: 파란색); 진동 알 림
키패드	전체 화면, 화면 내 키패드 (메뉴/뒤로/홈 버튼)
버튼	화면 내 버튼 3개(메뉴/뒤로/홈), 커스텀/전원 버튼, 스캔 버튼 좌/ 우, 볼륨 버튼(+/-)
음성 및 오디오	듀얼 소음 제거 마이크, 1.5W 스피커, Type-C 인터페이스 아날로 그 헤드폰 지원
인터페이스 포트	USB-C 2.0, OTG (On-The-Go) 지원 + Pogo Pin 6개

성능 특성

프로세서	Qualcomm SM6225 Pro, 옥타 코어 2.8 GHz
운영 체제	Android 13 (GMS 및 AER) Android 16으로 업그레이드 가능
메모리	표준: RAM 4GB / ROM 64GB 선택 사양: RAM 8GB / ROM 128GB
보안 기능	Verified Boot 지원

사용자 환경

작동 온도	-20°C to 60°C -4°F to 140°F
보관 온도	-30°C to 70°C -22 °F to 158 °F
습도	5%~95% (결로 없음)
밀폐	물, 먼지, 오염으로부터 보호하는 IP67 등급
낙하 테스트 보고서	5 ft / 1.5 m 운영 온도에서 콘크리트에 대한 다중 낙하(인증 테스 트 보고서)
텀블 테스트 보고서	1000회, 1.6 ft / 0.5 m 회전 낙하
진동	최소 10000rpm
열 충격	-35°C에서 75°C -31 °F에서 167 °F
정전기 방전 (ESD)	±15 kV 공기 방전; ±8 kV 직접 방전

센서

조도 센서 (Light Sensor)	디스플레이 백라이트 밝기를 조절합니다
근접 센서 (Proximity Sensor)	통화 중 기기를 머리에 대면 디스플레이 출력과 터치 입력을 비활 성화합니다
자력계 (Magnetometer)	방향과 자세를 감지하는 전자 나침반
가속도 센서 (Acceleration Sensor)	MEMS 자이로스코프를 탑재한 3축 가속도계
자이로 (Gyro)	선형 방향을 감지합니다
HALL	핫스왑 (Hot Swap)을 지원합니다

ME61: 엔터프라이즈 모바일 컴퓨팅의 정점 - 간결하고 안전하며 탁월한

ME61의 비할 데 없는 기능에 대해 자세히 알아보세요. 포괄적인 기능과 장점은 다음에서 확인하실 수 있습니다: www.meferi.com/me61

데이터 캡처

스캔	SE4770, MEFERI SE5070, Honeywell HS7 및 N6803FR, 지능형 바코드 및 이미지 캡처 기술, 초고속 데이터 인식 및 처리, 최적화된 시각화는 인쇄 및 전자 1D 및 2D 바코드를 초고속으로 스캔할 수 있도록 합니다. 스캐너의 PRZM 기술은 탁월한 스캔 성능을 제공합니다.
카메라	전면: 8MP; 후면: 16MP; 후면 카메라는 PDAF 및 1080p 비디오 촬영을 지원합니다. 토치 모드 및 플래시 모드를 지원합니다.
깊이 카메라 (TOF)	Depth Camera (TOF) 객체의 크기와 부피를 지능적으로 측정합니다 (옵션)
NFC	ISO 14443 Type A 및 B; FeliCa 및 ISO 15693 카드; 호스트를 통한 카드 에뮬레이션; 리더 모드, 카드 에뮬레이션 및 P2P 모드.

무선 WAN (WWAN), 셀룰러 - 데이터 및 음성 통신

GPS	GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, Beidou
셀룰러 표준	4G LTE, WCDMA, CDMA, GSM
무선 주파수 대역	GSM: B2/B3/B5/B8; WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8; CDMA2000/1x EV-DO BCO TDD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41(120M); FDD-LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B19/B20/B25/B26/B28AB/B66

Wireless LAN(WLAN), Wi-Fi

무선	IEEE 802.11a/b/g/n/ac Wave 1&2 (No 160MHz)/d/e/h/i/k/r/v/w, 802.11r, OKC,PMKID caching,IPv4,IPv6
데이터 전송 속도	2.4GHz: 802.11b/g/n - 20MHz, 40MHz - up to 150Mbps 5GHz: 802.11a/n/ac - 20MHz, 40MHz, 80MHz - up to 433Mbps
작동 채널	Channel 1-13 (2401-2483MHz): 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13; Channel 36-165 (5150-5850MHz): 36,40,44,48,52,56,60,64,100,104,108,112,116,120,124,128,132,136,140,144,149,153,157,161,165; Channel Bandwidth: 20/40/80MHz;
보안 및 암호화	WEP (40 or 104 bit); WPA/WPA2 Personal (TKIP, and AES); WPA3 Personal (SAE); WPA/WPA2 Enterprise (TKIP and AES); WPA3 Enterprise 192-bit mode (GCMP-256) - EAP-TLS; Enhanced Open (OWE)
Wi-Fi Feature	무선 로밍(Seamless roaming) - 본 장치는 WLAN (Wi-Fi) 무선 로밍을 지원하여 액세스 포인트 간에 Wi-Fi 신호를 자동으로 전환하며, 통신 중단이나 데이터 손실이 발생하지 않습니다.

Wireless PAN (WPAN)

Bluetooth	BT 5.1+BR/EDR+BLE, Bluetooth profiles includes HFP, PBAP, A2DP, AVRCP, OPP, SPP, GATT
-----------	---

표준 액세서리

전원 어댑터 (플러그: EU, CN, US, GB); 배터리 5000mAh; USB Type-C 케이블; 손목 스트랩.

선택 액세서리

단일 슬롯 크래들; 4슬롯 배터리 충전기; 5슬롯 크래들; MeMobilityDesk 워크스테이션; 차량용 충전기; 권총형 그립 (Pistol Grip); 스크린 보호기 (유리); 솔더백; 보호 커버; 손목/팔 장착대.

일반 인증

GMS & AER

Android 엔터프라이즈 권장 (인증) 및 Google 모바일 서비스 (GMS) 제공 - 엔터프라이즈 API 및 실제 업데이트 이용 가능. Google이 배포한 날짜로부터 90일 동안 Android 보안 업데이트에 접근할 수 있으며, 이 지원은 최소 5년간 제공됩니다.



UN38.3 CE FC RoHS



환경 규정 준수

RoHS 지침 2011/65/EU 및 그 개정안 2015/863은 전기 및 전자 제품에 유해 물질이 포함되지 않도록 보장합니다. EN IEC 63000:2018 표준 준수를 통해 제품의 안전한 사용을 보장하고 환경에 미치는 영향을 최소화합니다.

추가 규정

US:

전기 안전	UL 60950-1
무선 주파수 장치	47 CFR Part 15, Subpart B, Class B

디지털 장치	ICES-003 Issue 6, Class B
--------	---------------------------

유럽:

전기 안전	EN 60950-1 2ed+A11+A1+A12+A2:2013, IEC 60950-1 2ed + A1 + A2
-------	--

환경	EN 55032 (Class B)
----	--------------------

IT 면역성	EN 55024
--------	----------

고조파 전류 방출	EN 61000-3-2
-----------	--------------

전압 변동 및 플리커	EN 61000-3-3
-------------	--------------

ME61: 엔터프라이즈 모바일 컴퓨팅의 정점 - 간결하고 안전하며 탁월한

ME61의 비할 데 없는 기능에 대해 자세히 알아보세요. 포괄적인 기능과 장점은 다음에서 확인하실 수 있습니다: www.meferi.com/me61

MEFERI 소프트웨어 제품군



OmniSoftware Suite는 엔드 유저와 통합 파트너 모두를 위해 MEFERI 장치의 기능을 확장하도록 설계된 강력한 유틸리티 및 시스템 도구 모음입니다. 여기에는 장치 구성, OS 맞춤화, 애플리케이션 관리 및 엔터프라이즈 환경 전반의 워크플로 최적화를 위한 고급 솔루션이 포함됩니다.

이 제품군에는 빠른 장치 프로비저닝 및 구성 전송, 엔터프라이즈 브라우저 및 키오스크 솔루션, OEMConfig 지원, 애플리케이션 제어 및 수명 주기 관리, 보안 패치 및 시스템 업데이트 관리, 원격 데스크톱 (RDP) 클라이언트, 스캐너 구성 도구, OS 진단 및 수정 유틸리티 등이 포함됩니다.

이 도구들은 보다 빠른 배포, 단순화된 장치 관리, 심화된 장치 진단 및 다양한 산업 사례에 걸친 유연한 솔루션 개발을 가능하게 합니다.

OmniSoftware Suite 도구에 대해 자세히 알아보기



OmniIndustry App Suite는 실제 비즈니스 시나리오 전반에서 MEFERI 장치의 가치를 극대화하도록 설계된 산업별 애플리케이션의 포괄적인 포트폴리오입니다. 이 제품군에는 비즈니스 프로세스 자동화, 재고 및 가격 관리, 재고 통제, 소매 환경에서의 셀프 스캐닝, 데이터 캡처, 식별, 결제 처리, 장치 관리, 안전한 데이터 전송 등이 포함되어 있습니다.

전 세계 ISV 및 SI 파트너와의 협업으로 개발된 OmniIndustry App Suite는 기업이 배포를 가속화하고 개발 시간을 단축하며 운영 효율성을 향상시키도록 지원합니다. 이 포트폴리오에는 소매, 창고 및 유통, 운송 및 물류, 제조, 서비스 및 현장 운영, 정부 및 공공 부문, 의료 등 다양한 산업을 위해 검증되고 통합된 시장 준비형 애플리케이션으로 지속적으로 확장되고 있습니다.

OmniIndustry Suite 솔루션에 대해 자세히 알아보기

MDM EMM 솔루션



MEFERI 기기를 위한 MDM/EMM 솔루션은 신뢰할 수 있는 엔터프라이즈급 모바일 장치 관리 및 엔터프라이즈 모빌리티 접근 방식을 제공합니다. MDM과 EMM 기능을 결합하여 Zero Touch 및 Zero Downtime Enrollment를 통해 빠른 장치 프로비저닝을 가능하게 하며 - 설정 시 단일 QR 코드 스캔만으로 수분 내에 모든 설정, 애플리케이션 및 연결이 완전히 구성되도록 합니다.

이러한 솔루션은 장치 그룹화, 원격 관리, 무선(OTA) 펌웨어 업데이트, 애플리케이션 배포 및 무음 설치, Google Play 통합, 대량 업데이트 등 전체 장치군에 대한 중앙 집중식 제어를 제공합니다. 원격 진단 및 지원, 사용자 관리, 키오스크 모드, 지리 위치 추적, 원격 잠금, 암호화 및 정책 시행과 같은 고급 기능은 완전한 보안성, 가시성 및 운영 효율성을 보장합니다.

확장 가능하고 안전하며 효율적인 모빌리티 관리를 위해 설계된 이 플랫폼은 클라우드 및 온프레미스 배포를 모두 지원하여 조직이 성능을 최적화하고 가동 중단 시간을 줄이며 업종 전반에 걸쳐 인력 생산성을 극대화할 수 있도록 합니다.

MDM / EMM 솔루션에 대해 자세히 알아보기

추가 기능



미래를 경험해 보세요 MeMobilityDesk, 기업 운영을 초월하는 환경을 제공합니다. ME63으로 구동되며, 전통적인 PC의 제약을 뛰어넘어 어떤 공간이든 고급 워크스테이션으로 전환합니다. 원활한 RDP 통합과 Microsoft Server 및 ERP부터 CRM 또는 B2B 같은 브라우저 기반 솔루션에 이르는 포괄적인 소프트웨어 접근을 제공합니다.

POS 단말기부터 특수 산업용 하드웨어에 이르기까지 다양한 주변 기기를 연결할 수 있습니다. 이동 중에도 탁월한 적응성, 강화된 보안, 그리고 GMS 및 AER를 통한 유연성을 경험하십시오. 대형 디스플레이에 최적화된 Android 앱을 배포하여 효율성을 극대화하세요.

어디서든 PC 없이 비즈니스 작업공간을 향상시키세요. 더 자세한 내용은 MeMobilityDesk에서 확인하세요.

전체 경험은 다음에서 확인하세요:

www.meferi.com/en/solutions/memobilitydesk-workstation/

보증

ME61은 선적일로부터 12개월의 하드웨어 보증을 제공하여 보증 기간 동안 보증을 보장하고 안정적인 장치 운영을 지원합니다. 보증 서비스에는 정의된 약관에 따른 진단 및 수리가 포함되며, 이를 통해 가동 중단 시간을 줄이고 지속적인 비즈니스 운영을 유지하는 데 도움을 줍니다.

보증 약관 및 조건에 대해 자세히 알아보기

MEFERI MeCare

표준 보증을 넘어서 추가 보증을 제공하는 프리미엄 서비스 프로그램으로, 수리, 우발적 손상 및 프로젝트 요구사항에 맞춤 추가 서비스 옵션에 대한 포괄적인 보장을 포함합니다. 유연한 서비스 플랜은 장기간 장치 신뢰성을 보장하고 운영 리스크를 줄이며 지속적인 비즈니스 운영을 지원합니다.

MeCare 서비스 플랜에 대해 자세히 알아보기

상표 및 저작권 고지

MEFERI, OmniSoftware Suite, OmniIndustry Apps Suite 및 MeMobilityDesk는 MEFERI TECHNOLOGIES CO., LTD.의 상표입니다.

MEFERI 이름과 로고는 MEFERI TECHNOLOGIES CO., LTD.의 등록 상표이며 국제법에 의해 보호됩니다. Android는 Google LLC의 등록 상표입니다. 본 문서에 언급된 기타 모든 상표 및 로고는 각 권리자의 소유입니다. Copyright © 2023 MEFERI TECHNOLOGIES CO., LTD. 모든 권리 보유.