

Ordinateur mobile ME61HC

Redéfinition de la mobilité médicale - la sécurité antibactérienne rencontre la technologie d'entreprise de pointe

Présentation du MEFERI ME61HC, une nouvelle référence en matière de mobilité d'entreprise pour le secteur de la santé grâce à sa protection antibactérienne spécialisée. Basé sur les performances éprouvées du ME61, le ME61HC est conçu pour les hôpitaux, laboratoires, cliniques et autres environnements médicaux exigeant des normes d'hygiène strictes. L'appareil est doté d'un boîtier blanc antibactérien intégrant des agents inorganiques tels que les ions d'argent, de cuivre et de zinc. Grâce à des mécanismes d'adsorption physique et d'échange ionique, il offre une efficacité antibactérienne à large spectre.

Équipé du processeur Qualcomm octa-core et fonctionnant sous Android 13 avec la certification Android Enterprise Recommended (AER), le ME61HC bénéficie également des Google Mobile Services (GMS), garantissant les plus hauts niveaux de sécurité et une intégration fluide dans tous les systèmes informatiques. Il offre ainsi des performances et une sécurité sans compromis. Son écran tactile Luxibright de 6,0 pouces assure une visibilité exceptionnelle aux professionnels de santé, tandis que son boîtier robuste est conçu pour résister aux désinfections répétées à l'aide de solutions à base d'alcool. Les modules de lecture avancés Zebra et Honeywell permettent une capture de données rapide et précise, essentielle dans les environnements médicaux à forte pression. Grâce à ses connectivités WLAN et WWAN, le ME61HC garantit une communication continue et fiable. Son intégration avec les principales solutions MDM/EMM permet une gestion sécurisée et efficace des appareils, offrant des capacités complètes d'administration à distance. Associé à MeMobilityDesk, le ME61HC se transforme en une station de travail polyvalente dédiée au secteur de la santé. Le ME61HC n'est pas simplement un terminal mobile ; c'est un outil essentiel pour améliorer la qualité des soins aux patients, accroître l'efficacité opérationnelle et renforcer les normes d'hygiène.



Android 13 avec AER et GMS + Mises à jour de sécurité Correctifs et mises à jour de

Le ME61HC est livré préinstallé avec Android 13, une version du système d'exploitation mobile le plus populaire au monde, avec la capacité to upgrade to newer versions up to Android 16. En tant qu'appareil Android Recommandé pour l'entreprise (AER), le ME61HC répond aux normes les plus strictes en matière de sécurité, de fiabilité et de performances définies par Google, essentielles pour les applications de santé. Avec les Services mobiles Google (GMS), il assure une intégration transparente dans tout système informatique, offrant l'accès aux applications et services d'entreprise essentiels. Grâce aux correctifs et mises à jour de sécurité réguliers fournis par Google pendant au moins cinq ans, le ME61HC garantit que les données sensibles des patients restent protégées et que l'appareil demeure conforme aux normes du secteur.



Puissance de traitement exceptionnelle pour les exigences du secteur de la santé

Au cœur du ME61HC se trouve un processeur octa-core Qualcomm SM6225 Pro haut de gamme. Grâce à la technologie avancée de Qualcomm, le ME61HC offre une puissance de traitement et des performances inégalées. Avec ce processeur haute performance, les professionnels de santé bénéficient d'un calcul ultra-rapide, d'un multitâche fluide et d'un fonctionnement stable même lors de l'exécution d'applications médicales exigeantes en ressources. Le ME61HC offre la puissance nécessaire pour accomplir facilement les tâches spécifiques au secteur de la santé, garantissant un soutien optimal aux soins des patients et aux besoins administratifs.



Boîtier antibactérien spécialisé : durabilité haut de gamme pour l'excellence en matière de soins de santé

Le MEFERI ME61HC est conçu avec un boîtier antibactérien spécialisé fabriqué en plastique industriel de qualité supérieure infusé d'agents antibactériens avancés, dont des ions d'argent, de cuivre et de zinc. Ces agents inhibent activement la croissance bactérienne par adsorption physique et échange d'ions, garantissant un appareil plus sûr dans les environnements médicaux où l'hygiène est primordiale. Le boîtier est conçu pour résister à des désinfections fréquentes et rigoureuses avec des solutions à base d'alcool, conservant son intégrité structurelle, son aspect impeccable et ses performances élevées même en cas d'utilisation quotidienne intensive.

ME61HC : l'apogée de la mobilité en santé - Hygiénique, Sécurisé et Exceptionnellement Puissant

Découvrez comment le ME61HC redéfinit la mobilité dans le secteur de la santé grâce à ses caractéristiques antibactériennes spécialisées et à ses capacités d'entreprise incomparables. En savoir plus sur ses avantages globaux et découvrez comment il peut améliorer les opérations de santé à : www.meferi.com/me61hc



Conçu pour les environnements de santé : sécurité, fiabilité et conformité

La finition blanche épurée symbolise la propreté et le respect des normes sanitaires, s'intégrant parfaitement dans des environnements stériles tels que les hôpitaux, les cliniques, les pharmacies et les laboratoires. Ce boîtier antibactérien répond aux réglementations industrielles strictes en matière de protection microbienne, contribuant à prévenir la contamination croisée et offrant aux professionnels de santé une tranquillité d'esprit. Conçu en plastique durable et de haute qualité, le ME61HC offre non seulement une protection physique robuste mais aussi une fiabilité durable qui garantit un meilleur retour sur investissement pour les établissements de santé. Cette attention portée à la durabilité et à l'hygiène fait du ME61HC la solution idéale pour les professionnels de santé dans les environnements où la sécurité des patients, l'administration des médicaments et les conditions stériles sont essentielles.



Écran tactile capacitif optimisé avec Luxibright Technologie

Travaillez confortablement et efficacement sur le grand écran multipoint capacitif de 6,0 pouces du ME61HC. Doté d'une dalle IPS avec une résolution de 1080 x 2160 pixels, l'écran offre des visuels éclatants et une excellente netteté - parfait pour les professionnels de santé ayant besoin d'informations précises d'un coup d'œil. La technologie Luxibright permet d'ajuster la luminosité en fonction de l'environnement, garantissant une visibilité optimale, même sous des éclairages hospitaliers intenses ou dans des chambres de patients faiblement éclairées. Grâce à une sensibilité améliorée, l'écran tactile répond sans effort aux interactions, même avec des mains mouillées ou des gants - crucial dans les contextes médicaux où des interactions rapides et précises sont essentielles.



Solutions avancées de capture de données adaptées au secteur de la santé

Le ME61HC redéfinit la capture de données pour le secteur de la santé grâce à ses modules de lecture avancés, offrant une flexibilité avec des options telles que Zebra SE4770, Honeywell HS7 et N6803FR, ou MEFERI SE5070. Ces modules offrent des capacités inégalées pour lire les codes-barres bidimensionnels et linéaires - indispensables pour le suivi des informations patients, des médicaments et des équipements. Profitez d'un décodage rapide des données, d'une reconnaissance intelligente des codes-barres endommagés ou usés, et de la commodité de la lecture directe des codes-barres à partir d'écrans. Avec la technologie Zebra PRMZ et une optique avancée, le ME61HC garantit un large champ de lecture et des angles de lecture polyvalents, offrant efficacité et précision quand cela compte le plus. Pris en charge par l'OmniSoftware Suite, les professionnels de santé bénéficient d'un traitement et d'une gestion complets des données, améliorant l'efficacité globale des flux de travail.



Poste de travail polyvalent MeMobilityDesk pour les environnements

Transformez n'importe quel coin de votre établissement de santé en un poste de travail entièrement fonctionnel avec la solution MeMobilityDesk. Le ME61HC peut être facilement ancré à une station d'accueil avancée, connecté à un moniteur via HDMI et équipé de périphériques tels qu'une imprimante multifonction, un clavier, une souris et d'autres équipements nécessaires - éliminant le besoin d'une installation PC traditionnelle. Cette flexibilité permet aux professionnels de santé d'accéder rapidement aux informations patients, d'imprimer les documents requis et d'interagir de manière fluide avec les données directement depuis un seul appareil compact. De plus, une fois ancré, le ME61HC peut se connecter au réseau de la clinique ou de l'établissement de santé pour un échange de données fluide, garantissant que toutes les informations critiques sont facilement accessibles et à jour.

La configuration MeMobilityDesk permet également aux professionnels de santé de utiliser un écran LCD pour se connecter via RDP à des systèmes ERP hébergés sur serveur ou travailler avec des solutions basées sur navigateur telles que les plateformes CRM ou B2B. Des applications mobiles Android adaptées peuvent également être utilisées sur le grand écran LCD, offrant une expérience complète de type PC pour accomplir toutes les tâches nécessaires. Que ce soit dans les bureaux administratifs, les postes d'infirmiers ou même les salles de soins, la MeMobilityDesk fournit au personnel soignant les outils dont il a besoin pour maintenir la productivité et l'efficacité en permanence, améliorant ainsi considérablement la capacité à répondre rapidement aux besoins des patients. L'intégration de périphériques garantit un champ d'utilisation élargi, faisant du ME61HC une solution polyvalente, évolutive et pratique pour des opérations de santé exigeantes.

Concevez votre espace de travail avec précision. Découvrez MeMobilityDesk - votre entreprise, redéfinie.

Pour plus d'informations sur la MeMobilityDesk WorkStation visitez : www.meferi.com/en/solutions/memobilitydesk-workstation/



Caméras de haute qualité pour une collecte de données améliorée dans domaine de la santé

Capturez des images et des vidéos de haute qualité grâce aux caméras frontale 8MP et arrière 16MP du ME61HC. La caméra arrière, avec sa résolution 16MP, son autofocus à détection de phase (PDAF) et l'enregistrement vidéo en 1080p, permet aux professionnels de santé de prendre des photos et des vidéos nettes et détaillées, indispensables pour la documentation des patients et la communication médicale. Utilisez le mode torche et le mode flash pour capturer des images en faible luminosité, par exemple pendant les tours de nuit ou dans des chambres faiblement éclairées, afin de ne manquer aucun détail critique.

ME61HC : l'apogée de la mobilité en santé - Hygiénique, Sécurisé et Exceptionnellement Puissant

Découvrez comment le ME61HC redéfinit la mobilité dans le secteur de la santé grâce à ses caractéristiques antibactériennes spécialisées et à ses capacités d'entreprise incomparables. En savoir plus sur ses avantages globaux et découvrez comment il peut améliorer les opérations de santé à : www.meferi.com/me61hc

Les capacités de collecte de données des caméras sont idéales pour photographier des documents médicaux, documenter l'état des équipements et enregistrer les détails des patients, améliorant considérablement la tenue des dossiers numériques et réduisant la paperasserie. Les caméras du ME61HC facilitent également la communication vidéo pour une collaboration fluide avec les collègues, que ce soit entre départements ou à distance. Ces caméras sont des outils précieux en milieu de santé, favorisant une documentation rapide, améliorant la précision des dossiers patients et renforçant la collaboration des équipes - garantissant que l'information visuelle est utilisée efficacement pour de meilleurs résultats en santé.

pour la santé : WLAN, WWAN et WPAN

Restez connecté et assurez un fonctionnement ininterrompu grâce aux options complètes de connectivité sans fil du ME61HC, conçues pour répondre aux exigences des environnements de santé. L'appareil prend en charge le WLAN (Wi-Fi) avec itinérance sans coupure, permettant la commutation automatique entre les signaux Wi-Fi des points d'accès sans interruption de communication ni perte de données - une fonction essentielle dans les hôpitaux et cliniques à large couverture. Le ME61HC prend également en charge le WWAN (cellulaire 4G), offrant une qualité de signal impeccable et des capacités de communication avancées sur diverses plages de fréquences, et une géolocalisation intégrée pour une gestion efficace des ressources au sein des établissements de santé. Avec la prise en charge de dual nano-SIM ou de nano-SIM et eSIM, les professionnels de santé peuvent travailler avec plusieurs opérateurs mobiles pour garantir une connectivité optimale pour l'échange de données, que ce soit sur le terrain ou au sein des institutions médicales.

Ces options de connectivité permettent aux soignants de rester connectés, d'accéder aux informations des patients, de mettre à jour les dossiers en temps réel et de communiquer sans interruption entre différents services, garantissant que la prestation des soins demeure efficace. Les solutions de connectivité robustes du ME61HC en font un outil indispensable pour soutenir les flux de travail en santé et permettre des soins de haute qualité.

Extensibilité et mémoire étendue pour la flexibilité

Le ME61HC propose des configurations de mémoire extensibles pour soutenir efficacement les professionnels de santé. Le modèle standard inclut 4GB LPDDR4 RAM et 64GB UFS storage, offrant un espace suffisant pour gérer les dossiers patients et les applications gourmandes en données. Pour des usages plus exigeants, des configurations avec 8GB RAM et jusqu'à 128GB de stockage sont disponibles. Cette polyvalence garantit que les prestataires de soins peuvent téléverser, traiter et gérer les données critiques de manière efficace - favorisant la productivité sans contraintes dans des environnements médicaux dynamiques.

Durabilité et protection renforcée pour les environnements médicaux

Le ME61HC est conçu pour supporter les conditions difficiles fréquemment rencontrées en milieu médical. Sa construction robuste est certifiée pour résister à des chutes de 5 ft / 1.5 m sur du béton sur toute la plage de températures de fonctionnement. Avec une protection de classe IP67, le ME61HC est résistant à l'eau, à la poussière et aux contaminants, garantissant des performances fiables même en cas de désinfection fréquente et d'utilisation intensive. L'appareil est équipé de Corning Gorilla Glass III, offrant une protection avancée de l'écran contre les rayures et les chocs - élément crucial dans les environnements médicaux très sollicités. Cette robustesse réduit les coûts de maintenance, faisant du ME61HC un choix rentable pour les établissements de santé soucieux de fiabilité à long terme.

Autonomie de batterie prolongée et [Mode de remplacement à chaud] (Hot Swap) pour des opérations médicales

Le ME61HC est équipé d'une puissante batterie de 5000mAh, fournissant une autonomie prolongée pour les professionnels de santé travaillant de longues périodes. Avec la prise en charge de Quick Charge 3.0, le ME61HC peut être complètement rechargé en seulement 4 heures, réduisant au minimum les temps d'arrêt entre utilisations. Le mode batterie [remplacement à chaud] (Hot Swap) permet de remplacer la batterie sans arrêter le système d'exploitation - élément critique pour des opérations médicales ininterrompues. Cette fonctionnalité assure des transitions de batterie fluides, évitant toute perte de données ou interruption des tâches en cours. La combinaison d'une autonomie étendue et de la [fonctionnalité de remplacement à chaud] (Hot Swap) permet aux équipes médicales de maintenir une productivité continue sans interruptions liées à l'alimentation.

Mobilité d'entreprise avec MDM / EMM

Les appareils MEFERI prennent en charge les principales solutions MDM et EMM, aidant les entreprises à déployer, configurer et gérer en toute sécurité des flottes Android d'entreprise dans le commerce de détail, la logistique, l'entreposage, la production, l'assistance sur le terrain et le secteur public. Les appareils certifiés Google permettent une configuration prête à l'emploi rapide, y compris Zero-Touch Enrollment et Zero Downtime Enrollment, permettant aux appareils de recevoir les paramètres Wi-Fi, les politiques de sécurité, les paramètres du système d'exploitation et les applications métier requises en quelques minutes via un seul code QR ou un scan de code-barres. Les équipes informatiques peuvent regrouper les appareils, pousser des applications depuis Google Play ou des boutiques privées, appliquer des règles de sécurité, surveiller l'état et effectuer des mises à jour du firmware ou du système d'exploitation sans fil (OTA) de manière centralisée.

ME61HC : l'apogée de la mobilité en santé - Hygiénique, Sécurisé et Exceptionnellement Puissant

Découvrez comment le ME61HC redéfinit la mobilité dans le secteur de la santé grâce à ses caractéristiques antibactériennes spécialisées et à ses capacités d'entreprise incomparables. En savoir plus sur ses avantages globaux et découvrez comment il peut améliorer les opérations de santé à : www.meferi.com/me61hc

Les diagnostics à distance, l'accès à distance sécurisé, la géolocalisation, les informations sur le cycle de vie de la batterie et les analyses d'utilisation contribuent à réduire les temps d'arrêt, simplifier le support, améliorer le contrôle et maximiser la productivité de l'ensemble de la flotte d'appareils.

 **En savoir plus sur les solutions MDM / EMM**



MEFERI OmniSoftware Suite: Libérez tout le potentiel de votre ME61HC

La MEFERI OmniSoftware Suite propose une gamme d'applications et d'utilitaires spécialisés conçus pour étendre les capacités du ME61HC, le rendant hautement adaptable aux diverses exigences des entreprises. Cette suite inclut des outils pour configurer les paramètres du scanner, contrôler l'accès aux appareils, gérer la navigation d'entreprise, activer le mode kiosque, RDP (Remote Desktop Protocol) pour la gestion à distance, la personnalisation d'Android, le transfert rapide des paramètres d'appareil via la numérisation d'un QR code, ainsi que de nombreuses autres applications utiles offrant des fonctionnalités essentielles pour des opérations d'entreprise fluides. De plus, la suite inclut GuardForce Android, un utilitaire crucial pour assurer la sécurité des appareils grâce à des mises à jour régulières des correctifs de sécurité, maintenant tous les appareils MEFERI protégés contre les menaces émergentes. Avec l'OmniSoftware Suite, votre ME61HC devient une solution encore plus polyvalente et sécurisée, parfaitement équipée pour répondre aux exigences strictes des environnements d'entreprise et médicaux.



Garantie inégalée et support complet

Lorsque vous investissez dans le MEFERI ME61HC, vous n'obtenez pas seulement une technologie de pointe, vous bénéficiez également de la tranquillité d'esprit grâce à une couverture de garantie leader du secteur et à un support client rapide et pratique. Nos équipes de support dédiées sont toujours prêtes à aider, veillant à ce que chaque demande soit traitée rapidement et que chaque problème soit résolu efficacement. Bénéficiez d'un niveau de service qui établit une nouvelle référence dans le secteur.

Élevez votre établissement de santé et adoptez la transformation numérique avec l'ordinateur mobile ME61HC - votre partenaire fiable dans le monde trépidant des soins de santé modernes.

ME61HC : l'apogée de la mobilité en santé - Hygiénique, Sécurisé et Exceptionnellement Puissant

Découvrez comment le ME61HC redéfinit la mobilité dans le secteur de la santé grâce à ses caractéristiques antibactériennes spécialisées et à ses capacités d'entreprise incomparables. En savoir plus sur ses avantages globaux et découvrez comment il peut améliorer les opérations de santé à : www.meferi.com/me61hc

Caractéristiques physiques

Dimensions	167 x 78,5 x 14,2 mm 6,57 x 3,09 x 0,56 in
Poids	Avec batterie : 286,5 g / 10,1 oz Sans batterie : 186,5 g / 6,58 oz
Matériau du boîtier	Plastique antibactérien haut de gamme infusé d'agents à base d'argent, de cuivre et de zinc. Conçu pour une désinfection rigoureuse avec des solutions à base d'alcool, garantissant durabilité et hygiène pour les environnements de soins de santé.
Écran	6,0 in IPS, 1080 x 2160 ou 720 x 1440 (optionnel)
Protection de l'écran	Corning Gorilla Glass III, 1,1 mm d'épaisseur. Le verre résistant et durable offre une résistance exceptionnelle aux rayures et une protection contre les impacts
Protection du verre du scanner	Protection renforcée du module de numérisation Le cadre de protection spécial (partie monolithique du boîtier) autour du verre du module de numérisation. Il offre une protection maximale du verre du module de numérisation contre les impacts violents, les chutes et une utilisation négligente. Le cadre de protection peut résister à de forts impacts d'objets durs.
Panneau tactile	Écran tactile capacitif multi-mode, utilisation avec la main mouillée et avec des gants, l'écran s'enfonce pour empêcher qu'il ne tombe et ne se casse.
Luminosité d'affichage, NIT	450 NIT
Rétroéclairage	Technologie Luxibright consomme très peu d'énergie, fournit la meilleure reproduction des couleurs et les meilleurs angles de vision, sans limitation pour les rapports d'aspect, de meilleurs niveaux de contraste, la meilleure visibilité en plein soleil et des noirs véritables.
Alimentation	La batterie étendue haute capacité (5000mAh) dispose du mode de batterie [Remplacement à chaud] (Hot Swap) et prend en charge la charge rapide QC 3.0, atteignant 100% en un maximum de 4 heures.
[Batterie échangeable à chaud] (Hot Swap)	L'appareil dispose d'un mode de batterie [échangeable à chaud] (Hot Swap), permettant un échange de batterie sans interruption avant une décharge complète. La transition vers la batterie de secours (50mAh), facilitée par un capteur HALL lors de l'échange de batterie, garantit un minimum de 5 à 10 minutes d'autonomie. Pendant cet intervalle, l'appareil passe en mode veille spécialisé, offrant suffisamment de temps pour remplacer la batterie sans nécessiter un redémarrage complet du système d'exploitation. Tous les paramètres système Android, y compris les connexions réseau sans fil, sont préservés ; les applications ouvertes restent actives et l'intégrité des données est maintenue. L'insertion d'une batterie chargée permet de reprendre immédiatement le travail exactement là où il avait été interrompu.
Extension de la mémoire	Micro SD x1, prend en charge jusqu'à 512GB
SIM	Standard: nano SIM x1 +eSIM x1 Option: nano SIM x2
Connexions réseau	WLAN (Wi-Fi), WPAN (Bluetooth), WWAN (2G, 3G, 4G), Pogo Pin, USB-C 2.0, High Speed (Host and Client)
Notifications	Sonnerie ; LED tricolore x1 (Statut : rouge/vert ; Scan : bleu) ; alerte par vibration
Clavier	Plein écran, clavier à l'écran (boutons Menu/Retour/Accueil)

Boutons	3 boutons à l'écran (boutons Menu/Retour/Accueil), bouton personnalisé / bouton d'alimentation, boutons de scan G/D, bouton de volume (+/-)
Voix et audio	Double micro anti-bruit, Haut-parleur 1.5W, prend en charge des écouteurs analogiques via l'interface Type-C
Ports d'interface	USB-C 2.0 with OTG + 6 Pogo Pin

Caractéristiques de performance

Processeur	Qualcomm SM6225 Pro, Octa-core 2.8 GHz (modèle de processeur : SM6225pro)
Système d'exploitation	Android 13 (GMS & AER) Peut être mis à niveau vers Android 16
Mémoire	Standard : RAM 4GB / ROM 64GB; En option : RAM 8GB / ROM 128GB;
Fonction de sécurité	Prend en charge Verified Boot

Environnement utilisateur

Température de fonctionnement	-20°C à 60°C -4°F à 140°F
Température de stockage	-30°C à 70°C -22 °F à 158 °F
Humidité	5% à 95% sans condensation
Étanchéité	Protection de classe IP67 contre l'eau, la poussière et la saleté
Rapport d'essai de chute	5 ft / 1,5 m multiples chutes sur béton à la température de fonctionnement (rapport d'essai certifié)
Rapport d'essai de roulage	1000 impacts, 1,6 ft / 0,5 m roulades
Vibration	10000 rpm Min
Choc thermique	-35°C à 75°C -31 °F à 167 °F
Décharge électrostatique (ESD)	±15 kV décharge aérienne ; ±8 kV décharge directe

Capteurs

Capteur de luminosité (Light Sensor)	Ajuste la luminosité du rétroéclairage de l'écran
Capteur de proximité (Proximity Sensor)	Désactive l'affichage et la saisie tactile lorsque l'appareil est placé contre la tête pendant un appel
Magnétomètre (Magnetometer)	Boussole électronique pour détecter la direction et l'orientation

ME61HC : l'apogée de la mobilité en santé - Hygiénique, Sécurisé et Exceptionnellement Puissant

Découvrez comment le ME61HC redéfinit la mobilité dans le secteur de la santé grâce à ses caractéristiques antibactériennes spécialisées et à ses capacités d'entreprise incomparables. En savoir plus sur ses avantages globaux et découvrez comment il peut améliorer les opérations de santé à : www.meferi.com/me61hc

Capteur d'accélération (Acceleration Sensor)	Accéléromètre 3 axes avec gyroscope MEMS
Gyroscope (Gyro)	Détecte l'orientation linéaire
HALL	[Prise en charge du remplacement à chaud] (Hot Swap)

Capture de données

Lecture	Zebra SE4770, MEFERI SE5070, Honeywell HS7 et N6803FR, dotés d'une technologie intelligente de capture de codes-barres et d'images, offrent une reconnaissance et un traitement des données ultra-rapides. Une visualisation optimisée permet une lecture ultra-rapide des codes-barres 1D et 2D imprimés et électroniques. La technologie PRZM des scanners Zebra améliore les performances optiques, garantissant la meilleure expérience de lecture.
Caméra	Avant: 8MP; Arrière: 16MP; La caméra arrière prend en charge PDAF, l'enregistrement vidéo 1080p, le mode torche et le mode flash.
NFC	ISO 14443 Type A and B; cartes FeliCa et ISO 15693; émulation de carte via l'hôte; mode lecteur, Émulation de carte et mode P2P.

Réseau WAN sans fil (WWAN), cellulaire - données et communications vocales

GPS	GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, Beidou
Normes cellulaires	4G, WCDMA, CDMA, GSM
Bande de fréquences radio	GSM: B2/B3/B5/B8; WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8; CDMA2000/1x EV-DO BCO TDD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41 (120M); FDD-LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B19/B20/B25/B26/B28AB/B66

Wireless LAN(WLAN), Wi-Fi

Radio	IEEE 802.11a/b/g/n/ac Wave 1&2 (No160MHz)/d/e/h/i/k/r/v/w, 802.11r, OKC, PMKID caching, IPv4, IPv6
Débits	2.4GHz: 802.11b/g/n - 20MHz, 40MHz - up to 150Mbps 5GHz: 802.11a/n/ac - 20MHz, 40MHz, 80MHz - up to 433Mbps
Canaux opérationnels	Channel 1-13 (2401-2483MHz): 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13; Channel 36-165 (5150-5850MHz):36,40,44,48,52,56,60,64,100,104,108,112,116,120,124,128,132,136,140,144,149,153,157,161,165; Channel Bandwidth: 20/40/80MHz;
Sécurité et chiffrement	WEP (40 or 104 bit); WPA/WPA2 Personal (TKIP, and AES); WPA3 Personal (SAE); WPA/WPA2 Enterprise (TKIP and AES); WPA3 Enterprise 192-bit mode (GCMP-256) - EAP-TLS; Enhanced Open (OWE)
Fonctionnalité Wi-Fi	Roaming continu - l'appareil prend en charge le WLAN (Wi-Fi) avec roaming continu, permettant la commutation automatique des signaux Wi-Fi entre les points d'accès sans interruption de communication ni perte de données.

Wireless PAN (WPAN)

Bluetooth	BT 5.1+BR/EDR+BLE, Bluetooth profiles includes HFP, PBAP, A2DP, AVRCP, OPP, SPP, GATT
------------------	---

Accessoires standard

Adaptateur secteur (prise: EU, CN, US, GB); Batterie 5000 mAh; Câble USB Type-C; Sangle de poignet.

Réglementation supplémentaire

US:

Sécurité électrique	UL 60950-1
Appareils à radiofréquence	47 CFR Part 15, Subpart B, Class B
Appareils numériques	ICES-003 Issue 6, Class B

Europe:

Sécurité électrique	EN 60950-1 2ed+A11+A1+A12+A2: 2013, IEC 60950-1 2ed A1+A2
Environnement	EN 55032 (Class B)
Immunité IT	EN 55024
Émissions de courants harmoniques	EN 61000-3-2
Fluctuation de tension et scintillement	EN 61000-3-3

Accessoires optionnels

Station d'accueil à un emplacement; Chargeur de batterie à 4 emplacements; Station d'accueil à 5 emplacements; MeMobilityDesk Poste de travail (Station d'accueil multifonctionnelle (Cradle)); Chargeur pour véhicule; Poignée pistolet (Pistol Grip); Protecteur d'écran (verre); Sac à bandoulière; Housse de protection; Fixation poignet/bras.

Certifications générales

GMS & AER	Android Recommandé pour l'entreprise (certifié) avec Google Services mobiles (GMS) - API d'entreprise et mises à jour effectives disponibles. Accès aux mises à jour de sécurité Android pendant 90 jours à compter de la date de leur publication par Google, pendant au moins cinq ans.
----------------------	---



UN38.3 **CE** **FC** **RoHS**



ME61HC : l'apogée de la mobilité en santé - Hygiénique, Sécurisé et Exceptionnellement Puissant

Découvrez comment le ME61HC redéfinit la mobilité dans le secteur de la santé grâce à ses caractéristiques antibactériennes spécialisées et à ses capacités d'entreprise incomparables. En savoir plus sur ses avantages globaux et découvrez comment il peut améliorer les opérations de santé à : www.meferi.com/me61hc

Conformité environnementale

La Directive RoHS 2011/65/EU, ainsi que son amendement 2015/863, garantit que les produits électriques et électroniques sont exempts de substances dangereuses. La conformité à la norme EN IEC 63000:2018 garantit que les produits sont sûrs à l'emploi et minimise l'impact environnemental.

Réglementation supplémentaire

US:

Sécurité électrique UL 60950-1

Appareils à radiofréquence 47 CFR Part 15, Subpart B, Class B

Appareils numériques ICES-003 Issue 6, Class B

Europe:

Sécurité électrique EN 60950-1 2ed+A11+A1+A12+A2: 2013, IEC 60950-1 2ed A1+A2

Environnement EN 55032 (Class B)

Immunité IT EN 55024

Émissions de courants harmoniques EN 61000-3-2

Fluctuation de tension et scintillement EN 61000-3-3

MEFERI Software Suite

OmniSoftware Suite est une suite puissante d'utilitaires et d'outils système conçue pour étendre la fonctionnalité des appareils MEFERI tant pour les utilisateurs finaux que pour les partenaires d'intégration. Elle inclut des solutions avancées pour la configuration des appareils, la personnalisation du système d'exploitation, la gestion des applications et l'optimisation des flux de travail dans les environnements d'entreprise.



MeOmniSoft

La suite comprend des outils tels que le provisionnement rapide des appareils et le transfert de configurations, un navigateur d'entreprise et des solutions kiosque, OEMConfig prise en charge, contrôle des applications et gestion du cycle de vie, gestion des correctifs de sécurité et des mises à jour système, client de bureau à distance (RDP), outils de configuration des scanners, utilitaires de diagnostic et de modification du système d'exploitation, et plus encore.

Ces outils permettent un déploiement plus rapide, une gestion simplifiée des appareils, des diagnostics plus approfondis et un développement de solutions flexible pour divers cas d'utilisation industriels.

[En savoir plus sur les outils d'OmniSoftware Suite](#)

OmniIndustry App Suite est un portefeuille complet d'applications spécifiques à l'industrie conçu pour maximiser la valeur des appareils MEFERI dans des scénarios commerciaux réels. Cette suite inclut des solutions pour l'automatisation des processus métier, la gestion des stocks et des prix, le contrôle des stocks, l'auto-scannage en environnement de détail, la capture de données, l'identification, le traitement des paiements, la gestion des appareils, la transmission sécurisée des données, et plus encore.



Développée en collaboration avec des partenaires ISV et SI mondiaux, OmniIndustry App Suite permet aux entreprises d'accélérer le déploiement, de réduire le temps de développement et d'améliorer l'efficacité opérationnelle. Le portefeuille s'enrichit continuellement d'applications prêtes pour le marché, intégrées et éprouvées, conçues pour le commerce de détail, les entrepôts et la distribution, le transport et la logistique, la fabrication, les services et les opérations sur le terrain, le secteur public et gouvernemental, ainsi que les soins de santé.

[En savoir plus sur les solutions OmniIndustry Suite](#)

Solutions MDM et EMM

Les solutions MDM/EMM pour les appareils MEFERI offrent une approche fiable et de niveau entreprise pour la gestion des appareils mobiles et la mobilité d'entreprise. En combinant les capacités MDM et EMM, elles permettent un provisionnement rapide des appareils via Zero Touch et Zero Downtime Enrollment - permettant aux appareils d'être entièrement configurés avec tous les paramètres, applications et connexions en quelques minutes grâce à un seul scan de code QR lors de la configuration.



Ces solutions assurent un contrôle centralisé sur l'ensemble de votre parc d'appareils, incluant le regroupement d'appareils, la gestion à distance, les mises à jour du firmware par liaison sans fil (OTA), le déploiement d'applications et l'installation silencieuse, l'intégration Google Play et les mises à jour massives. Des fonctionnalités avancées telles que le diagnostic et l'assistance à distance, la gestion des utilisateurs, le mode kiosque, le suivi de géolocalisation, le verrouillage à distance, le chiffrement et l'application des politiques garantissent une sécurité, une visibilité et une efficacité opérationnelle complètes. Conçues pour une gestion de la mobilité évolutive, sécurisée et efficace, ces plates-formes prennent en charge les déploiements cloud et sur site, permettant aux organisations d'optimiser les performances, de réduire les temps d'arrêt et de maximiser la productivité des équipes dans tous les secteurs.

[En savoir plus sur les solutions MDM / EMM](#)

Fonctionnalités supplémentaires

Découvrez l'avenir avec MeMobilityDesk, où les opérations d'entreprise dépassent les limites. Propulsé par le ME61HC, il transforme n'importe quel espace en une station de travail avancée, échappant aux contraintes d'un PC traditionnel. Bénéficiez d'intégrations RDP transparentes et d'un accès logiciel complet - de Microsoft Server et ERP aux solutions via navigateur comme CRM ou B2B.



Connectez une large gamme de périphériques, des terminaux POS au matériel industriel spécialisé. Profitez d'une adaptabilité inégalée en mobilité, d'une sécurité renforcée et d'une flexibilité grâce à GMS et AER. Maximisez l'efficacité en déployant des applications Android optimisées pour les grands écrans.

Rehaussez vos espaces de travail professionnels sans besoin d'un PC, où que vous soyez. Approfondissez avec MeMobilityDesk.

Découvrez l'expérience complète sur :
www.meferi.com/en/solutions/memobilitydesk-workstation/

ME61HC : l'apogée de la mobilité en santé - Hygiénique, Sécurisé et Exceptionnellement Puissant

Découvrez comment le ME61HC redéfinit la mobilité dans le secteur de la santé grâce à ses caractéristiques antibactériennes spécialisées et à ses capacités d'entreprise incomparables. En savoir plus sur ses avantages globaux et découvrez comment il peut améliorer les opérations de santé à : www.meferi.com/me61hc

Garantie

Le ME61HC bénéficie d'une garantie matérielle de 12 mois à compter de la date d'expédition, offrant une protection pendant la période de garantie et soutenant le fonctionnement stable de l'appareil. Le service de garantie inclut le diagnostic et la réparation conformément aux termes et conditions définis, aidant à réduire les temps d'arrêt et à maintenir la continuité des activités.

 [En savoir plus sur les conditions de garantie](#)

MEFERI MeCare

Programme de service premium offrant une protection étendue au-delà de la garantie standard, incluant une couverture complète pour les réparations, les dommages accidentels et des options de service supplémentaires adaptées aux exigences du projet. Des plans de service flexibles contribuent à assurer la fiabilité à long terme des appareils, à réduire les risques opérationnels et à soutenir la continuité des activités.

 [En savoir plus sur les plans de service MeCare](#)

Mentions relatives aux marques et aux droits d'auteur

MEFERI, OmniSoftware Suite, OmniIndustry Apps Suite et MeMobilityDesk sont des marques déposées de MEFERI TECHNOLOGIES CO., LTD.

Le nom et le logo MEFERI sont des marques déposées appartenant à MEFERI TECHNOLOGIES CO., LTD et sont protégés par les lois internationales. Android est une marque déposée de Google LLC. Toutes les autres marques et tous les autres logos mentionnés dans ce document appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Copyright © 2023 MEFERI TECHNOLOGIES CO., LTD. Tous droits réservés.