

ME63 5G Mobile Computer

定义企业移动性的未来 - 为现代需求优化性能与无缝集成

介绍 MEFERI ME63，先进企业移动计算的典范。由高效的 Qualcomm QCM4490 八核处理器 并运行于 Android 15，ME63 提供强劲性能和面向未来的适应性。配备 6.0 英寸 Luxibright 触摸屏，它在任何环境中都能提供鲜明的显示和可靠的使用体验。配备 5G WWAN, Wi-Fi 6/6E，以及无缝漫游，不间断的全球连接成为标准。诸如以下的高级条码扫描模块：Zebra SE4770 和 Honeywell HS7 保证精确且快速的数据采集。其灵活的内存配置和智能电池设计确保在长时间工作中拥有无与伦比的生产力。集成领先的MDM/EMM解决方案以实现安全高效的设备管理。以及创新的 MeMobilityDesk WorkStation，ME63 将移动性转化为生产力的基石。增强的坚固性和 IP67 认证确保在苛刻环境中的耐用性，而全面的设备管理工具简化企业工作流程。为零售、物流和现场运营而设计，ME63 提供在任何行业中脱颖而出的所需工具。ME63 - 不仅仅是一台设备，它是企业解决方案的演进。



搭载 Wi-Fi 6/6E 的先进 WLAN - 重新定义无线连接

体验 ME63 的前沿无线技术 Wi-Fi 6/6E 功能。支持多种射频频段，包括 2.4GHz, 5GHz, and 6GHz，ME63 可提供更快速、更稳定且更高效的无线连接。凭借增强的数据 传输速率和优化的性能，它能在最苛刻的环境中提供无缝交互。

安全性不容妥协，强大的加密和先进的安全协议保护您的数据。此外，Seamless Roaming Wi-Fi 6/6E 功能可在 Wi-Fi 接入点之间实现平滑切换，确保持续连接并保持数据完整性，无论手头是什么任务。



优化的处理能力

ME63 的核心采用 Qualcomm® QCM4490，一款强大的 八核 处理器，旨在在性能与能效之间实现无缝平衡。具备 2 Cortex-A78 cores clocked at 2.4GHz 用于高负载任务，并且 6 Cortex-A55 cores clocked at 2.0GHz 用于节能多任务处理，ME63 确保运行流畅、响应迅速且可靠。为专业应用而设计，它在保持卓越能效的同时提供处理复杂工作流的能力，让您在任何环境中保持高效。



尖端的 Android 15，具备 GMS 和 AER 合规性

ME63 运行在 **Android 15**，这是全球领先的移动操作系统的最新版本，提供更出色的性能、安全性和用户体验。作为一款 **Android 企业推荐 (AER)** 设备，它满足 Google 的严格标准在安全性、可靠性和可管理性方面，确保与现代企业环境的无缝集成。通过访问 **Google 移动服务 (GMS)**，ME63 提供一套重要的企业工具和 API，促进高效的工作流程和生产力。致力于长期使用，该设备 **可升级至 Android 18**，确保其在未来的进展和安全更新中保持最新。这种前瞻性的做法保证 ME63 保持受保护并及时更新，以满足贵公司不断演进的需求。

注：AER 认证计划于 2025 年完成。



5G 无线广域网 (WWAN) - 连接性的未来

迈入下一代连接时代，体验 ME63 的先进 5G 功能。它提供卓越的数据速率和超低延迟，并配备包括 GPS、A-GPS、GLONASS、Galileo 和 Beidou 在内的全面 GPS 技术，确保精确的导航和追踪。

支持从 GSM 到 5G 的广泛蜂窝标准，ME63 确保您的员工无论身处世界何地都能保持不间断的连接。凭借广泛的无线频段和 5G NR 规格，ME63 设计为面向未来、用途广泛，是全球运营的理想之选。

ME63: 推动企业格局发展 - 将强劲性能与前瞻性适应能力相结合

探索 ME63 的众多功能与优势 5G 移动计算机。深入了解其先进功能，请访问：www.meferi.com/me63



专业级 6 英寸显示屏

ME63 配备了一块 6.0 英寸 IPS 电容式多点触控显示屏，提供 1080 x 2160 分辨率。借助集成的 MIPI 接口技术，可实现高速数据传输、流畅的性能和能效。凭借 Luxibright technology，屏幕呈现鲜艳色彩、宽视角，亮度达最高可达 500 NIT，即便在直射阳光下也能提供优秀的可视性。

其响应式触控面板支持佩戴手套或手部潮湿时使用，确保在苛刻环境下的可靠性。屏幕的节能设计最大化设备在线时长，非常适合长时间工作。无论在室内还是户外，ME63 的显示屏都能保持出色的可读性，从而提升工作效率。



下一代条码扫描能力

重新定义数据采集标准，ME63 配备了一系列顶级扫描模块。无论您选择 Zebra SE4770, Honeywell HS7, MEFERI SE5070，均可获得无与伦比的二维与线性条码扫描能力。实现瞬时数据解码，智能识别即便是最磨损或污迹的条码，并能无缝从数字屏幕捕获码。得益于开创性的 Zebra PRMZ 技术与先进光学的结合，您将获得更广的覆盖范围和多样的扫描角度，确保数据采集既精确又快速。通过集成的 OmniSoftware Suite，发挥这些强大扫描功能的全部潜力，提供全面的数据处理和输出功能。



MeMobilityDesk 工作站：提升企业移动性

迈向未来，体验 MeMobilityDesk 工作站，在这里企业移动性与无与伦比的多功能性相融合。将 ME63 连接到我们的高级扩展坞和任意 HDMI LCD 显示器，迅速将任何工作区转换为高性能工作站，无需标准 PC。瞬间即可获得完整的桌面功能：强大的网页浏览，无缝切换应用并直接访问企业软件。通过 Microsoft Office 或 Windows Server 深入进行全面文档管理，通过 RDP 连接至 ERP 系统——从 SAP 到 Oracle——或通过任意浏览器进行基于浏览器的 B2B、CRM 等工作。通过一次二维码扫描即可同步 ME63 设置，并在任何地方于 3 秒内部署新的工作空间。借助创新的 MeScreen 软件，可在移动与桌面界面之间流畅切换，以便在移动中管理任务，如拣货、收货、库存等。以 ME63 为核心，持续享受适应性，并受益于众多外设连接，例如 POS 终端、专业零售键盘、手持或全向扫描器、称重设备、多功能一体机，桌面标签或收据打印机、客户显示屏等。您可以在 ME63 上使用自有的企业 Android 应用，并为大尺寸 LCD 显示器适配界面。

精确构建您的工作空间。体验 MeMobilityDesk - 重新定义您的企业。

有关 MeMobilityDesk 工作站，请访问：

www.meferi.com/en/solutions/memobilitydesk-workstation/



摄像头：触手可及的精确视觉数据

ME63 将最先进的相机技术与严苛的企业环境需求相结合。配备 16MP 后置相机，具备相位检测自动对焦 (PDAF) 和 1080p 视频能力，旨在拍摄清晰的高清图像和视频。无论是记录库存、拍摄商品，还是记录现场工作，成像清晰度均表现出色。弱光环境？无需担心。手电与闪光模式在昏暗环境中确保最佳可见性。除了成像，其视频功能还能实现轻松沟通，促进与团队的协作。在外勤或车间现场，ME63 的相机是进行多用途视觉数据采集的关键工具。



内存：灵活配置以实现最佳性能

ME63 配备 4GB LPDDR4X RAM 和 64GB UFS 存储，为流畅的多任务处理和高效的数据处理提供可靠基础。对于更苛刻的工作流程，可选升级为 8GB LPDDR4 RAM 与 128GB UFS 存储，提供更高的速度与容量，实现无缝的数据处理与存储。该灵活性确保 ME63 轻松适应您的业务需求，并在各种专业应用中保持高性能。



电源：智能电池，实现持续生产力

ME63 配备 5000mAh 高容量智能电池，确保持续且长时间的运行。借助 Quick Charge 4.0，电池可在仅 4 hours 内充至满电，从而将停机时间降到最低。该设备支持热插拔 (Hot Swap) 电池模式，配备 50mAh 备份电池和集成的 HALL sensor，可在电池完全放电前实现无缝更换，确保 5 to 10 minutes 的不间断运行。在此过程中，设备会进入专用待机模式，以保留系统设置、网络连接、活动应用和数据完整性。

此外，集成的智能 IC 芯片实时监控充电电量、充电周期和温度，使其能够与 Shadowwalk 和 SOTI 等 MDM/EMM 平台无缝集成。该智能设计优化电源管理、延长运行时间并支持预测性维护，确保 ME63 在最苛刻的环境中提供可靠性。



面向苛刻环境的坚固耐用性

为持久耐用而设计，ME63 在室内和室外的各种环境中表现出色。其坚固的机身已承受多次 5 ft / 1.5 m 跌落到混凝土，且在不同的温度下依然表现稳定。得益于其 IP67 等级，该设备能够有效防水、防尘和防污。加之 Corning Gorilla Glass III 为屏幕提供划痕与冲击保护，确保 ME63 保持最佳状态。这些保护措施不仅延长使用寿命，还能降低维护成本，从而优化整体拥有成本。

ME63: 推动企业格局发展 - 将强劲性能与前瞻性适应能力相结合

探索 ME63 的众多功能与优势 5G 移动计算机。深入了解其先进功能，请访问：www.meferi.com/me63



企业移动性与 MDM / EMM

MEFERI 设备支持主流的 MDM 和 EMM 解决方案，帮助企业在零售、物流、仓储、制造、现场服务和公共部门等领域安全部署、配置并管理企业级 Android 设备群。Google 认证的设备支持快速开箱即用设置，包括 Zero-Touch Enrollment 和 Zero Downtime Enrollment，使设备可在数分钟内通过单次扫描 QR 码或条形码接收 Wi-Fi 设置、安全策略、操作系统参数和所需的业务应用。IT 团队可以对设备进行分组、从 Google Play 或私有应用商店推送应用、强制执行安全规则、监控设备状态并集中执行空中升级（OTA）固件或操作系统更新。远程诊断、受保护的远程访问、地理定位、电池生命周期洞察与使用分析有助于减少停机时间、简化支持、提升管控并最大化整个设备群的生产力。

[了解更多有关 MDM / EMM 解决方案的信息](#)



MEFERI OmniSoftware Suite: 全面工具包适用于 ME63

将您的 ME63 与 MEFERI OmniSoftware Suite 结合，可将设备转变为功能强大的终端。该套件不仅是一个安全解决方案 - 它是一个完整的工具包，能够增强设备的各个方面。其核心组件 GuardForce Android 提供无与伦比的安全性，通过定期更新和 Google 的最新安全补丁抵御不断变化的威胁。

除了安全性之外，该套件还包含旨在最大化生产力和效率的关键应用。从高级扫描仪配置工具和可定制的 Android 设置到简化操作的实用程序，OmniSoftware Suite 中的每个应用都在提升 ME63 的能力方面发挥关键作用。通过该套件，您将获得安全性与多功能性的完美平衡，确保 ME63 随时准备应对任何专业挑战。



MEFERI OmniIndustry Suite: 为各行各业量身定制的解决方案

发现 MEFERI OmniIndustry Suite：一套全面的应用程序包，旨在革新行业运营。该套件将合作伙伴解决方案与 MEFERI 设备无缝集成，并提供可定制的基于框架的应用，以满足特定业务需求。通过解决各行业的独特挑战，OmniIndustry 推动效率、创新和生产力。不论是提升零售流程还是保障现场作业的精确性，这一可适配的套件都能使您的组织在任何行业环境中蓬勃发展。



无与伦比的保修与承诺

MEFERI ME63 不仅拥有先进技术 - 它还代表着无与伦比的保修与专属客户关怀。我们的资深团队随时准备解答您的问题并处理相关事宜，提供卓越的服务响应能力。凭借 ME63 移动计算机 和行业领先的支持，您可以自信应对数字化挑战。



兼顾环保与法规合规的创新

ME63 不仅代表前沿技术 - 它也是负责任进步的证明。符合 RoHS 指令 2011/65/EU 及其 2015/863 修正案，ME63 支持绿色理念，采用不含有害物质的电子元件。符合 EN IEC 63000:2018 标准，强调安全性与环境保护。选择 ME63，将顶级性能与可持续环保相结合。

ME63: 推动企业格局发展 - 将强劲性能与前瞻性适应能力相结合

探索 ME63 的众多功能与优势 5G 移动计算机。深入了解其先进功能，请访问：www.meferi.com/me63

物理特性	
尺寸	169 x 78.5 x 14.2 mm 6.65 x 3.09 x 0.56 in
重量	含电池: 290 g / 10.23 oz 不含电池: 189.7 g / 6.69 oz
显示屏	6.0 in IPS, 1080 x 2160, 配备 MIPI 接口 , 用于高速数据传输, 确保流畅的性能、能效和卓越的图像质量, 适用于高要求的专业环境。
显示屏保护	Corning Gorilla Glass III, 1.1 mm 厚度。坚固耐用的玻璃, 提供卓越的抗刮擦性和抗冲击保护。
扫描模块玻璃保护	扫描模块的强力保护 扫描模块玻璃周围的特殊保护框架 (作为机壳的一体式部分)。它为扫描模块的玻璃提供最大程度的防护, 免受强烈冲击、跌落和粗暴使用的损害。保护框架能够承受来自硬物的强烈撞击。
触控面板	多模式电容触控, 支持湿手操作和带手套操作; 屏幕下沉设计可防止屏幕脱落和破裂。
显示亮度, NIT	最高可达 500 NIT, 在任何环境下均能提供卓越的清晰度和可视性。
背光	采用 Luxibright 技术, 显示屏在色彩还原和广视角方面表现出色, 确保生动的视觉效果且不受纵横比限制。亮度为 500 cd/m ² (typ.) 和 450 cd/m ² (min.), 可在阳光下提供卓越的可读性和增强的对比度。低功耗设计优化能效, 真实的黑色表现提升了画面清晰度, 使其非常适合在各种光照条件下的专业使用。
电源	大容量智能电池 (5000mAh), 支持热插拔 (Hot Swap) 和 QC 4.0 这块 5000 mAh 电池可确保持续性能, 支持热插拔 (Hot Swap) 和 QC 4.0 快速充电 , 仅需 4 小时即可充满至 100%。内置的 智能IC 芯片 实现对电量 (0-100%)、充放电周期和温度的实时监测, 并可将数据无缝集成到如 Shadowwalk 和 SOTI 等 MDM/EMM 系统中。智能设计提高了设备上线时间, 优化了电源管理, 并实现预测性维护, 以提升运营效率和可靠性。
热插拔电池 (Hot Swap)	设备具备“热插拔 (Hot Swap)”电池模式, 允许在主电池完全放电之前无缝更换电池在主电池完全放电之前进行更换。在更换电池期间, 通过集成的霍尔传感器激活的 50mAh 后备电池可保证设备 5 到 10 分钟的不间断运行。在此期间, 设备进入专用的待机模式, 提供充足时间更换电池而无需完全重启操作系统。所有 Android 系统设置 (包括无线网络连接) 均被保留; 打开的应用保持运行, 数据完整性得到维护。插入充电后的电池后, 可立即从暂停的位置恢复工作。
扩展存储	MicroSD x1, 最大支持 512GB
SIM	标准: nano SIM x1 + eSIM x1 可选: nano SIM x1
网络连接	WLAN (Wi-Fi), WPAN (Bluetooth), WWAN (2G, 3G, 4G, 5G), Pogo Pin, USB-C 3.0, 高速 (主机和客户端)
通知	铃声; 三色 LED x1 (状态: 红/绿; 扫描: 蓝); 震动提醒
键盘	全屏
按键	3 个屏幕按键 (菜单/返回/主页 按钮)、自定义按钮/电源按钮、左右扫描按钮、音量按钮 (+/-)
语音与音频	双降噪麦克风, 1.5W 扬声器, 支持 Type-C 接口的模拟耳机
接口端口	USB-C 3.0, 支持 OTG + 6 个 Pogo Pin

性能特性	
处理器	Qualcomm® QCM4490 是一款 八核处理器 , 具有: 2x Cortex-A78 核心主频为 2.4GHz , 用于高性能任务。 6x Cortex-A55 核心主频为 2.0GHz , 以实现节能运行。
操作系统	Android 15 (GMS & AER*) 可升级至 Android 18 *GMS & AER 将于2025年获得认证
内存	标准: RAM 4GB / ROM 64GB; 可选: RAM 8GB / ROM 128GB
安全功能	支持 Verified Boot

用户环境	
工作温度	-20°C 至 60°C -4°F 至 140°F
存储温度	-40°C 至 70°C -40 °F 至 158 °F
湿度	5% 至 95%, 不凝结
密封	IP67 级别防护, 防水、防尘、防污
跌落测试报告	在工作温度范围内多次从 5 ft / 1.5 m 高度跌落到混凝土 (认证测试报告)
翻滚测试报告	1000 次撞击, 1.6 ft / 0.5 m 翻滚
振动	最低10000rpm
热冲击	-35°C 至 75°C -31°F 至 167°F
静电放电 (ESD)	±15 kV 空气放电; ±8 kV 接触放电

传感器	
光线传感器 (Light Sensor)	调整显示背光亮度
接近传感器 (Proximity Sensor)	在通话时贴近头部时禁用显示输出和触摸输入
磁力计 (Magnetometer)	电子指南针用于检测方向和方位
加速度传感器 (Acceleration Sensor)	带MEMS陀螺仪的三轴加速度计
陀螺仪 (Gyro)	检测线性方向
HALL	支持热插拔 (Hot Swap)

ME63: 推动企业格局发展 - 将强劲性能与前瞻性适应能力相结合
探索 ME63 的众多功能与优势 5G 移动计算机。深入了解其先进功能, 请访问: www.meferi.com/me63

数据采集	
扫描	Zebra SE4770, Honeywell HS7, MEFERI SE5070, 智能条码与图像采集技术、闪电般快速的数据识别与处理、优化的可视化，提供对印刷和电子1D 和 2D 条码的超快速扫描。PRZM技术在Zebra 扫描器光学系统中，提供最佳扫描效果。
相机	前置：8MP；后置：16MP； 后置摄像头支持 PDAF 和 1080p 视频拍摄。支持手电筒模式和闪光模式。
深度摄像头 (TOF)	N/A
NFC	ISO 14443 Type A 和 Type B；FeliCa 与 ISO 15693 卡；通过主机进行卡模拟；读卡器模式、卡模拟和 P2P 模式。

无线广域网 (WWAN)，蜂窝网络 - 数据与语音通信

GPS	GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, Beidou
蜂窝制式	5G, LTE, WCDMA, CDMA, GSM
射频频段	GSM: 850/900/1800/1900; WCDMA: B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19; CDMA2000/1x EV-DO BC0; FDD-LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B19/B20/B25/B26/B28/B66/B71 TDD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41/B42/B43; NR SA: n1/n2/n3/n5/n7/n8/n20/n25/n26/n28/n38/n40/n41/n66/n71/n77/n78; NR DL 4*4 MIMO: n7/n38/n41/n77/n78; NR SA SRS: 1T4R for n38/n41/n77/n78; HPUE: n41/n77/n78; NR NSA: n40/n41/n77/n78 EN-DC: 1A(3A/5A/8A/28A)-n40A, 1A(3A/5A/8A/20A/26A/28A/39A/71A)-n41A, 1A(2A/3A/5A/7A/8A/20A/28A/40A/41A/66A/71A)-n77A, 1A(2A/3A/5A/7A/8A/20A/26A/28A/38A/40A/41A/66A/71A)-n78A; NR CA: n1A (n2A/n3A/n5A/n8A/n28A/n71A)-n77A, n1A (n2A/n3A/n5A/n8A/n20A/n28A/n71A)-n78A LTE CA: Interband: 1A-3A, 39A-41A; Intraband: 1C, 2C, 3C, 5B, 7B, 7C, 40C, 41C, 66B, 66C, 2A-2A, 3A-3A, 4A-4A, 5A-5A, 7A-7A, 40A-40A, 41A-41A, 66A-66A

无线局域网 (WLAN)、Wi-Fi 6/6E

Wi-Fi 6/6E 附加优势	无缝漫游的重新定义 - 借助全新 Wi-Fi 6/6E 标准带来不间断通信的卓越优势。ME63 移动计算机支持 Wi-Fi 6/6E 无缝漫游，可在接入点之间自动切换 Wi-Fi 信号，不会中断通信或丢失数据。更快、更稳定、更优化。
射频频段	Wi-Fi 6/6E (Supports Seamless Roaming), MIMO 2×2 IEEE 802.11a/b/g/n/ac Wave1&2 (160MHz option) /d/e/h/i/k/r/v/w/mc/ax; Supports 802.11r fast roaming, OKC, PMKID caching, IPv4, IPv6.
数据速率	2.4GHz: 802.11b/g/n/ax - 20MHz up to 286.8Mbps 5GHz: 802.11a/n/ac/ax - 20MHz, 40MHz, 80MHz, 160MHz - up to 2402 Mbps 6GHz: 802.11ax - 20MHz, 40MHz, 80MHz, 160MHz - up to 2402 Mbps

工作信道	Channel 1-13 (2401-2483MHz): 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13; Channel 36-165 (5150-5850MHz): 36,40,44,48,52,56,60,64,100,104,108,112,116,120,124,128,132,136,140,144,149,153,157,161,165; Channel 1-233 (5925-7125MHz); Channel Bandwidth: 20/40/80/160MHz; 实际可用的信道/频率和带宽取决于 监管规则和认证机构。
安全与加密	WEP (40 or 104 bit); WPA/ WPA2 Personal (TKIP and AES); WPA3 Personal (SAE); WPA/WPA2 Enterprise (TKIP and AES); WPA3 Enterprise (AES) - EAP-TTLS(PAP, MSCHAP, MSCHAPv2), EAP-TLS, PEAPvOMSCHAPv2, PEAPv1-EAP-GTC, LEAP, EAP-PWD; WPA3 Enterprise 192-bit Mode (GCMP-256) - EAPTLS; Enhanced Open (OWE)

Wireless PAN (WPAN)

Bluetooth	BT 5.2+BR/EDR+BLE, Bluetooth profiles includes HFP, PBAP, A2DP, AVRCP, OPP, SPP, GATT
-----------	---

标准配件

电源适配器（插头：EU、CN、US、GB）；电池 5000mAh；USB Type-C 线缆；手腕带。

可选配件

单槽充电座 (Cradle); 4槽电池充电器; 5槽充电座 (Cradle); MeMobilityDesk 工作站 (多功能充电座 (Cradle)); Android POS 工作站; 车载充电器; 枪式手柄 (Pistol Grip); 屏幕保护膜 (Glass); 单肩包; 保护套; 腕带/臂带固定支架。
--

通用认证

GMS & AER	Android Enterprise Recommended (AER)*，搭载 Google Mobile Services (GMS)* - 提供企业 API 和实际更新。可在 Google 发布后 90 天内获取 Android 安全更新，至少持续五年。 *GMS 和 AER 将于 2025 年内完成认证
-----------	---



环境合规性

RoHS 指令 2011/65/EU 及其修正案 2015/863 确保电气和电子产品不含有害物质。符合 EN IEC 63000:2018 标准可保证产品安全使用并最大限度减少对环境的影响。
--

ME63: 推动企业格局发展 - 将强劲性能与前瞻性适应能力相结合

探索 ME63 的众多功能与优势 5G 移动计算机。深入了解其先进功能，请访问：www.meferi.com/me63

其他监管要求

US:

电气安全	UL 60950-1
射频设备	47 CFR Part 15, Subpart B, Class B
数字设备	ICES-003 Issue 6, Class B

欧洲:

电气安全	EN 60950-1 2ed+A11+A1+A12+A2:2013, IEC 60950-1 2ed+A1+A2
环境	EN 55032 (Class B)
信息技术抗扰性	EN 55024
谐波电流发射	EN 61000-3-2
电压波动与闪烁	EN 61000-3-3

MEFERI 软件套件



MeOmniSoft

OmniSoftware Suite 是一套强大的实用程序和系统工具，旨在为终端用户和集成合作伙伴扩展 MEFERI 设备的功能。它包含用于设备配置、操作系统定制、应用管理和企业环境中工作流程优化的高级解决方案。

该套件包含诸如快速设备预配置与配置传输、企业级浏览器与自助服务机解决方案、OEMConfig 支持、应用控制与生命周期管理、安全补丁和系统更新管理、远程桌面 (RDP) 客户端、扫描器配置工具、操作系统诊断与修改实用程序等。

这些工具可实现更快速的部署、简化的设备管理、更深入的设备诊断，以及在各种行业场景下灵活的解决方案开发。

[了解更多关于 OmniSoftware Suite 工具的信息](#)



MeOmniApps

OmniIndustry App Suite 是一套面向行业的完整应用组合，旨在真实业务场景中最大化 MEFERI 设备的价值。该套件包括用于业务流程自动化、库存与价格管理、库存控制、零售环境下的自助扫码、数据采集、身份识别、支付处理、设备管理、安全数据传输等的解决方案。

与全球 ISV 和 SI 合作伙伴协同开发，OmniIndustry App Suite 使企业能够加速部署、缩短开发时间并提高运营效率。该产品组合持续扩展，提供经过验证、集成并可直接投放市场的应用，面向零售、仓储与配送、运输与物流、制造、服务与现场运营、政府与公共部门以及医疗保健等领域。

[了解更多关于 OmniIndustry Suite 解决方案的信息](#)

MDM/EMM 解决方案



针对 MEFERI 设备的 MDM/EMM 解决方案提供可信赖的企业级移动设备管理和企业移动性方法。结合 MDM 与 EMM 的能力，它们支持通过 Zero Touch 和 Zero Downtime Enrollment 执行快速设备配置 - 允许在设置时通过一次扫描二维码在数分钟内完成设备的所有设置、应用和连接。

这些解决方案为整个设备群提供集中控制，包括设备分组、远程管理、空中升级 (OTA) 固件更新、应用部署与静默安装、Google Play 集成以及批量更新。远程诊断与支持、用户管理、kiosk 模式、地理位置追踪、远程锁定、加密和策略执行等高级功能确保完整的安全性、可见性和运营效率。

这些平台为可扩展、安全且高效的移动性管理而设计，支持云端与本地部署，帮助组织优化性能、减少停机时间并在各行业中最大化员工生产力。

[了解更多关于 MDM / EMM 解决方案的信息](#)

附加功能



MeMobilityDesk

探索未来，尽在 MeMobilityDesk，在这里企业运营超越传统界限。由 ME63 提供动力，它将任何空间转变为先进的工作站，摆脱传统 PC 的限制。享受无缝的 RDP 集成和全面的软件访问 - 从 Microsoft Server 与 ERP 到基于浏览器的解决方案，如 CRM 或 B2B。

连接各种外设，从 POS 终端到专业行业硬件。通过 GMS 和 AER 实现无与伦比的移动适应性、增强的安全性和灵活性。通过部署为大屏优化的 Android 应用以最大化效率。

随时随地提升您的商务工作空间，无需 PC。深入了解尽在 MeMobilityDesk。

完整体验请访问：
www.meferi.com/en/solutions/memobilitydesk-workstation/

保修

ME63 自发货之日起享有 12 个月硬件保修，在保修期内提供保障并支持设备稳定运行。保修服务包括按照既定条款和条件进行的诊断和维修，有助于减少停机时间并维持持续的业务绩效。

[了解更多保修条款和条件](#)

MEFERI MeCare

高级服务计划提供超出标准保修的延长保护，包括对维修、意外损坏的全面覆盖以及根据项目需求定制的附加服务选项。灵活的服务方案有助于确保持久的设备可靠性、降低运营风险并支持业务的持续运行。

[了解更多关于 MeCare 服务计划的信息](#)



商标与版权声明

MEFERI、Shadowwalk、OmniSoftware Suite、OmniIndustry Apps Suite 和 MeMobilityDesk 是 MEFERI TECHNOLOGIES CO., LTD. 的商标。

MEFERI 名称和标识是 MEFERI TECHNOLOGIES CO., LTD. 的注册商标，并受国际法律保护。Android 是 Google LLC. 的注册商标。本文件中提及的所有其他商标和徽标均归其各自所有者所有。版权 © 2023 MEFERI TECHNOLOGIES CO., LTD. 保留所有权利。