

ME65 5G Mobile Computer

定义企业连接的未来 - 体验突破性的性能和无与伦比的集成，以应对未来不断演进的挑战

隆重推出 MEFERI ME65 - 现代企业移动计算的卓越典范。Qualcomm 卓越的八核技术与 Android 13 的创新功能无缝融合，两者均通过 Android 企业推荐 (AER) 认证 - 无与伦比的安全性与可靠性的象征。通过 AER，ME65 遵循 Google 最严格的企业标准，为用户带来卓越的安全性，同时 Google 移动服务 (GMS) 提供了一系列针对现代企业需求的关键应用和服务。引人注目的 6.0-inch Luxibright 触控屏位于其前沿，提供沉浸式交互与清晰显示，减少潜在干扰。Zebra SE4770、MEFERI SE5070 和 Honeywell HS7 等先进扫描模块确保精准的条码读取。其超大内存可轻松管理海量数据，让您始终立于技术前沿。借助先进的 WLAN、5G WWAN 功能和无与伦比的漫游特性，不间断连接成为常态。集成领先的 MDM/EMM 解决方案，实现安全高效的设备管理。革命性的 MeMobilityDesk 解决方案完美融合 ME65，重新定义桌面与移动的融合，变革您的工作空间。对于要求极致精度的任务，其先进的深度摄像头 (TOF) 可完美捕捉每一处细节。ME65 - 超越设备，引领企业移动的未来。



搭载 Wi-Fi 6/6E 的先进 WLAN - 重新定义无线连接

借助 ME65 的 Wi-Fi 6/6E 功能，充分发挥最新无线技术的强大性能。它支持广泛的无线频段，提供更快、更稳定、更优化的连接。无论连接的是 2.4GHz、5GHz 还是全新的 6GHz 频段，都可获得重新定义无缝无线交互的高速数据速率。此外，凭借设备全面的加密和安全协议，安全性更有保障。借助 Seamless Roaming Wi-Fi 6/6E 功能，Wi-Fi 接入点之间的切换更加轻松，确保通信不中断、数据不丢失。



革命性的处理性能

ME65 的核心是 Qualcomm 旗舰级 QCM6490 八核 2.7GHz 处理器。以 Qualcomm 前沿技术为核心，ME65 在处理性能与效率方面树立了新标杆。即使面对最苛刻的应用，也能体验闪电般的运算、流畅的多任务处理和不间断的运行。有了 ME65，您可轻松应对任何挑战。



5G 无线广域网 (WWAN) - 连接性的未来

深入探索 ME65 凭借 5G 功能带来的下一代连接性。设备实现无与伦比的数据速率和超可靠的低延迟，并配备包括 GPS、A-GPS、GLONASS、Galileo 和 Beidou 在内的全面 GPS 技术。此外，它支持从 GSM 到 5G 的广泛蜂窝标准，确保您的员工无论身处全球何地都能保持连接。凭借完备的无线频段和 5G NR 规格，您将获得一台面向未来、全球通用的设备。



搭载 AER、GMS 及持续安全更新的先进 Android 13

ME65 搭载 Android 13 - 全球主流移动操作系统的最新版本。作为一款 Android 企业推荐 (AER) 设备，ME65 满足 Google 在安全性、可靠性和高效性方面的严格标准。它确保与您现代企业基础设施的顺畅集成，并提供可访问 Google 移动服务 (GMS)，其中包含一系列关键的企业工具和 API。通过至少五年的持续安全补丁和 Google 更新，ME65 确保您的设备保持安全并及时更新。

ME65: 推进企业领域 - 将强劲性能与面向未来的适应性相结合

了解 ME65 移动计算终端的多种功能。访问以下网址，深入了解其先进特性：www.meferi.com/me65



卓越 6 英寸显示屏，带来无与伦比的视觉体验

通过 ME65 宽大的 6.0 英寸电容式多点触控屏，体验前沿效率，该设备为零售、物流、外勤及众多行业的专业人士而设计。IPS 面板分辨率为 1080 x 2160 像素，确保画面生动且清晰，适合对细节要求极高的复杂应用。结合我们专有的 Luxibright 技术，用户可以轻松调节屏幕亮度以适应环境 - 从强烈阳光到昏暗室内环境。增强的触控灵敏度保证响应式触控体验，即使在手部潮湿或佩戴手套时亦可操作。该显示屏不仅能呈现数据，还提升每项任务的效率，是现代专业人士不可或缺的工具。



下一代条码扫描技术

重新定义数据采集标准，ME65 配备了一系列顶级扫描模块。无论您选择 Zebra SE4770, MEFERI SE5070, Honeywell HS7, 均可获得无与伦比的二维和一维条码扫描能力。实现即时数据解码，智能识别甚至最磨损或污迹严重的条码，并可无缝捕获数字屏幕上的码。得益于突破性的 Zebra PRMZ 技术与先进光学的结合，您将获得更广的覆盖区域和多角度扫描能力，确保数据采集既精确又迅速。通过集成的 OmniSoftware Suite，充分发挥这些强大扫描功能的潜力，享受全面的数据处理和输出能力。



用于优化物流的革命性深度感知 (TOF)

通过 ME65 的先进深度相机 (TOF)，提升您的运营能力，该相机旨在精确测量各类物品的尺寸和体积。适用于快递、速递和物流等领域，这一精密工具对于准确测量箱体、包裹及异形物品至关重要。除了高精度之外，该技术还能加快测量速度、减少误差并提高生产效率。当工作人员利用这些数据时，其效益尤为明显。凭借 ME65，用户可以即时获取并将尺寸数据传输到应用程序，实现现场计算。例如快递员在到达时即可实时评估车辆载货能力 - 这就是 ME65 带来的效率。该设备适用于多个行业，重塑物流流程并重新定义现场精度。



相机：精准视觉数据尽在掌握

ME65 将先进的相机技术与严苛的企业环境需求相结合。配备一枚 16MP 后置摄像头，支持相位检测自动对焦 (PDAF) 和 1080p 视频，可拍摄清晰的高清照片与视频。无论是记录库存、拍摄商品，还是记录现场作业，都能获得出色的清晰度。光线不足？不是问题。手电和闪光模式可在昏暗环境中保证最佳可见性。除成像功能外，其视频能力还能实现便捷沟通，促进团队协作。在外勤或门店现场，ME65 的相机是多场景视觉数据采集的重要工具。



MeMeMobilityDesk WorkStation: 提升企业移动性

迈向未来，体验 MeMobilityDesk WorkStation，企业移动性与无与伦比的多功能性在此交汇。将 ME65 连接到我们先进的扩展坞和任意 HDMI LCD 显示器，即可快速将任何工作区转换为高性能工作站，而无需标准 PC。瞬间即可获得全方位桌面功能：强大的网页浏览、无缝的应用切换以及直接访问企业软件。通过 Microsoft Office 或 Windows Server 进行全面文档管理，通过 RDP 连接 ERP 系统 - 从 SAP 到 Oracle - 或通过任意浏览器在基于浏览器的 B2B、CRM 等系统中工作。轻松通过一次扫描二维码即可同步 ME65 设置，并在任何地方于 3 秒内部署新的工作空间。借助创新的 ME-Screen 软件，可在移动与桌面界面之间流畅切换，以便在外出时管理拣货、收货、盘点等任务。以 ME65 为核心，持续适应各种需求，支持大量外设连接，例如 POS 终端、专用零售键盘、手持或全向扫描器、秤、MFP，桌面标签或收据打印机、客户显示屏等。可在 ME65 上使用您自己的企业 Android 应用，并通过为大型 LCD 显示器适配的界面进行展示。

精确打造您的工作空间。体验 MeMobilityDesk - 重新定义您的企业。

欲了解更多关于 MeMobilityDesk WorkStation，请访问：

www.meferi.com/en/solutions/memobilitydesk-workstation/



内存：量身定制的容量，确保无妥协的生产力

利用 ME65 的可定制内存配置以满足您行业的需求。基础配置为 6GB/8GB LPDDR4 RAM 和 128GB UFS 存储，设备可轻松处理大量数据工作负载。此灵活性确保传输能力。借助 ME65，每项任务都顺畅进行，文件随时可用，您的生产力无限。



电源：随时随地不间断的性能

体验真正的高效，源于 ME65 独特的电池设计。其坚固的大容量 5000mAh 电池不仅保证了更长的工作时长，而且结合 Quick Charge 3.0，只需 4 小时即可充满。ME65 的一体式电池盖设计是其创新优势之一；电池与电池盖合为一体，简化更换流程并避免电池盖遗失。配合其热插拔 (Hot Swap) 功能，用户可在不重启系统的情况下无缝更换电池，确保业务不间断且零数据丢失。有了 ME65，持续的生产力有保障，电力问题不再是顾虑。

ME65: 推进企业领域 - 将强劲性能与面向未来的适应性相结合

了解 ME65 移动计算终端的多种功能。访问以下网址，深入了解其先进特性：www.meferi.com/me65

1.5M 面向苛刻环境的坚固耐用性

为持久使用而设计，ME65 在室内和室外环境中均能应对挑战。其坚固的结构已能抵御多次 5 ft / 1.5 m 跌落至混凝土，在不同温度条件下仍能完好。由于具备 IP67 等级，该设备能抵抗水、灰尘和污垢。与其坚固性相辅相成的是 Corning Gorilla Glass III，它保护屏幕免受划痕和冲击，确保 ME65 保持最佳状态。这些防护措施不仅延长了使用寿命，还降低了维护成本，从而优化总体拥有成本。

企业移动性与 MDM / EMM

MEFERI 设备支持主流的 MDM 和 EMM 解决方案，帮助企业在零售、物流、仓储、制造、现场服务和公共部门运营中安全地部署、配置和管理 Android 设备队列。Google 认证的设备可实现快速开箱即用设置，包括 Zero-Touch Enrollment 和 Zero Downtime Enrollment，允许设备在几分钟内通过扫描单个二维码或条形码接收 Wi-Fi 设置、安全策略、操作系统参数和所需的业务应用。IT 团队可以对设备进行分组、从 Google Play 或私有应用商店下发应用、强制执行安全规则、监控状态，并集中执行固件或操作系统的空中更新 (OTA)。远程诊断、受保护的远程访问、地理定位、电池生命周期洞察以及使用分析，有助于减少停机时间、简化支持、提升管控并最大化整个设备队列的生产力。

 [了解更多有关 MDM / EMM 解决方案的信息](#)



MEFERI OmniSoftware：为 ME65 提供的完整工具包，配备 GuardForce

通过 MEFERI 的 OmniSoftware Suite 提升 ME65 的防护与功能性。该套件不仅提供安全性；它还是一整套工具箱。GuardForce Android 确保无与伦比的安全性，通过定期更新和最新的 Google 安全补丁抵御不断演变的威胁，此外该套件还包含大量实用工具和应用。从配置扫描器到定制 Android 设置并简化设备操作，OmniSoftware 使流程高效、精确且富有成效。享受强大的防护与增强的可用性，确保 ME65 在性能与安全性方面达到最佳状态。



MEFERI OmniIndustry Suite：面向多行业的定制工具

介绍 MEFERI 的 OmniIndustry 应用套件：一套经精心挑选的应用，旨在重塑行业职能。通过无缝适配不同挑战，OmniIndustry 推动企业效率、创新与产出。无论是零售领域的 RetailPRO 的精细化功能，还是现场工作中 Delivery Assistant 的精准性，该套件基于通用框架构建，确保每个应用都可以根据不同行业的特定需求进行定制。



无与伦比的保修与承诺

MEFERI ME65 不仅代表先进技术，更代表无与伦比的质保与专属客户关怀。我们的资深团队随时待命，处理您的咨询与问题，提供卓越的服务响应。凭借 ME65 移动计算机，您可自信应对数字业务，并获得业内最佳的支持保障。



兼顾环保与合规的创新

ME65 不只是尖端科技的代表——它亦是负责任发展的体现。ME65 符合 RoHS Directive 2011/65/EU 及其 2015/863 修正案，支持环保举措，采用不含有害物质的电子元件。符合 EN IEC 63000:2018 标准，强调安全与环境责任。选择 ME65，可将一流性能与可持续的环保选择相结合。

ME65: 推进企业领域 - 将强劲性能与面向未来的适应性相结合

了解 ME65 移动计算终端的多种功能。访问以下网址，深入了解其先进特性：www.meferi.com/me65

物理特性

尺寸	169 x 78.5 x 14.2 mm 6.65 x 3.09 x 0.56 in
重量	含电池 289.7 g / 10.22 oz (含 TOF 摄像头) 288.5 g / 10.18 oz (不含 TOF 摄像头) 不含电池 189.7 g / 6.69 oz (含 TOF 摄像头) 188.5 g / 6.65 oz (不含 TOF 摄像头)
显示屏	6.0 英寸 IPS, 1080 x 2160
显示保护	Corning Gorilla Glass III, 厚度 1.1mm。坚固耐用的玻璃，提供出色的抗划伤性能并防护冲击
扫描器玻璃保护	扫描模块的强力保护 扫描模块玻璃周围的特殊保护框（机壳的一体部分）。它为扫描模块的玻璃提供最大限度的保护，防止受到强烈冲击、跌落和不慎使用。保护框能够承受硬物的强烈冲击。
触摸面板	多模电容触控，支持湿手和佩戴手套操作，屏幕下沉设计以防止屏幕掉落和破裂。
显示亮度, NIT	最高可达 500 NIT，在任何环境下提供卓越的清晰度和可见性。
背光	Luxibright technology 消耗极少功率，提供最佳色彩还原和可视角度，不受纵横比限制，具有更好的对比度、出色的阳光下可见性和真实的黑色。
电源	大容量扩展电池 5000mAh，支持[热插拔] (Hot Swap) 电池模式。支持 QC 4.0 快充，最多约 4 小时充至 100%（完全充电）。
[热插拔] (Hot Swap) 电池	设备具备 “[热插拔] (Hot Swap)” 电池模式，允许在电池完全放电前无缝更换电池。在电池更换期间，通过霍尔传感器切换到备用电池（50mAh），可保证至少 5 至 10 分钟的续航时间。在此期间，设备进入专用待机模式，提供足够时间更换电池而无需完整重启操作系统。所有 Android 系统设置，包括无线网络连接，都会被保留；打开的应用保持运行，数据完整性得到保障。插入已充电的电池后即可立即恢复工作，正好从暂停处继续。
扩展存储	Micro SD x1，最大支持至512GB
SIM	标准：nano SIM x1 + eSIM x1 可选：nano SIM x1
网络连接	WLAN (Wi-Fi), WPAN (Bluetooth), WWAN (2G, 3G, 4G, 5G), Pogo Pin, USB-C3.0，高速（主机和客户端）
通知	铃声；三色 LED x1（状态：红/绿；扫描：蓝）；振动提醒
键盘	全屏
按键	3 个屏幕按键（菜单/返回/主页），电源键，扫描键 左/右，音量键 (+/-)
语音和音频	双降噪麦克风，1.5W 扬声器，支持 Type-C 接口的模拟耳机
接口端口	USB-C3.0，支持 OTG (On-The-Go) + 6 个 Pogo Pin

性能特性

处理器	Qualcomm QCM6490，八核 2.7GHz（处理器型号: QCM6490）
操作系统	Android 13 (GMS & AER) 可升级至 Android 16
内存	标准: RAM 8GB / ROM 128GB
安全功能	支持 Verified Boot

用户环境

工作温度	-20°C 至 60°C -4°F 至 140°F
存储温度	-40°C 至 70°C -40°F 至 158°F
湿度	5% 至 95% 无冷凝
密封	IP67 级防护，防水、防尘、防污
跌落测试报告	5 ft / 1.5 m 多次跌落至混凝土，适用于工作温度范围（经认证的测试报告）
翻滚测试报告	1000 次撞击, 1.6 ft / 0.5 m 翻滚
振动	最小 10000 rpm
热冲击	-35°C 至 75°C -31°F 至 167°F
静电放电 (ESD)	±15 kV 空气放电；±8 kV 接触放电

传感器

光线传感器 (Light Sensor)	调整显示背光亮度
接近传感器 (Proximity Sensor)	在通话时贴近头部时禁用显示输出和触摸输入
磁力计 (Magnetometer)	电子罗盘用于检测方向和方位
加速度传感器 (Acceleration Sensor)	三轴加速度计
陀螺仪 (Gyro)	感知线性朝向
HALL	支持热插拔 (Hot Swap)

ME65: 推进企业领域 - 将强劲性能与面向未来的适应性相结合

了解 ME65 移动计算终端的多种功能。访问以下网址，深入了解其先进特性：www.meferi.com/me65

数据采集	
扫描	Zebra SE4770, MEFERI SE5070, Honeywell HS7, 智能条形码和图像采集技术、闪电般快速的数据识别与处理、优化的可视化提供对打印和电子 1D 和 2D 条形码的超快速扫描。PRZM 技术应用于 Zebra 扫描器的光学模块，提供最佳扫描性能。
相机	前置: 8MP; 后置: 16MP; 后置相机支持 PDAF 和 1080p 视频拍摄。支持手电筒模式和闪光模式。
深度摄像头 (TOF)	深度摄像头 (TOF) 智能测量物体的尺寸和体积
NFC	ISO 14443 Type A 和 B; FeliCa 和 ISO 15693 卡; 通过主机的卡模拟; 读取器模式、卡模拟和 P2P 模式。

无线广域网 (WWAN)，蜂窝网络 - 数据与语音通信

GPS	GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, Beidou
	5G, LTE, WCDMA, CDMA, GSM
射频频段	GSM: B2/B3/B5/B8 WCDMA: B1/B2/B4/B5/ B6/B8/B19 CDMA2000/1x EV-DO BC0 FDD-LTE: B1/ B2/ B3/ B4/ B5/ B7/ B8/ B12/B13/B17/B19/B20/ B25/B26/ B28 /B66 TDD-LTE: B34/B38/B39/ B40/ B41/B42/B43; 5G NR: n1/n2/n3/n5/n8/n20/n26/n28/n38/n40/n66 1T2R; n7/n41/n77/n78/n79 1T4R; HPUe required for n41/n78/n79 5G SA SRS: 1T4R n41/n77/n78/n79 5G NSA SRS: 1T2R EN-DC: 3A-n41A, 1A(2A/3A/ 5A/8A/20A/40A/41A)-n77A, 1A (2A/3A/5A/8A/20A/26A/n38A/40A/41A/66A)-n78A, 1A (3A/5A/8A/40A/41A)-n79A NR CA: n1A (n2A/n3A/n5A/n8A/n28A)-n77A, n1A (n2A/ n3A/n5A/n8A/n20A/n28A)- n78A, n1A (n3A/n8A/n28A)- n79A LTE CA: InterB:1A-3A, IntraB: 1C,2C,3C,5B,7B,7C,8B, 40C,41C,66B,66C,2A-2A,3A-3A,4A-4A,5A-5A,7A-7A,40A-40A,41A-41A,66A-66A

无线局域网 (WLAN)、Wi-Fi 6/6E

Wi-Fi-6/6E 附加优势	无缝漫游的重新定义 - 借助全新 Wi-Fi 6/6E 标准带来不间断通信的卓越优势。ME65 移动计算机支持 Wi-Fi 6/6E 无缝漫游，可在接入点之间自动切换 Wi-Fi 信号，不会中断通信或丢失数据。更快、更稳定、更优化。
射频频段	Wi-Fi 6/6E (Supports Seamless Roaming), MIMO 2×2 IEEE 802.11a/b/g/n/ac Wave1&2 (160MHz option) /d/e/h/i/k/r/v/w/mc/ax; Supports 802.11r fast roaming, OKC, PMKID caching, IPv4, IPv6.
数据速率	2.4GHz: 802.11b/g/n/ax - 20MHz up to 286.8Mbps 5GHz: 802.11a/n/ac/ax - 20MHz, 40MHz, 80MHz, 160MHz - up to 2402 Mbps 6GHz: 802.11ax - 20MHz, 40MHz, 80MHz, 160MHz - up to 2402Mbps
工作信道	Channel 1-13 (2401-2483MHz): 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13; Channel 36-165 (5150-5850MHz): 36,40,44,48,52,56,60,64,100,104,108,112,116,120,124,128,132,136, 140,144,149,153,157,161,165; Channel 1-233 (5925-7125MHz); 信道带宽: 20/40/80/160MHz; 实际可用的工作信道/频率和带宽取决于 监管规则和认证机构。

安全与加密	WEP (40 or 104 bit); WPA/ WPA2 Personal (TKIP and AES); WPA3 Personal (SAE); WPA/WPA2 Enterprise (TKIP and AES)); WPA3 Enterprise (AES) - EAP-TTLS(PAP, MSCHAP, MSCHAPv2), EAP-TLS, PEAPvOMSCHAPv2, PEAPv1-EAP-GTC, LEAP, EAP-PWD; WPA3 Enterprise 192-bit Mode (GCMP-256) - EAPTLS; Enhanced Open (OWE)
-------	---

Wireless PAN (WPAN)

Bluetooth	BT 5.2+BR/EDR+BLE, Bluetooth profiles includes HFP, PBAP, A2DP, AVRCP, OPP, SPP, GATT
-----------	---

标准配件

电源适配器 (插头: EU、CN、US、GB) ; 电池 5000mAh; USB Type-C 线缆; 手腕带。

可选配件

单槽充电座; 4槽电池充电器; 5槽充电座; Android POS 工作站; MeMobilityDesk 工作站; 车载充电器; 枪形手柄 (Pistol Grip); 屏幕保护 (Glass); 肩挎包; 保护套; 腕部/臀部安装。

通用认证

GMS & AER	Android 企业推荐 (已认证) 并搭载 Google 移动服务 (GMS) - 提供企业 API 和实际更新。可在 Google 发布后的 90 天内获取 Android 安全更新，持续至少五年。
-----------	---



环境合规

RoHS 指令 2011/65/EU 及其修正案 2015/863 确保电气和电子产品不含有害物质。符合 EN IEC 63000:2018 标准可保证产品安全使用并最大限度减少对环境的影响。
--

其他法规

US:	
电气安全	UL 60950-1
射频设备	47 CFR Part 15, Subpart B, Class B
数字设备	ICES-003 Issue 6, Class B
电压波动与闪烁	EN 61000-3-3

ME65: 推进企业领域 - 将强劲性能与面向未来的适应性相结合
了解 ME65 移动计算终端的多种功能。访问以下网址，深入了解其先进特性：www.meferi.com/me65

欧洲:	
电气安全	EN 60950-1 2ed+A11+A1+A12+A2:2013, IEC 60950-1 2ed + A1 + A2
环境	EN 55032 (Class B)
IT 抗扰度	EN 55024
谐波电流发射	EN 61000-3-2
电压波动与闪烁	EN 61000-3-3

MEFERI 软件套件



MeOmniSoft

OmniSoftware Suite 是一套功能强大的实用程序和系统工具，旨在为最终用户和集成合作伙伴扩展 MEFERI 设备的功能。它包括用于设备配置、操作系统定制、应用管理以及企业环境中工作流优化的高级解决方案。

该套件包含的工具包括快速设备预配和配置传输、企业浏览器与自助终端解决方案、OEM 配置支持、应用控制与生命周期管理、安全补丁和系统更新管理、远程桌面 (RDP) 客户端、扫描器配置工具、操作系统诊断与修改工具等。

这些工具能够加快部署、简化设备管理、深化设备诊断，并在多样化行业场景中支持灵活的解决方案开发。

[了解更多关于 OmniSoftware Suite 工具的信息](#)



MeOmniApps

OmniIndustry App Suite 是面向不同行业的综合应用组合，旨在最大化 MEFERI 设备在实际业务场景中的价值。该套件包含用于业务流程自动化、库存与价格管理、库存控制、零售环境中的自助扫描、数据采集、身份识别、支付处理、设备管理、安全数据传输等的解决方案。

与全球 ISV 和 SI 合作伙伴协作开发，OmniIndustry App Suite 使企业能够加速部署、缩短开发时间并提高运营效率。该产品组合持续扩展，提供面向零售、仓储与配送、运输与物流、制造、服务与现场运营、政府与公共部门以及医疗保健等领域的经验证、集成且可直接投入市场的应用。

[了解更多关于 OmniIndustry Suite 解决方案的信息](#)

MDM EMM 解决方案



针对 MEFERI 设备的 MDM/EMM 解决方案提供值得信赖的企业级移动设备管理与企业移动性方法。结合 MDM 与 EMM 能力，它们通过 Zero Touch 和 Zero Downtime Enrollment 实现快速设备预配 - 在设置时通过扫描单个二维码即可在数分钟内完成设备的全部设置、应用和连接配置。

这些解决方案实现对整个设备群的集中控制，包括设备分组、远程管理、空中更新 (OTA) 固件更新、应用部署与静默安装、Google Play 集成以及批量更新。诸如远程诊断与支持、用户管理、自助终端模式、地理定位跟踪、远程锁定、加密与策略执行等高级功能，确保全面的安全性、可见性和运营效率。

这些平台旨在提供可扩展、安全且高效的移动性管理，支持云端与本地部署，帮助组织优化性能、减少停机时间并在各行业最大化员工生产力。

[了解更多有关 MDM / EMM 解决方案的信息](#)

附加功能



MeMobilityDesk

与 M 一起探索未来 eMobilityDesk，在这里企业运营得以超越。由 ME65 提供动力，它可将任何空间转变为高级工作站，避开传统 PC 的限制。享受无缝的 RDP 集成和全面的软件访问 - 从 Microsoft Server 和 ERP 到基于浏览器的解决方案，如 CRM 或 B2B。

连接多种外设，从 POS 终端到行业专用硬件。体验无与伦比的随行适应性、增强的安全性，以及通过 GMS 和 AER 实现的灵活性。通过部署为大屏优化的 Android 应用，最大化效率。

无论身处何地，都能在无需 PC 的情况下提升您的商务工作空间。深入了解 MeMobilityDesk。

了解完整体验：
www.meferi.com/en/solutions/memobilitydesk-workstation/

保修

ME65 自发货之日起享有 12 个月的硬件保修，确保保修期内的保障并支持设备的稳定运行。保修服务包括根据既定条款与条件进行诊断与维修，有助于减少停机时间并维持持续的业务绩效。

[了解更多保修条款和条件](#)

MEFERI MeCare

高级服务计划，提供超出标准保修的延伸保障，包括对维修、意外损坏的全面覆盖以及根据项目需求定制的额外服务选项。灵活的服务方案有助于确保设备长期可靠性、降低运营风险并支持持续的业务运行。

[了解更多关于 MeCare 服务计划的信息](#)

商标与版权声明

MEFERI, OmniSoftware Suite, OmniIndustry Apps Suite 和 MeMobilityDesk 是 MEFERI TECHNOLOGIES CO., LTD. 的商标。

MEFERI 名称和标识为 MEFERI TECHNOLOGIES CO., LTD. 的注册商标，并受国际法律保护。Android 是 Google LLC 的注册商标。本文件中提及的所有其他商标和标识均属于其各自所有者。Copyright © 2023 MEFERI TECHNOLOGIES CO., LTD. 保留所有权利。