


ME65HC 5G Mobile Computer

提升医疗互联性 - 为关键医疗环境重新定义性能

隆重推出 MEFERI ME65HC，先进医疗移动计算的巅峰之作。搭载 Qualcomm 高性能八核处理器和 Android 13，并通过 Android 企业推荐 (AER) 认证强化，ME65HC 在医疗环境中确保顶级的安全性和可靠性。配备 6.0 英寸 Luxibright 触摸屏，即使戴着手套也能提供清晰的视觉效果和便捷的交互，最大限度减少关键操作中的干扰。其抗菌外壳确保卫生的环境，非常适合医疗场所。由 Zebra 和 Honeywell 模块实现的精密条码扫描，支持准确的患者识别和药物追踪。ME65HC 通过具备 Wi-Fi 6/6E 的先进 WLAN，以及实现超快数据速率的 5G WWAN 功能和全面的无缝漫游能力，提供无缝、不间断的连接，确保符合最高标准的连接和在护理现场的实时数据可用性。与领先的 MDM/EMM 解决方案集成，实现安全高效的设备管理与运营。MeMobilityDesk 解决方案按需将移动工作流程转变为强大的桌面功能，赋能医疗专业人员。此外，ME65HC 可选配 Android POS 解决方案，无需台式 PC 即可将任何工作站转变为销售点。ME65HC - 您在推进医疗移动性道路上的伙伴，为应对未来挑战而重新构想。



先进的 Android 13，符合 Android 企业推荐(AER)、Google 移动服务 (GMS)，并持续的安全更新

ME65HC 配备 Android 13，这是领先移动操作系统的最新版本，专为医疗行业定制。作为一款 Android 企业推荐 (AER) 设备，ME65HC 符合 Google 对安全性、可靠性和性能的最高标准，确保能够平滑融入医疗 IT 基础设施。Google 移动服务 (GMS) 提供对关键医疗应用和 API 的访问，提升工作效率和患者护理。至少五年的持续安全补丁和更新保证 ME65HC 在不断演进的医疗数据保护要求下保持安全合规，保护敏感医疗信息并维持业务完整性。



5G 无线广域网 (WWAN) - 赋能医疗连接能力

探索 ME65HC 凭借 5G 功能为医疗带来的下一代连接性。ME65HC 专为满足现代医疗机构的需求而设计，确保超快的数据速率和可靠的低延迟通信，这对实时患者数据传输和远程医疗应用至关重要。它配备包括 GPS、A-GPS、GLONASS、Galileo 和 Beidou 在内的全面 GPS 技术，增强基于位置的服务，实现高效的物流和应急响应协调。支持从 GSM 到 5G 的广泛蜂窝标准，无论是在医院内还是在偏远的现场环境中，ME65HC 都能让医疗专业人员保持连接。凭借广泛的无线频段覆盖和 5G NR 规格，该设备面向未来打造，提供多功能性和强大的连接性，以支持跨多种环境的无缝医疗运营。



面向医疗的无与伦比的处理能力

ME65HC 的核心是 Qualcomm 先进的 Qualcomm QCM6490 2.7GHz 八核处理器。专为医疗环境的严苛需求而设计，该处理器提供卓越性能，确保关键医疗应用所必需的快速数据处理和流畅的多任务处理。凭借闪电般的运算和不间断的运行，即使面对资源密集型医疗软件，ME65HC 也能保证效率和可靠性。这种强大的处理能力使医疗专业人员能够无缝应对从患者管理到库存控制的任何挑战，成为每个医疗场景中可靠的伙伴。



先进的 WLAN 与 Wi-Fi 6/6E - 优化医疗无线连接

体验 ME65HC 专为医疗环境优化的先进 Wi-Fi 6/6E 功能所带来的无与伦比的无线连接。该设备支持广泛的无线频段 - 包括 2.4GHz、5GHz 以及最新的 6GHz - 确保更快、更稳定、更可靠的连接，这对患者数据和医疗信息的不间断流动至关重要。凭借全面的加密和安全协议，ME65HC 保护敏感的医疗通信，满足严格的合规要求。Wi-Fi 6/6E 的无缝漫游功能可在医院或大型医疗设施内的 Wi-Fi 接入点之间实现平滑切换，确保医疗专业人员保持不间断连接。这种可靠、安全、高速的无线体验使医疗团队能够提供更好的患者护理、简化工作流程，并在所有医疗环境中保持有效沟通。

ME65HC：重新定义医疗移动性 - 将强大性能与专业医疗适应性相结合

探索为医疗行业定制的 ME65HC 移动计算机的卓越功能。查看可提升生产力和患者护理的先进特性，详见：www.meferi.com/me65hc



用于医疗精确操作的卓越6英寸显示屏

体验卓越效率：ME65HC 配备宽大的 6.0 英寸电容式多点触控屏，专为医疗专业人员精心设计。分辨率为 1080 x 2160 像素的高分辨率 IPS 面板提供生动、清晰的视觉效果，非常适合查看复杂的医疗数据、病人记录和诊断影像。配合 Luxibright 技术，ME65HC 使医护人员能够轻松调节屏幕亮度以适应不同环境，例如光线充足的手术室或较暗的病房。增强的触控灵敏度确保即使戴手套或手部潮湿时也能顺畅操作，使医务人员可以即时使用关键应用。该显示屏不仅用于呈现数据，还能优化医疗工作流程，确保在对准确性要求极高的医疗场景中，每次交互都流畅、精确且可靠。



新一代条码扫描

提升数据采集标准，ME65HC 配备来自行业领先厂商 Zebra 和 Honeywell 的先进条码扫描模块。这些模块在识别 1D 和 2D 条码方面表现卓越，适用于病人身份识别、用药管理和医疗环境中的资产追踪等应用。即使是磨损或损坏的条码，或直接来自数字屏幕的代码也能瞬间解码，确保在每个环节实现精确可靠的数据采集。增强的光学系统和智能扫描功能提供更广的覆盖范围和灵活的扫描角度，即使在复杂环境下也能轻松完成条码捕捉。与 OmniSoftware Suite 集成后，ME65HC 支持广泛的数据处理与输出功能，助力医疗团队提升运营准确性并保障患者安全。



MEFERI Android POS: 革新医疗 体验

MEFERI Android POS 将 ME65HC 的移动性与多功能销售点解决方案集成在一起，免去了台式 PC 的需求。通过 Tap on Mobile 支付解决方案，医护人员可以安全地处理支付。符合人体工学的对接站可旋转以便与患者互动，而双屏支持增强了沟通 - 一块用于临床使用，另一块面向患者显示。Android POS 支持有线和无线外设，包括打印机、键盘、秤等，使其能够适应临床需求。医护人员可以将 ME65HC 从对接站取下，在移动中工作、管理库存或协助患者，同时保持与关键系统的连接。作为移动性与 POS 功能的无缝融合，MEFERI Android POS 确保高效的工作流程、实时连接和更好的患者参与体验。



电源：不间断的性能

ME65HC 配备大容量 5000mAh 电池，确保医疗环境所需的更长工作时间。Quick Charge 3.0 能在仅 4 小时内恢复满电，最大限度减少关键医疗操作中的停机时间。一体式电池盖简化了更换操作，而 [热插拔] (Hot Swap) 功能允许在不关闭系统的情况下更换电池 - 确保持续运行且零数据丢失。凭借这些能力，ME65HC 为医疗专业人员保证了持续稳定的生产力，消除了电力顾虑并支持高效的全天候护理。



MeMobilityDesk 工作站：重塑医疗 移动性

MeMobilityDesk 工作站通过将 ME65HC 转换为功能完备的桌面体验来优化医疗工作流程，无需传统 PC。只需将 ME65HC 插入高级扩展坞，即可连接任意 HDMI LCD 显示器，立即获得完整的桌面功能 - 如网页浏览、应用切换，以及与企业软件的集成。使用 Microsoft Office 等工具高效管理病人文档，通过 RDP 连接以访问 HIS、ERP 或 WMS，或在基

于浏览器的系统（例如 CRM 和 B2B 应用）中工作。通过二维码同步设置，可在任意地点在数秒内建立新的工作空间。MeScreen 软件实现移动与桌面模式之间的平滑切换，为医疗人员在病人管理、库存控制或用药追踪等任务中提供灵活性。MeMobilityDesk 支持多种外设 - 如专业扫描仪、键盘、打印机、电子秤和客户显示器 - 在临床环境中提供无与伦比的适应性，确保医疗专业人员随时拥有所需工具。

欲了解有关 MeMobilityDesk 工作站的更多信息，请访问：

www.meferi.com/en/solutions/memobilitydesk-workstation/



多样化内存配置，确保无缝 操作

ME65HC 提供可定制的内存配置以满足医疗环境的多样化需求。基础配置为 4GB LPDDR4 RAM 和 64GB UFS 存储，设备能高效应对医疗应用的需求，从病人记录到临床数据处理。对于更高强度的操作，内存可扩展至 6GB RAM，存储可选择 64GB 或 128GB，确保数据处理、上传和传输的无缝进行。该灵活性保证 ME65HC 在高负载下仍保持响应，允许医疗专业人员维持高生产力，快速访问关键数据，并专注于提供最佳病患照护。



面向临床多功能的高质量成像

ME65HC 配备先进的相机技术，满足医疗专业人员的严格需求。后置 16MP 摄像头配备相位检测自动对焦 (PDAF)，前置 8MP 摄像头可捕捉高清图像和视频 - 这对于记录病情、伤口愈合情况、临床操作、拍摄文件、盘点时记录资产或拍摄任何所需对象至关重要。内置手电筒和闪光灯模式在弱光环境下也能确保可见性。视频功能还支持高效的远程医疗咨询，增强医护人员与患者之间的沟通。无论用于病人识别、医疗文档记录还是与团队成员协作，ME65HC 的摄像系统都是临床环境中进行全面视觉数据采集的不可或缺的工具。



为医疗环境挑战而打造的坚固设计

ME65HC 旨在承受苛刻医疗环境的要求，无论室内还是室外使用。该设备以耐用性为设计出发点，经过严格测试，可在不同温度条件下承受多次从 5 ft / 1.5 m 跌落到混凝土表面。其 IP67 等级为设备提供防水、灰尘和污染物的强力防护，确保在严苛环境中可靠运行。Corning Gorilla Glass III 屏幕保护玻璃可防划伤和冲击，保持设备长期使用中的良好状态。这些耐久性特性可降低维护成本、减少停机时间，并确保 ME65HC 成为医疗专业人员可以信赖的可靠工具，从而最终优化总体拥有成本。



专用抗菌外壳：安全耐用，适用于医疗使用

ME65HC 采用专用抗菌外壳，由注入先进抗菌剂的工业级塑料制成包括银、铜和锌等抗菌剂。这些抗菌剂通过物理吸附和离子交换主动抑制细菌生长，使 ME65HC 在卫生至关重要的医疗环境中成为更安全的选择。外壳设计可承受使用酒精类溶液进行的频繁而严格的消毒，确保设备即使在高强度日常使用下也能保持结构完整性、性能和外观。这种耐用且卫生的设计使 ME65HC 成为在医疗场所保持严格清洁标准的理想之选。

ME65HC：重新定义医疗移动性 - 将强大性能与专业医疗适应性相结合

探索为医疗行业定制的 ME65HC 移动计算机的卓越功能。查看可提升生产力和患者护理的先进特性，详见：www.meferi.com/me65hc



企业移动性与 MDM / EMM

MEFERI 设备支持领先的 MDM 和 EMM 解决方案，帮助企业在零售、物流、仓储、制造、现场服务和公共部门等场景中安全地部署、配置和管理企业级 Android 设备。Google 认证设备支持快速开箱设置，包括零接触注册和零停机注册，允许设备通过扫描单个二维码或条形码在几分钟内接收 Wi-Fi 设置、安全策略、操作系统参数和所需的业务应用。IT 团队可以对设备进行分组、从 Google Play 或私有商店推送应用、执行安全策略、监控状态，并集中执行固件或操作系统的空中更新 (OTA)。远程诊断、安全远程访问、地理定位、电池生命周期洞察和使用分析有助于减少停机时间、简化支持、提升控制并最大化整个设备队列的生产力。

[了解更多信息有关 MDM / EMM 解决方案的信息](#)



MEFERI OmniSoftware Suite: 释放 您的 ME65HC

MEFERI OmniSoftware Suite 包含一系列专用应用和实用工具，用于增强 ME65HC 的功能，使其高度适应各种医疗和企业需求。该套件包括用于配置扫描器设置、控制设备访问、管理企业浏览、启用 Kiosk 模式、使用 RDP (Remote Desktop Protocol) 进行远程管理、定制 Android 设置以及通过扫描二维码快速传输设备设置的工具。凭借这些功能，医疗专业人员可以无缝管理并优化设备功能以满足特定需求。

该套件还包括 GuardForce Android，这是维护设备安全的关键工具，通过定期的安全补丁更新，保障所有 MEFERI 设备免受新出现威胁的影响。通过利用 OmniSoftware Suite，ME65HC 成为更通用、更安全的解决方案，完全能够满足医疗和企业环境的严格需求。无论是优化工作流程、确保合规性还是保护患者数据，MEFERI OmniSoftware Suite 都提供了必要的助力将医疗运营提升到新高度的工具。进一步了解 MEFERI OmniSoftware Suite：
<https://www.meferi.com/en/us/products/software/omnisoftware-suite>



兼顾环保与法规合规的创新

ME65HC 不仅代表尖端技术，也体现了负责任的创新。ME65HC 符合 RoHS 指令 2011/65/EU 及其 2015/863 修正案，确保通过使用不含有害物质的电子元件来遵循环保举措。此外，该设备符合 EN IEC 63000:2018 标准，强调我们在安全与环境保护方面的承诺。选择 ME65HC，即可在获得卓越医疗性能的同时做出环保的明智选择。



适用于灵活医疗操作的多功能配件生态系统 Operations

ME65HC 支持一系列为医疗和外勤使用量身定制的可选配件。在临床环境中，车载充电器在救护车运行期间提供可靠电源，确保设备持续可用。枪式手柄 (Pistol Grip) 将 ME65HC 转变为仓库级扫描器，适用于大宗盘点或资产追踪。诸如肩背包等附加配件便于在移动查房时携带设备，而保护套则为高风险环境提供增强的跌落和冲击防护。Android POS 工作站和 MeMobilityDesk 可无缝连接外接显示器，实现面向病人的工作流程或完整桌面式操作，无需传统个人电脑。借助这些可适配的工具，ME65HC 在各种场景中为医疗专业人员提升了效率、移动性和灵活性。



针对医疗人员优化的人体工程学设计

ME65HC 的设计充分考虑了医疗人员的严苛使用需求，提供紧凑且轻便的外形，确保长时间使用时的舒适性。其纤薄外观和均衡的重量分布使其在轮班期间便于携带和操作，无论是用于扫描、记录还是病人护理。设备屏幕采用凹入式设计以防止意外冲击造成损坏，同时坚固的机身确保在快节奏的医疗环境中具有良好的耐用性。此人体工程学设计提高了临床环境中的可用性和效率，为医疗人员执行关键任务提供可靠工具。



与医疗信息系统和工作流程的无缝集成

ME65HC 专为与医疗信息技术系统无缝集成而设计，包括医院信息系统 (HIS)、ERP 平台和其他关键临床应用程序。通过使用 SDKs 和 APIs，ME65HC 可确保与专用医疗软件的兼容，实现与本地部署解决方案或基于云的平台之间的安全且高效的数据交换。该适应性使 ME65HC 成为管理患者记录、更新库存和简化行政任务的有力工具 - 同时保持符合医疗标准和数据安全要求。



Zero Downtime Enroll: 开箱即用 (Zero Downtime Enroll - 由 IDZOR Technologies 提供的 Shadowwalk MDM/EMM 功能; Zero Touch - 由 SOTI 支持)

配备 Zero Downtime Enroll / Zero Touch 的 ME65HC 简化了医疗环境中的设备部署。通过扫描在 MDM/EMM 控制台中生成的单个二维码，设备即可即时完成配置，加载所需的所有应用并准备立即使用。

凭借为特定临床工作流程预定义的设置，该二维码可实现：

- 通过 Wi-Fi、5G、Bluetooth 和 NFC 实现即时连接。
- 与医疗设备和临床系统 (HIS) 的无缝集成。
- 自动安装医疗应用和安全协议。
- 为医疗行业标准准备就绪的合规配置。

这一高效流程消除了手动设置，减少了对 IT 的依赖并降低错误发生率。它确保 MEFERI 设备开箱即可使用，节省时间、降低成本，使医疗人员能够无延迟地专注于病人护理。在速度和准确性至关重要的医疗场景中，Zero Downtime Enroll / Zero Touch 提供了无与伦比的效率。



生命周期与支持政策

MEFERI 制定了结构化的生命周期支持政策，包括备件供应、技术支持和长期服务的持续性。该策略使合作伙伴和客户能够自信地规划设备部署、维护和长期使用。

[了解有关生命周期与支持政策的更多信息](#)

ME65HC: 重新定义医疗移动性 - 将强大性能与专业医疗适应性相结合

探索为医疗行业定制的 ME65HC 移动计算机的卓越功能。查看可提升生产力和患者护理的先进特性，详见：www.meferi.com/me65hc

物理特性	
尺寸	169.0 x 78.5 x 14.2 mm 6.65 x 3.09 x 0.56 in
重量	含电池: 288.5 g / 10.18 oz 不含电池: 188.5 g / 6.65 oz
外壳材质	高级抗菌塑料，添加了银、铜和锌等活性剂。为使用基于酒精的消毒液进行严格消毒而设计，确保医疗环境中的耐用性和卫生性。
显示屏	6.0 in IPS, 1080 x 2160
显示屏保护	Corning Gorilla Glass III, 1.1mm 厚度。该坚固耐用的玻璃提供卓越的耐划伤性和抗冲击保护
扫描模块玻璃保护	扫描模块的强力保护 扫描模块玻璃周围的特殊保护框架（机壳的一体化部分）。它为扫描模块的玻璃提供最大程度的保护，抵御剧烈撞击、跌落和粗暴使用。该保护框架能够承受硬物造成的强烈冲击。
触控面板	多模式电容触控，支持湿手操作和佩戴手套操作；屏幕下沉设计以防止屏幕掉落和破裂。
显示亮度, NIT	最高可达500 NIT，在任何环境下提供出色的清晰度和可见性。
背光	Luxibright technology 消耗极少电量，提供最佳的色彩还原和可视角度，不受纵横比限制，具有更高的对比度、更佳的光线下可见性以及真实的黑色表现。
电源	大容量扩展电池（5000 mAh），具备热插拔（Hot Swap）电池模式，并支持 QC 4.0 快速充电，最多4小时可充至100%。
热插拔 (Hot Swap) 电池	该设备具备“热插拔 (Hot Swap)”电池模式，允许在电池未完全放电前进行无缝更换。更换过程中由霍尔传感器触发切换至备用电池（50mAh），可保证至少5到10分钟的续航。在此期间，设备进入专用的待机模式，提供充足时间更换电池而无需完整的操作系统重启。所有 Android 系统设置（包括无线网络连接）保持不变；已打开的应用仍然运行，数据完整性得到保留。插入已充电电池后即可立刻恢复工作，从暂停处继续。
扩展存储	MicroSD x1，最大支持 512GB
SIM	标准：nano SIM x1 + eSIM x1 可选：nano SIM x1
网络连接	WLAN (Wi-Fi), WPAN (Bluetooth), WWAN (2G, 3G, 4G, 5G), Pogo Pin, USB-C 3.0，高速（主机和客户端）
通知	铃声；三色 LED x1（状态：红/绿；扫描：蓝）；振动提醒
键盘	全屏
按键	3 个屏幕按键（菜单/返回/主页），电源键，左/右扫描键，音量键（+/-）
语音与音频	双降噪麦克风，1.5W 扬声器，支持 Type-C 接口模拟耳机
接口端口	USB-C 3.0，支持 OTG (On-The-Go) + 6 个 Pogo Pin

性能特性	
处理器	Qualcomm QCM6490, Octa-core 2.7GHz
操作系统	Android 13 (GMS & AER) 可升级到 Android 16

内存	标准: RAM 8GB / ROM 128GB
安全功能	支持 Verified Boot
用户环境	
工作温度	-20°C 至 60°C -4°F 至 140°F
存储温度	-40°C 至 70°C -40°F 至 158°F
湿度	5% 至 95%，无冷凝
密封	IP67 等级防护，防水、防尘、防污
跌落测试报告	5 ft / 1.5 m 在工作温度下多次跌落到混凝土上（认证测试报告）
翻滚测试报告	1000 次撞击, 1.6 ft / 0.5 m 翻滚
振动	10000 rpm 最小
热冲击	-35°C 至 75°C -31 °F 至 167 °F
静电放电 (ESD)	±15 kV air discharge; ±8 kV direct discharge

传感器	
光线传感器 (Light Sensor)	调节显示背光亮度
接近传感器 (Proximity Sensor)	当在通话时贴近头部放置时，禁用显示输出和触摸输入
磁力计 (Magnetometer)	eCompass用于检测方向和方位
加速度传感器 (Acceleration Sensor)	三轴加速度计
陀螺仪 (Gyro)	感知线性方向
HALL	支持热插拔 (Hot Swap)

数据采集	
扫描	Zebra SE4770、Honeywell HS7 和 MEFERI SE5070 配备智能条码与图像采集技术，提供极速的数据识别与处理。优化的可视化技术实现了对印刷及电子1D和2D条码的超高速扫描。Zebra扫描器中的 PRZM 技术提升了光学性能，确保最佳的扫描体验。
相机	前置: 8MP; 后置: 16MP; 后置摄像头支持 PDAF 和 1080p 视频拍摄。支持手电筒模式和闪光模式。
NFC	ISO 14443 Type A 和 Type B; FeliCa 和 ISO 15693 卡; 通过主机的卡片仿真; 读卡器模式、卡片仿真和 P2P 模式。

ME65HC：重新定义医疗移动性 - 将强大性能与专业医疗适应性相结合

探索为医疗行业定制的 ME65HC 移动计算机的卓越功能。查看可提升生产力和患者护理的先进特性，详见：www.meferi.com/me65hc

无线广域网 (WWAN), 蜂窝网络 - 数据与语音通信	
GPS	GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, Beidou
蜂窝标准	5G, LTE, WCDMA, CDMA, GSM
射频频段	GSM: B2/B3/B5/B8 WCDMA: B1/B2/B4/B5/ B6/B8/B19 CDMA2000/1x EV-DO BC0 FDD-LTE: B1/ B2/ B3/ B4/ B5/ B7/ B8/ B12/B13/B17/B19/B20/ B25/B26/ B28 /B66 TDD-LTE: B34/B38/B39/ B40/ B41/B42/B43; 5G NR: n1/n2/n3/n5/n8/n20/n26/n28/n38/n40/n66 1T2R; n7/n41/n77/n78/n79 1T4R; HPUe required for n41/n78/n79 5G SA SRS: 1T4R n41/n77/n78/n79 5G NSA SRS: 1T2R EN-DC: 3A-n41A, 1A(2A/3A/ 5A/8A/20A/40A/41A)-n77A, 1A (2A/3A/5A/8A/20A/26A/n38A/40A/41A/66A)-n78A, 1A (3A/5A/8A/40A/41A)-n79A NR CA: n1A (n2A/n3A/n5A/n8A/n28A)-n77A, n1A (n2A/ n3A/n5A/n8A/n20A/n28A)- n78A, n1A (n3A/n8A/n28A)- n79A LTE CA: InterB:1A-3A, IntraB: 1C,2C,3C,5B,7B,7C,8B, 40C,41C,66B,66C,2A-2A,3A-3A,4A-4A,5A-5A,7A-7A,40A-40A,41A-41A,66A-66A

无线局域网 (WLAN)、Wi-Fi 6/6E	
Wi-Fi-6/6E 带来额外优势	重新定义无缝漫游 - 借助全新 Wi-Fi 6/6E 标准带来不间断通信的卓越优势。ME65HC 5G 移动计算机支持 Wi-Fi 6/6E 无缝漫游, 可在接入点之间自动切换 Wi-Fi 信号, 不会中断通信或丢失数据。更快、更稳定、更优化。
射频频段	Wi-Fi 6/6E (Supports Seamless Roaming), MIMO 2×2 IEEE 802.11a/b/g/n/ac Wave1&2 (160MHz option) /d/e/h/i/k/r/v/w/mc/ax; Supports 802.11r fast roaming, OKC, PMKID caching, IPv4, IPv6.
数据速率	2.4GHz: 802.11b/g/n/ax - 20MHz up to 286.8Mbps 5GHz: 802.11a/n/ac/ax - 20MHz, 40MHz, 80MHz, 160MHz - up to 2402 Mbps 6GHz: 802.11ax - 20MHz, 40MHz, 80MHz, 160MHz - up to 2402Mbps
工作信道	Channel 1-13 (2401-2483MHz): 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13; Channel 36-165 (5150-5850MHz): 36,40,44,48,52,56,60,64,100,104,108,112,116,120,124,128,132, 136,140,144,149,153,157,161,165; Channel 1-233 (5925-7125MHz); Channel Bandwidth: 20/40/80/160MHz; 实际工作信道/频率和带宽取决于监管规定和认证机构。
安全与加密	WEP (40 or 104 bit); WPA/ WPA2 Personal (TKIP and AES); WPA3 Personal (SAE); WPA/WPA2 Enterprise (TKIP and AES)); WPA3 Enterprise (AES) - EAP-TTLS(PAP, MSCHAP, MSCHAPv2), EAP-TLS, PEAPvOMSCHAPv2, PEAPv1-EAP-GTC, LEAP, EAP-PWD; WPA3 Enterprise 192-bit Mode (GCMP-256) - EAPTLS; Enhanced Open (OWE)

Wireless PAN (WPAN)	
Bluetooth	BT5.2+BR/EDR+BLE, Bluetooth profiles includes HFP, PBAP, A2DP, AVRCP, OPP, SPP, GATT

标准配件	
电源适配器 (插头: EU, CN, US, GB); 电池 5000mAh; USB Type-C 数据线; 手腕带.	

可选配件	
单槽充电座; 4槽电池充电器; 5槽充电座; Android POS 工作站; MeMobilityDesk 工作站; 车载充电器; 手枪式握把 (Pistol Grip); 屏幕保护贴 (玻璃) ; 肩背包; 保护套; 手腕/臀部安装支架.	

通用认证	
GMS & AER	Android 企业推荐 (认证) 与 Google 移动服务 (GMS) - 提供企业 API 和实际更新。自 Google 发布之日起 90 天内可获取 Android 安全更新, 且该支持至少持续五年。



环境合规	
RoHS 指令 2011/65/EU 及其修正案 2015/863 确保电气和电子产品不含有害物质。符合 EN IEC 63000:2018 标准可保证产品安全使用并最大限度减少对环境的影响。	

其他法规	
US:	
电气安全	UL 60950-1
射频设备	47 CFR Part 15, Subpart B, Class B
数字设备	ICES-003 Issue 6, Class B
欧洲:	
电气安全	EN 60950-1 2ed+A11+A1+A12+A2:2013, IEC 60950-1 2ed + A1 + A2
环境	EN 55032 (Class B)
IT 抗扰度	EN 55024
谐波电流发射	EN 61000-3-2
电压波动和闪烁	EN 61000-3-3

ME65HC: 重新定义医疗移动性 - 将强大性能与专业医疗适应性相结合

探索为医疗行业定制的 ME65HC 移动计算机的卓越功能。查看可提升生产力和患者护理的先进特性, 详见: www.meferi.com/me65hc

MEFERI 软件套件



OmniSoftware Suite 是一套强大的实用程序和系统工具，旨在扩展 MEFERI 设备的功能，为终端用户和集成合作伙伴提供支持。它包括用于设备配置、操作系统定制、应用管理以及企业环境中工作流程优化的先进解决方案。

该套件包含诸如快速设备配置与配置迁移、企业浏览器和自助服务终端解决方案、OEMConfig 支持、应用控制和生命周期管理、安全补丁与系统更新管理、远程桌面 (RDP) 客户端、扫描仪配置工具、操作系统诊断与修改工具等。

这些工具可实现更快速的部署、简化的设备管理、更深入的设备诊断以及适用于不同行业用例的灵活解决方案开发。

[了解更多关于 OmniSoftware Suite 工具的信息](#)



OmniIndustry App Suite 是一套面向不同行业的综合应用组合，旨在在真实业务场景中最大化 MEFERI 设备的价值。该套件包含用于业务流程自动化、库存与价格管理、库存控制、零售环境中的自助扫描、数据采集、身份识别、支付处理、设备管理、安全数据传输等的解决方案。

OmniIndustry App Suite 与全球 ISV 和 SI 合作伙伴共同开发，帮助企业加速部署、缩短开发周期并提高运营效率。该产品组合不断扩展，提供经过验证、集成且可直接投放市场的应用，面向零售、仓储与分销、运输与物流、制造、服务与现场作业、政府与公共部门以及医疗保健等行业。

[了解更多关于 OmniIndustry Suite 解决方案的信息](#)

MDM/EMM 解决方案



针对 MEFERI 设备的 MDM/EMM 解决方案提供了可信赖的企业级移动设备管理和企业移动性管理方法。通过融合 MDM 与 EMM 能力，这些解决方案通过零接触部署和零停机注册快速进行设备配置 - 在设置时通过一次二维码扫描即可在数分钟内完成所有设置、应用和连接的配置。

这些解决方案在整个设备群中提供集中控制，包括设备分组、远程管理、空中固件更新 (OTA)、应用部署与静默安装、Google Play 集成以及批量更新。诸如远程诊断与支持、用户管理、kiosk 模式、地理位置跟踪、远程锁定、加密与策略执行等高级功能，确保全面的安全性、可见性和运营效率。

这些平台旨在实现可扩展、安全且高效的移动性管理，支持云端和本地部署，使组织能够优化性能、减少停机时间并在各行业中最大化员工生产力。

[了解更多有关 MDM / EMM 解决方案的信息](#)

附加功能



探索未来，与 MeMobilityDesk，让企业运营超越局限。由 ME65HC 提供动力，它将任何空间转变为先进的工作站，规避传统 PC 的限制。支持无缝 RDP 集成和全面的软件访问 - 从 Microsoft Server 和 ERP 到基于浏览器的解决方案，如 CRM 或 B2B。

连接从 POS 终端到专业行业硬件的多种外设。体验无与伦比的随行适应性、增强的安全性，以及通过 GMS 和 AER 提供的灵活性。通过为大屏优化的 Android 应用，实现效率最大化。

无论身在何处，均可在无需 PC 的情况下提升您的业务工作空间。深入了解 MeMobilityDesk。

了解完整体验：
www.meferi.com/en/solutions/memobilitydesk-workstation/

保修

ME65HC 自发货之日起享有 12 个月的硬件保修，确保保修期内得到保障并支持设备稳定运行。保修服务包括按照既定条款和条件进行的诊断与维修，有助于减少停机时间并保持业务持续运行。

[了解更多保修条款和条件](#)

MEFERI MeCare

高级服务计划，提供超出标准保修期的扩展保障，包括针对维修、意外损坏的全面覆盖，以及根据项目需求定制的额外服务选项。灵活的服务方案有助于确保持久的设备可靠性、降低运营风险并支持持续的业务运行。

[了解更多关于 MeCare 服务计划的信息](#)

商标和版权声明

MEFERI, OmniSoftware Suite, OmniIndustry Apps Suite 和 MeMobilityDesk 为 MEFERI TECHNOLOGIES CO., LTD. 的商标。

MEFERI 名称和标识是 MEFERI TECHNOLOGIES CO., LTD. 的注册商标，受国际法律保护。Android 是 Google LLC 的注册商标。本文件中提及的所有其他商标和标识均归其各自所有者所有。版权 © 2023 MEFERI TECHNOLOGIES CO., LTD. 保留所有权利。