

ME74 Computador Móvel Ultra-Robusto

Computador móvel pronto para cadeia do frio. Elevando a mobilidade empresarial ultra-robusta - embarque numa jornada de proteção avançada, velocidade e notável versatilidade para enfrentar as demandas do futuro.

Apresentando o MEFERI ME74, o epítome da excelência ultra-robusta no âmbito da mobilidade empresarial. Em seu núcleo, o poderoso processador Qualcomm Premium sinergiza perfeitamente com a sofisticação do Android 13, ainda mais reforçado pelas certificações Android Recomendado para Empresas (AER) - um marco de superior segurança e confiabilidade. Com o AER, o ME74 cumpre perfeitamente os critérios empresariais máximos do Google, garantindo aos usuários um espectro de segurança intransponível, enquanto o Google Serviços Móveis (GMS) oferece uma gama de aplicações e soluções empresariais essenciais.

Na sua fachada, o vibrante ecrã sensível ao toque de 4,3 polegadas foi concebido para uma resposta impecável mesmo em condições de humidade ou com luvas, melhorando a clareza operacional. Mergulhe em vastos domínios de dados com capacidades de digitalização inigualáveis, incluindo módulos dos gigantes do setor e Honeywell. Quer seja em prateleiras altas ou a várias distâncias, os módulos de digitalização de longo alcance oferecem precisão de leitura de códigos de barras sem igual, mesmo para códigos desbotados ou danificados.

Com ampla capacidade de memória, o manuseio de dados colossais torna-se natural. A conectividade ininterrupta é mais do que uma promessa com o mais recente Wi-Fi 6/6E - garantindo sinal e integridade dos dados ideais mesmo em movimento. A durabilidade atinge o seu auge: uma carcaça ultra-protetora com amortecedores emborrachados, classificação de proteção IP68 e componentes concebidos para resistir aos impactos mais severos.

Abrace temperaturas extremas, desde áreas de receção geladas até espaços de inventário congelados, com tolerância de operação até -30°C. Com o revolucionário sistema de 6 Pogo Pin, o carregamento torna-se simples, eliminando preocupações com desgaste. O BT5.2 promete conexões eficientes, rápidas e ininterruptas, enquanto as câmeras duplas - Frontal: 8MP; Traseira: 13MP - aumentam a versatilidade da recolha de dados. O recurso de Troca a quente (Hot Swap) da bateria garante que nenhuma tarefa fique por concluir, enquanto os três teclados removíveis inovadores atendem a diversos requisitos operacionais, permitindo que os usuários se adaptem com facilidade. O ME74 - não é apenas uma evolução, mas o próprio auge das soluções empresariais ultra-robustas.



31 teclas
NUMÉRICAS

39 teclas
QWERTY

39 teclas
QWERTY



Confiabilidade do Android Enterprise

Android 13: Projetado para Excelência Corporativa

O dispositivo ME74 oferece uma integração perfeita do Android 13, tornando as funções corporativas simples e centradas no usuário. Com o Android Recomendado para Empresas (AER) e o Google Serviços Móveis (GMS) integrados, as empresas podem aproveitar todo o espectro de serviços do Google para desenvolvimento de software de nível empresarial e outras tarefas. Com atualizações regulares de patches de segurança, o dispositivo é uma fortaleza contra ameaças digitais, garantindo que seus dados permaneçam intactos. Não é apenas um sistema operativo; é um testemunho da versatilidade empresarial.



Confiabilidade do Android Enterprise

Potência sem limites com o avançado processador da Qualcomm

Com o processador Qualcomm Premium do ME74, espere uma revolução nas velocidades de processamento e no gerenciamento de tarefas. Este processador oferece potência e eficiência incomparáveis, garantindo que cada tarefa, desde o processamento de dados até a resposta de aplicações, seja executada sem falhas. Experimente menos atrasos, redução de latência e um dispositivo

ME74: Excelência ultra-resistente - durabilidade aliada à tecnologia empresarial avançada

Descubra as capacidades robustas do computador móvel ultra-resistente ME74. Conheça seus atributos e vantagens de vanguarda em: www.meferi.com/me74

sempre pronto para tarefas de alta exigência, elevando a produtividade empresarial a novos patamares. Não se trata apenas de velocidade; é o futuro do processamento.



Amplas Capacidades de Memória

Domínio da memória para execução fluida de tarefas

Com ampla capacidade de memória, o ME74 está preparado para qualquer tarefa, armazenando e processando dados em velocidades elevadas. Quer esteja a lidar com ficheiros de grande dimensão ou a alternar entre aplicações diversas, o dispositivo gere tudo com facilidade, assegurando ausência de lentidão. Diga adeus às frustrações de atraso e abraça uma era em que o acesso aos dados é tão rápido quanto o pensamento.



O auge da tecnologia de ecrã tátil

Brilho redefinido com o ecrã tátil de 4.3

Dê um passo para o futuro com o excecional ecrã tátil de 4.3 do ME74, concebido para oferecer uma claridade sem precedentes. Com uma resposta impecável, quer esteja a trabalhar com as mãos molhadas quer com luvas, o dispositivo responde com precisão milimétrica. O seu visor vibrante dá vida às imagens ao trabalhar com aplicações e o sistema operativo, tornando as tarefas não apenas rotineiras, mas um prazer visual.



Construído para Resistir às Adversidades

Design ultrarresistente e inabalável para os ambientes mais exigentes

Dê um passo para o futuro com o excecional ecrã tátil de 4.3 do ME74, concebido para oferecer uma claridade sem precedentes. Com uma resposta impecável, quer esteja a trabalhar com as mãos molhadas quer com luvas, o dispositivo responde com precisão milimétrica. O seu visor vibrante dá vida às imagens ao trabalhar com aplicações e o sistema operativo, tornando as tarefas não apenas rotineiras, mas um prazer visual.



Wi-Fi 6/6E: a nova era da conectividade -

a maravilha sem fio com a excelência do Wi-Fi 6/6E

Entre na nova era da conexão sem fio com o Wi-Fi 6/6E do ME74. Projetada para os armazéns modernos, esta tecnologia garante velocidade, confiabilidade e transferência de dados contínua. Com seu avançado recurso de roaming contínuo, mova-se por amplos espaços sem nunca perder a conexão ou comprometer a integridade dos dados. É o futuro, entregue hoje.



Digitalização de precisão como nunca antes

Digitalização avançada com os módulos e Honeywell

O ME74 possui módulos de digitalização de última geração dos gigantes do setor, e Honeywell. Quer esteja a digitalizar em ângulo, à distância ou a lidar com códigos de barras danificados, estes módulos garantem precisão. O módulo de digitalização de longo alcance, capaz de ler códigos de barras até 20 metros de distância, é uma mudança radical para operações em prateleiras altas em armazéns. Entre numa era em que cada digitalização conta.



Pronto para os Extremos

Operar em qualquer lugar: desde zonas congeladas até climas tropicais

Projetado para condições extremas, o ME74 pode operar sem problemas em temperaturas tão baixas quanto -30°C. Quer esteja num armazém congelado ou ao ar livre sob calor intenso, este dispositivo promete desempenho inabalável. É mais do que um dispositivo; é um compromisso com a excelência operacional, não importa onde esteja.



Carregamento durável com Pogo Pins

Excelência em durabilidade com 6 Pogo Pin Charging

O ME74 introduz uma revolução no carregamento com os seus duráveis 6 Pogo pins.



BT5.2: Conectividade Redefinida

Experiência BT5.2 rápida e eficiente

O BT5.2 do ME74 garante que o seu dispositivo se comunica com periféricos, como impressoras móveis e headsets, com eficiência incomparável. Com menor consumo de energia e transferência de dados mais rápida, desfrute de interações e operações sem falhas. Entre num mundo onde a conectividade não conhece limites.



Capture o mundo com clareza

Maravilha de Câmera Dupla: Frontal 8MP & Traseira 13MP

Explore o poder das imagens com as duas câmeras impecáveis do ME74. Seja fotografando produtos, documentando remessas ou registrando momentos cruciais, as câmeras do dispositivo garantem que cada detalhe seja capturado com precisão. Em um mundo onde cada imagem importa, faça com que a sua se destaque.

ME74: Excelência ultra-resistente - durabilidade aliada à tecnologia empresarial avançada

Descubra as capacidades robustas do computador móvel ultra-resistente ME74. Conheça seus atributos e vantagens de vanguarda em: www.meferi.com/me74



Excelência da Bateria com [Substituição a quente]

Operações ininterruptas mesmo durante a troca de bateria

O computador móvel ME74 destaca-se por oferecer dois tipos de bateria: uma bateria padrão para armazenamento a frio de 5200mAh com tecnologia EnergyBooster+, garantindo um impressionante período de trabalho de 20 horas. Para as tarefas mais exigentes, há uma bateria opcional de alta capacidade de 6000mAh que estende a vida útil do dispositivo para além de 24 horas. Sua inovadora função [Substituição a quente] (Hot Swap), suportada por um [supercondensador] (supercapacitor) de 10F, mantém o dispositivo ligado por 10 minutos cruciais durante as trocas de bateria, preservando dados, configurações e conectividade. Essa transição contínua garante que nenhum segundo de produtividade seja perdido e que não seja necessário reiniciar o sistema operacional, permitindo que o trabalho seja retomado imediatamente. Na mesma aplicação, bem no ponto em que você parou. O sistema de bateria do ME74 não é apenas uma fonte de energia, mas uma base para eficiência ininterrupta e confiança operacional.



Resiliência da Cadeia de Frio

ME74: Projetado para Ambientes Extremos

O computador móvel ME74 surge como um aliado firme na gestão da cadeia de frio, projetado de forma engenhosa para enfrentar as exigências do armazenamento frigorífico. Equipado com uma janela de saída do scanner aquecida e uma robusta bateria de 5200mAh para armazenamento a frio, o ME74 garante desempenho ininterrupto em ambientes tão frios quanto -22°F (-30°C). Seus sensores inteligentes de detecção de temperatura e os aquecedores integrados evitam condensação, protegendo a integridade do dispositivo durante mudanças drásticas de temperatura. Com classificação IP68, ele repele água e poeira, enquanto sua faixa de operação de até 140°F (60°C) confirma sua versatilidade. O ME74 não é apenas resistente ao frio - oferece confiabilidade mesmo nas áreas mais frias do seu fluxo de trabalho.



O Futuro dos Teclados

Três Teclados Removíveis para Uso Personalizado

O ME74 revoluciona a entrada de dados com três teclados distintos e removíveis. Seja para tarefas que exigem configurações QWERTY ou um simples teclado numérico, a troca é fácil. Ao contrário de concorrentes que exigem a substituição do dispositivo, o ME74 oferece versatilidade ao seu alcance. A adaptabilidade tem um novo nome: ME74.



Mobilidade Empresarial com MDM / EMM

Os dispositivos MEFERI são compatíveis com as principais soluções MDM e EMM, ajudando as empresas a implantar, configurar e gerenciar com segurança frotas Android corporativas em varejo, logística, armazenamento, manufatura, serviços de campo e operações do setor público. Os dispositivos certificados pela Google permitem uma configuração rápida pronta para uso, incluindo Zero-Touch Enrollment e Zero Downtime Enrollment, permitindo que os dispositivos recebam configurações de Wi-Fi, políticas de segurança, parâmetros do SO e aplicativos de negócios necessários em minutos por meio de uma única leitura de código QR ou de código de barras. As equipes de TI podem agrupar dispositivos, distribuir aplicativos do Google Play ou de lojas privadas, aplicar regras de segurança, monitorar o status e realizar atualizações OTA de firmware ou SO de forma centralizada. Diagnóstico remoto, acesso remoto seguro, geolocalização, informações sobre o ciclo de vida da bateria e análises de uso ajudam a reduzir o tempo de inatividade, simplificar o suporte, melhorar o controle e maximizar a produtividade em toda a frota de dispositivos.

Saiba mais sobre soluções MDM/EMM



"Zero Downtime Enroll: Pronto para uso imediato (Zero Downtime Enroll - recurso do Shadowwalk MDM/EMM da IDZOR Technologies; Zero Touch - suportado por SOTI)

O ME74 com Zero Downtime Enroll / Zero Touch simplifica a implementação de dispositivos na área da saúde. Ao escanear um único QR code gerado no console MDM/EMM, o dispositivo é configurado instantaneamente, carregado com todas as aplicações necessárias e pronto para uso imediato.

Com configurações predefinidas adaptadas a fluxos de trabalho clínicos específicos, o QR code permite:

- Instant connectivity via Wi-Fi, 5G, Bluetooth, and NFC.
- Integração perfeita com dispositivos médicos e sistemas clínicos (HIS).
- Instalação automática de aplicações de saúde e protocolos de segurança.
- Configurações preparadas para conformidade com as normas do setor de saúde.

Este processo eficiente elimina a configuração manual, minimiza a intervenção de TI e reduz erros. Garante que os dispositivos MEFERI estejam operacionais logo ao tirar da caixa, poupando tempo, reduzindo custos e permitindo que a equipa de saúde se concentre no atendimento ao paciente sem atrasos. Na saúde, onde a velocidade e a precisão são fundamentais, Zero Downtime Enroll / Zero Touch proporciona uma eficiência incomparável."

ME74: Excelência ultra-resistente - durabilidade aliada à tecnologia empresarial avançada

Descubra as capacidades robustas do computador móvel ultra-resistente ME74. Conheça seus atributos e vantagens de vanguarda em: www.meferi.com/me74



Compromisso de Garantia do ME74

Navegando pela tecnologia com confiança e suporte

O MEFERI ME74 oferece mais do que recursos de ponta - representa uma garantia de cobertura inigualável e um suporte ao cliente constante. Nossas equipes de especialistas estão prontas para resolver suas dúvidas e problemas, oferecendo eficiência de serviço líder do setor. Com o computador móvel ME74, atravesse o cenário tecnológico com confiança, respaldado pela assistência de primeira classe.



Conformidade ecológica do ME74

Combina tecnologia de ponta com práticas sustentáveis

O ME74 não é apenas um símbolo de tecnologia inovadora, mas também um exemplo de desenvolvimento sustentável. Em conformidade com a Diretiva RoHS 2011/65/EU e a sua emenda 2015/863, o ME74 promove iniciativas ambientais, incorporando eletrônica livre de substâncias perigosas. Cumprindo os critérios da EN IEC 63000:2018, enfatiza tanto a segurança quanto a responsabilidade ecológica. Escolha o ME74 e harmonize desempenho de alto nível com decisões ambientais conscientes.

ME74: Excelência ultra-resistente - durabilidade aliada à tecnologia empresarial avançada

Descubra as capacidades robustas do computador móvel ultra-resistente ME74. Conheça seus atributos e vantagens de vanguarda em: www.meferi.com/me74

Características Físicas		Expandir Memória	MicroSD x1, suporte máximo até 512GB
Dimensões	220.2 x 81.4 x 29.6 mm 8.67 x 3.2 x 1.17 in	Opções de SIM (5G)	Padrão: nano SIM x1 + eSIM x1 Opção : nano SIM x1
Peso	470 g / 16.58 oz	Conexões de Rede	WLAN (Wi-Fi 6/6E), WPAN (Bluetooth), Pogo Pin, USB-C 2.0, Alta Velocidade (Host e Cliente)
Ecrã	4.3 in IPS, 480 x 800	Notificações	Toque; LED tricolor x1 (Carga: RGB; Leitura: Vermelho+Verde); alerta por vibração
Proteção do Ecrã	Corning Gorilla Glass III, 1,1 mm de espessura. O vidro resistente e durável oferece resistência excepcional a riscos e proteção contra impactos	Recurso do Teclado	Teclados removíveis em três variantes disponíveis. As três opções de teclado são compatíveis com qualquer configuração ME74 e você pode sempre substituir o teclado por conta própria ou por meio de parceiros de serviço sem substituir o dispositivo: ● QWERTY 39 teclas (grupo de botões numéricos no meio do teclado) ● QWERTY 39 teclas (grupo de botões numéricos na parte inferior do teclado) ● NUMÉRICO 31 teclas
Proteção adicional da carcaça	Inserções de borracha são incorporadas estrategicamente na carcaça, sobretudo nas áreas mais suscetíveis a impactos, como os cantos e a parte frontal. Essas inserções oferecem proteção adicional à tela.	Botões	Botão Personalizado, Botão de digitalização E/D, botão de volume (+/-), botão de energia
Proteção do vidro do scanner	Proteção reforçada do módulo de digitalizaçãoUma estrutura protetora especial (parte monolítica da carcaça) envolvendo o vidro do módulo de digitalização, que proporciona proteção máxima contra impactos fortes, quedas e uso descuidado. A moldura de proteção resiste a impactos severos de objetos rígidos.	Voz e Áudio	Microfone duplo com redução de ruído, Alto-falante de 2W
Painel tátil	Toque capacitivo multimodo, operação com mão molhada e com luvas, a tela é rebaixada para evitar quedas e quebras.	Portas de Interface	USB-C 2.0 com OTG + 6 Pogo Pin
Brilho da tela, NIT	450 NIT	Características de Desempenho	
Retroiluminação	Tecnologia Luxibright consome muito pouca energia, oferece excelente reprodução de cores e ângulos de visualização, sem limitações quanto às proporções de aspecto, melhores níveis de contraste, ótima visibilidade sob luz solar e pretos profundos.	Processador	Qualcomm QCM4490/QCS4490, Octa-core 2.4GHz (processador modelo: QCM4490/QCS4490)
Energia	Bateria classificada para freezer com alta capacidade de 5200 mAh. Carrega até 100% em até 4 horas. A tecnologia EnergyBooster+ permite até 20 horas de trabalho sem recarga (o teste foi realizado pressionando o botão de digitalização a cada 3 segundos, com a tela ligada e conectada a uma rede sem fio com ping constante). ● Bateria estendida opcional de 6000 mAh. Carrega até 100% em até 5,5 horas. ● Bateria de reserva opcional (supercapacitor (supercapacitor) 10F) Todas as baterias suportam carregamento rápido QC 4.0.	Sistema Operacional	Android 13 (GMS & AER) Atualizável para Android 18
Bateria com troca a quente (Hot Swap)	O dispositivo possui um modo de bateria de troca a quente (Hot Swap), permitindo uma troca de bateria sem interrupção antes da descarga completa. A transição para a bateria de reserva (10F CAP), facilitada por um chip IC durante a troca, garante no mínimo 5 a 10 minutos de autonomia. Durante esse intervalo, o dispositivo entra em um modo de espera especializado, proporcionando tempo suficiente para substituir a bateria sem a necessidade de uma reinicialização completa do sistema operacional. Todas as configurações do sistema Android, incluindo conexões de rede sem fio, são preservadas; aplicativos abertos permanecem ativos e a integridade dos dados é mantida. Inserir uma bateria carregada permite retomar o trabalho imediatamente, exatamente de onde foi interrompido.	Memória	Padrão: RAM 4GB / ROM 64GB; Opcional: RAM 8GB / ROM 128GB
Recursos especiais para a cadeia de frio	Janela de Saída do Scanner Aquecida: Garante leitura clara em baixas temperaturas com proteção robusta contra condensação. Bateria para freezer: Uma bateria especializada de 5200mAh, projetada para desempenho máximo na cadeia de frio. Detecção Inteligente de Temperatura: A sensores avançados para regulação ideal das temperaturas do dispositivo e do LCD. Operação Sem Condensação: Elementos de aquecimento integrados para proteger contra a umidade, assegurando visibilidade clara da tela e do scanner. Tecnologia de Proteção da Placa-mãe: Proteção avançada contra condensação durante transições frequentes de temperatura, preservando a integridade da placa-mãe.	Recurso de Segurança	Suporta Verified Boot
		Ambiente do Usuário	
		Temperatura de Operação	-30°C a 60°C -22°F a 140°F
		Temperatura de Armazenamento	-40°C a 70°C -40°F a 158°F
		Umidade	5% a 95% sem condensação
		Vedação	Proteção de classe IP68 contra água, poeira e sujeira
		Relatório de Teste de Queda	6 ft / 1.8 m quedas múltiplas em concreto na faixa de temperatura de operação
		Relatório de Teste de Tombos	1000 impactos, 1.6 ft / 0.5 m tombos
		Vibração	10000 rpm mín.

ME74: Excelência ultra-resistente - durabilidade aliada à tecnologia empresarial avançada

Descubra as capacidades robustas do computador móvel ultra-resistente ME74. Conheça seus atributos e vantagens de vanguarda em: www.meferi.com/me74

Choque térmico	-40°C a 75°C -40°F a 167°F
Descarga eletrostática (ESD)	±15 kV descarga por ar; ±8 kV descarga direta

Sensores

[Sensor de luz] (Light Sensor)	Ajusta o brilho da retroiluminação do ecrã
[Sensor de proximidade] (Proximity Sensor)	Desativa a saída do ecrã e a entrada de toque quando é colocado junto à cabeça durante uma chamada
[Magnetómetro] (Magnetometer)	eCompass para detectar direção e orientação
[Sensor de aceleração] (Acceleration Sensor)	Acelerómetro de 3 eixos

Captura de dados

Leitura	SE4770/SE4750SR/SE4850/SE5800, Honeywell HS7/EX30/N6803FR, MEFERI SE5070, tecnologia inteligente de códigos de barras e captura de imagem, reconhecimento e processamento de dados ultrarrápidos, visualização otimizada proporcionam leitura ultrarrápida de códigos de barras 1D e 2D impressos e eletrônicos. A tecnologia PRZM nas óticas dos scanners oferece a melhor leitura.
Scanner de longo alcance	O mecanismo de digitalização 2D Advanced FlexRange EX30 (opcional), projetado para ambientes de armazenagem e distribuição, digitaliza de forma contínua códigos de barras desde 5 cm até 28 m [0.16 ft a 91.86 ft], utilizando tecnologia avançada de foco automático rápido (o desempenho varia conforme o mil e o tipo de código de barras; consulte a ficha de especificações do motor do scanner específico para detalhes). Scanners opcionais avançados de longo alcance incluem: Honeywell: EX30, Zebra: SE4850, Newland: EM6000.
Câmara	Câmara frontal: 8MP; Câmara traseira: 13MP; A câmara traseira suporta PDAF e gravação de vídeo em 1080p. Suporta modo lanterna e modo flash.
NFC	ISO 14443 Type A and B; FeliCa and ISO 15693 cards; Emulação de Cartão via Host; modo Leitor, Emulação de Cartão e modo P2P.

Rede WAN sem fio (WWAN), celular - comunicações de dados e voz

GPS	GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, Beidou
Padrões Celulares	5G, LTE, WCDMA, CDMA, GSM

Faixa de Frequência de Rádio	GSM: 850/900/1800/1900 WCDMA: B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19 CDMA2000/1x EV-DO BCO FDD-LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/ B8/B12/B13/B17/B19/B20/B25/B26/B28/B66 TDD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41/B42/B43 NR SA: n1/n2/n3/n5/n7/n8/n20/n25/n26/n28/n38/n40/ n41/n66/n77/n78; NR DL 4*4 MIMO: n7/n38/n41/n77/n78. NR SA SRS: 1T4R for n38/n41/n77/n78 HPUE: n41/n77/n78 NR NSA: n40/n41/n77/n78
------------------------------	---

Wireless LAN(WLAN), Wi-Fi 6/6E

Wi-Fi 6/6E with Benefício Adicional	Roaming contínuo - vantagem inigualável de comunicação ininterrupta. O computador móvel ultrarrobusto ME74 é compatível com Wi-Fi 6/6E com roaming contínuo, permitindo a comutação automática de sinais Wi-Fi entre pontos de acesso sem interrupções de comunicação ou perda de dados.
Rádio	Wi-Fi 6/6E (Supports Seamless Roaming), MIMO 2x2 IEEE 802.11a/b/g/n/ac Wave1&2 (160MHz option) /d/e/h/i/k/r/v/w/mc/ax; Supports 802.11r fast roaming, OKC, PMKID caching, IPv4, IPv6.
Taxas de Dados	2.4GHz: 802.11b/g/n/ax - 20MHz up to 286.8Mbps 5GHz: 802.11a/n/ac/ax - 20MHz, 40MHz, 80MHz, 160MHz - up to 2402 Mbps 6GHz: 802.11ax - 20MHz, 40MHz, 80MHz, 160MHz - up to 2402 Mbps
Canais de Operação	Channel 1-13 (2401-2483MHz): 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13; Channel 36-165 (5150-5850MHz): 36,40,44,48,52,56,60,64,100,104,108,112,116,120,124,128,132,136,140,144,149,153,157,161,165; Channel 1-233 (5925-7125MHz); Channel Bandwidth: 20/40/80/160 MHz; Actual operating channels/frequencies and bandwidths depend on regulatory rules and certification agency.
Segurança e Criptografia	WEP (40 or 104 bit); WPA/ WPA2 Personal (TKIP and AES); WPA3 Personal (SAE); WPA/WPA2 Enterprise (TKIP and AES)); WPA3 Enterprise (AES) - EAP-TTLS(PAP, MSCHAP, MSCHAPv2), EAP-TLS, PEAPvOMSCHAPv2, PEAPv1-EAP-GTC, LEAP, EAP-PWD; WPA3 Enterprise 192-bit Mode (GCMP-256) - EAPTLS; Enhanced Open (OWE)

Wireless PAN (WPAN)

Bluetooth	BT5.2+BR/EDR+BLE, Bluetooth profiles includes HFP, PBAP, A2DP, AVRCP, OPP, SPP, GATT
-----------	--

Acessórios padrão

Adaptador de energia (plugues: EU, CN, US, GB); Bateria 5200mAh para freezer (para operações na cadeia de frio); Cabo USB-C; Alça de mão.

ME74: Excelência ultra-resistente - durabilidade aliada à tecnologia empresarial avançada

Descubra as capacidades robustas do computador móvel ultra-resistente ME74. Conheça seus atributos e vantagens de vanguarda em: www.meferi.com/me74

Acessórios opcionais

Base de encaixe de slot único; Base de encaixe de 5 slots; Carregador de bateria de 1 slot; Carregador de bateria de 4 slots; Carregador de bateria de 8 slots; Carregador de bateria de 20 slots; Bateria 6000mAh; Punho (Pistol Grip) (Gun); Coldre (para arma); Bolsa de ombro; Protetor de tela (vidro); Capa protetora; Kit de montagem para empilhadeira.

Certificações Gerais

GMS & AER Android Recomendado para Empresas (Certificado) com Google Serviços Móveis (GMS) - API empresarial e atualizações efetivas disponíveis. Acesso às atualizações de segurança do Android em até 90 dias a partir da data de sua publicação pelo Google, durante pelo menos cinco anos.



Conformidade Ambiental

A Diretiva RoHS 2011/65/EU, juntamente com a sua emenda 2015/863, garante que produtos elétricos e eletrônicos estejam livres de substâncias perigosas. A conformidade com a norma EN IEC 63000:2018 assegura que os produtos sejam seguros para uso e minimiza o impacto ambiental.

Regulamentação Adicional

US:

Segurança elétrica	UL 60950-1
Dispositivos de radiofrequência	47 CFR Part 15, Subpart B, Class B
Aparelhos digitais	ICES-003 Issue 6, Class B

Europa:

Segurança elétrica	EN 60950-1 2ed + A11 + A1 + A12 + A2:2013, IEC 60950-1 2ed + A1 + A2
Ambiental	EN 55032 (Class B)
Imunidade de TI	EN 55024
Emissões de Corrente Harmônica	EN 61000-3-2
Flutuação de Tensão e Cintilação	EN 61000-3-3

MEFERI Software Suite

OmniSoftware Suite é um conjunto poderoso de utilitários e ferramentas de sistema projetadas para estender a funcionalidade dos dispositivos MEFERI tanto para usuários finais quanto para parceiros de integração.



A suite inclui ferramentas como provisionamento rápido de dispositivos e transferência de configuração, navegador empresarial e soluções de quiosque, OEMConfig suporte, controle de aplicações e gerenciamento do ciclo de vida, gerenciamento de patches de segurança e atualizações do sistema, cliente RDP, ferramentas de configuração do scanner, utilitários de diagnóstico e modificação do OS e muito mais.

Essas ferramentas permitem uma implantação mais rápida, simplificam o gerenciamento de dispositivos, aprimoram o diagnóstico dos aparelhos e possibilitam o desenvolvimento flexível de soluções para diversos casos de uso industriais.

[Saiba mais sobre as ferramentas do OmniSoftware Suite](#)

OmniIndustry App Suite é um portfólio abrangente de aplicações específicas por setor, desenhado para maximizar o valor dos dispositivos MEFERI em cenários empresariais reais. Esta suite inclui soluções para automação de processos de negócios, gestão de inventário e preços, controle de estoque, autoescaneamento em ambientes de varejo, captura de dados, identificação, processamento de pagamentos, gestão de dispositivos, transmissão segura de dados e muito mais.



Desenvolvido em colaboração com parceiros ISV e SI globais, o OmniIndustry App Suite permite que as empresas acelerem a implantação, reduzam o tempo de desenvolvimento e melhorem a eficiência operacional. O portfólio está em contínua expansão com aplicações comprovadas, integradas e prontas para o mercado, concebidas para Varejo, Armazém e Distribuição, Transporte e Logística, Manufatura, Serviços e Operações de Campo, Governo e Setor Público e Saúde.

[Saiba mais sobre as soluções do OmniIndustry Suite](#)

Soluções MDM/EMM

As soluções MDM/EMM para dispositivos MEFERI fornecem uma abordagem confiável e de nível empresarial para gerenciamento de dispositivos móveis e mobilidade empresarial. Combinando capacidades MDM e EMM, permitem provisionamento rápido de dispositivos via Zero Touch e Zero Downtime Enrollment - permitindo que os dispositivos sejam totalmente configurados com todas as configurações, aplicações e conectividade em minutos através da leitura de um único código QR durante a configuração.



Essas soluções oferecem controle centralizado em toda a sua frota de dispositivos, incluindo agrupamento de dispositivos, gerenciamento remoto, atualizações de firmware OTA, implantação de aplicações e instalação silenciosa, integração com Google Play e atualizações em massa.

Capacidades avançadas como diagnóstico e suporte remotos, gestão de usuários, modo quiosque, rastreamento por geolocalização, bloqueio remoto, criptografia e aplicação de políticas garantem segurança, visibilidade e eficiência operacional completas.

Projetadas para gerir mobilidade de forma escalável, segura e eficiente, essas plataformas suportam implantação em nuvem e no local, permitindo que as organizações otimizem o desempenho, reduzam o tempo de inatividade e maximizem a produtividade da força de trabalho em diversos setores.

[Saiba mais sobre soluções MDM/EMM](#)

ME74: Excelência ultra-resistente - durabilidade aliada à tecnologia empresarial avançada

Descubra as capacidades robustas do computador móvel ultra-resistente ME74. Conheça seus atributos e vantagens de vanguarda em: www.meferi.com/me74

Garantia

O ME74 tem garantia de hardware de 12 meses a partir da data de envio, garantindo proteção durante o período de garantia e apoiando a operação estável do dispositivo. O serviço de garantia inclui diagnóstico e reparo de acordo com os termos e condições definidos, ajudando a reduzir o tempo de inatividade e a manter o desempenho contínuo das operações empresariais.

 [Saiba mais sobre os termos e condições da garantia](#)

MEFERI MeCare

Programa de serviço premium que oferece proteção estendida além da garantia padrão, incluindo cobertura abrangente para reparos, danos acidentais e opções de serviço adicionais adaptadas às exigências do projeto. Planos de serviço flexíveis ajudam a garantir a confiabilidade de longo prazo dos dispositivos, reduzir riscos operacionais e apoiar a continuidade das operações empresariais.

 [Saiba mais sobre os planos de serviço MeCare](#)

Declarações de Marcas e Direitos Autorais

MEFERI, OmniSoftware Suite, OmniIndustry Apps Suite são marcas registradas da MEFERI TECHNOLOGIES CO., LTD.

O nome e o logotipo MEFERI são marcas registradas de propriedade da MEFERI TECHNOLOGIES CO., LTD e estão protegidos por leis internacionais. Android é uma marca registrada da Google LLC. Todas as demais marcas e logotipos mencionados neste documento pertencem aos seus respectivos proprietários. Copyright © 2023 MEFERI TECHNOLOGIES CO., LTD. Todos os direitos reservados.