

MP4000D Imprimante de bureau à double technologie

Maîtrise d'impression inégalée, polyvalence ultime, intégration transparente et performances de pointe dévoilées

Découvrez le summum de l'évolution de l'impression signé MEFERI - le MP4000D. Passant sans effort de l'impression thermique directe au transfert thermique, il allie adaptabilité et précision. Explorez ses capacités en impression thermique directe pour la logistique à court terme et sa maîtrise du transfert thermique pour des étiquettes durables. Naviguez dans un vaste univers de codes-barres, des 1D standard aux 2D complexes, avec une netteté parfaite et une vitesse inégalée. Intégrez-le aisément à des systèmes tels que ERP, WMS, MES, CRM ou à des plateformes mobiles, et débloquez son potentiel via le BarTender REST API. Le MP4000D ne se contente pas de s'adapter - il transforme, prêt pour les environnements Windows, Linux ou Android. Ajoutez à cela son design ergonomique, des indicateurs LED aux diverses options de connectivité, et vous obtenez une imprimante non seulement efficace, mais véritablement universelle. Le MP4000D - là où la précision rencontre la polyvalence, et où vos ambitions d'impression trouvent leur correspondance.



étiquetage temporaire. Elle évite l'utilisation d'un ruban, assurant une impression rapide et efficace pour des données qui ne nécessitent pas une durabilité étendue.



Maîtrise du transfert thermique

Pour les applications nécessitant des étiquettes plus durables, notamment lorsque les marchandises sont en transit ou en stockage prolongé, le MP4000D démontre sa polyvalence grâce à l'impression par transfert thermique. Découvrez un éventail d'options avec trois types distincts de rubans, chacun adapté à des tâches spécifiques :

- **Rubans à base de cire** : Parfaits pour les étiquettes en transfert thermique, ces rubans garantissent clarté et précision, idéaux pour les besoins d'impression standard.
- **Rubans hybrides cire + résine** : Le compromis en matière de durabilité. Ces rubans produisent des étiquettes résistantes à l'usure liée au transport longue distance, conservant leur intégrité malgré les frottements et le contact humain. Ils font le lien entre l'usage quotidien et les conditions extrêmes, assurant une longévité pour les codes-barres, les fiches textiles, et plus encore.



- **Rubans à base de résine** : Pour une durabilité maximale. Lorsqu'elles sont imprimées avec ces rubans, vos étiquettes résisteront à l'eau, aux variations de température et même à l'exposition solaire. Ils sont conçus pour les étiquettes en polypropylène, les rubans textiles et divers supports polymères, protégeant vos données sur le long terme. Des codes-barres aux éléments graphiques, faites confiance au MP4000D et aux rubans à base de résine pour préserver vos informations, quelles que soient les contraintes extérieures.

Avec le MEFERI MP4000D, vous n'investissez pas seulement dans une imprimante ; vous investissez dans une promesse de

Excellence de l'impression à double technologie



Maîtrisez l'art de l'impression polyvalente : le MP4000D
Imprimante offre à la fois le transfert thermique et l'impression thermique directe **Fonctionnalités**

Vous recherchez une imprimante qui ne soit pas limitée à une seule méthode d'impression ; vous exigez de l'adaptabilité. Voici le MEFERI MP4000D, une imprimante conçue pour naviguer sans effort entre deux technologies d'impression réputées.



Maîtrise de l'impression thermique directe

Grâce à la capacité d'impression thermique directe, le MP4000D exploite la puissance d'une tête d'impression chauffante pour imprimer directement vos informations sur des étiquettes thermiques, des reçus et des supports similaires. Cette méthode convient idéalement aux situations où la longévité de l'impression n'est pas primordiale - pensez logistique à court terme ou

MP4000D : précision d'impression accrue - la polyvalence rencontre l'excellence de bureau

Parcourez la multitude de fonctionnalités de l'imprimante de bureau MP4000D à double technologie. Découvrez ses fonctionnalités avancées sur : www.meferi.com/mp4000d

flexibilité, d'adaptabilité et de performances d'impression exceptionnelles. Quelle que soit votre nécessité, des étiquettes temporaires aux labels durables, le MP4000D répond présent.

Performance de pointe et précision d'impression

Libérez une polyvalence et une efficacité inégalées : le MP4000D offre une prise en charge multiplateforme et des capacités d'impression rapides.



Prise en charge universelle des systèmes d'exploitation

Dans un monde où les écosystèmes technologiques peuvent varier considérablement d'un lieu de travail à l'autre, le MP4000D de MEFERI ne fait pas de distinction. Que vos opérations reposent sur les éprouvés Windows, le robuste Linux ou le Mac orienté design, cette imprimante s'intègre parfaitement à tous. En offrant une prise en charge multiplateforme, le MP4000D se positionne comme un outil véritablement universel, adaptable à divers secteurs - qu'il s'agisse d'entreposage, de fabrication, de commerce de détail, de logistique ou même du secteur sensible de la santé. Cette polyvalence garantit que le MP4000D est toujours prêt à être votre outil de travail, quel que soit l'environnement informatique.



Capacité mémoire suffisante pour répondre à tous les besoins

Avec 128MB de RAM et 128MB de stockage Flash équilibrés, le MP4000D est équipé pour gérer les éléments graphiques et les volumes d'informations que vos tâches d'impression peuvent nécessiter. Qu'il s'agisse de la précision des étiquettes médicales, du niveau de détail exhaustif des étiquettes de fabrication ou de l'intensité graphique des étiquettes de vente au détail, cette imprimante ne faiblit pas. Sa mémoire est plus que des chiffres; elle témoigne de sa capacité à exécuter des impressions de longue durée ou à assurer une lisibilité sur des étiquettes allongées sans compromettre la vitesse ni la précision.



Précision et vitesse - un duo parfait

À 203 dpi/8 points par mm, le MP4000D offre une résolution d'impression devenue la référence pour capturer chaque nuance des codes-barres et des données textuelles. Cela garantit clarté, précision et facilité de lecture par scanner - un atout particulièrement crucial dans des environnements à rythme soutenu.

Mais il ne s'agit pas seulement du détail ; il s'agit de le fournir rapidement. Avec une remarquable vitesse d'impression de 5.98 inches (152 mm) par seconde, le MP4000D se distingue dans la

catégorie des imprimantes de bureau. Qu'il s'agisse d'une commande urgente en logistique ou d'un étiquetage à haut volume en entrepôt ou en commerce de détail pendant les heures de pointe, cette imprimante vous permet de garder une longueur d'avance, augmentant votre productivité sans compromettre la qualité.

Le MP4000D de MEFERI n'est pas simplement une imprimante ; c'est un concentré de performance conçu pour améliorer votre efficacité opérationnelle et répondre aux besoins dynamiques des industries modernes.

Prise en charge linguistique optimisée pour l'impression de précision

Confiez au MP4000D la tâche nuancée d'un étiquetage impeccable, grâce à son solide support des principaux langages de programmation : EPL, ZPL, TSPL et DPL. Ces capacités linguistiques sont essentielles pour assurer des traductions précises des commandes utilisateur via des logiciels spécialisés, se traduisant par des impressions impeccables. Ce niveau de sophistication, caractéristique des imprimantes de gamme moyenne à élevée, garantit que chaque code-barres et chaque texte sont rendus dans leur forme la plus fidèle, compte tenu des jeux de polices essentiels disponibles dans ces langages. Grâce à l'adoption par le MP4000D de ces langages de programmation prisés, MEFERI garantit une polyvalence et une précision inégalées pour chaque tâche d'impression dans tous les secteurs.

Interaction intuitive avec des interfaces polyvalentes

Exploitez le design intuitif de l'imprimante MP4000D, conçue pour une utilisation fluide et des notifications ponctuelles. Les deux voyants LED fournissent des alertes codées par couleur, vous tenant informé en permanence - qu'il s'agisse d'un faible niveau d'étiquettes ou d'un ruban proche de la fin. Complétée par des indices sonores distincts pour diverses réponses de commande, cette imprimante veille à ce que vous ne manquiez rien, chaque signal étant minutieusement décrit dans le manuel d'utilisation pour une interprétation aisée.

À la conception ergonomique de l'imprimante s'ajoute le bouton d'avance, placé stratégiquement, facilitant l'alimentation et la mise en pause. Quant à la connectivité? MEFERI ne fait pas de compromis. Le MP4000D dispose d'un ensemble complet d'interfaces, prêt à l'emploi. Des connexions omniprésentes USB et Ethernet au port série (Serial Port) éprouvé RS-232, l'imprimante offre une polyvalence robuste, garantissant compatibilité et facilité d'intégration dans des configurations variées.

MP4000D : précision d'impression accrue - la polyvalence rencontre l'excellence de bureau

Parcourez la multitude de fonctionnalités de l'imprimante de bureau MP4000D à double technologie. Découvrez ses fonctionnalités avancées sur : www.meferi.com/mp4000d

Capacités variées de codes-barres & de polices pour chaque secteur

Libérez une polyvalence inégalée en matière de codes-barres avec l'imprimante MP4000D. Destinée à un large éventail de secteurs, elle prend en charge les codes-barres 1D courants tels que UPC-A, EAN-13, etc., ainsi que des codes spécialisés comme PLESSEY et d'autres. Explorez également les codes-barres 2D, du dense Data Matrix aux codes QR universellement reconnus et plus encore. Entreprises mondiales ? Aucun problème. Les pages de codes complètes de l'imprimante couvrent les encodages DOS et Windows, garantissant que vos étiquettes s'expriment dans toutes les langues. Enfin, grâce à ses polices bitmap et TrueType dynamiques, incluant Monotype CG Triumvirate™ et le chinois simplifié, vos étiquettes seront toujours parfaitement adaptées. Que ce soit dans le commerce de détail, la logistique ou le secteur de la santé, la MP4000D garantit un étiquetage précis, professionnel et adapté aux exigences du secteur.

Modules optionnels : excellence d'étiquetage sur mesure



Wi-Fi Module: 802.11 b/g/n (field installable option)

Libérez des possibilités illimitées grâce au module Wi-Fi en option pour l'imprimante MP4000D. Si votre imprimante n'en était pas équipée, pas d'inquiétude. Ce module est conçu pour une installation sur site sans tracas. Soit vous l'installez vous-même avec l'assistance d'un spécialiste technique, soit rendez-vous simplement dans notre centre de service pour une installation professionnelle.

Une fois équipée, les avantages d'une MP4000D dotée du Wi-Fi sont évidents. Plongez dans un nouveau monde de commodité en envoyant à distance des étiquettes à imprimer depuis n'importe quel coin de votre infrastructure d'entreprise. Qu'elle soit située dans un entrepôt animé, un magasin de détail dynamique ou un service éloigné, l'imprimante reçoit les tâches sans accroc, éliminant le besoin de transferts de données physiques. En somme, il ne s'agit pas seulement de mettre à niveau votre imprimante ; il s'agit de révolutionner votre flux de travail.



Module Bluetooth 5.0 (option installable sur site)

Augmentez la polyvalence de l'imprimante MP4000D grâce au module Bluetooth optionnel. Ne vous inquiétez pas si votre appareil n'en était pas équipé au départ ; ce module est conçu pour une installation sur site. Vous pouvez l'installer vous-même avec l'aide d'un spécialiste technique ou simplement vous rendre dans notre centre de service pour une installation professionnelle.

Équipée du Bluetooth, la MP4000D gagne en flexibilité. Transmettez des tâches d'impression directement depuis des ordinateurs mobiles, des tablettes ou des smartphones, où que vous soyez à proximité. C'est l'alliance parfaite entre commodité et efficacité, idéale pour des environnements de travail dynamiques où la mobilité est essentielle. La MP4000D compatible Bluetooth apporte une synergie de praticité et de modernité à vos besoins d'impression de données.



Option coupeur : précision sans faille

Présentation du module coupeur optionnel de la MP4000D - une solution idéale pour le marquage textile et bien plus. Fini le déchirement manuel ; place à la coupe automatique et précise des étiquettes. En impression continue ou à l'unité, chaque étiquette se détache parfaitement. Associé à un bac de réception, vos impressions sont ordonnées et prêtes à l'emploi. Idéal pour l'étiquetage des textiles, ces impressions durables, notamment avec des rubans à base de résine, résistent aux cycles de lavage et préservent les indications essentielles d'entretien des vêtements.



Option Distributeur/Décollant : étiquetage sans effort

Améliorez votre MP4000D avec notre module distributeur/décollant - un mécanisme intelligent garantissant que chaque étiquette retrouve sa place. Une fois imprimées, les étiquettes se détachent automatiquement du support, prêtes à être utilisées. Grâce au principe d'impression à la demande, l'efficacité opérationnelle est primordiale ; dès qu'une étiquette est utilisée, une autre est immédiatement disponible. Cet outil est l'incarnation de l'étiquetage mains libres (Hands Free Solution), permettant une application immédiate sur les colis, les produits, et plus encore.



Support de rouleau d'étiquettes externe : étiquetage en grand volume facilité

Découvrez la solution révolutionnaire pour les tâches d'étiquetage à grand volume. Le support de rouleau d'étiquettes externe accueille ces gros rouleaux que l'imprimante standard ne peut pas recevoir. Installé directement derrière la MP4000D, il fait passer les étiquettes par une fente dédiée. Le résultat ? Des sessions d'impression prolongées sans interruptions dues au remplacement fréquent des rouleaux. Idéal pour les impressions continues, ce support garantit des opérations d'étiquetage ininterrompues.

MP4000D : précision d'impression accrue - la polyvalence rencontre l'excellence de bureau

Parcourez la multitude de fonctionnalités de l'imprimante de bureau MP4000D à double technologie. Découvrez ses fonctionnalités avancées sur : www.meferi.com/mp4000d

Intégration de BarTender UltraLite avec l'imprimante MP4000D

Précision sectorielle: Que ce soit dans le commerce de détail, l'entreposage, la logistique, la fabrication ou le secteur public, BarTender UltraLite améliore les performances du MP4000D. Cette intégration garantit un étiquetage de qualité commerciale adapté à divers secteurs. L'accent mis sur les codes-barres - un lien essentiel entre les mondes numérique et physique - est inégalé, le logiciel proposant plus de 400 codes-barres prêts à l'emploi.

Efficacité maximale: Associé au MP4000D, BarTender UltraLite exploite tout le potentiel de l'imprimante. Son interface de conception WYSIWYG intuitive, combinée à une vaste bibliothèque de codes-barres, garantit précision et adaptabilité sur divers supports et produits.

Flexibilité des licences: Découvrez ses capacités avec un essai de 30 jours présentant des fonctions avancées. Plusieurs options de licence sont ensuite disponibles, garantissant une solution adaptée à chaque échelle d'exploitation.

En bref, avec BarTender UltraLite, le MP4000D passe d'une simple imprimante à une centrale d'étiquetage adaptée aux besoins sectoriels.

Intégration API avec l'imprimante MP4000D

Exploitez la puissance de la BarTender REST API pour rationaliser et automatiser vos travaux d'impression directement via l'imprimante MP4000D. Compatible avec BarTender 2022 R1 et les versions ultérieures,

la REST API offre un échange de données fluide entre diverses plateformes. Envoyez des données à imprimer directement depuis des systèmes tels que ERP, WMS, MES, CRM, ou depuis tout poste client. Mieux encore, exploitez MeMobilityDesk Workstation, les applications Android sur les appareils mobiles MEFERI, ou simplement n'importe quel smartphone, quel que soit le système d'exploitation. Avec le MP4000D, imprimez facilement des codes-barres, des étiquettes commerciales et d'autres informations essentielles. Remarque : disponible uniquement pour les éditions Automation ou Entreprise de BarTender 2022.

MP4000D : précision d'impression accrue - la polyvalence rencontre l'excellence de bureau

Parcourez la multitude de fonctionnalités de l'imprimante de bureau MP4000D à double technologie. Découvrez ses fonctionnalités avancées sur : www.meferi.com/mp4000d

Caractéristiques standard

Technologie d'impression	Mode d'impression double : transfert thermique et impression thermique directe
Langages de programmation	ZPL, TSPL, DPL, EPL
Indicateurs LED	Double indicateur d'état LED
Boutons	Bouton d'alimentation du papier pour avance/pause
Ports & Interfaces	USB (Type B), Ethernet, Port série (Serial Port)

Caractéristiques physiques

Dimensions	308 x 180 x 250 mm 12.1 x 7.1 x 9.8 in
Poids	2.8 kg / 98.77 oz

Caractéristiques de performance

Systèmes d'exploitation pris en charge	Windows, Linux, Android
Résolution d'impression	203 dpi / 8 points par mm
Mémoire	RAM 128MB / Flash 128MB Optimisé pour le traitement efficace des données de codes-barres, des modèles d'étiquettes et des gros travaux d'impression.
Largeur d'impression maximale	4.25 in (108 mm)
Vitesse d'impression	5.98 in (152 mm) par seconde
Capteurs du média	● Capteur de fin de papier ● Capteur d'interstice ● Capteur de ruban ● Capteur de marque noire ● Capteur d'ouverture du couvercle

Caractéristiques des médias et du ruban

Types de média	Prend en charge un large éventail de supports, notamment les étiquettes à transfert thermique, les étiquettes thermiques directes, les étiquettes en polypropylène, les tags, le papier d'étiquettes à interstice, le papier à marque noire, le papier prédécoupé, les étiquettes d'entretien, le papier continu pour tickets et les bracelets. Compatible avec des supports en rouleau, prédécoupés ou en continu, avec ou sans marques noires.
Largeur du média	1.00 in (25.4 mm) à 4.33 in (110 mm).

Longueur de l'étiquette	Étiquettes: Minimum: 0.79 in (20 mm), Maximum: 9.8 in (250 mm); Reçus (papier en rouleau): Papier continu jusqu'à 47.2 in (1200 mm).
Taille du rouleau média	Diamètre du rouleau d'étiquettes : Jusqu'à 5.00 in (127 mm). Diamètre du noyau interne : 0.5 in (12.7 mm), 1.0 in (25.4 mm), ou 1.5 in (38.1 mm). Optionnel : support de rouleau externe pour diamètres plus grands.
Épaisseur du média	0.002 in (60 µm) à 0.01 in (250 µm).
Types de rubans	Cire : Idéale pour les étiquettes en transfert thermique et les bracelets. Convient au stockage à court terme des étiquettes imprimées sur des boîtes. Cire + résine : Convient pour les étiquettes en transfert thermique, les supports en polypropylène et les tags. Offre une excellente durabilité pour le stockage à long terme avec résistance à la décoloration. Résine : Optimisé pour les étiquettes en polypropylène et les applications nécessitant une durabilité maximale. Offre une protection complète contre la décoloration, l'eau, les variations de température et l'abrasion, ce qui en fait l'idéal pour le stockage à long terme, le transport et les contacts tactiles fréquents.
Longueur maximale du ruban	984 ft (300 meters)
Diamètre extérieur du ruban	2.6 in (66 mm) for 300 m ribbons; 1.34 in (34 mm) for 74 m ribbons.
Largeur du ruban	Largeurs standard : 40 mm, 60 mm, 80 mm, et 110 mm.
Diamètre du noyau du ruban	1.0 in (25.4 mm)

Caractéristiques de fonctionnement

Température de fonctionnement	5°C à 40°C 41°F à 104°F
Température de stockage	-20°C à 50°C -4°F à 122°F
Humidité de fonctionnement	30% à 85% sans condensation
Humidité de stockage	10% à 90% sans condensation
Électrique	Entrée : AC 100-240V, 50/60Hz Sortie : DC 24V / 2A

Polices/Graphiques/Symbologies

Codes-barres 1D	Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subset A, B, C, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2 (5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, RSS-Stacked, GS1 DataBar, Code 11
Codes-barres 2D	PDF417, Maxicode, DataMatrix, QR Code, Aztec

MP4000D : précision d'impression accrue - la polyvalence rencontre l'excellence de bureau

Parcourez la multitude de fonctionnalités de l'imprimante de bureau MP4000D à double technologie. Découvrez ses fonctionnalités avancées sur : www.meferi.com/mp4000d

Page de code	DOS437,720,737,755,775,850,852,855,856,857,858,860,862,863,864,865,866, Windows 1250,1251,1252,1253,1254,1255,1256,1257,1258,ISO8859-1,-2,-3,-4,-5,-6,-8,-9,-15
---------------------	---

Polices et graphiques	● Polices bitmap 6, 8, 12, 16, 32, OCR A & B. Rotation à 90°, 180°, 270° et extensible 10 fois horizontalement et verticalement ● Polices TTF Monotype CG Triumvirate™, chinois simplifié
------------------------------	--

Wireless LAN(WLAN), Wi-Fi

Wi-Fi (optional)	802.11 b/g/n, 2.4GHz only
-------------------------	---------------------------

Wireless PAN (WPAN)

Bluetooth (optional)	BT 5.0
-----------------------------	--------

Conformité environnementale

La directive RoHS 2011/65/EU, ainsi que son amendement 2015/863, garantit que les produits électriques et électroniques sont exempts de substances dangereuses. La conformité à la norme EN IEC 63000:2018 garantit que les produits sont sûrs pour l'utilisation et minimise l'impact environnemental.

Réglementation supplémentaire

US:

Sécurité électrique	UL 60950-1
Dispositifs radiofréquence	47 CFR Part 15, Subpart B, Class B
Appareil numérique	ICES-003 Issue 6, Class B

Europe :

Sécurité électrique	EN 60950-1 2ed+A11+A1+A12+A2:2013, IEC 60950-1 2ed + A1 + A2
Environnement	RoHS EN 50581
Émissions informatiques	EN 55032 (Class B)
Immunité informatique	EN 55024

Émissions de courants harmoniques	EN 61000-3-2
--	--------------

Fluctuations de tension et scintillement	EN 61000-3-3
---	--------------

Accessoires standard

Câble de prise; Adaptateur secteur (plug: EU, CN, US, GB); USB Type-B Cable; Ribbon Platen Roller; Thermal Labels Roll 1pcs; Ribbon 1pcs; Empty Ribbon Core 1pcs.

Accessoires optionnels

Wi-Fi Module; Bluetooth Module; Dispenser/Peeler for Labels; Cutter for Labels; External Label Roll Holder.

Certifications générales



Logiciel

BarTender Ultralite est disponible en essai, cependant les versions professionnelles et supérieures nécessitent une licence payante. BarTender Ultralite est un logiciel de conception d'étiquettes qui permet aux utilisateurs de créer des codes-barres, d'ajuster les dimensions des étiquettes, d'ajouter du texte et des images graphiques aux étiquettes, d'utiliser différentes polices et de définir les valeurs des codes-barres pour les étiquettes. L'interface est conviviale et pratique, ce qui facilite et accélère la création et l'impression de toutes les étiquettes.

Pilotes

Windows Vista7, 8, 10, Server 2012/2016/2018 - Une impression d'étiquettes efficace commence par le bon pilote Windows. Le pilote Windows pour les imprimantes d'étiquettes de bureau MEFERI simplifie votre processus d'impression d'étiquettes, vous permettant de commencer facilement. Grâce à notre solution personnalisée, vous pouvez connecter votre imprimante à votre ordinateur Windows sans effort et commencer immédiatement à imprimer des étiquettes de qualité professionnelle.

MP4000D : précision d'impression accrue - la polyvalence rencontre l'excellence de bureau

Parcourez la multitude de fonctionnalités de l'imprimante de bureau MP4000D à double technologie. Découvrez ses fonctionnalités avancées sur : www.meferi.com/mp4000d

OmniSoftware Suite

OmniSoftware Suite est un ensemble puissant d'utilitaires et d'outils système conçus pour étendre les fonctionnalités des appareils MEFERI pour les utilisateurs finaux et les partenaires d'intégration.



MeOmniSoft

La suite comprend des outils tels que le provisionnement rapide des appareils et le transfert de configuration, des solutions de navigateur d'entreprise et de kiosque, OEMConfig prise en charge, contrôle des applications et gestion du cycle de vie, gestion des correctifs de sécurité et des mises à jour système, client Remote Desktop (RDP), outils de configuration du scanner, utilitaires de diagnostic et de modification du système d'exploitation, et plus encore.

Ces outils permettent un déploiement plus rapide, une gestion des appareils simplifiée, un diagnostic approfondi des appareils et un développement de solutions flexible pour divers cas d'utilisation industriels.

[En savoir plus sur les outils OmniSoftware Suite](#)

MePrinterUtility - vous offre un contrôle complet sur les paramètres de votre imprimante, vous permettant de la configurer facilement.



MePrint

L'utilitaire d'imprimante offre un moyen simple et efficace de configurer votre imprimante pour une expérience agréable dès la sortie de la boîte. Grâce à nos utilitaires d'installation polyvalents, vous pouvez personnaliser les paramètres de l'imprimante, les polices et la gestion du stockage, tester les fonctions, utiliser différents langages de programmation, contrôler et surveiller le firmware et le système, et plus encore.

OmniSoftware Suite



QuickSlide

Chargement facile - Rationalisez votre processus d'impression grâce à la fonction unique de **QuickSlide**, qui permet un chargement et un remplacement des supports plus rapides et plus pratiques.

- Longue durée de vie de la tête d'impression
- Compatible avec différents supports

Garantie

Le MP4000D est couvert par une garantie matérielle de 12 mois à compter de la date d'expédition, assurant une protection pendant la période de garantie et favorisant le fonctionnement stable de l'appareil. Le service de garantie comprend le diagnostic et la réparation conformément aux conditions définies, ce qui contribue à réduire les temps d'arrêt et à maintenir la continuité des activités.

[En savoir plus sur les conditions et modalités de la garantie](#)

MEFERI MeCare

Programme de service premium offrant une protection étendue au-delà de la garantie standard, incluant une couverture complète pour les réparations, les dommages accidentels et des options de service supplémentaires adaptées aux exigences du projet. Des plans de service flexibles contribuent à garantir la fiabilité à long terme des appareils, à réduire les risques opérationnels et à soutenir la continuité des activités.

[En savoir plus sur les plans de service MeCare](#)

Mentions relatives aux marques et au droit d'auteur

MEFERI et QuickSlide sont des marques déposées de MEFERI TECHNOLOGIES CO., LTD.

Le nom et le logo MEFERI sont des marques déposées appartenant à MEFERI TECHNOLOGIES CO., LTD et sont protégés par les lois internationales. Android est une marque déposée de Google LLC. Toutes les autres marques et logos mentionnés dans ce document sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Copyright © 2023 MEFERI TECHNOLOGIES CO., LTD. Tous droits réservés.