

MP4000D 듀얼 기술 데스크톱 프린터

비할 데 없는 인쇄 역량, 최고의 다용성, 원활한 통합 및 최첨단 성능을 선보입니다

MEFERI의 인쇄 진화 정점을 경험해 보십시오 - MP4000D. 감열 인쇄와 열전사 인쇄를 원활하게 전환하며, 이는 적응성과 정밀성의 역동적인 조합을 제공합니다. 단기 물류용 감열 인쇄의 강점과 장기 보존용 열전사 인쇄의 탁월함을 경험해 보십시오. 표준 1D부터 복잡한 2D까지 광범위한 바코드 환경을 탁월한 선명도와 비할 데 없는 속도로 처리합니다. ERP, WMS, MES, CRM 또는 모바일 플랫폼과 손쉽게 통합되며 BarTender REST API로 그 잠재력을 활용할 수 있습니다. MP4000D는 단순히 규격에 맞추는 것을 넘어서 변화를 만들어냅니다 - Windows, Linux 또는 Android 환경에 대응합니다. LED 표시등부터 다양한 연결 옵션에 이르기까지 인체공학적 설계와 결합되어 효율적일 뿐만 아니라 범용적으로 활용 가능한 프린터입니다. MP4000D - 정밀함과 다용성이 만나는 곳, 인쇄 목표가 실현되는 기기.



듀얼 기술 인쇄의 탁월함

 **다용도 인쇄 기술을 마스터하세요: MP4000D 프린터 열전사 및 감열 인쇄 기능을 모두 제공합니다**

하나의 인쇄 방식에 국한되지 않는 프린터를 원하십니까; 적응성이 필요합니다. MEFERI MP4000D는 두 가지 검증된 인쇄 기술 간을 손쉽게 오가도록 설계된 프린터입니다.

감열 인쇄의 우수성

감열 인쇄 기능을 통해 MP4000D는 가열된 프린트헤드를 사용해 열 감지 라벨, 영수증 및 유사 매체에 정보를 직접 인쇄합니다. 이 방식은 인쇄의 장기적 내구성이 필수적이지 않은 상황에 이상적입니다 - 예: 단기 물류나 임시 라벨 등입니다. 리본이 필요 없어 광범위한 내구성을 요구하지 않는 데이터에 대해 빠르고 효율적인 인쇄를 보장합니다.

열전사 인쇄의 탁월함

장기간 운송 또는 보관 등 보다 지속성이 요구되는 라벨링 작업에서는 MP4000D의 열전사 인쇄가 그 다용성을 보여줍니다. 특정 작업에 맞춘 세 가지 리본 유형을 통해 다양한 선택을 제공합니다:

- **왁스 기반 리본:** 열전사 라벨에 적합한 리본으로 선명성과 정밀도를 보장하여 표준 인쇄 요구에 이상적입니다.
- **왁스 + 레진 하이브리드 리본:** 내구성의 중간 단계로, 장거리 운송 시 마찰이나 사람의 손길에도 견디는 라벨을 생성합니다. 일상적인 용도와 극한 조건 사이를 잇는 선택으로, 바코드나 의류 태그 등에서 오래 지속되는 성능을 보장합니다.
- **레진 기반 리본:** 최고 수준의 내구성을 제공합니다. 이러한 리본으로 인쇄된 라벨은 물, 온도 변화, 햇빛 등 외부 요인에 강하게 견딥니다. 폴리프로필렌 라벨, 섬유 테이프 및 다양한 폴리머 재질용으로 설계되어 장기간 데이터 보호를 제공합니다. 바코드부터 그래픽 요소까지, 외부 환경에 관계없이 MP4000D와 레진 기반 리본이 정보를 온전하게 유지합니다.

MEFERI MP4000D와 함께라면 단순히 프린터에 투자하는 것이 아니라 유연성, 적응성 및 탁월한 인쇄 성능에 투자하는 것입니다. 임시 태그부터 장기 보존 라벨까지, MP4000D는 모든 요구를 충족합니다.

최상급 성능 및 인쇄 정밀도

비할 데 없는 다용성과 효율성을 발휘하십시오: MP4000D는 다중 플랫폼 지원과 고속 인쇄 기능을 제공합니다.

포괄적인 운영 체제 지원

기술 생태계가 작업 환경마다 크게 다를 수 있는 상황에서도 MEFERI MP4000D는 차별을 두지 않습니다. 운영 체제가 신뢰할 수 있는

MP4000D: 향상된 인쇄 정밀도 - 다재다능성이 데스크탑의 탁월함을 만나다

MP4000D 듀얼 기술 데스크탑 프린터의 다양한 기능을 확인해 보세요. 자세한 내용은 다음을 방문하세요: www.meferi.com/mp4000d

Windows, 안정적인 Linux, 설계 친화적인 Mac 중 어느 것이든, 이 프린터는 모든 환경과 원활하게 통합됩니다. 크로스 플랫폼 지원을 통해 MP4000D는 창고, 제조, 소매, 물류 또는 민감한 의료 분야에 이르기까지 다양한 산업에 적응 가능한 진정한 범용 도구로 자리매김합니다. 이러한 다재다능성은 MP4000D가 어떤 컴퓨팅 환경에서도 작업의 핵심이 될 준비가 되어 있음을 보장합니다.



모든 요구를 충족하는 충분한 메모리

128MB RAM과 128MB Flash 저장소의 균형 잡힌 구성으로 MP4000D는 인쇄 작업에서 요구될 수 있는 그래픽 요소와 대용량 정보를 처리할 수 있도록 설계되었습니다. 의료 라벨의 정밀함이나 제조 라벨의 세부 정보는 소매 태그의 그래픽이든 이 프린터는 흔들림이 없습니다. 이 메모리는 단순한 수치 그 이상으로, 장기 인쇄 작업을 수행하거나 길이가 긴 라벨에서도 속도나 정확성을 희생하지 않고 선명도를 제공할 수 있는 성능의 증거입니다.



정밀도와 속도: 완벽한 조화

203 dpi/8 도트/mm에서 MP4000D는 바코드와 텍스트 데이터의 모든 세부 사항을 포착하는 황금 표준이 된 인쇄 해상도를 제공합니다. 이를 통해 명확성, 정밀성, 손쉬운 스캔이 보장되며, 이는 빠르게 진행되는 환경에서 특히 중요합니다.

하지만 중요한 것은 단지 세부 사항이 아니라 그 세부를 신속하게 제공하는 것입니다. 초당 5.98인치 (152 mm)라는 놀라운 인쇄 속도로 MP4000D는 데스크톱 프린터 부문에서 단연 돋보입니다. 물류의 긴급 주문이든 성수기 창고나 소매의 대량 라벨링이든, 이 프린터는 품질을 타협하지 않고 생산성을 높여 항상 앞서 나가도록 보장합니다.

MEFERI MP4000D는 단순한 프린터가 아니라, 운영 효율성을 높이고 현대 산업의 역동적인 요구를 충족하도록 설계된 고성능 강자입니다.

정밀 인쇄를 위한 최적화된 언어 지원

MP4000D에게 섬세한 라벨 인쇄 작업을 맡기십시오. 이는 EPL, ZPL, TSPL, and DPL과 같은 주요 프로그래밍 언어에 대한 강력한 지원 덕분입니다. 이러한 언어 기능은 전문 소프트웨어를 통해 전문 소프트웨어를 통해 정확한 인쇄 결과를 제공하게 됩니다. 이러한 수준의 정교함은 중급에서 고급형 프린터의 특징으로, 필수 폰트 세트가 제공되는 환경에서는 모든 바코드와 문자가 가장 선명한 형태로 표현되도록 보장합니다. MP4000D가 이러한 수요가 높은 프로그래밍 언어를 지원함으로써 MEFERI는 모든 산업에서의 인쇄 작업에 비할 데 없는 다용도성과 정확성을 약속합니다.

다양한 인터페이스와의 직관적인 상호작용

원활한 동작과 적시 알림을 위해 설계된 MP4000D의 직관적 디자인을 활용하십시오. 이중 LED 표시등은 색상으로 구분된 알림을 제공하여 라벨 소진이나 리본 잔량 부족 등 상태를 항상 파악할 수 있게 합니다. 다양한 명령 응답에 대한 구별되는 청각 신호와 함께 이 프린터는 어떤 신호도 놓치지 않도록 하며, 모든 신호는 사용 설명서에 상세히 설명되어 있어 손쉽게 해석할 수 있습니다.

인체공학적 설계에 더해 프린터에는 전략적으로 배치된 Feed 버튼이 있어 용지 공급과 일시 정지 작업을 쉽게 수행할 수 있습니다. 연결성 측면에서도 MEFERI는 타협하지 않습니다. MP4000D는 상자에서 꺼내자마자 사용할 수 있는 포괄적인 인터페이스를 갖추고 있습니다. 널리 사용되는 USB와 Ethernet 연결부터 오랫동안 검증된 직렬 포트 (Serial Port) RS-232에 이르기까지, 이 프린터는 다양한 환경에서의 호환성과 통합의 용이성을 보장하는 강력한 다재다능성을 제공합니다.

모든 산업을 위한 다양한 바코드 및 글꼴 기능

MP4000D 프린터로 비교할 수 없는 바코드 유연성을 제공합니다. 다양한 산업을 아우르며 UPC-A, EAN-13 등 일반적인 1D 바코드와 PLESSEY 등 특수 코드도 지원합니다. 밀집형 Data Matrix부터 널리 사용되는 QR Codes 등 2D 바코드도 폭넓게 처리합니다. 글로벌 비즈니스를 위한 준비도 완벽합니다. 프린터의 포괄적인 코드 페이지는 DOS와 Windows 인코딩을 모두 포함하여 라벨이 여러 언어로 정확히 표현되도록 보장합니다. 마지막으로 Monotype CG Triumvirate™ 및 간체 중국어를 포함한 동적 비트맵과 TrueType 글꼴로 라벨의 표현을 항상 적절하게 유지합니다. 소매, 물류 또는 의료 등 어떤 분야에서든 MP4000D는 라벨링을 정확하고 전문적이며 산업 표준에 맞게 수행합니다.

옵션 모듈: 맞춤형 라벨링 우수성



Wi-Fi Module: 802.11 b/g/n (field installable option)

MP4000D 프린터용 옵션 Wi-Fi 모듈로 무한한 가능성을 열어보세요. 프린터에 기본 탑재되어 있지 않더라도 걱정하지 마십시오. 이 모듈은 번거로움 없는 현장 설치를 위해 설계되었습니다. 기술 전문가의 안내로 직접 설치하거나 서비스 센터에서 전문적으로 설치받으실 수 있습니다.

Wi-Fi가 탑재된 MP4000D를 갖추면 그 이점이 분명합니다. 기업 인프라의 어느 곳에서든 원격으로 라벨을 전송하여 인쇄할 수 있습니다. 변화한 창고, 역동적인 소매점 또는 먼 부서에 위치하든 프린터는 작업을 원활하게 수신하여 물리적 데이터 전송의 필요를 제거합니다. 본질적으로 이는 단순한 프린터 업그레이드가 아니라 작업 흐름의 혁신입니다.

MP4000D: 향상된 인쇄 정밀도 - 다재다능성이 데스크탑의 탁월함을 만나다

MP4000D 듀얼 기술 데스크탑 프린터의 다양한 기능을 확인해 보세요. 자세한 내용은 다음을 방문하세요: www.meferi.com/mp4000d



Bluetooth 모듈 5.0 (현장 설치 옵션)

MP4000D 프린터의 다재다능성을 옵션 Bluetooth 모듈로 향상시키십시오. 기기가 처음부터 장착되어 있지 않더라도 걱정하지 마십시오. 이 모듈은 간편한 현장 설치를 위해 설계되었습니다. 기술 전문가의 안내로 직접 설치하거나 서비스 센터에서 전문적으로 장착받으실 수 있습니다.

Bluetooth를 탑재하면 MP4000D는 유연성의 중심이 됩니다. 모바일 컴퓨터, 태블릿 또는 스마트폰에서 직접 인쇄 작업을 전송할 수 있어 근거리 어디서나 사용 가능합니다. 편의성과 효율성이 결합되어 이동성이 중요한 동적 작업 환경에 이상적입니다. Bluetooth 지원 MP4000D는 데이터 인쇄 요구에 실용성과 현대성을 제공합니다.



커터 옵션: 매끄럽고 정밀한 절단

MP4000D의 선택형 커터 모듈을 소개합니다 - 의류 브랜드 등에서 유용합니다. 더 이상 수동으로 찢을 필요 없이 자동으로 라벨을 깔끔하게 절단합니다. 연속 인쇄이든 단일 인쇄이든 모든 라벨이 완벽하게 분리됩니다. 리시빙 트레이와 함께 사용하면 출력물이 정돈되어 준비됩니다. 특히 레진 기반 리본을 사용할 경우 이러한 내구성 있는 인쇄물은 세탁 주기를 견뎌 의류 관리 지침을 보존합니다.



디스펜서/필러 옵션: 손쉬운 라벨링

MP4000D에 당사의 디스펜서/필러 모듈을 추가하면 각 라벨이 제자리를 알도록 하는 스마트한 메커니즘을 제공합니다. 인쇄되면 라벨은 기판에서 자동으로 분리되어 사용을 기다립니다. 프린트 온디맨드 방식에서는 운영 효율성이 중요합니다; 하나의 라벨이 사용되면 다음 라벨이 즉시 준비됩니다. 이 도구는 핸즈프리 라벨링(Hands Free Solution)은 패키지, 제품 등에 즉시 적용할 수 있습니다.



외부 라벨 롤 홀더: 대용량 라벨링의 간편화

대용량 라벨링 작업의 판도를 바꿀 솔루션입니다. 외부 라벨 롤 홀더는 표준 프린터로 수용하기 어려운 대형 라벨 롤을 장착할 수 있습니다. MP4000D 뒤쪽에 단단히 위치하여 라벨을 지정된 슬롯을 통해 공급합니다. 그 결과 지속적인 롤 교체 없이 인쇄 세션을 연장할 수 있습니다. 연속 인쇄 작업에 이상적이며, 이 롤 홀더는 라벨링 작업이 중단 없이 진행되도록 보장합니다.

BarTender UltraLite와 MP4000D 프린터의 통합

산업별 정밀성: 소매, 창고, 물류, 제조 또는 공공 부문 등 어느 분야에서든 BarTender UltraLite는 MP4000D의 출력 수준을 향상시킵니다. 이 통합은 다양한 산업에 맞춘 상업용 품질의 라벨링을 보장합니다. 디지털과 물리적 영역을 잇는 중요한 연결고리인 바코딩에 중점을 두고 있으며, 소프트웨어는 400개 이상의 즉시 사용 가능한 바코드를 제공합니다.

효율성 극대화: MP4000D와 결합하면, BarTender UltraLite는 프린터의 잠재력을 최대한 활용합니다. 직관적인 WYSIWYG 디자인 인터페이스와 방대한 바코드 라이브러리가 결합되어 다양한 매체와 제품에 대해 정밀성과 적응성을 보장합니다.

라이선스 유연성: 30일 평가판으로 고급 기능을 체험해 보십시오. 그런 다음 다양한 라이선스 옵션이 제공되어 각 운영 규모에 맞춘 솔루션을 제공합니다.

요컨대, BarTender UltraLite와 함께하면 MP4000D는 단순한 프린터에서 산업에 최적화된 라벨링 솔루션으로 변모합니다.

MP4000D 프린터와의 API 통합

BarTender REST API의 기능을 활용하여 MP4000D 프린터를 통해 인쇄 작업을 직접 간소화하고 자동화하세요. BarTender 2022 R1 이상 버전과 호환됩니다,

REST API는 다양한 플랫폼 간에 원활한 데이터 교환을 제공합니다. ERP, WMS, MES, CRM 등과 같은 시스템이나 모든 클라이언트 데스크톱에서 인쇄용 데이터를 직접 전송할 수 있습니다. 더 나아가 MeMobilityDesk 워크스테이션, MEFERI 모바일 장치의 Android 앱 또는 운영체제에 관계없이 모든 스마트폰을 활용할 수 있습니다. MP4000D로 바코드, 상업용 라벨 및 기타 중요한 정보를 손쉽게 인쇄할 수 있습니다. 참고: BarTender 2022의 Automation 또는 Enterprise 에디션에서만 사용 가능합니다.

MP4000D: 향상된 인쇄 정밀도 - 다재다능성이 데스크탑의 탁월함을 만나다

MP4000D 듀얼 기술 데스크탑 프린터의 다양한 기능을 확인해 보세요. 자세한 내용은 다음을 방문하세요: www.meferi.com/mp4000d

표준 기능	
인쇄 기술	이중 인쇄 모드: 열전사 및 직접 열 인쇄 방식
프로그래밍 언어	ZPL, TSPL, DPL, EPL
LED 표시등	이중 LED 상태 표시기
버튼	급지/일시정지 버튼
포트 & 인터페이스	USB (Type B), Ethernet, 직렬 포트 (Serial Port)

물리적 특성	
치수	308 x 180 x 250 mm 12.1 x 7.1 x 9.8 in
무게	2.8 kg / 98.77 oz

성능 특성	
지원 운영체제	Windows, Linux, Android
인쇄 해상도	203 dpi / 8 도트/mm
메모리	RAM 128MB / Flash 128MB 바코드 데이터, 라벨 템플릿 및 대용량 인쇄 작업을 효율적으로 처리하도록 최적화되어 있습니다.
최대 인쇄 너비	4.25 in (108 mm)
인쇄 속도	5.98 in (152 mm) 초당
미디어 센서	● 용지 부족 센서 ● 갭 센서 ● 리본 센서 ● 블랙 마크 센서 ● 커버 개방 센서

미디어 및 리본 특성	
미디어 유형	열전사 라벨, 감열 라벨, 폴리프로필렌 라벨, 태그, 갭 라벨 용지, 블랙 마크 용지, 다이컷 용지, 케어 라벨, 연속 영수증 용지 및 손목밴드를 포함한 다양한 미디어를 지원합니다. 롤 공급, 다이컷 또는 연속 미디어와 호환되며 블랙 마크 유무에 관계없이 사용 가능합니다.
미디어 폭	1.00 in (25.4 mm)에서 4.33 in (110 mm)까지.
라벨 길이	레이블: 최소: 0.79 in (20 mm), 최대: 9.8 in (250 mm); 영수증(롤 용지): 연속 용지 최대 47.2 in (1200 mm).
미디어 롤 크기	라벨 롤 직경: 최대 5.00 in (127 mm). 내부 코어 직경: 0.5 in (12.7 mm), 1.0 in (25.4 mm), 또는 1.5 in (38.1 mm). 선택사항: 더 큰 직경을 위한 외부 롤 홀더.

미디어 두께	0.002 in (60 µm)에서 0.01 in (250 µm)까지.
리본 유형	왁스: 열전사 라벨 및 손목 밴드에 적합합니다. 상자에 인쇄된 라벨을 단기간 보관하는 데 적합합니다. 왁스 + 수지: 열전사 및 폴리프로필렌 라벨, 태그에 적합합니다. 장기 보관 시 뛰어난 내구성과 퇴색 저항성을 제공합니다. 수지: 폴리프로필렌 라벨 및 최대 내구성을 요구하는 용도에 최적화되어 있습니다. 퇴색, 물, 온도 변화 및 마모에 대한 완전한 보호를 제공하므로 장기 보관, 운송 및 빈번한 촉각 접촉에 이상적입니다.
최대 리본 길이	984 ft (300 meters)
리본 외부 직경	300 m 리본의 경우 2.6 in (66 mm); 74 m 리본의 경우 1.34 in (34 mm).
리본 폭	표준 폭에는 40 mm, 60 mm, 80 mm 및 110 mm가 포함됩니다.
리본 코어 직경	1.0 in (25.4 mm)

작동 특성	
작동 온도	5°C to 40°C 41°F to 104°F
보관 온도	-20°C to 50°C -4°F to 122°F
작동 습도	30% to 85% 비응결
보관 습도	10% to 90% 비응결
전기	입력: AC 100-240V, 50/60Hz 출력: DC 24V / 2A

글꼴/그래픽/심볼로지	
1D 바코드	Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subset A, B, C, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2 (5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, RSS-Stacked, GS1 DataBar, Code 11
2D 바코드	PDF417, Maxicode, DataMatrix, QR Code, Aztec
코드 페이지	DOS437,720,737,755,775,850,852,855,856,857,858,860,862,863,864,865,866, Windows 1250,1251,1252,1253,1254,1255,1256,1257,1258,ISO8859-1,-2,-3,-4,-5,-6,-8,-9,-15
글꼴 및 그래픽	● 비트맵 글꼴 6, 8, 12, 16, 32, OCR A & B, 90°, 180°, 270° 회전 가능하며 가로 및 세로 방향으로 최대 10배까지 확장 가능 ● TTF 글꼴 Monotype CG Triumvirate™, 간체 중국어

무선 LAN(WLAN), Wi-Fi	
Wi-Fi (선택 사양)	802.11 b/g/n, 2.4GHz only

MP4000D: 향상된 인쇄 정밀도 - 다재다능성이 데스크탑의 탁월함을 만나다
MP4000D 듀얼 기술 데스크탑 프린터의 다양한 기능을 확인해 보세요. 자세한 내용은 다음을 방문하세요: www.meferi.com/mp4000d

무선 PAN (WPAN)

Bluetooth (선택 사항) BT 5.0

환경 규정 준수

RoHS 지침 2011/65/EU 및 그 개정안 2015/863은 전기 및 전자 제품에 유해 물질이 포함되어 있지 않도록 보장합니다. EN IEC 63000:2018 표준 준수를 통해 제품의 안전한 사용을 보장하고 환경에 미치는 영향을 최소화합니다.

추가 규정

US:

전기 안전 UL 60950-1

무선 주파수 장치 47 CFR Part 15, Subpart B, Class B

디지털 장치 ICES-003 Issue 6, Class B

유럽:

전기 안전 EN 60950-1 2ed+A11+A12+A2:2013, IEC 60950-1 2ed + A1 + A2

환경 RoHS EN 50581

IT 방출 EN 55032 (Class B)

IT 내성 EN 55024

고조파 전류 방출 EN 61000-3-2

전압 변동 및 깜박임 EN 61000-3-3

표준 액세서리

플러그 케이블; 전원 어댑터(플러그: EU, CN, US, GB); USB Type-B 케이블; 리본 플레이트 롤러; 감열 라벨 롤 1개; 리본 1개; 빈 리본 코어 1개.

선택 액세서리

Wi-Fi Module; Bluetooth Module; 라벨용 디스펜서/필러; 라벨용 커터; 외부 라벨 롤 홀더.

일반 인증



소프트웨어

BarTender Ultralite는 체험판으로 사용할 수 있으나, Professional 이상의 버전은 구매할 라이선스가 필요합니다. BarTender Ultralite는 라벨 디자인용 소프트웨어로, 사용자가 바코드를 생성하고 라벨 크기를 조정하며 라벨에 텍스트와 그래픽 이미지를 추가하고 다양한 글꼴을 사용하여 라벨의 바코드 값을 설정할 수 있게 해줍니다. 인터페이스가 사용자 친화적이고 편리하여 어떤 라벨이든 쉽게 빠르게 만들고 인쇄할 수 있습니다.

드라이버

Windows Vista7, 8, 10, Server 2012/2016/2018- 적절한 Windows 드라이버로 효율적인 라벨 인쇄를 시작하세요. MEFERI 데스크탑 라벨 프린터용 Windows 드라이버는 라벨 인쇄 과정을 단순화하여 손쉽게 시작할 수 있도록 합니다. 당사의 맞춤형 솔루션으로 프린터를 Windows 컴퓨터에 손쉽게 연결하여 즉시 전문 품질의 라벨을 인쇄할 수 있습니다.

OmniSoftware Suite

OmniSoftware Suite는 엔드유저 및 통합 파트너를 위해 MEFERI 장치의 기능을 확장하도록 설계된 강력한 유틸리티 및 시스템 도구 모음입니다.



이 모음에는 빠른 장치 프로비저닝 및 구성 전송, 엔터프라이즈 브라우저 및 키오스크 솔루션, OEMConfig 지원, 애플리케이션 제어 및 수명 주기 관리, 보안 패치 및 시스템 업데이트 관리, 원격 데스크톱(RDP) 클라이언트, 스캐너 구성 도구, OS 진단 및 수정 유틸리티 등 다양한 도구를 포함합니다.

이 도구들은 더 빠른 배포, 단순화된 장치 관리, 향상된 장치 진단 및 다양한 산업용 사례에 걸친 유연한 솔루션 개발을 가능하게 합니다.

OmniSoftware Suite 도구에 대해 자세히 알아보세요

MePrinterUtility - 프린터 설정을 완벽하게 제어할 수 있어 프린터를 손쉽게 구성할 수 있습니다.



프린터 유틸리티는 상자에서 꺼내 바로 사용할 수 있도록 프린터를 쉽고 효율적으로 구성할 수 있는 방법을 제공합니다. 다용도의 설정 유틸리티를 통해 프린터 설정, 글꼴 및 저장소 관리 사용자화, 기능 테스트, 다양한 프로그래밍 언어 사용, 펌웨어 및 시스템 제어 및 모니터링 등 다양한 작업을 수행할 수 있습니다.

OmniSoftware Suite



간편한 슬라이드 - 인쇄 프로세스를 간소화합니다 QuickSlide's 고유 기능은 미디어 적재 및 교체를 더 빠르고 편리하게 합니다.

- 긴 프린트헤드 수명
- 다양한 미디어에 적합

MP4000D: 향상된 인쇄 정밀도 - 다재다능성이 데스크탑의 탁월함을 만나

MP4000D 듀얼 기술 데스크탑 프린터의 다양한 기능을 확인해 보세요. 자세한 내용은 다음을 방문하세요: www.meferi.com/mp4000d

보증

MP4000D는 출하일로부터 12개월간 하드웨어 보증의 적용을 받아 보증 기간 동안 보증을 제공하고 장치의 안정적인 운영을 지원합니다. 보증 서비스에는 정해진 약관에 따른 진단 및 수리가 포함되며, 이를 통해 다운타임을 줄이고 지속적인 비즈니스 운영을 유지할 수 있습니다.

 [보증 약관에 대해 자세히 알아보기](#)

MEFERI MeCare

표준 보증을 넘어선 추가 보호를 제공하는 프리미엄 서비스 프로그램으로, 수리, 사고로 인한 손상에 대한 포괄적인 보장과 프로젝트 요구에 맞춘 추가 서비스 옵션을 포함합니다. 유연한 서비스 플랜은 장기적인 장치 신뢰성을 보장하고 운영 리스크를 줄이며 지속적인 비즈니스 운영을 지원합니다.

 [MeCare 서비스 플랜에 대해 자세히 알아보기](#)

상표 및 저작권 고지

MEFERI 및 QuickSlide는 MEFERI TECHNOLOGIES CO., LTD.의 상표입니다.

MEFERI 이름 및 로고는 MEFERI TECHNOLOGIES CO., LTD.가 소유한 등록 상표이며 국제법에 따라 보호됩니다. Android는 Google LLC.의 등록 상표입니다. 본 문서에 언급된 기타 모든 상표 및 로고는 각 소유자에게 귀속됩니다. Copyright © 2023 MEFERI TECHNOLOGIES CO., LTD. All rights reserved.