

Impressora de Mesa de Dupla Tecnologia MP4000D

Mestria de Impressão Inigualável, Versatilidade Máxima, Integração Perfeita & Desempenho de Ponta Revelados

Descubra o auge da evolução de impressão da MEFERI - o MP4000D. Alternando perfeitamente entre impressão térmica direta e impressão por transferência térmica, é uma combinação dinâmica de adaptabilidade e precisão. Explore sua capacidade de impressão térmica direta para logística de curto prazo e sua excelência em transferência térmica para etiquetas duráveis. Navegue por um amplo universo de códigos de barras, de 1D padrão a 2D complexos, com clareza impecável e velocidade incomparável. Integre-se sem esforço a sistemas como ERP, WMS, MES, CRM ou a plataformas móveis, liberando seu potencial com a BarTender REST API. O MP4000D não se limita a se ajustar; ele transforma - pronto para os ecossistemas Windows, Linux ou Android. Combine isso com seu design ergonômico, desde indicadores LED até diversas opções de conectividade, e você terá uma impressora não apenas eficiente, mas verdadeiramente universal. O MP4000D - onde a precisão encontra a versatilidade e onde suas ambições de impressão encontram seu par.



não exigem durabilidade prolongada.



Domínio da Transferência Térmica

Para trabalhos que exigem rotulagem mais duradoura, especialmente quando os produtos estão em trânsito ou armazenamento de longo prazo, o MP4000D demonstra sua versatilidade com a impressão por transferência térmica. Explore um mundo de opções com três tipos distintos de fitas, cada uma adaptada para tarefas específicas:

- **Fitas à base de cera:** Perfeitas para etiquetas por transferência térmica, estas fitas garantem clareza e precisão, ideais para necessidades de impressão padrão.

- **Fitas híbridas cera + resina:** O ponto intermediário em durabilidade. Essas fitas produzem etiquetas resistentes ao desgaste natural do transporte de longa distância, mantendo sua integridade mesmo diante de fricção e contato humano. São a ponte entre o uso cotidiano e condições extremas, garantindo longevidade para códigos de barras, etiquetas de vestuário e outros usos.

- **Fitas à base de resina:** Para máxima durabilidade. Quando impressas com essas fitas, suas etiquetas resistirão a desafios como água, variações de temperatura e até a luz solar. São adequadas para etiquetas de polipropileno, fitas têxteis e diversos suportes poliméricos, protegendo suas informações a longo prazo. De códigos de barras a detalhes gráficos, confie no MP4000D e nas fitas à base de resina para manter seus dados intactos, independentemente das condições externas.

Com o MEFERI MP4000D, você não está apenas investindo em uma impressora; está investindo em uma promessa de flexibilidade, adaptabilidade e puro desempenho de impressão. Seja qual for sua necessidade, desde etiquetas temporárias até etiquetas de longa duração, o MP4000D atende.

Excelência em Impressão de Dupla Tecnologia



Domine a Arte da Impressão Versátil: O MP4000D Impressora Oferece Tanto Transferência Térmica Quanto Impressão Térmica Direta Capacidades

Você procura uma impressora que não esteja limitada a um único método de impressão; você precisa de adaptabilidade. Conheça a MEFERI MP4000D, uma impressora projetada para navegar com facilidade entre duas tecnologias de impressão reconhecidas.



Excelência da Impressão Térmica Direta

Com a capacidade de impressão térmica direta, o MP4000D utiliza a força de uma cabeça de impressão aquecida para imprimir suas informações essenciais diretamente em etiquetas térmicas, recibos e mídias semelhantes. Este método é ideal para situações em que a longevidade da impressão não é primordial - pense em logística de curto prazo ou rotulagem temporária. Ele dispensa a necessidade de fita, garantindo uma impressão rápida e eficiente para dados que

MP4000D: Precisão de impressão elevada - Versatilidade encontra excelência em impressoras de mesa

Explore as inúmeras capacidades do MP4000D, impressora de mesa com tecnologia dupla. Conheça suas funcionalidades avançadas em:
www.meferi.com/mp4000d

Desempenho Máximo e Precisão de Impressão

Liberte Versatilidade e Eficiência Inigualáveis: o MP4000D Oferece Suporte Multiplataforma e Capacidades de Impressão Rápidas.



Suporte inclusivo a sistemas operacionais

Em um mundo onde os ecossistemas tecnológicos podem variar drasticamente de um ambiente de trabalho para outro, a MEFERI MP4000D não faz distinção. Se suas operações são baseadas no consagrado Windows, no robusto Linux ou no Mac orientado ao design, esta impressora integra-se perfeitamente a todos eles. Ao oferecer suporte multiplataforma, a MP4000D se posiciona como uma ferramenta verdadeiramente universal, adaptável a diversos setores - seja armazéns, manufatura, varejo, logística ou mesmo o sensível setor de saúde. Essa versatilidade garante que a MP4000D esteja sempre pronta para ser sua ferramenta de trabalho confiável, independentemente do ambiente de computação.



Memória suficiente para atender a todas as necessidades

Com 128MB de RAM e 128MB de armazenamento Flash equilibrados, a MP4000D está equipada para lidar com elementos gráficos e grandes volumes de informação que suas tarefas de impressão possam exigir. Seja a precisão das etiquetas do setor de saúde, os detalhes exaustivos nas etiquetas de manufatura ou a intensidade gráfica das etiquetas de varejo, esta impressora não hesita. Sua memória é mais do que números; é uma prova de sua capacidade de executar trabalhos de impressão de longa duração ou oferecer clareza em etiquetas alongadas sem comprometer a velocidade ou a precisão.



Precisão e velocidade: uma combinação perfeita

Com 203 dpi/8 pontos por mm, a MP4000D oferece uma resolução de impressão que se tornou o padrão-ouro para capturar cada nuance de códigos de barras e dados textuais. Isso garante clareza, precisão e facilidade de leitura por scanners - uma característica especialmente crucial em ambientes de ritmo acelerado.

Mas não se trata apenas de detalhe; trata-se de entregar esse detalhe com rapidez. Com uma velocidade de impressão notável de 5.98 polegadas (152 mm) por segundo, a MP4000D se destaca na categoria de impressoras de mesa. Seja em um pedido urgente na logística ou em rotulagem de alto volume em armazéns ou varejo durante horários de pico, esta impressora garante que você mantenha a dianteira, ampliando sua produtividade sem comprometer a qualidade.

A MEFERI MP4000D não é apenas uma impressora; é uma máquina de alto desempenho projetada para elevar sua eficiência operacional e atender às necessidades dinâmicas das indústrias modernas.

Suporte otimizado a linguagens para Impressão de precisão

Confie à MP4000D a tarefa delicada de imprimir etiquetas sem falhas, graças ao seu robusto suporte às principais linguagens de programação: EPL, ZPL, TSPL e DPL. Essas capacidades linguísticas são fundamentais para garantir traduções precisas dos comandos do usuário através de software especializado, resultando em saídas de impressão impecáveis. Esse nível de sofisticação, característica de impressoras de gama média a alta, assegura que cada código de barras e cada texto sejam representados em sua forma mais fiel, graças aos conjuntos de fontes essenciais disponíveis nessas linguagens. Com a adoção dessas linguagens de programação requisitadas pela MP4000D, a MEFERI garante versatilidade e precisão incomparáveis em cada tarefa de impressão em diversos setores.

Interação intuitiva com interfaces multifacetadas

Aproveite o design intuitivo da impressora MP4000D, concebida para operação fluida e notificações oportunas. Os indicadores LED duplos fornecem alertas codificados por cores, garantindo que você esteja sempre informado - seja sobre a falta de etiquetas ou sobre o término próximo da fita. Complementada por sinais sonoros distintos para várias respostas de comando, esta impressora garante que você nunca perca uma notificação, com cada sinal detalhadamente descrito no manual do usuário para fácil interpretação.

Complementando o design ergonômico da impressora está o botão de avanço estrategicamente posicionado, que facilita operações de avanço e pausa. E quanto à conectividade? A MEFERI não economiza. A MP4000D possui um conjunto abrangente de interfaces, pronto para uso. Desde as onipresentes conexões USB e Ethernet até a consagrada Porta serial (Serial Port) RS-232, a impressora oferece versatilidade robusta, garantindo compatibilidade e facilidade de integração em diversos ambientes.

Diversas capacidades de códigos de barras e fontes para todos os setores

Desbloqueie uma versatilidade inigualável de códigos de barras com a impressora MP4000D. Atendendo a uma ampla gama de setores, ela oferece suporte a códigos de barras 1D predominantes como UPC-A, EAN-13, etc., e a códigos especializados como PLESSEY e outros. Explore também os códigos de barras 2D, desde o denso Data Matrix até os universalmente reconhecidos códigos QR e mais. Negócios globais? Sem problema. As páginas de código abrangentes da impressora cobrem codificações tanto DOS quanto Windows, garantindo que suas etiquetas estejam em todos os

MP4000D: Precisão de impressão elevada - Versatilidade encontra excelência em impressoras de mesa

Explore as inúmeras capacidades do MP4000D, impressora de mesa com tecnologia dupla. Conheça suas funcionalidades avançadas em: www.meferi.com/mp4000d

idiomas. Por fim, com seus mapas de bits dinâmicos e fontes TrueType, incluindo Monotype CG Triumvirate™ e fontes em chinês simplificado, suas etiquetas terão sempre o tom perfeito. Seja no varejo, na logística ou na saúde, a MP4000D garante que suas etiquetas sejam precisas, profissionais e prontas para o setor.

Módulos opcionais: Excelência em rotulagem sob medida



Wi-Fi Module: 802.11 b/g/n (field installable option)

Desbloqueie possibilidades ilimitadas com o módulo Wi-Fi opcional para a impressora MP4000D. Se sua impressora não veio com ele, não se preocupe. Este módulo foi projetado para instalação em campo sem complicações. Você pode realizar a instalação por conta própria com a orientação de um especialista técnico ou simplesmente visitar nosso centro de assistência para instalação profissional.

Uma vez equipado, as vantagens de uma MP4000D com Wi-Fi ficam claras. Mergulhe num novo reino de conveniência ao enviar etiquetas remotamente para impressão a partir de qualquer canto da sua infraestrutura corporativa. Esteja ela localizada num armazém movimentado, numa loja dinâmica ou mesmo num departamento distante, a impressora recebe tarefas sem interrupções, eliminando a necessidade de transferências de dados físicas. Em essência, não se trata apenas de atualizar sua impressora; trata-se de revolucionar seu fluxo de trabalho.



Módulo Bluetooth 5.0 (opção instalável em campo)

Aumente a versatilidade da impressora MP4000D com o módulo Bluetooth opcional. Não se preocupe se seu dispositivo não veio equipado com ele inicialmente; este módulo foi criado para instalação em campo de forma simples. Realize a instalação por conta própria com a orientação de um especialista técnico ou dirija-se ao nosso centro de assistência para instalação profissional.

Com Bluetooth, a MP4000D torna-se um sinônimo de flexibilidade. Transmite tarefas de impressão diretamente de computadores móveis, tablets ou smartphones, esteja você onde estiver nas imediações. É a combinação ideal de conveniência e eficiência, tornando-a perfeita para ambientes de trabalho dinâmicos onde a mobilidade é essencial. A MP4000D com Bluetooth oferece uma sinergia de praticidade e modernidade às suas necessidades de impressão de dados.



Opção de cortador: Precisão sem falhas

Apresentamos o módulo cortador opcional da MP4000D - uma solução ideal para marcação de vestuário e afins. Chega de rasgos manuais; apenas corte automático e contínuo das etiquetas. Seja em fluxo contínuo ou em impressões únicas, cada etiqueta se destaca perfeitamente. Em conjunto com uma bandeja coletora, seus impressos ficam organizados e prontos. Ideal para rotulagem têxtil, esses impressos duráveis, especialmente quando usados com fitas à base de resina, resistem aos ciclos de lavagem, preservando instruções essenciais de cuidado com a peça.



Opção de dispensador/descolador: Rotulagem sem esforço

Atualize sua MP4000D com nosso módulo dispensador/descolador - um mecanismo inteligente que garante que cada etiqueta esteja no lugar certo. Uma vez impressas, as etiquetas se separam automaticamente do substrato, aguardando sua aplicação. Com a natureza de impressão sob demanda, a eficiência operacional é essencial; à medida que uma etiqueta é utilizada, outra fica imediatamente pronta. Esta ferramenta é o epítome da etiquetagem mãos-livres (Hands Free Solution), permitindo aplicação imediata a embalagens, produtos e mais.



Suporte externo para rolos de etiquetas: facilitando a rotulagem em grande volume

Conheça o divisor de águas para tarefas de rotulagem de alto volume. O suporte externo para rolos de etiquetas acomoda aqueles rolos pesados de etiquetas que a impressora padrão não consegue. Posicionado confortavelmente atrás da MP4000D, ele direciona as etiquetas por uma ranhura designada. O resultado? Sessões de impressão prolongadas sem as interrupções constantes para trocar o rolo. Ideal para trabalhos de impressão contínua, este suporte garante que suas operações de rotulagem funcionem sem interrupções.

Integração do BarTender UltraLite com a impressora MP4000D

Precisão específica por setor: Seja no varejo, em armazenagem, logística, fabricação ou no setor público, o BarTender UltraLite eleva a produção do MP4000D. Essa integração garante etiquetagem de qualidade comercial adaptada a diversos setores. A ênfase em códigos de barras - uma ponte vital entre os domínios digital e físico - é incomparável, com o software oferecendo mais de 400 códigos de barras prontos para uso.

MP4000D: Precisão de impressão elevada - Versatilidade encontra excelência em impressoras de mesa

Explore as inúmeras capacidades do MP4000D, impressora de mesa com tecnologia dupla. Conheça suas funcionalidades avançadas em: www.meferi.com/mp4000d

Eficiência Máxima: Em combinação com o MP4000D, o BarTender UltraLite explora todo o potencial da impressora. Sua interface de design WYSIWYG intuitiva, combinada com uma extensa biblioteca de códigos de barras, assegura precisão e adaptabilidade em diversos meios e produtos.

Flexibilidade de Licenciamento: Explore suas capacidades com um período experimental de 30 dias que apresenta recursos avançados. Em seguida, uma variedade de opções de licenciamento aguarda, garantindo uma solução personalizada para cada escala de operação.

Em essência, com o BarTender UltraLite, o MP4000D transforma-se de uma simples impressora em uma solução de etiquetagem alinhada ao setor.

Integração da API com a impressora MP4000D

Aproveite o poder do BarTender REST API para simplificar e automatizar seus trabalhos de impressão diretamente pela impressora MP4000D. Compatível com o BarTender 2022 R1 e versões posteriores,

o REST API oferece intercâmbio de dados sem atritos entre várias plataformas. Envie dados para impressão diretamente de sistemas como ERP, WMS, MES, CRM, ou de qualquer desktop cliente. Ainda melhor, aproveite o poder do MeMobilityDesk Workstation, de aplicativos Android em dispositivos móveis MEFERI, ou simplesmente de qualquer smartphone, independentemente do sistema operativo. Com o MP4000D, imprima com facilidade códigos de barras, etiquetas comerciais e outras informações essenciais. Nota: Disponível apenas para as Edições Automation ou Enterprise do BarTender 2022.

MP4000D: Precisão de impressão elevada - Versatilidade encontra excelência em impressoras de mesa

Explore as inúmeras capacidades do MP4000D, impressora de mesa com tecnologia dupla. Conheça suas funcionalidades avançadas em: www.meferi.com/mp4000d

Recursos padrão

Tecnologia de impressão	Modo de impressão dupla: Transferência térmica e impressão térmica direta
Linguagens de programação	ZPL, TSPL, DPL, EPL
Indicadores LED	Indicador duplo de status LED
Botões	Botão de alimentação para avanço/pausa
Portas & Interfaces	USB (Type B), Ethernet, Porta serial (Serial Port)

Características Físicas

Dimensões	308 x 180 x 250 mm 12.1 x 7.1 x 9.8 in
Peso	2.8 kg / 98.77 oz

Características de desempenho

Sistemas operacionais suportados	Windows, Linux, Android
Resolução de impressão	203 dpi / 8 pontos por mm
Memória	RAM 128MB / Flash 128MB Otimizado para o processamento eficiente de dados de código de barras, modelos de etiquetas e grandes trabalhos de impressão.
Largura máxima de impressão	4.25 in (108 mm)
Velocidade de impressão	5.98 in (152 mm) por segundo
Sensores de mídia	● Sensor de fim de papel ● Sensor de separação ● Sensor de fita ● Sensor de marca preta ● Sensor de abertura da tampa

Características da mídia e da fita

Tipos de mídia	Suporta uma ampla variedade de mídias, incluindo etiquetas de transferência térmica, etiquetas térmicas diretas, etiquetas de polipropileno, tags, papel para etiquetas com separação, papel com marca preta, papel recortado, etiquetas de cuidado, papel contínuo para recibos e pulseiras. Compatível com mídia em rolo, recortada ou contínua, com ou sem marcas pretas.
Largura da mídia	1.00 in (25.4 mm) a 4.33 in (110 mm).
Comprimento da etiqueta	Etiquetas: Mínimo: 0.79 in (20 mm), Máximo: 9.8 in (250 mm); Recibos (papel em rolo): Papel contínuo até 47.2 in (1200 mm).

Tamanho do Rolo de Mídia	Diâmetro do rolo de etiquetas: até 5.00 in (127 mm). Diâmetro do núcleo interno: 0.5 in (12.7 mm), 1.0 in (25.4 mm), ou 1.5 in (38.1 mm). Opcional: suporte externo para rolo para diâmetros maiores.
Espessura da Mídia	0.002 in (60 µm) a 0.01 in (250 µm).
Tipos de fita	Cera: Ideal para etiquetas por transferência térmica e pulseiras. Adequada para armazenamento de curto prazo de etiquetas impressas em caixas. Cera + Resina: Adequada para etiquetas por transferência térmica e etiquetas de polipropileno, bem como etiquetas. Oferece excelente durabilidade para armazenamento de longo prazo com resistência ao desbotamento. Resina: Otimizada para etiquetas de polipropileno e aplicações que exigem durabilidade máxima. Oferece proteção total contra desbotamento, água, variações de temperatura e abrasão, tornando-a ideal para armazenamento a longo prazo, transporte e contato tátil frequente.
Comprimento máximo da fita	984 ft (300 metros)
Diâmetro externo da fita	2.6 in (66 mm) para fitas de 300 m; 1.34 in (34 mm) para fitas de 74 m.
Largura da fita	Larguras padrão incluem 40 mm, 60 mm, 80 mm e 110 mm.
Diâmetro do núcleo da fita	1.0 in (25.4 mm)

Características de Operação

Temperatura de Operação	5°C a 40°C 41°F a 104°F
Temperatura de Armazenamento	-20°C a 50°C -4°F a 122°F
Humidade de Operação	30% a 85% sem condensação
Humidade de Armazenamento	10% a 90% sem condensação
Elétricas	Entrada: AC 100-240V, 50/60Hz Saída: DC 24V / 2A

Fontes/Gráficos/Simbologias

Códigos de barras 1D	Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subset A, B, C, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2 (5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, RSS-Stacked, GS1 DataBar, Code 11
Códigos de barras 2D	PDF417, Maxicode, DataMatrix, QR Code, Aztec
Página de Código	DOS437, 720, 737, 755, 775, 850, 852, 855, 856, 857, 858, 860, 862, 863, 864, 865, 866, Windows 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, ISO8859-1, -2, -3, -4, -5, -6, -8, -9, -15

MP4000D: Precisão de impressão elevada - Versatilidade encontra excelência em impressoras de mesa

Explore as inúmeras capacidades do MP4000D, impressora de mesa com tecnologia dupla. Conheça suas funcionalidades avançadas em: www.meferi.com/mp4000d

Fontes e gráficos	● Fontes bitmap
	6, 8, 12, 16, 32, OCR A & B. Rotacionáveis 90°, 180°, 270° e expansíveis 10 vezes nas direções horizontal e vertical
	● Fontes TTF
	Monotype CG Triumvirate™, Chinês simplificado

Wireless LAN(WLAN), Wi-Fi

Wi-Fi (optional)	802.11 b/g/n, 2.4GHz only
------------------	---------------------------

Rede PAN sem fio (WPAN)

Bluetooth (opcional)	BT 5.0
----------------------	--------

Conformidade ambiental

A Diretiva RoHS 2011/65/EU, juntamente com sua emenda 2015/863, garante que os produtos elétricos e eletrônicos estejam livres de substâncias perigosas. A conformidade com a norma EN IEC 63000:2018 garante que os produtos sejam seguros para uso e minimiza o impacto ambiental.

Regulamentação adicional

US:

Segurança elétrica	UL 60950-1
Dispositivos de radiofrequência	47 CFR Part 15, Subpart B, Class B
Aparelho digital	ICES-003 Issue 6, Class B

Europe:

Segurança elétrica	EN 60950-1 2ed+A11+A1+A12+A2:2013, IEC 60950-1 2ed + A1 + A2
Ambiental	RoHS EN 50581
Emissões de TI	EN 55032 (Class B)
Imunidade de TI	EN 55024
Emissões de corrente harmônica	EN 61000-3-2
Flutuação de tensão e cintilação	EN 61000-3-3

Acessórios padrão

Cabo com plugue; Adaptador de energia (plug: EU, CN, US, GB); USB Type-B Cable; Platen roller de fita; Rolo de etiquetas térmicas 1 pcs; Fita 1 pcs; Núcleo vazio da fita 1 pcs.

Acessórios opcionais

Módulo Wi-Fi; Módulo Bluetooth; Dispensador/Peeler para etiquetas; Cortador para etiquetas; Suporte externo para rolo de etiquetas.

Certificações gerais



Software

BarTender Ultralite está disponível para avaliação; no entanto, as versões Professional e superiores exigem licença paga. BarTender Ultralite é um software para design de etiquetas que permite aos usuários criar códigos de barras, ajustar tamanhos de etiquetas, adicionar texto e imagens gráficas às etiquetas, usar diferentes fontes e definir valores de código de barras para as etiquetas. A interface é amigável e conveniente, tornando fácil e rápido criar e imprimir qualquer etiqueta.

Drivers

Windows Vista7, 8, 10, Server 2012/2016/2018 - A impressão eficiente de etiquetas começa com o driver Windows adequado. O driver Windows para impressoras de etiquetas de mesa MEFERI simplifica o processo de impressão de etiquetas, permitindo que você comece com facilidade. Com nossa solução personalizada, você pode conectar sua impressora ao seu computador Windows sem esforço e começar a imprimir etiquetas de qualidade profissional imediatamente.

OmniSoftware Suite

OmniSoftware Suite é um conjunto poderoso de utilitários e ferramentas do sistema projetado para estender a funcionalidade dos dispositivos MEFERI tanto para usuários finais quanto para parceiros de integração. Inclui soluções avançadas para configuração de dispositivos, personalização do sistema operacional, gerenciamento de aplicações e otimização de fluxos de trabalho em ambientes empresariais.



A suite oferece ferramentas como provisionamento rápido de dispositivos e transferência de configuração, soluções de navegador empresarial e quiosque, OEMConfig suporte, controle de aplicações e gerenciamento do ciclo de vida, gerenciamento de patches de segurança e atualizações do sistema, cliente de área de trabalho remota (RDP), ferramentas de configuração do scanner, utilitários de diagnóstico e modificação do sistema operacional, e mais.

Essas ferramentas permitem uma implantação mais rápida, gerenciamento simplificado, diagnósticos aprofundados e desenvolvimento de soluções flexíveis para diversos casos de uso na indústria.

 Saiba mais sobre as ferramentas do OmniSoftware Suite

MP4000D: Precisão de impressão elevada - Versatilidade encontra excelência em impressoras de mesa

Explore as inúmeras capacidades do MP4000D, impressora de mesa com tecnologia dupla. Conheça suas funcionalidades avançadas em: www.meferi.com/mp4000d



MePrint

MePrinterUtility - fornece controle completo sobre as configurações da sua impressora, permitindo que você as configure facilmente.

O Printer Utility oferece uma maneira fácil e eficiente de configurar sua impressora para uma experiência pronta para uso. Com nossas utilidades de configuração versáteis, você pode personalizar as configurações da impressora, fontes e gerenciamento de armazenamento, testar funções, usar diferentes linguagens de programação, controlar e monitorar o firmware e o sistema, e muito mais.

OmniSoftware Suite



QuickSlide

Carregamento fácil da mídia - Simplifique seu processo de impressão com a **função exclusiva do QuickSlide** que permite um carregamento e substituição de mídia mais rápidos e convenientes.

- Longa vida útil do cabeçote de impressão
- Compatível com diversos tipos de mídia

Garantia

O MP4000D possui garantia de hardware de 12 meses a partir da data de envio, garantindo proteção durante o período de garantia e apoiando a operação estável do dispositivo. O serviço de garantia inclui diagnóstico e reparo de acordo com os termos e condições definidos, ajudando a reduzir o tempo de inatividade e a manter a continuidade das operações comerciais.

 [Saiba mais sobre os termos e condições da garantia](#)

MEFERI MeCare

Programa de serviço premium que oferece proteção estendida além da garantia padrão, incluindo cobertura abrangente para reparos, danos acidentais e opções de serviço adicionais adaptadas às necessidades do projeto. Planos de serviço flexíveis ajudam a garantir a confiabilidade do dispositivo a longo prazo, reduzir riscos operacionais e apoiar a continuidade das operações comerciais.

 [Saiba mais sobre os planos de serviço MeCare](#)

Declarações de Marcas e Direitos Autorais

MEFERI e QuickSlide são marcas registradas da MEFERI TECHNOLOGIES CO., LTD.

O nome e o logotipo MEFERI são marcas registradas de propriedade da MEFERI TECHNOLOGIES CO., LTD e estão protegidos pelas leis internacionais. Android é uma marca registrada do Google LLC. Todas as demais marcas e logotipos mencionados neste documento pertencem aos seus respectivos proprietários. Copyright © 2023 MEFERI TECHNOLOGIES CO., LTD. Todos os direitos reservados.