

MS300R Bluetooth Ring Scanner

L'apogée du scan mains libres : vitesse, précision et polyvalence incomparables pour les industries modernes.

Adaptabilité ultime, performance maximale

Présentation de la solution de numérisation révolutionnaire de MEFERI - le MS300R. Symbole de polyvalence et de technologie de pointe, ce scanner à bague compact transforme le scan mains libres. Son concept innovant à double mode permet aux utilisateurs de passer d'une configuration traditionnelle en bague à un mode gant intégré, maximisant confort et efficacité.

La puissance du Bluetooth BT 5.0+BR/EDR+BLE assure un transfert de données rapide, renforcé par les capacités d'appairage fluide du NFC One Touch Easy Pair. Que ce soit dans des entrepôts animés ou au cœur de la préparation minutieuse des commandes dans les dark stores, le MS300R excelle. Doté d'une gamme de modules de lecture haut de gamme, il capture sans effort les codes-barres 1D et 2D à différentes distances et sous divers angles. Sa batterie amovible garantit la continuité, éliminant les temps d'arrêt par un simple remplacement par une unité chargée. Pour ceux qui migrent depuis d'autres systèmes, le MS300R est un bond en avant, alliant conception robuste, performances inégalées et la promesse de la MEFERI OmniSoftware Suite.



Polyvalence du scanner à bague MS300R : Solution deux-en-un

1. Mode bague: Profitez d'une expérience de scan fluide avec le MS300R porté comme une bague. Glissez-le sur votre doigt et, grâce au bouton de numérisation positionné de manière ergonomique, lancez des lectures rapides de codes-barres d'une simple pression du pouce. Cette approche mains libres permet aux utilisateurs de travailler sans entraves, en accélérant le processus de scan sans avoir à manipuler plusieurs appareils.

2. Mode gant intégré: Transformez votre stratégie de scan en intégrant le MS300R au gant spécialisé de MEFERI. Confectionné en microfibre de haute qualité, ce gant offre non seulement durabilité mais aussi une plateforme de montage innovante avec des contacts Pogo Pin. Une fois le MS300R solidement fixé, il forme une connexion électrique avec le bouton de numérisation intégré du gant, permettant des scans instantanés à chaque pression. C'est une solution unifiée qui allie la puissance du scanner à l'adaptabilité du gant.

Dans les deux configurations, le MS300R propose une solution de scan mains libres précieuse. Que vous prépariez des commandes dans des magasins faiblement éclairés ou que vous manipulez des produits nécessitant un scan simultané, le MS300R améliore l'efficacité. Dans des scénarios réels, une telle adaptabilité se traduit par une augmentation de la vitesse de préparation des commandes pouvant atteindre 33 %, démontrant le pouvoir transformateur des solutions de scan flexibles.



Compatibilité rapide avec l'ordinateur mobile porté ME10

Découvrez l'intégration fluide du scanner MS300R avec l'ordinateur mobile porté ME10. Tirant parti des capacités du Bluetooth BT 5.0+BR/EDR+BLE, vous profitez non seulement d'un transfert de données ultra-rapide, mais aussi des avantages du Bluetooth Low Energy (BLE) pour une autonomie prolongée. L'Enhanced Data Rate (EDR) assure des flux de travail fluides et continus. Grâce à l'inclusion de profils Bluetooth tels que HID et SPP, le scanner interagit de manière flexible et pratique avec les applications mobiles Android. Cette capacité garantit une gestion des données sur mesure, parfaitement alignée sur les besoins spécifiques de votre entreprise.



Appairage NFC One-Touch avec l'ordinateur ME10

Entrez dans le monde d'une commodité inégalée avec la fonction NFC One Touch Easy Pair. Cette technologie de pointe

MS300R Beacon : Révolution dans la lecture - nouvelle référence pour les technologies portables

Explorez en détail les capacités transformatrices du MS300R. Découvrez ses fonctionnalités supérieures sur : www.meferi.com/ms300r

assure que le scanner MS300R s'apparie harmonieusement et rapidement avec l'ordinateur mobile porté ME10 de MEFERI. Fini le temps où les employés devaient parcourir laborieusement les paramètres d'Android à la recherche du scanner dans une liste encombrée d'appareils disponibles. Désormais, il suffit de toucher le scanner au boîtier du ME10 et d'une simple pression sur son écran tactile. Cette méthode sans effort accélère non seulement les processus mais réduit également drastiquement les erreurs, améliorant l'efficacité opérationnelle globale.



Connectivité Bluetooth transparente pour Productivité accrue

Exploitez la puissance des capacités Bluetooth avancées du scanner MS300R pour élever votre solution mains libres (Hands Free Solution) au niveau supérieur. Avec BT5.0+BR/EDR+BLE, le scanner assure une transmission de données rapide et ininterrompue entre le MS300R et le ME10, offrant une expérience fluide même dans des environnements exigeants.

Mais cela ne se limite pas à la simple transmission de données. L'intégration Bluetooth facilite une interface de contrôle réactive via des applications Android sur le ME10. Cette plateforme interactive ouvre la voie à une collecte, un traitement et une gestion des données efficaces, rationalisant les opérations et améliorant l'efficacité globale de votre solution mains libres (Hands Free Solution). Avec le scanner MS300R, vous n'adoptez pas seulement une technologie; vous optimisez l'ensemble de votre flux de travail.



Sélection inégalée de modules de lecture avancés

Le scanner MS300R se distingue par sa gamme inégalée de modules de lecture, à la fois haut de gamme et économiques, adaptables à diverses tâches. Les utilisateurs bénéficient de la flexibilité de choisir une configuration qui correspond parfaitement à leurs besoins spécifiques en lecture de codes-barres. Cette vaste sélection de modules pour un scanner porté au doigt établit une référence dans l'industrie.

Points forts de la capture de données:

- **Moteurs de lecture de pointe :** MEFERI a intégré des moteurs de lecture qui exploitent la technologie Intelligent Capture. Cela se traduit par une reconnaissance et un traitement ultra rapides des codes-barres et des images. Associé à une visualisation optique optimisée, cela promet une lecture ultra-rapide des codes-barres 1D et 2D imprimés et électroniques à différentes distances et angles.

- **Technologie PRZM :** Présente dans les scanners Zebra, cette technologie offre des performances de lecture inégalées. Elle dispose d'une large zone de capture, d'une reconnaissance intelligente rapide et décode même facilement les codes-barres flous ou sales.

● **Scanner longue portée Zebra SE55:** Témoignage des capacités du scanner

capacités, le SE55 peut décoder des plages de 20 mil à 100 mil, avec des distances allant de 276.9 cm à 1407.2 cm. Cela signifie que des codes-barres situés jusqu'à 15 mètres, comme ceux présents sur des étagères d'entrepôt élevées, peuvent être scannés sans effort.

● **Choix des moteurs de lecture :** Les options abondent avec des configurations SE4107 et SE55.

Profitez d'une lecture rapide, précise et à longue portée grâce à cette solution mains libres (Hands Free Solution) révolutionnaire.



Autonomie prolongée pour des opérations ininterrompues

Tirant parti des avancées en matière de technologie des batteries, le scanner MS300R offre des performances inégalées pour assurer la continuité de vos opérations. Équipé de deux options de batterie, l'utilisateur peut choisir la batterie standard de 1000mAh, avec un temps de charge rapide de seulement 1,5 heure, ou la batterie améliorée de 1250mAh qui nécessite environ 2 heures pour une charge complète.

Notamment, le MS300R avec la batterie étendue de 1250mAh offre une autonomie impressionnante de plus de 24 heures, couvrant facilement plus de trois quarts de travail complets sans nécessité de recharge. En examinant plus en détail les modules de scan spécifiques, on constate que le module de scanner N1 présente une très faible consommation d'énergie et assure une utilisation sur batterie atteignant 72 heures, soit l'équivalent de neuf quarts de travail complets. Cependant, les performances de la batterie peuvent varier selon le module et les schémas d'utilisation. Par exemple, les modules Zebra 4750SR et Newland N1 offrent une autonomie allant de 11 à 72 heures selon le mode de connectivité.

Pour les entreprises nécessitant une disponibilité continue, la longévité de la batterie est essentielle. Pour garantir que les opérations ne s'arrêtent jamais, le scanner MS300R dispose de batteries amovibles et rechargeables. Le design soigné s'étend également aux solutions de charge. Grâce à des stations de charge dédiées équipées soit de 4 soit de 10 emplacements pour batteries, celles-ci se rechargent simultanément, évitant tout temps d'arrêt. Une indication LED claire pour chaque emplacement élimine les suppositions - un voyant vert pour les batteries entièrement chargées et rouge pour celles encore en cours de charge.

L'ordinateur portable ME10 complète en outre cette solution avec ses propres stations de charge à 4 et 8 emplacements pour ses batteries. Ainsi, l'ensemble de la solution mains libres (Hands Free Solution) est conçu pour des opérations commerciales continues et sans interruption.

MS300R Beacon : Révolution dans la lecture - nouvelle référence pour les technologies portables

Explorez en détail les capacités transformatrices du MS300R. Découvrez ses fonctionnalités supérieures sur : www.meferi.com/ms300r



Endurance inébranlable & protection supérieure

Le scanner MS300R témoigne d'une ingénierie exceptionnelle, conçu pour allier performance et durabilité. Conçu pour résister à face aux exigences des environnements de travail dynamiques, il garantit un fonctionnement fiable à des températures variables et dans des conditions d'humidité élevée. Sa construction robuste est évidente, supportant de multiples chutes et innombrables chocs, démontrant sa résilience à maintes reprises. L'étanchéité IP65 offre une couche de protection supplémentaire contre l'eau, la poussière et les saletés. Notamment, le scanner résiste également aux vibrations intenses dans des environnements à forte présence de machines et fait preuve de résistance face à des décharges électrostatiques importantes.

En plus de ces caractéristiques robustes, le scanner en anneau MS300R possède un cadre protecteur unique autour du verre du module de numérisation. Cette partie monolithique du boîtier offre une protection inégalée, protégeant la vitre contre des impacts violents, des chutes accidentelles et l'usure quotidienne. Elle est conçue pour résister aux collisions brutales avec des objets durs, garantissant que le scanner conserve des performances optimales, quelles que soient les contraintes auxquelles il est exposé.



Performances puissantes avec Qualcomm

Au cœur du scanner MS300R se trouve un puissant moteur de traitement avancé - le Qualcomm QCC3034. Ce processeur double cœur à 120 MHz garantit des opérations rapides, fluides et efficaces, distinguant le scanner de beaucoup d'autres de sa catégorie. Associé au fiable système d'exploitation Linux et à une mémoire suffisante de 256 Ko de RAM et 4 Mo de FLASH, le MS300R promet non seulement de la vitesse mais aussi de la fiabilité. Ce n'est pas qu'un scanner ; c'est la preuve d'une technologie supérieure, montrant que tous les scanners portables ne se valent pas.



Système de retour audio-visuel adaptable

Plongez dans une adaptabilité opérationnelle renforcée avec le scanner MS300R. Il intègre non seulement un haut-parleur puissant qui émet des signaux audio clairs, même dans des environnements bruyants, mais son système de retour visuel unique le distingue véritablement. Équipé de quatre LED RGB polyvalentes, le scanner peut afficher une gamme de couleurs correspondant à des actions ou modes spécifiques. Une lumière verte pour les scans réussis, rouge pour les erreurs et bleue pour confirmer les connexions ne sont que quelques réglages par défaut. Mais la personnalisation ne s'arrête pas là. Bien qu'il soit livré avec ces paramètres de base et intuitifs décrits dans le manuel du produit, il offre également une interface de configuration complète. Adaptez ses fonctionnalités selon vos processus métier et les exigences du logiciel ME10. C'est un mélange harmonieux de paramètres par défaut conviviaux et d'options de personnalisation avancées.



Numérisation polyvalente avec une particularité

Découvrez la flexibilité inégalée du design du scanner MS300R. Sa caractéristique distinctive, le bouton de numérisation amovible, incarne non seulement la polyvalence mais offre aussi un avantage pratique. Que vous soyez gaucher ou droitier, le scanner s'adapte facilement en permettant au bouton d'être retourné, assurant un ajustement confortable pour tous les utilisateurs. Au-delà de la préférence manuelle, le MS300R peut être intégré à un gant spécialement conçu en matériaux respirants. Ce gant, équipé de son propre bouton de numérisation, se connecte au module du scanner, permettant une numérisation sans effort lorsqu'il est porté. Les gants conviennent à la fois à la main gauche et à la main droite, et sont disponibles en tailles : Medium, Large, et Extra Large.

De plus, la conception amovible du bouton de numérisation facilite également son remplacement, réduisant considérablement le temps de maintenance et assurant la longévité du scanner. Son ergonomie et sa facilité d'entretien sont réunies en un seul élément.



MEFERI OmniSoftware : exploiter le potentiel du MS300R & du ME10

Débloquez un potentiel inégalé avec le MEFERI OmniSoftware Suite, conçu spécifiquement pour le MS300R et le ME10. Ce logiciel complet n'est pas simplement une boîte à outils ; c'est une passerelle essentielle pour exploiter pleinement les capacités des appareils. Explorez une large gamme d'utilitaires et d'applications sectoriels, chacun méticuleusement conçu pour assurer des performances optimales et améliorer l'efficacité opérationnelle sur tous les appareils MEFERI.

Avec ScanWizard, personnalisez l'expérience de votre scanner MS300R. Plongez dans des configurations détaillées, ajustez les paramètres de numérisation avec précision et modifiez rapidement les réglages de scan, garantissant que chaque lecture soit optimisée pour les besoins de votre entreprise. Au-delà des paramètres du scanner, OmniSoftware ouvre un monde de personnalisation et d'évolutivité, assurant que le MS300R et le ME10 soient réglés pour des performances maximales, travaillant en harmonie pour simplifier et améliorer chaque tâche. Faites l'expérience de la force conjointe d'un logiciel robuste et d'un matériel puissant, garantissant qu'avec MEFERI, vous êtes toujours en avance.



Mobilité d'entreprise avec MDM / EMM

Les appareils MEFERI prennent en charge les principales solutions MDM et EMM, aidant les entreprises à déployer, configurer et gérer en toute sécurité des flottes Android d'entreprise dans le commerce de détail, la logistique, l'entrepôt, la production, l'assistance sur le terrain et les opérations du secteur public. Les appareils certifiés par Google permettent une configuration rapide prête à l'emploi, incluant Zero-Touch Enrollment et Zero Downtime Enrollment,

MS300R Beacon : Révolution dans la lecture - nouvelle référence pour les technologies portables

Explorez en détail les capacités transformatrices du MS300R. Découvrez ses fonctionnalités supérieures sur : www.meferi.com/ms300r

permettant aux appareils de recevoir les paramètres Wi-Fi, les politiques de sécurité, les paramètres du système d'exploitation et les applications métiers requises en quelques minutes via le scan d'un seul code QR ou code-barres. Les équipes informatiques peuvent regrouper les appareils, pousser des applications depuis Google Play ou des boutiques privées, appliquer des règles de sécurité, surveiller l'état et effectuer des mises à jour OTA du firmware ou du système d'exploitation de manière centralisée. Le diagnostic à distance, l'accès à distance sécurisé, la géolocalisation, les informations sur le cycle de vie de la batterie et l'analyse d'utilisation contribuent à réduire les temps d'arrêt, simplifier le support, améliorer le contrôle et maximiser la productivité de l'ensemble de la flotte d'appareils.

 **En savoir plus sur les solutions MDM / EMM**

MS300R Beacon : Révolution dans la lecture - nouvelle référence pour les technologies portables

Explorez en détail les capacités transformatrices du MS300R. Découvrez ses fonctionnalités supérieures sur : www.meferi.com/ms300r

Caractéristiques physiques

Dimensions	Avec batterie standard: 69*35.6*23.5 mm / 2.72 x 1.40 x 0.93 in Avec batterie étendue: 69*35.6*26.5 mm / 2.72 x 1.40 x 1.04 in
Poids	Avec batterie standard: 76.5 g / 2.70 oz Avec batterie étendue: 83.2 g / 2.94 oz Sans batterie: 55 g / 1.94 oz
Protection du verre du scanner	MS300R Scanner à bague: Protection renforcée du verre du module de lecture. Le cadre de protection spécial (élément monolithique du boîtier) autour du verre du module de lecture. Il offre une protection maximale du verre du module de lecture contre les chocs violents, les chutes et une utilisation négligente. Le cadre de protection peut résister à des impacts puissants provenant d'objets durs.
Appairage NFC avec ME10	NFC OneTouch Easy Pair. La technologie permet de connecter en un éclair le scanner à bague MS300R à l'ordinateur mobile porté MEFERI ME10 d'une simple touche. Elle élimine la nécessité de scanner des codes-barres ou d'ajuster les paramètres Bluetooth pour identifier et sélectionner l'appareil. Le mode d'appairage Bluetooth est également disponible.
Interfaces de connexion physiques	Interface USB 2.0 High-Speed (client uniquement) et Pogo Pin pour un transfert de données et une charge fiables; conçue pour la durabilité et la compatibilité avec les flux de travail industriels.
Notifications	Pour obtenir la notification la plus pratique dans des espaces de travail très bruyants, le scanner dispose de capacités de notification supplémentaires liées à la lecture et aux fonctions : 1. trois indications LED de couleur (rouge/vert/bleu); statut/lecture; 2. alerte par vibration.
Voix et audio	Buzzer - prise en charge des sons personnalisés et des réglages de volume
Ports d'interface	USB 2.0, Bottom Pogo Pin (2 pin) prennent en charge la recharge
Alimentation	Batterie standard 1000mAh : ~1.5 heures de charge pour atteindre 100% Batterie étendue 1250mAh : ~2 heures de charge pour atteindre 100% Le MS300R, équipé d'une batterie étendue 1250mAh améliorée, fournit plus de 24 heures* d'autonomie, soit plus de trois quarts de travail complets sans recharge. Veuillez noter que l'autonomie réelle du scanner à bague MS300R peut varier en fonction du module de scan et du mode d'utilisation. Nos tests effectués dans la condition d'une lecture toutes les 3 secondes ont donné les résultats suivants : Zebra 4750SR: HID 19 heures, SPP 18.5 heures, BLE 19.5 heures Zebra 4750MR: HID 16 heures, SPP 15.5 heures, BLE 17.5 heures Zebra 4107: HID 23 heures, SPP 19.5 heures, BLE 25 heures Zebra SE55: HID 15 heures, SPP 17 heures, BLE 14.5 heures Newland N1: HID 69 heures, SPP 68 heures, BLE 72 heures Newland EM3596: HID 20 heures, SPP 19.5 heures, BLE 20.5 heures *Ces estimations sont basées sur des interactions spécifiques entre la batterie et la technologie PCB. **Cette performance de longue durée est obtenue en scannant uniquement certains codes-barres fixes, entraînant une faible consommation d'énergie.
Bouton de déclenchement du scan	Bouton de scan amovible et remplaçable. Permet d'utiliser le scanner à bague en deux modes : 1. Pour main droite et main gauche (le bouton du scanner peut être positionné à l'emplacement souhaité pour gauchers et droitiers); 2. Le bouton du scanner est entièrement amovible, pour fixer le MS300R sur un gant spécial qui comporte également un bouton de scan intégré.

Caractéristiques de performance

Processeur	Qualcomm QCC3034, Double cœur 120MHz
Système d'exploitation	Linux
Mémoire	RAM 256KB / 4MB Flash; suffisante pour les fonctions dédiées de l'appareil et les applications de numérisation.
Résolution optique	MAX : 1280 x 960 pixels
Roulis	360°
Tangage	±60°
Inclinaison	±60°
Élément de visée	Zebra SE4107 : LED verte, 1 LED blanc chaud Zebra SE4750MR et SE4750SR : laser rouge (réticule), point LED rouge Zebra SE55 : laser vert 520 nm, 2 LED blanc chaud Newland EM3596 : LED blanc chaud, laser rouge 650 nm Newland N1 : LED rouge (625 nm), LED blanche
Angles de lecture des codes-barres	Zebra SE4107, Zebra SE4750SR, Zebra SE4750MR, Zebra SE55, Newland EM3596, Newland N1 : Tolérance d'inclinaison : ±60°, Tolérance de tangage : ±60°, Tolérance de roulis : 360°
Champ de vision	Zebra SE4107 : Horizontal : 44.5°, Vertical : 33.5° Zebra SE4750SR : Horizontal : 48°, Vertical : 36.7° Zebra SE4750MR : Horizontal : 31°, Vertical : 23° Zebra SE55 : Horizontal : 37°, Vertical : 21° Newland EM3596 : Horizontal : 42°, Vertical : 28° Newland N1 : Horizontal : 42°, Vertical : 31.5°

Interface utilisateur

LED	4 LED RGB situées à l'arrière de l'appareil (programmables)
Beeper	Jusqu'à 85 dBA à 10 cm du port beeper à l'arrière de l'appareil
Déclenchement du scan	Gâchette manuelle ambidextre

Environnement utilisateur

Température de fonctionnement	-10°C à 50°C 14°F à 122°F
Température de stockage	-20°C à 60°C -4°F à 140°F
Humidité	5% à 85% sans condensation
Spécification de chute.	5 ft / 1.5 m chutes multiples sur béton à la température de fonctionnement
Spécification de chutes rotatives.	1000 impacts, 1.6 ft / 0.5 m chutes rotatives

MS300R Beacon : Révolution dans la lecture - nouvelle référence pour les technologies portables

Explorez en détail les capacités transformatrices du MS300R. Découvrez ses fonctionnalités supérieures sur : www.meferi.com/ms300r

Étanchéité	IP65 protection de classe contre l'eau, la poussière et la saleté
Vibrations	10000 rpm min., moteur ou mécanisme rotatif à l'intérieur de l'appareil
Décharge électrostatique (ESD)	±10 kV décharge dans l'air ; ±6 kV décharge directe

Acquisition de données

Lecture	Scanning Engines Advantages: MEFERI utilise des modules de lecture qui prennent en charge la technologie de capture intelligente des codes-barres et des images, une reconnaissance et un traitement des données ultra-rapides avec une visualisation optique optimisée, offrant une lecture ultra-rapide des codes-barres 1D et 2D imprimés et électroniques. La technologie PRZM dans les optiques Zebra offre les meilleures performances de lecture, une large zone de capture et un décodage rapide des codes-barres endommagés et sales.
Lecture	Configurations des modules de lecture disponibles: Zebra: SE4107, SE4750MR, SE4750SR, SE55; Newland EM3596, N1.
Lecteur longue portée	Un exemple des capacités de lecture du lecteur longue portée Zebra SE55. Plages de décodage: 20 ~ 100 mil , Distance 276.9 ~ 1407.2 cm Lecture de codes-barres longue portée jusqu'à 15 mètres
Symbologies 1D prises en charge	Code 39, Code 128, Code 93, Codebar/NW7, Code 11, MSI, UPC/EAN, Interleaved 2 of 5, Korean 3 of 5, GSI DataBar, Base 32 (Italian Pharma)
Symbologies 2D prises en charge	PDF417, Micro PDF417, Composite Codes, TLC-39, Aztec, DataMatrix, MaxiCode, QR Code, Micro QR, Chinese Sensible (Han Xin), Postal Codes
NFC	Étiquette, ISO/IEC 15693
Fonction NFC	NFC OneTouch Easy Pair. La technologie permet de connecter en un éclair le scanner en bague MS300R au MEFERI ME10 Wearable Computer d'une simple pression.

Wireless PAN (WPAN)

Bluetooth	BT 5.0 BR/EDR + BLE; prend en charge trois modes : HID, SPP, BLE, GATT, améliorant les options de connectivité pour le contrôle de la numérisation et le transfert de données.
------------------	--

Conformité environnementale

La directive RoHS 2011/65/EU, ainsi que son amendement 2015/863, garantit que les produits électriques et électroniques sont exempts de substances dangereuses. La conformité à la norme EN IEC 63000:2018 garantit que les produits sont sûrs d'utilisation et minimise l'impact environnemental.

Autres réglementations

US:

Sécurité électrique	UL 60950-1
Sécurité LED	IEC 62471 (Il s'agit d'une norme internationale mais elle peut être référencée aux États-Unis)
Appareils de radiofréquence	47 CFR Part 15, Subpart B, Class B
Appareil numérique	ICES-003 Issue 6, Class B

Europe :

Sécurité électrique	EN 60950-1 2ed+A11+A12+A2:2013, IEC 60950-1 2ed+A1+A2
Environnement	RoHS EN 50581
Émissions informatiques	EN 55032 (Class B)
Sécurité LED	IEC 62471
Émissions informatiques	EN 55032 (Class B)
Immunité IT	EN 55024
Émissions de courants harmoniques	EN 61000-3-2
Fluctuations de tension et scintillement	EN 61000-3-3

Accessoires standard

Batterie standard; Bouton de déclenchement de scan; Sangle pour doigt Velcro; Câble USB Type-C; Adaptateur secteur.

Accessoires optionnels

Batterie étendue (1250mAh); Gants portables avec bouton de lecture (pour gauchers); Gants portables avec bouton de lecture (pour droitiers); Gants portables avec bouton de lecture Gen2 (pour droitiers); Chargeur de batterie 4 emplacements; Chargeur de batterie 10 emplacements; Chargeur de batterie 20 emplacements; Bouton déclencheur au pouce; Sangle de poignet; Lanière de cou rétractable; Attache de ceinture rétractable; Dongle Bluetooth; Câble d'interface USB vers RS-232.

MS300R Beacon : Révolution dans la lecture - nouvelle référence pour les technologies portables
Explorez en détail les capacités transformatrices du MS300R. Découvrez ses fonctionnalités supérieures sur : www.meferi.com/ms300r

Certifications générales



Suite logicielle MEFERI

OmniSoftware Suite est une suite puissante d'utilitaires et d'outils système conçus pour étendre la fonctionnalité des appareils MEFERI pour les utilisateurs finaux et les partenaires d'intégration. Elle inclut des solutions avancées pour la configuration des appareils, la personnalisation du système d'exploitation, la gestion des applications et l'optimisation des flux de travail dans les environnements d'entreprise.



MeOmniSoft

La suite propose des outils tels que le provisionnement rapide des appareils et le transfert de configuration, des solutions de navigateur d'entreprise et de kiosque, OEMConfig prise en charge, contrôle des applications et gestion du cycle de vie, gestion des correctifs de sécurité et des mises à jour système, client Remote Desktop (RDP), outils de configuration du scanner, utilitaires de diagnostic et de modification du système d'exploitation, et plus encore.

Ces outils permettent un déploiement plus rapide, une gestion simplifiée des appareils, des diagnostics approfondis et un développement de solutions flexibles pour divers cas d'utilisation sectoriels.

[En savoir plus sur les outils d'OmniSoftware Suite](#)

OmniIndustry App Suite est un portefeuille complet d'applications spécifiques à chaque secteur, conçu pour maximiser la valeur des appareils MEFERI dans des scénarios commerciaux réels. Cette suite comprend des solutions pour l'automatisation des processus métier, la gestion des stocks et des prix, le contrôle des stocks, le libre-scannage en milieu de vente au détail, la capture de données, l'identification, le traitement des paiements, la gestion des appareils, la transmission sécurisée des données, et plus encore.



MeOmniApps

Développée en collaboration avec des partenaires ISV et SI mondiaux, OmniIndustry App Suite permet aux entreprises d'accélérer le déploiement, de réduire le temps de développement et d'améliorer l'efficacité opérationnelle. Le portefeuille s'enrichit continuellement d'applications éprouvées, intégrées et prêtes pour le marché, conçues pour le commerce de détail, l'entrepôt et la distribution, le transport et la logistique, la fabrication, les services et les opérations sur le terrain, le gouvernement et le secteur public, et la santé.

[En savoir plus sur les solutions OmniIndustry Suite](#)

ScanWizard: Personnalisez l'expérience de votre scanner MS300R. Configurez différentes têtes de lecture, ajustez les paramètres de numérisation et modifiez facilement les réglages de numérisation pour optimiser les performances.



Informations supplémentaires:

- Pour une liste complète des symbolologies, veuillez consulter le Guide de référence du produit.
- La résolution d'impression, le contraste et les conditions d'éclairage ambiant influenceront les performances.

Garantie

Le MS300R est couvert par une garantie matérielle de 12 mois à compter de la date d'expédition, offrant une protection pendant la période de garantie et favorisant le fonctionnement stable de l'appareil. Le service de garantie inclut le diagnostic et la réparation conformément aux termes et conditions définis, contribuant à réduire les temps d'arrêt et à maintenir la continuité des activités commerciales.

[En savoir plus sur les conditions et modalités de la garantie](#)

MEFERI MeCare

Programme de service premium offrant une protection étendue au-delà de la garantie standard, incluant une couverture complète pour les réparations, les dommages accidentels et des options de service supplémentaires adaptées aux exigences du projet. Des plans de service flexibles contribuent à assurer la fiabilité à long terme des appareils, à réduire les risques opérationnels et à soutenir la continuité des activités.

[En savoir plus sur les plans de service MeCare](#)

Mentions relatives aux marques et au droit d'auteur

MEFERI, OmniSoftware Suite, ScanWizard and OneTouch Easy Pair sont des marques déposées de MEFERI TECHNOLOGIES CO., LTD.

Le nom et le logo MEFERI sont des marques déposées appartenant à MEFERI TECHNOLOGIES CO., LTD et sont protégés par les lois internationales. Android est une marque déposée de Google LLC. Toutes les autres marques et logos mentionnés dans ce document appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Copyright © 2023 MEFERI TECHNOLOGIES CO., LTD. Tous droits réservés