

MS300R Bluetooth 반지형 스캐너

핸즈프리 스캐닝의 정점: 현대 산업을 위한 비할 데 없는 속도, 정밀성 및 핸즈프리 다재다능성.

궁극의 적응성, 최고의 성능

MEFERI의 혁신적인 스캐닝 솔루션을 소개합니다 - MS300R은 다용성과 최첨단 기술을 구현한 컴팩트한 반지형 스캐너로 핸즈프리 스캐닝을 혁신합니다. 혁신적인 듀얼 모드 설계로 사용자는 기존의 반지형 설정과 통합 장갑 모드 사이를 전환하여 편의성과 효율성을 극대화할 수 있습니다.

The prowess of Bluetooth BT 5.0+BR/EDR+BLE은 신속한 데이터 전송을 보장하며, NFC OneTouch Easy Pair의 손쉬운 페어링 기능이 이를 보장합니다. 분주한 물류창고 현장이나 어두운 매장에서의 세심한 주문 피킹 환경에서도 MS300R은 뛰어납니다. 다양한 프리미엄 스캐닝 모듈을 통해 여러 거리와 각도에서 1D 및 2D 바코드를 손쉽게 판독합니다. 탈착식 배터리는 예비로 충전된 배터리로 간단히 교체하여 가동 중단 시간을 줄이고 연속 운영을 보장합니다. 기존 시스템에서 업그레이드하는 고객에게 MS300R은 견고한 설계, 탁월한 성능, 그리고 MEFERI의 OmniSoftware Suite가 제공하는 가능성을 결합한 획기적인 진보입니다.



MS300R 반지형 스캐너의 다용도성: Two-in-One Solution

1. 반지형 모드: MS300R을 반지처럼 착용하면 매끄러운 스캔 경험을 제공합니다. 손가락에 끼운 뒤 인체공학적으로 배치된 스캔 버튼을 엄지로 가볍게 누르면 빠른 바코드 판독이 시작됩니다. 이 핸즈프리 방식은 사용자가 여러 장치를 번갈아 다루지 않고도 보다 신속하게 작업할 수 있도록 합니다.

2. 통합 장갑 모드: MS300R을 MEFERI의 전문 장갑과 결합하여 스캔 방식을 전환하세요. 고품질 마이크로화이버로 제작된 이 장갑은 내구성을 제공할 뿐 아니라 Pogo Pin 접점이 포함된 혁신적인 장착 플랫폼을 갖추고 있습니다. MS300R이 안전하게 장착되면 장갑의 내장 스캔 버튼과 전기적 연결을 형성하여 버튼을 누를 때마다 즉시 스캔할 수 있습니다. 이는 스캐너의 성능과 장갑의 적응성을 결합한 통합 솔루션입니다.

두 가지 구성 모드에서 MS300R은 매우 유용한 핸즈프리 스캔 솔루션을 제공합니다. 어두운 매장에서 주문을 피킹하거나 동시에 스캔이 필요한 상품을 다루는 경우에도 MS300R은 효율성을 향상시킵니다. 실제 환경에서는 이러한 적응성이 주문 피킹 속도를 33% 향상시켜 유연한 스캔 솔루션의 변혁적 효과를 보여줍니다.



ME10 웨어러블 컴퓨터와의 빠른 호환성

MS300R 스캐너와 ME10 웨어러블 컴퓨터의 매끄러운 통합을 경험하십시오. Bluetooth BT 5.0+BR/EDR+BLE의 뛰어난 성능을 활용하여 번개처럼 빠른 데이터 전송뿐만 아니라 더 오래 지속되는 전력을 위한 Bluetooth Low Energy (BLE)의 이점도 누릴 수 있습니다. 향상된 데이터 속도(EDR)는 유연하고 연속적인 워크플로를 보장합니다. HID 및 SPP와 같은 Bluetooth 프로파일을 포함하여 스캐너는 Android 모바일 애플리케이션과 유연하고 편리하게 상호작용합니다. 이 기능은 맞춤형 데이터 관리를 보장하여 귀사의 특정 비즈니스 요구에 완벽하게 부합합니다.



ME10 컴퓨터와의 원터치 NFC 페어링

NFC OneTouch Easy Pair 기능으로 비할 데 없는 편의성을 경험하십시오. 최첨단 기술 MS300R 스캐너가 MEFERI ME10 웨어러블 컴퓨터와 조화롭고 신속하게 페어링되도록 보장합니다. 직원들이 Android OS 설정을 지루하게 뒤져사용가능한 페어링 장치 목록에서 스캐너를

MS300R Beacon: 스캐닝의 혁명 - 웨어러블 기술의 새로운 기준

MS300R의 혁신적인 성능을 자세히 확인해 보십시오. 우수한 기능은 다음에서 확인하세요: www.meferi.com/ms300r

찾던 시대는 지났습니다. 이제는 스캐너를 ME10 본체에 터치하고 터치스크린의 버튼 한 번만 누르면 됩니다. 이 간편한 방법은 프로세스를 가속화할 뿐만 아니라 오류를 크게 줄여 전반적인 운영 효율을 향상시킵니다.



Bluetooth 기반의 원활한 연결을 위한 생산성 향상

MS300R 스캐너의 고급 Bluetooth 기능을 활용하여 핸드프리 솔루션(Hands Free Solution)의 성능을 한 단계 끌어올리십시오. BT5.0+BR/EDR+BLE를 통해 스캐너는 MS300R과 ME10 간의 빠르고 끊김 없는 데이터 전송을 보장하여 까다로운 환경에서도 원활한 사용성을 제공합니다.

그러나 기능은 단순한 데이터 전송에 그치지 않습니다. Bluetooth 통합은 ME10의 Android 애플리케이션을 통한 반응성 높은 제어 인터페이스를 가능하게 합니다. 이 인터랙티브 플랫폼은 효율적인 데이터 수집, 처리 및 관리를 지원하여 운영을 간소화하고 핸드프리 솔루션(Hands Free Solution)의 전반적인 효율을 향상시킵니다. MS300R 스캐너로 단순히 기술을 도입하는 것이 아니라 전체 워크플로를 최적화하게 됩니다.



비할 데 없는 고급 스캐닝 모듈 라인업

MS300R 스캐너는 프리미엄부터 비용 효율형까지 다양한 작업에 적합한 폭넓은 스캐닝 모듈을 갖추어 탁월합니다. 사용자는 특정 바코드 스캐닝 요구에 완벽히 맞는 구성을 선택할 수 있는 유연성을 확보합니다. 이처럼 링 스캐너용으로 제공되는 방대한 스캐닝 모듈 선택지는 업계의 벤치마크를 제시합니다.

데이터 캡처 하이라이트:

- 최첨단 스캐닝 엔진: MEFERI는 Intelligent Capture Technology를 적용한 스캐닝 엔진을 통합했습니다. 이로 인해 바코드와 이미지의 인식 및 처리가 매우 빠르게 이루어집니다. 최적화된 광학 시각화와 결합되어, 인쇄 및 전자 형태의 1D 및 2D 바코드를 다양한 거리와 각도에서 초고속으로 스캔합니다.

- PRZM 기술: 스캐너에서 볼 수 있는 이 기술은 동급 최고의 스캔 성능을 제공합니다. 넓은 캡처 영역, 빠른 지능형 인식 기능을 갖추었으며 얼룩지거나 오염된 바코드도 손쉽게 디코딩합니다.

- SE55 장거리 스캐너: 스캐너의 성능을 입증하듯, SE55는 20 mil에서 100 mil 범위를 디코드할 수 있으며, 거리는 276.9 cm에서 1407.2 cm에 이릅니다. 이는 15미터 떨어진 높은 창고 선반에 있는 바코드도 손쉽게 스캔할 수 있음을 의미합니다.

- 스캐너 엔진 선택: SE4107 및 SE55 구성 등 다양한 옵션을 제공합니다.

이 혁신적인 핸드프리 솔루션(Hands Free Solution)으로 빠르고 정확하게 원거리까지 가능한 스캔을 경험하십시오.



중단 없는 운영을 위한 향상된 배터리 수명

최첨단 배터리 기술을 활용하여 MS300R 스캐너는 운영을 원활하게 유지할 수 있도록 탁월한 성능을 제공합니다. 두 가지 배터리 옵션을 갖추고 있어 사용자는 표준 1000mAh 배터리(충전 시간 1.5시간) 또는 약 2시간이 소요되는 향상된 1250mAh 배터리를 선택할 수 있습니다.

특히 1250mAh 확장 배터리를 장착한 MS300R은 인상적인 24시간 이상의 구동 시간을 제공하여 충전 없이 세 번 이상의 근무 교대를 손쉽게 커버합니다. 각 스캐너 모듈을 살펴보면 스캐너 모듈 N1은 전력 소비가 매우 낮아 72시간이라는 놀라운 배터리 사용 시간을 보장하며 이는 9번의 전체 근무 교대에 해당합니다. 다만 배터리 성능은 모듈과 사용 패턴에 따라 달라질 수 있습니다. 예를 들어 4750SR 및 Newland N1 모듈은 사용 시간이 11에서 72시간까지 다양합니다(연결 방식에 따라 다릅니다).

연속 가동이 필수인 기업에게 배터리 수명은 매우 중요합니다. 운영이 중단되지 않도록 MS300R 스캐너는 손쉽게 탈착 가능한 충전식 배터리를 채택했습니다. 세심한 설계는 충전 솔루션에도 반영되어 있으며 4개 또는 10개의 배터리 슬롯이 있는 전용 충전 스테이션을 통해 배터리를 동시에 충전하여 다운타임을 방지합니다. 각 슬롯별 명확한 LED 표시로 추측할 필요가 없습니다 - 완전 충전된 배터리는 녹색, 충전 중인 배터리는 적색으로 표시됩니다.

ME10 웨어러블 컴퓨터도 자체적으로 4슬롯 및 8슬롯 배터리 충전 스테이션을 제공하여 이 솔루션을 보완합니다. 따라서 전체 핸드프리 솔루션(Hands Free Solution)은 중단 없는 원활한 비즈니스 운영을 위해 설계되었습니다.



탁월한 내구성 및 우수한 보호

MS300R 스캐너는 탁월한 엔지니어링의 증거로서 성능과 내구성을 위해 설계되었습니다. 다음과 같은 버튼을 반대쪽으로 뒤집을 수 있어, 모든 사용자가 편안하게 착용할 수 있도록 합니다. 손 선호도를 넘어서, MS300R은 통기성 소재로 제작된 특수 장갑에 통합될 수 있습니다. 자체 스캔 버튼이 포함된 이 장갑은 스캐너 모듈에 연결되어 착용 중에도 손쉬운 스캔을 보장합니다. 장갑은 왼손과 오른손용으로 제공되며, 사이즈는 중간,

또한 탈착식 설계로 인해 스캔 버튼 교체가 용이하여 유지보수 시간을 크게 단축하고 스캐너의 수명을 연장합니다. 인체공학적 설계와 유지보수 편의성이 결합되어 있습니다.

MS300R Beacon: 스캐닝의 혁명 - 웨어러블 기술의 새로운 기준

MS300R의 혁신적인 성능을 자세히 확인해 보십시오. 우수한 기능은 다음에서 확인하세요: www.meferi.com/ms300r



Qualcomm과 함께하는 강력한 성능

MS300R 스캐너의 핵심에는 고급 처리 장치 - Qualcomm QCC3034가 탑재되어 있습니다. 이 120MHz 듀얼 코어 프로세서는 빠르고 매끄러우며 효율적인 동작을 보장하여 동급의 많은 스캐너와 차별화합니다. 신뢰할 수 있는 Linux 운영체제와 256KB RAM 및 4MB FLASH의 충분한 메모리 공간과 결합되어 MS300R은 속도뿐 아니라 성능의 신뢰성도 약속합니다. 단순한 스캐너가 아니라 우수한 기술의 증거로, 모든 휴대용 스캐너가 동일하게 만들어지는 것은 아님을 보여줍니다.



적응형 시청각 피드백 시스템

MS300R 스캐너로 향상된 운영 적응성을 경험하십시오. 혼잡한 환경에서도 명확한 오디오 신호를 내는 강력한 스피커를 탑재했을 뿐만 아니라, 독특한 시각적 피드백 시스템이 제품을 차별화합니다. 4개의 다용도 RGB LED를 갖춰 특정 동작이나 모드에 대응하는 다양한 색상을 표시할 수 있습니다. 성공적인 스캔은 녹색, 잘못된 스캔은 적색, 연결 확인은 청색 등은 기본 설정의 일부에 불과합니다. 그러나 커스터마이징은 여기서 끝나지 않습니다. 제품 설명서에 기술된 이러한 기본적인 직관적인 설정 외에도 포괄적인 구성 인터페이스를 제공하여 고유한 업무 프로세스와 ME10 소프트웨어 요구사항에 맞게 기능을 조정할 수 있습니다. 사용하기 쉬운 기본 설정과 고급 맞춤 옵션의 조화로운 결합입니다.



특별한 기능을 더한 다용도 스캐닝

MS300R 스캐너 설계의 탁월한 유연성을 경험하십시오. 눈에 띄는 특징인 탈착식 스캔 버튼은 단순히 다용성을 나타낼 뿐만 아니라 실용적인 이점을 제공합니다. 왼손잡이든 오른손잡이든, 스캐너는 손쉽게 적응하여 버튼을 대형, 및 초대형.



MEFERI OmniSoftware: MS300R 및 ME10의 잠재력 극대화

MS300R과 ME10을 위해 특별히 맞춤화된 MEFERI OmniSoftware Suite를 통해 비할 데 없는 잠재력을 발휘할 수 있습니다. 이 포괄적인 소프트웨어는 단순한 툴킷이 아니라 장치 기능을 극대화하는 필수적인 관문입니다. 산업별 유틸리티와 애플리케이션의 광범위한 구성을 통해 각 요소는 최적의 성능을 보장하고 모든 MEFERI 장치의 운영 효율성을 향상시키도록 세심하게 설계되었습니다.

ScanWizard를 사용하면 MS300R 스캐너 환경을 개인화할 수 있습니다. 세밀한 구성에 접근하여 스캔 매개변수를 정확하게 조정하고 스캔 설정을 신속하게 변경하여 모든 스캔이 비즈니스 요구에 맞게 최적화되도록 합니다. 스캐너 설정을 넘어서, OmniSoftware는 사용자 지정 및 확장성의 세계를 열어 MS300R과 ME10이 최고 성능으로 조율되어 서로 조화롭게 작동하여 모든 작업을 단순화하고 향상시킵니다. 강력한 소프트웨어와 성능 높은 하드웨어가 결합된 경험을 통해 MEFERI와 함께라면 항상 한 발 앞서 나갈 수 있습니다.



MDM / EMM을 통한 엔터프라이즈 모빌리티

MEFERI 장치는 선도적인 MDM 및 EMM 솔루션을 지원하여 소매, 물류, 창고, 제조, 현장 서비스 및 공공 부문 운영 전반에서 기업용 Android 장비를 안전하게 배포·구성·관리할 수 있도록 돕습니다. Google 인증 기기는 Zero-Touch Enrollment 및 Zero Downtime Enrollment을 포함한 빠른 초기 설정을 가능하게 하며, 단일 QR 코드 또는 바코드 스캔으로 몇 분 내에 Wi-Fi 설정, 보안 정책, OS 파라미터 및 필요한 업무용 애플리케이션을 수신할 수 있습니다. IT 팀은 장비를 그룹화하고 Google Play 또는 사설 스토어에서 앱을 배포하며 보안 규칙을 적용하고 상태를 모니터링하며 중앙에서 무선 업데이트 (OTA) 펌웨어 또는 OS 업데이트를 수행할 수 있습니다. 원격 진단, 안전한 원격 접속, 위치 추적, 배터리 수명 통찰 및 사용 분석은 다운타임을 줄이고 지원을 단순화하며 제어를 개선하고 전체 장비의 생산성을 극대화하는 데 기여합니다.



MDM / EMM 솔루션에 대해 자세히 알아보기

MS300R Beacon: 스캐닝의 혁명 - 웨어러블 기술의 새로운 기준

MS300R의 혁신적인 성능을 자세히 확인해 보십시오. 우수한 기능은 다음에서 확인하세요: www.meferi.com/ms300r

물리적 특성	
치수	표준 배터리 장착 시: 69*35.6*23.5 mm / 2.72 x 1.40 x 0.93 in 확장형 배터리 장착 시: 69*35.6*26.5 mm / 2.72 x 1.40 x 1.04 in
무게	표준 배터리 장착 시: 76.5 g / 2.70 oz 확장형 배터리 장착 시: 83.2 g / 2.94 oz 배터리 미장착 시: 55 g / 1.94 oz
스캐너 유리 보호	MS300R 링 스캐너: 스캔 모듈 유리의 강력한 보호. 특수 보호 프레임(하우징의 단일 구조 부분)이 스캔 모듈의 유리 주변을 둘러싸고 있습니다. 이 프레임은 강한 충격, 낙하 및 부주의한 사용으로부터 스캔 모듈의 유리를 최대한 보호합니다. 보호 프레임은 단단한 물체로부터 가해지는 강한 충격을 견딜 수 있습니다.
ME10과의 NFC 페어링	NFC OneTouch Easy Pair. 이 기술은 MS300R 링 스캐너를 MEFERI ME10 웨어러블 컴퓨터에 원터치로 초고속 연결할 수 있도록 합니다. 바코드를 스캔하거나 장치를 식별 및 선택하기 위해 Bluetooth 설정을 조정할 필요가 없습니다. Bluetooth 페어링 모드도 사용 가능합니다.
물리적 연결 인터페이스	USB 2.0 High-Speed (Client only) 및 Pogo Pin 인터페이스는 신뢰할 수 있는 데이터 전송 및 충전을 제공하며, 산업 워크플로와의 내구성 및 호환성을 고려해 설계되었습니다.
알림	시끄러운 작업 공간에서 가장 편리한 알림을 제공하기 위해, 스캐너는 스캔 및 기능과 관련된 추가 알림 기능을 제공합니다: 1. 세 가지 LED 색상 표시(빨간색/초록색/파란색): 상태/스캔; 2. 진동 알림.
음성 및 오디오	버저 - 사용자 지정 소리 및 볼륨 설정 지원
인터페이스 포트	USB 2.0, 하단 Pogo Pin (2 pin) 충전 지원
전원	표준 배터리 1000mAh: 100% 충전까지 약 1.5시간 확장 배터리 1250mAh: 100% 충전까지 약 2시간 MS300R는 향상된 1250mAh 확장 배터리를 장착하여 충전 없이 24시간* 이상의 사용 시간을 제공하여 3교대 이상의 근무를 소화할 수 있습니다. 참고로 MS300R 스캐너 링의 실제 사용 시간은 스캐너 모듈 및 사용 패턴에 따라 달라질 수 있습니다. 3초당 1회 스캔 조건에서 수행된 당사 테스트 결과는 다음과 같습니다: 4750SR: HID 19 hours, SPP 18.5 hours, BLE 19.5 hours 4750MR: HID 16 hours, SPP 15.5 hours, BLE 17.5 hours 4107: HID 23 hours, SPP 19.5 hours, BLE 25 hours SE55: HID 15 hours, SPP 17 hours, BLE 14.5 hours Newland N1: HID 69 hours, SPP 68 hours, BLE 72 hours Newland EM3596: HID 20 hours, SPP 19.5 hours, BLE 20.5 hours *이 추정치는 특정 배터리 및 PCB 기술 상호작용을 기반으로 합니다. **이와 같은 장시간 성능은 특정 고정 바코드만 스캔하여 전력 소모가 낮게 유지되는 조건에서 달성됩니다.
스캔 트리거 버튼	탈착 및 교체 가능한 스캔 버튼. 링 스캐너를 두 가지 모드로 사용할 수 있습니다: 1. 오른손 및 왼손용(스캐너 버튼을 왼손잡이 및 오른손잡이용 원하는 위치에 설정할 수 있음); 2. 스캐너 버튼을 완전히 분리하여 MS300R을 통합 글러브 스캔 버튼이 있는 특수 글러브에 고정할 수 있음.
성능 특성	
프로세서	Qualcomm QCC3034, 듀얼 코어 120MHz

운영 체제	Linux
메모리	RAM 256KB / 4MB 플래시; 전용 장치 기능 및 스캔 애플리케이션에 충분합니다.
광학 해상도	최대: 1280 x 960 픽셀
롤	360°
피치	±60°
스큐	±60°
조준 요소	SE4107: 녹색 LED, 1개 원 화이트 LED SE4750MR 및 SE4750SR: 적색 레이저 십자선, 적색 LED 스팟 SE55: 녹색 레이저 520 nm, 2개 원 화이트 LED Newland EM3596: 원 화이트 LED, 적색 레이저 650nm Newland N1: 적색 LED (625nm), 백색 LED
바코드 판독 각도	SE4107, SE4750SR, SE4750MR, SE55, Newland EM3596, Newland N1: 스큐 허용오차: ±60°, 피치 허용오차: ±60°, 롤 허용오차: 360°
시야각	SE4107: 수평: 44.5°, 수직: 33.5° SE4750SR: 수평: 48°, 수직: 36.7° SE4750MR: 수평: 31°, 수직: 23° SE55: 수평: 37°, 수직: 21° Newland EM3596: 수평: 42°, 수직: 28° Newland N1: 수평: 42°, 수직: 31.5°
주변광 내성 (완전한 암흑에서)	최대 107,639 lux (직사광선)

사용자 인터페이스	
LED	장치 뒷면에 위치한 4개의 RGB LED (프로그래밍 가능)
버저	장치 뒤쪽 비퍼 포트에서 10 cm 거리에서 최대 85 dBA
스캔 트리거	수동 양손잡이 트리거

사용자 환경	
동작 온도	-10°C to 50°C 14°F to 122°F
보관 온도	-20°C to 60°C -4°F to 140°F
습도	5%~85% 비응축
낙하 사양	동작 온도 범위에서 콘크리트에 대한 5 ft / 1.5 m 다중 낙하
굴림 사양	1000회, 1.6 ft / 0.5 m 굴림
밀폐	물, 먼지, 오염으로부터 보호하는 IP65 등급
진동	최소 10000rpm, 장치 내 모터 또는 회전 메커니즘
정전기 방전 (ESD)	±10 kV 공중 방전; ±6 kV 직접 방전

MS300R Beacon: 스캐닝의 혁명 - 웨어러블 기술의 새로운 기준
MS300R의 혁신적인 성능을 자세히 확인해 보십시오. 우수한 기능은 다음에서 확인하세요: www.meferi.com/ms300r

데이터 캡처

스캐닝	스캐닝 엔진 장점: MEFERI는 바코드 및 이미지의 지능형 캡처 기술을 지원하는 스캐너 엔진을 사용하며, 최적화된 광학 시각화로 번개같이 빠른 데이터 인식 및 처리를 제공하여 인쇄용 및 전자식 1D 및 2D 바코드의 초고속 스캐닝을 실현합니다. 스캐너의 PRZM 기술은 광학적으로 우수한 스캐닝 성능과 넓은 캡처 영역을 제공하며, 손상되거나 더러운 바코드의 빠른 인식 및 디코딩을 지원합니다.
스캐닝	사용 가능한 스캐너 엔진 구성: Zebra: SE4107, SE4750MR, SE4750SR, SE55; Newland EM3596, N1.
장거리 스캐너	SE55 장거리 스캐너의 스캐닝 성능 예시. 디코드 범위: 20 ~ 100 mil, 거리 276.9 ~ 1407.2 cm 장거리 바코드 스캔 최대 15미터
지원되는 1D 심볼로지	Code 39, Code 128, Code 93, Codebar/NW7, Code 11, MSI, UPC/EAN, Interleaved 2 of 5, Korean 3 of 5, GSI DataBar, Base 32 (Italian Pharma)
지원되는 2D 심볼로지	PDF417, Micro PDF417, Composite Codes, TLC-39, Aztec, DataMatrix, MaxiCode, QR Code, Micro QR, Chinese Sensible (Han Xin), Postal Codes
NFC	태그, ISO/IEC 15693
NFC 기능	NFC OneTouch Easy Pair. 이 기술은 MS300R 링 스캐너를 MEFERI ME10 착용형 컴퓨터에 One Tap으로 번개같이 빠르게 연결할 수 있게 합니다.

Wireless PAN (WPAN)

Bluetooth	BT 5.0 BR/EDR + BLE; HID, SPP, BLE, GATT의 세 가지 모드를 지원하여 스캔 제어 및 데이터 전송을 위한 연결 옵션을 강화합니다.
-----------	--

환경 규정 준수

RoHS 지침 2011/65/EU 및 그 개정안 2015/863은 전기 및 전자 제품에 유해 물질이 포함되지 않도록 보장합니다. EN IEC 63000:2018 표준 준수를 통해 제품의 안전한 사용을 보장하고 환경에 미치는 영향을 최소화합니다.

추가 규정

US:	
전기 안전	UL 60950-1
LED 안전	IEC 62471 (이것은 국제 표준이지만 미국에서 참조될 수 있습니다)

무선 주파수 장치	47 CFR Part 15, Subpart B, Class B
디지털 장치	ICES-003 Issue 6, Class B
유럽:	
전기 안전	EN 60950-1 2ed+A11+A1+A12+A2:2013, IEC 60950-1 2ed+A1+A2
환경	RoHS EN 50581
IT Emissions	EN 55032 (Class B)
LED 안전	IEC 62471
IT Emissions	EN 55032 (Class B)
IT 면역성	EN 55024
고조파 전류 방출	EN 61000-3-2
전압 변동 및 깜박임	EN 61000-3-3

표준 액세스리

표준 배터리; 스캔 트리거 버튼; 핑거 스트랩 벨크로; USB Type-C 케이블; 전원 어댑터.

옵션 액세스리

확장형 배터리 (1250mAh); 스캔 버튼이 있는 착용형 장갑 (왼손용); 스캔 버튼이 있는 착용형 장갑 (오른손용); 스캔 버튼이 있는 착용형 장갑 Gen2 (오른손용); 4-슬롯 배터리 충전기; 10-슬롯 배터리 충전기; 20-슬롯 배터리 충전기; 임지 스캔 트리거 버튼; 손목 스트랩; 리트랙터블 넥 랜야드 스트랩; 리트랙터블 벨트 데더; Bluetooth 동글; USB to RS-232 인터페이스 케이블.

일반 인증



MS300R Beacon: 스캐닝의 혁명 - 웨어러블 기술의 새로운 기준
MS300R의 혁신적인 성능을 자세히 확인해 보십시오. 우수한 기능은 다음에서 확인하세요: www.meferi.com/ms300r

MEFERI 소프트웨어 제품군

OmniSoftware Suite는 엔드 유저와 통합 파트너 모두를 위해 MEFERI 장치의 기능을 확장하도록 설계된 강력한 유틸리티 및 시스템 도구 모음입니다. 장치 구성, 운영체제 사용자 지정, 애플리케이션 관리 및 엔터프라이즈 환경 전반의 워크플로우 최적화를 위한 고급 솔루션을 포함합니다.



이 제품군에는 빠른 장치 프로비저닝 및 구성 전송, 엔터프라이즈 브라우저 및 키오스크 솔루션, OEMConfig 지원, 애플리케이션 제어 및 수명주기 관리, 보안 패치 및 시스템 업데이트 관리, 원격 데스크톱 (RDP) 클라이언트, 스캐너 구성 도구, 운영체제 진단 및 수정 유틸리티 등과 같은 도구가 포함되어 있습니다.

이러한 도구들은 다양한 산업 사용 사례 전반에서 더 빠른 배포, 단순화된 장치 관리, 향상된 장치 진단 및 유연한 솔루션 개발을 가능하게 합니다.

OmniSoftware Suite 도구에 대해 자세히 알아보기

OmniIndustry App Suite는 실제 비즈니스 시나리오에서 MEFERI 장치의 가치를 극대화하도록 설계된 산업별 애플리케이션의 포괄적인 포트폴리오입니다. 이 제품군에는 업무 프로세스 자동화, 재고 및 가격 관리, 재고 통제, 소매 환경에서의 셀프 스캐닝, 데이터 캡처, 식별, 결제 처리, 장치 관리, 안전한 데이터 전송 등과 같은 솔루션이 포함되어 있습니다.



글로벌 ISV 및 SI 파트너와의 협력을 통해 개발된 OmniIndustry App Suite는 기업이 배포를 가속화하고 개발 기간을 단축하며 운영 효율성을 향상시키도록 지원합니다. 이 포트폴리오는 소매, 창고 및 유통, 운송 및 물류, 제조, 서비스 및 현장 운영, 정부 및 공공 부문, 의료 등 다양한 산업을 위해 검증되고 통합된 즉시 사용 가능한 애플리케이션으로 지속적으로 확장되고 있습니다.

OmniIndustry Suite 솔루션에 대해 자세히 알아보기



ScanWizard: MS300R 스캐너 환경을 사용자 지정합니다. 다양한 스캔 헤드를 구성하고, 스캔 매개변수를 조정하며, 성능을 최적화하기 위해 스캔 설정을 손쉽게 변경할 수 있습니다.

추가 정보:

- 포괄적인 심볼로지 목록은 제품 참조 가이드를 참조하십시오.
- 인쇄 해상도, 대비 및 주변 조명 조건이 성능에 영향을 미칩니다.

보증

MS300R은 배송일로부터 12개월간 하드웨어 보증을 제공하여 보증 기간 동안 보호를 보장하고 장치의 안정적인 작동을 지원합니다. 보증 서비스에는 정의된 약관에 따라 진단 및 수리가 포함되며, 가동 중지 시간을 줄이고 지속적인 업무 수행을 유지하는 데 도움을 줍니다.

보증 약관 및 조건에 대해 자세히 알아보기

MEFERI MeCare

표준 보증을 넘어 확장된 보호를 제공하는 프리미엄 서비스 프로그램으로, 수리, 우발적 손상 및 프로젝트 요구에 맞춘 추가 서비스 옵션에 대한 포괄적 보장을 포함합니다. 유연한 서비스 플랜은 장기간 장치 신뢰성을 확보하고 운영 리스크를 감소시키며 지속적인 비즈니스 운영을 지원합니다.

MeCare 서비스 플랜에 대해 자세히 알아보기

상표 및 저작권 고지

MEFERI, OmniSoftware Suite, ScanWizard 및 OneTouch Easy Pair는 MEFERI TECHNOLOGIES CO., LTD.의 상표입니다.

MEFERI라는 명칭과 로고는 MEFERI TECHNOLOGIES CO., LTD.의 등록 상표이며 국제법에 의해 보호됩니다. Android는 Google LLC.의 등록 상표입니다. 본 문서에 언급된 기타 모든 상표와 로고는 각 소유자에게 속합니다. Copyright © 2023 MEFERI TECHNOLOGIES CO., LTD. All rights reserved