

MS300R Bluetooth Scanner de Anel

O ápice da digitalização mãos-livres (Hands Free Solution): velocidade, precisão e versatilidade mãos-livres (Hands Free Solution) inigualáveis para indústrias modernas.

Adaptabilidade suprema encontra desempenho máximo

Apresentando a solução de digitalização revolucionária da MEFERI - o MS300R. Incorporação de versatilidade e tecnologia de ponta, este scanner de anel compacto transforma a digitalização mãos-livres (Hands Free Solution). Seu design inovador de dois modos permite que os usuários alternem entre um arranjo tradicional em anel e um modo de luva integrada, maximizando conforto e eficiência.

O poder do Bluetooth BT 5.0+BR/EDR+BLE garante transferência de dados rápida, reforçada pelas capacidades de emparelhamento sem falhas do NFC One Touch Easy Pair. Seja em movimentados pátios de armazém ou durante a meticulosa separação de pedidos em dark stores, o MS300R se destaca. Com uma gama de módulos de digitalização premium, captura sem esforço códigos de barras 1D e 2D a diferentes distâncias e ângulos. Sua bateria removível assegura continuidade, eliminando tempo de inatividade ao simplesmente substituir por uma unidade carregada. Para quem está atualizando de outros sistemas, o MS300R representa um salto à frente, reunindo design robusto, desempenho incomparável e a promessa da OmniSoftware Suite da MEFERI.



Versatilidade do Scanner de Anel MS300R: Solução dois-em-um

1. Modo Anel: Desbloqueie uma experiência de digitalização fluida com o MS300R usado como anel. Coloque-o no dedo e, com o botão de digitalização ergonomicamente posicionado, inicie leituras rápidas de códigos de barras com um simples pressionar do polegar. Esta abordagem mãos-livres (Hands Free Solution) permite aos usuários trabalhar sem impedimentos, aproveitando uma digitalização mais rápida sem precisar manusear múltiplos dispositivos.

2. Modo Luva Integrado: Transforme sua estratégia de digitalização integrando o MS300R com a luva especializada da MEFERI. Confeccionada em microfibras de alta qualidade, esta luva não só oferece durabilidade como também uma plataforma de montagem inovadora com contatos Pogo Pin. Uma vez que o MS300R esteja montado com segurança, ele estabelece uma conexão elétrica com o botão de digitalização integrado da luva, permitindo digitalizações instantâneas a cada pressão. É uma solução unificada que combina as forças do scanner com a adaptabilidade da luva.

Em ambas as configurações, o MS300R oferece uma solução de digitalização mãos-livres (Hands Free Solution) inestimável. Quer você esteja separando pedidos em dark stores ou trabalhando com mercadorias que exigem digitalização simultânea, o MS300R aumenta a eficiência. Em cenários reais, essa adaptabilidade se traduz em um aumento de até 33% na velocidade de separação de pedidos, demonstrando o poder transformador das soluções de digitalização flexíveis.



Compatibilidade rápida com o Computador Vestível ME10

Experimente a integração perfeita do Scanner MS300R com o Computador Vestível ME10. Aproveitando a potência do **Bluetooth BT 5.0+BR/EDR+BLE**, você usufrui não apenas de transferência de dados em velocidade relâmpago, mas também dos benefícios do Bluetooth Low Energy (BLE) para maior duração da bateria. Enhanced Data Rate (EDR) assegura fluxos de trabalho fluidos e contínuos. Com a inclusão de perfis Bluetooth como HID e SPP, o scanner interage de forma flexível e conveniente com aplicações móveis Android. Essa capacidade assegura o gerenciamento de dados sob medida, alinhando-se perfeitamente com os requisitos empresariais específicos da sua empresa.

MS300R Beacon: Revolução na leitura - o novo padrão da tecnologia vestível

Aprofunde-se nas capacidades transformadoras do MS300R. Descubra seus recursos superiores em: www.meferi.com/ms300r



Emparelhamento NFC One-Touch com o Computador ME10

Adentre um mundo de conveniência incomparável com o recurso NFC One Touch Easy Pair. Esta tecnologia de ponta assegura que o Scanner MS300R se emparelhe de forma harmoniosa e rápida com o Computador Vestível ME10 da MEFERI. Acabaram-se os dias em que os funcionários tinham de navegar tediosamente pelas configurações do Android OS, procurando o scanner em uma lista lotada de dispositivos disponíveis para emparelhamento. Agora, é tão simples quanto tocar o scanner na carcaça do ME10 e pressionar um único botão na sua tela sensível ao toque. Esse método sem esforço não só acelera os processos, mas também reduz drasticamente os erros, aumentando a eficiência operacional geral.



Conectividade perfeita alimentada por Bluetooth para Produtividade Aprimorada

Aproveite o poder das capacidades avançadas de Bluetooth do scanner MS300R para elevar sua solução mãos-livres (Hands Free Solution) ao próximo nível. Com BT5.0+BR/EDR+BLE, o scanner garante transmissão de dados rápida e ininterrupta entre o MS300R e o ME10, proporcionando uma experiência contínua mesmo em ambientes exigentes.

Mas não se limita à mera transmissão de dados. A integração Bluetooth facilita uma interface de controle responsiva por meio de aplicações Android no ME10. Esta plataforma interativa abre caminho para a coleta, o processamento e a gestão eficiente dos dados, simplificando as operações e aumentando a eficiência global da sua solução mãos-livres (Hands Free Solution). Com o scanner MS300R, você não está apenas adotando tecnologia; está otimizando todo o seu fluxo de trabalho.



Seleção incomparável de módulos de leitura avançados

O scanner MS300R destaca-se pela sua gama incomparável de módulos de leitura, desde opções premium até econômicas, adaptáveis a diversas tarefas. Os usuários têm a flexibilidade de escolher uma configuração que se alinhe perfeitamente aos seus requisitos específicos de leitura de códigos de barras. Esta vasta seleção de módulos de leitura para um scanner de anel estabelece um padrão na indústria.

Destaques da captura de dados:

● **Motores de leitura de ponta:** MEFERI integrou motores de leitura que incorporam a Tecnologia Intelligent Capture. Isso resulta em reconhecimento e processamento ultrarrápidos de códigos de barras e imagens. Aliado à visualização óptica otimizada, promete uma varredura ultrarrápida de códigos de barras 1D e 2D, impressos e eletrônicos, em diferentes distâncias e ângulos.

● **Tecnologia PRZM:** Presente nos scanners Zebra, esta tecnologia oferece desempenho de leitura de classe superior. Conta com uma ampla área de captura, reconhecimento inteligente rápido e até decodifica com facilidade códigos de barras manchados e sujos.

● **Scanner de Longo Alcance SE55:** A testament to the scanner's Com essas capacidades, o SE55 pode decodificar tamanhos de 20 mil a 100 mil, com distâncias variando entre 276.9 cm e impressionantes 1407.2 cm. Isso significa que códigos de barras localizados a até 15 metros, como os das prateleiras altas de armazéns, podem ser digitalizados sem esforço.

● **Opções de motores de leitura:** As opções incluem configurações com SE4107 e SE55.

Experimente uma leitura rápida, precisa e de longo alcance com esta revolucionária solução mãos-livres (Hands Free Solution).



Maior Duração da Bateria para Operações Ininterruptas

Aproveitando o poder da tecnologia de baterias de ponta, o scanner MS300R oferece desempenho incomparável para manter suas operações funcionando sem interrupções. Equipado com duas opções de bateria, os usuários podem escolher entre a bateria padrão de 1000mAh, com tempo de carregamento rápido de apenas 1,5 horas, ou a bateria ampliada de 1250mAh que leva cerca de 2 horas para carregar completamente.

Notavelmente, o MS300R com a bateria de 1250mAh oferece mais de 24 horas de autonomia, cobrindo facilmente mais de três turnos de trabalho completos sem necessidade de recarga. Ao aprofundar-se nos módulos de scanner específicos, verifica-se que o Módulo de Scanner N1 apresenta consumo de energia muito baixo e garante funcionamento por bateria com impressionantes 72 horas de uso, equivalentes a nove turnos completos. No entanto, o desempenho da bateria pode variar conforme o módulo e os padrões de utilização. Por exemplo, os módulos 4750SR e Newland N1 oferecem entre 11 a 72 horas, dependendo do método de conectividade.

Para empresas que exigem tempo de atividade contínuo, a longevidade da bateria é fundamental. Para garantir que as operações nunca parem, o scanner MS300R dispõe de baterias recarregáveis fáceis de remover. O design pensado estende-se também às soluções de carregamento. Com estações de carregamento dedicadas equipadas com 4 ou 10 compartimentos para baterias, as baterias são carregadas simultaneamente, garantindo nenhum tempo de inatividade. Uma indicação LED clara para cada compartimento elimina incertezas - uma luz verde para baterias totalmente carregadas e vermelha para as que ainda estão em fase de carregamento.

MS300R Beacon: Revolução na leitura - o novo padrão da tecnologia vestível

Aprofunde-se nas capacidades transformadoras do MS300R. Descubra seus recursos superiores em: www.meferi.com/ms300r

O computador vestível ME10 complementa ainda mais esta solução com suas próprias estações de carregamento de 4 e 8 compartimentos para suas baterias. Assim, toda a solução mãos-livres (Hands Free Solution) está preparada para operações empresariais contínuas e sem interrupções.



Resistência Inabalável & Proteção Superior

O scanner MS300R é um exemplo de engenharia excepcional, concebido tanto para desempenho quanto para durabilidade. Projetado para lidar com o rigores de ambientes de trabalho dinâmicos, garante operação confiável em temperaturas variáveis e condições de alta umidade. Sua construção robusta é evidente, suportando múltiplas quedas e inúmeros solavancos, comprovando sua resistência repetidamente. A vedação IP65 oferece uma camada adicional de proteção contra água, poeira e sujeira. Notavelmente, o scanner também se mantém firme contra vibrações intensas em ambientes com maquinário pesado e é resistente a descargas eletrostáticas significativas.

Além dessas características robustas, o scanner de anel MS300R possui uma moldura protetora única ao redor do vidro do módulo de digitalização. Esta peça monolítica da carcaça oferece uma proteção sem paralelo, protegendo o vidro de impactos severos, quedas acidentais e desgaste diário. Foi projetada com precisão para resistir a colisões violentas com objetos duros, garantindo que o scanner mantenha seu desempenho ideal, independentemente dos desafios a que seja submetido.



Desempenho Potente com Qualcomm

No coração do scanner MS300R encontra-se uma poderosa unidade de processamento - o Qualcomm QCC3034. Este processador dual-core de 120MHz assegura operações rápidas, contínuas e eficientes, destacando o scanner entre muitos da sua classe. Associado ao confiável sistema operativo Linux e com 256KB RAM e 4MB FLASH de memória, o MS300R promete não apenas velocidade, mas também confiabilidade no desempenho. Não é apenas um scanner; é a prova de uma tecnologia superior, demonstrando que nem todos os scanners portáteis são iguais.



Sistema de Feedback Áudio-Visual Adaptável

Experimente uma adaptabilidade operacional aprimorada com o scanner MS300R. Além de ter um alto-falante robusto que emite sinais de áudio claros, mesmo em ambientes movimentados, seu sistema de feedback visual exclusivo o diferencia. Equipado com quatro LEDs RGB versáteis, o scanner pode exibir uma variedade de cores correspondentes a ações ou modos específicos. Uma luz verde para leituras bem-sucedidas, vermelha para leituras incorretas e azul

para confirmar conexões são apenas algumas das configurações padrão. Mas a personalização não para por aí. Embora seja fornecido com essas configurações básicas e intuitivas descritas no manual do produto, ele também oferece uma interface de configuração abrangente. Ajuste seus recursos de acordo com seus processos de negócios e os requisitos do software ME10. É uma combinação harmoniosa de configurações padrão amigáveis ao usuário e opções avançadas de personalização.



Leitura Versátil com um Diferencial

Conheça a flexibilidade incomparável do design do scanner MS300R. Seu recurso de destaque, o botão de leitura removível, não apenas incorpora versatilidade, mas também oferece uma vantagem prática. Seja você canhoto ou destro, o scanner acomoda-se facilmente permitindo que o botão seja invertido, garantindo um ajuste confortável para todos os usuários. Além da preferência de mão, o MS300R pode ser integrado a uma luva especialmente confeccionada com materiais respiráveis. Essa luva, completa com seu próprio botão de leitura, conecta-se ao módulo do scanner, garantindo uma digitalização sem esforço enquanto é usada. As luvas atendem tanto a mão esquerda quanto à direita e estão disponíveis nos tamanhos: Médio, Grande, e Extra Grande.

Além disso, o design removível do botão de leitura também facilita a substituição, reduzindo significativamente o tempo de manutenção e garantindo a longevidade do scanner. Seu design ergonômico e a conveniência de manutenção estão combinados em um só.



MEFERI OmniSoftware: Maximizando o Potencial do MS300R & ME10

Desbloqueie um potencial incomparável com o MEFERI OmniSoftware Suite, concebido especificamente tanto para o MS300R quanto para o ME10. Este software abrangente não é apenas um conjunto de ferramentas; é uma porta essencial para maximizar as capacidades do dispositivo. Explore uma extensa gama de utilitários e aplicações específicas do setor, cada uma meticulosamente projetada para assegurar um desempenho ideal e melhorar a eficiência operacional em todos os dispositivos MEFERI.

Com o ScanWizard, personalize a experiência do seu scanner MS300R. Aprofunde-se em configurações detalhadas, ajuste parâmetros de digitalização com precisão e modifique rapidamente as definições de digitalização, garantindo que cada digitalização seja otimizada para as necessidades do seu negócio. Além das configurações do scanner, o OmniSoftware abre um mundo de personalização e escalabilidade, garantindo que tanto o MS300R como o ME10 estejam afinados para o desempenho máximo, trabalhando em conjunto para simplificar e melhorar cada tarefa. Experimente a força combinada de um software robusto e um hardware poderoso, garantindo que com a MEFERI, estará sempre um passo à frente.

MS300R Beacon: Revolução na leitura - o novo padrão da tecnologia vestível

Aprofunde-se nas capacidades transformadoras do MS300R. Descubra seus recursos superiores em: www.meferi.com/ms300r



Mobilidade Empresarial com MDM / EMM

Os dispositivos MEFERI suportam as principais soluções de MDM e EMM, ajudando as empresas a implantar, configurar e gerenciar de forma segura frotas corporativas Android em varejo, logística, armazéns, manufatura, serviços de campo e operações do setor público. Dispositivos certificados pelo Google permitem uma configuração rápida fora da caixa, incluindo Zero-Touch Enrollment e Zero Downtime Enrollment, permitindo que os dispositivos recebam configurações de Wi-Fi, políticas de segurança, parâmetros do sistema operacional e aplicações empresariais necessárias em minutos por meio de um único código QR ou leitura de código de barras. As equipes de TI podem agrupar dispositivos, enviar aplicativos do Google Play ou lojas privadas, aplicar regras de segurança, monitorar o status e realizar atualizações de firmware ou do sistema operacional sem fio (OTA) de forma centralizada. Diagnóstico remoto, acesso remoto seguro, geolocalização, informações sobre o ciclo de vida da bateria e análises de uso ajudam a reduzir o tempo de inatividade, simplificar o suporte, melhorar o controle e maximizar a produtividade em toda a frota de dispositivos.

 **Saiba mais sobre soluções MDM/EMM**

MS300R Beacon: Revolução na leitura - o novo padrão da tecnologia vestível

Aprofunde-se nas capacidades transformadoras do MS300R. Descubra seus recursos superiores em: www.meferi.com/ms300r

Características Físicas

Dimensões	Com bateria padrão: 69*35.6*23.5 mm / 2.72 x 1.40 x 0.93 in Com bateria estendida: 69*35.6*26.5 mm / 2.72 x 1.40 x 1.04 in
Peso	Com bateria padrão: 76.5 g / 2.70 oz Com bateria estendida: 83.2 g / 2.94 oz Sem bateria: 55 g / 1.94 oz
Proteção do Vidro do Scanner	Scanner de Anel MS300R: Proteção robusta do vidro do módulo de digitalização. A moldura protetora especial (parte monolítica da carcaça) ao redor do vidro do módulo de digitalização. Ela oferece proteção máxima ao vidro do módulo de digitalização contra impactos fortes, quedas e uso descuidado. A moldura de proteção suporta choques intensos de objetos rígidos.
Emparelhamento NFC com ME10	NFC OneTouch Easy Pair. A tecnologia permite conectar instantaneamente o scanner de anel MS300R ao computador vestível MEFERI ME10 com um toque. Eliminando a necessidade de escanear códigos de barras ou ajustar as configurações do Bluetooth para identificar e selecionar o dispositivo. O modo de emparelhamento Bluetooth também está disponível.
Interfaces de conexão física	USB 2.0 High-Speed (Client only) e interface Pogo Pin para transferência de dados e carregamento confiáveis; projetadas para durabilidade e compatibilidade com fluxos de trabalho industriais.
Notificações	Para obter a notificação mais conveniente em locais de trabalho com muito ruído, o scanner possui capacidades adicionais de notificação relacionadas à leitura e às funções: 1. três indicações de cor LED (vermelho/verde/azul): status/leitura; 2. alerta de vibração.
Voz e Áudio	Buzzer - suporte a som personalizado e ajustes de volume
Portas de Interface	USB 2.0, Pogo Pin inferior (2 pinos) suportam carregamento
Alimentação	Bateria padrão 1000mAh: ~1.5 horas de carregamento até 100% Bateria estendida 1250mAh: ~2 horas de carregamento até 100% MS300R Equipado com uma bateria estendida aprimorada de 1250mAh, oferece mais de 24 horas* de autonomia, suficiente para mais de três turnos completos de trabalho sem recarga. Observe que a autonomia real do anel scanner MS300R pode variar dependendo do módulo de scanner e do padrão de uso. Nossos testes realizados sob a condição de 1 leitura a cada 3 segundos reportaram os seguintes resultados: 4750SR: HID 19 horas, SPP 18.5 horas, BLE 19.5 horas 4750MR: HID 16 horas, SPP 15.5 horas, BLE 17.5 horas 4107: HID 23 horas, SPP 19.5 horas, BLE 25 horas SE55: HID 15 horas, SPP 17 horas, BLE 14.5 horas Newland N1: HID 69 horas, SPP 68 horas, BLE 72 horas Newland EM3596: HID 20 horas, SPP 19.5 horas, BLE 20.5 horas *Estas estimativas baseiam-se em interações específicas entre a bateria e a tecnologia da PCB. **Esse desempenho de longa duração é alcançado digitalizando apenas certos códigos de barras fixos, resultando em baixo consumo de energia.
Botão de Disparo de Leitura	Botão de leitura removível e substituível. Permite usar o scanner de anel em dois modos: 1. Para mão direita e esquerda (o botão do scanner pode ser ajustado na posição desejada para canhotos e destros); 2. O botão do scanner é completamente removível, para fixar o MS300R em uma luva especial que também possui um botão de leitura integrado.

Características de desempenho

Processador	Qualcomm QCC3034, Dual core 120MHz
Sistema Operacional	Linux
Memória	RAM 256KB / 4MB Flash; suficiente para funções dedicadas do dispositivo e aplicações de leitura.
Resolução óptica	Máx: 1280 x 960 pixels
Rotação	360°
Inclinação	±60°
Inclinação lateral	±60°
Elemento de mira	SE4107: LED verde, 1 LED branco quente SE4750MR e SE4750SR: cruzeta a laser vermelha, ponto LED vermelho SE55: laser verde 520 nm, 2 LED branco quente Newland EM3596: LED branco quente, laser vermelho 650 nm Newland N1: LED vermelho (625 nm), LED branco
Ângulos de leitura de código de barras	SE4107, SE4750SR, SE4750MR, SE55, Newland EM3596, Newland N1: Tolerância à inclinação lateral: ±60°, Tolerância à inclinação: ±60°, Tolerância à rotação: 360°
Campo de visão	SE4107: Horizontal: 44.5°, Vertical: 33.5° SE4750SR: Horizontal: 48°, Vertical: 36.7° SE4750MR: Horizontal: 31°, Vertical: 23° SE55: Horizontal: 37°, Vertical: 21° Newland EM3596: Horizontal: 42°, Vertical: 28° Newland N1: Horizontal: 42°, Vertical: 31.5°
Imunidade à luz ambiente (a partir da escuridão total)	Máx 107,639 lux (luz solar direta)

Interface do usuário

LED	4 LEDs RGB localizados na parte traseira do dispositivo (programáveis)
Sinal sonoro	Até 85 dBA @ 10 cm da porta do sinal sonoro na parte traseira do dispositivo
Acionamento de Leitura	Gatilho manual ambidestro

Ambiente do Usuário

Temperatura de Operação	-10°C a 50°C 14°F a 122°F
Temperatura de Armazenamento	-20°C a 60°C -4°F a 140°F
Umidade	5% a 85% sem condensação

MS300R Beacon: Revolução na leitura - o novo padrão da tecnologia vestível

Aprofunde-se nas capacidades transformadoras do MS300R. Descubra seus recursos superiores em: www.meferi.com/ms300r

Especificação de Queda.	5 ft / 1.5 m múltiplas quedas sobre concreto na faixa de temperatura de operação
Especificação de Tumble.	1000 impactos, 1.6 ft / 0.5 m tombos
Vedação	IP65 classe de proteção contra água, poeira e sujeira
Vibração	10000rpm mín, motor ou mecanismo rotativo dentro do dispositivo
Descarga Eletrostática (ESD)	±10 kV descarga no ar; ±6 kV descarga direta

Captura de dados

Leitura	Vantagens dos motores de leitura: A MEFERI utiliza mecanismos de leitura que suportam a tecnologia Intelligent capture de códigos de barras e imagens, reconhecimento e processamento de dados em velocidade relâmpago - com visualização óptica otimizada, garantindo digitalização ultrarrápida de códigos de barras 1D e 2D impressos e eletrônicos. A tecnologia PRZM na óptica dos scanners oferece o melhor desempenho de leitura, ampla área de captura e reconhecimento rápido com decodificação de códigos de barras danificados e sujos.
Leitura	Configurações de mecanismos de leitura disponíveis: Zebra: SE4107, SE4750MR, SE4750SR, SE55; Newland EM3596, N1.
Scanner de longo alcance	Um exemplo das capacidades de leitura do scanner de longo alcance SE55. Alcance de decodificação: 20 ~ 100 mil , Distância 276.9 ~ 1407.2 cm Leitura de códigos de barras de longo alcance de até 15 metros
Simbologias 1D suportadas	Code 39, Code 128, Code 93, Codebar/NW7, Code 11, MSI, UPC/EAN, Interleaved 2 of 5, Korean 3 of 5, GSI DataBar, Base 32 (Italian Pharma)
Simbologias 2D suportadas	PDF417, Micro PDF417, Composite Codes, TLC-39, Aztec, DataMatrix, MaxiCode, QR Code, Micro QR, Chinese Sensible (Han Xin), Postal Codes
NFC	Tag, ISO/IEC 15693
Funcionalidade NFC	NFC OneTouch Easy Pair. A tecnologia permite conectar em velocidade relâmpago o scanner de anel MS300R ao MEFERI ME10 Computador vestível com um toque.

PAN sem fio (WPAN)

Bluetooth	BT 5.0 BR/EDR + BLE; supports three modes: HID, SPP, BLE, GATT, enhancing connectivity options for scanning control and data transfer.
------------------	--

Conformidade Ambiental

A Diretiva RoHS 2011/65/EU, juntamente com sua emenda 2015/863, garante que produtos elétricos e eletrônicos estejam livres de substâncias perigosas. A conformidade com a norma EN IEC 63000:2018 garante que os produtos sejam seguros para uso e minimiza o impacto ambiental.

Regulamentações Adicionais

US:

Segurança Elétrica	UL 60950-1
Segurança de LED	IEC 62471 (Este é um padrão internacional, mas pode ser referenciado nos EUA)
Dispositivos de Radiofrequência	47 CFR Part 15, Subpart B, Class B
Aparelhos Digitais	ICES-003 Issue 6, Class B

Europa:

Segurança Elétrica	EN 60950-1 2ed+A11+A1+A12+A2:2013, IEC 60950-1 2ed+A1+A2
Ambiental	RoHS EN 50581
Emissões de TI	EN 55032 (Class B)
Segurança do LED	IEC 62471
Emissões de TI	EN 55032 (Class B)
Imunidade de TI	EN 55024
Emissões de Corrente Harmônica	EN 61000-3-2
Flutuação de Tensão e Cintilação	EN 61000-3-3

Acessórios Padrão

Bateria padrão; botão de disparo de leitura; alça para dedo com velcro; cabo USB Type-C; adaptador de alimentação.

Acessórios opcionais

Bateria estendida (1250mAh); Luvas vestíveis com botão de leitura (para canhotos); Luvas vestíveis com botão de leitura (para destros); Luvas vestíveis com botão de leitura Gen2 (para destros); Carregador de bateria com 4 compartimentos; Carregador de bateria com 10 compartimentos; Carregador de bateria com 20 compartimentos; Botão de gatilho de leitura para o polegar; Alça de pulso; Cordão retrátil para pescoço; Fixador retrátil para cinto; Adaptador Bluetooth; Cabo de interface USB para RS-232.

Certificações Gerais



MS300R Beacon: Revolução na leitura - o novo padrão da tecnologia vestível

Aprofunde-se nas capacidades transformadoras do MS300R. Descubra seus recursos superiores em: www.meferi.com/ms300r

MEFERI Software Suite



MeOmniSoft

OmniSoftware Suite é um conjunto poderoso de utilitários e ferramentas de sistema projetado para estender a funcionalidade dos dispositivos MEFERI para usuários finais e parceiros de integração. Inclui soluções avançadas para configuração de dispositivos, personalização do sistema operativo, gestão de aplicações e otimização de fluxos de trabalho em ambientes empresariais.

A suite inclui ferramentas como provisionamento rápido de dispositivos e transferência de configurações, soluções de navegador corporativo e quiosque, suporte a OEMConfig, controle e gerenciamento do ciclo de vida de aplicações, gestão de patches de segurança e gerenciamento de atualizações do sistema, cliente de desktop remoto (RDP), ferramentas de configuração do scanner, diagnósticos do sistema operativo e utilitários de modificação, e muito mais.

Estas ferramentas permitem implantação mais rápida, gestão de dispositivos simplificada, diagnósticos mais aprofundados e desenvolvimento de soluções flexíveis para diversos casos de uso da indústria.

[Saiba mais sobre as ferramentas do OmniSoftware Suite](#)



MeOmniApps

O OmniIndustry App Suite é um portfólio abrangente de aplicativos específicos para o setor, projetados para maximizar o valor dos dispositivos MEFERI em cenários de negócios do mundo real. Esta suite inclui soluções para automação de processos de negócios, gestão de inventário e preços, controle de estoque, autoatendimento em ambientes de varejo, captura de dados, identificação, processamento de pagamentos, gerenciamento de dispositivos, transmissão segura de dados e mais.

Desenvolvido em colaboração com parceiros ISV e SI globais, o OmniIndustry App Suite permite às empresas acelerar a implantação, reduzir o tempo de desenvolvimento e melhorar a eficiência operacional. O portfólio está em contínua expansão com aplicações integradas, comprovadas e prontas para o mercado, projetadas para Varejo, Armazém e Distribuição, Transporte e Logística, Manufatura, Serviços e Operações de Campo, Governo e Setor Público e Saúde.

[Saiba mais sobre as soluções do OmniIndustry Suite](#)



ScanWizard: Personalize a experiência do scanner MS300R. Configure vários módulos de leitura, ajuste parâmetros de leitura e modifique facilmente as configurações de leitura para otimizar o desempenho.

Informações adicionais:

- Para uma lista abrangente de simbologias, consulte o Guia de Referência do Produto.
- A resolução de impressão, o contraste e as condições de luz ambiente influenciarão o desempenho.

Garantia

O MS300R está coberto por uma garantia de hardware de 12 meses a partir da data de envio, garantindo proteção durante o período de garantia e apoiando a operação estável do dispositivo. O serviço de garantia inclui diagnóstico e reparo de acordo com os termos e condições definidos, ajudando a reduzir o tempo de inatividade e a manter o desempenho contínuo dos negócios.

[Saiba mais sobre os termos e condições da garantia](#)

MEFERI MeCare

Programa de serviço premium que oferece proteção estendida além da garantia padrão, incluindo cobertura abrangente para reparos, danos acidentais e opções de serviço adicionais adaptadas aos requisitos do projeto. Planos de serviço flexíveis ajudam a garantir a confiabilidade a longo prazo dos dispositivos, reduzir riscos operacionais e suportar operações comerciais contínuas.

[Saiba mais sobre os planos de serviço MeCare](#)

Declarações de marcas registradas e direitos autorais

MEFERI, OmniSoftware Suite, ScanWizard e OneTouch Easy Pair são marcas registradas da MEFERI TECHNOLOGIES CO., LTD.

O nome e o logotipo MEFERI são marcas registradas de propriedade da MEFERI TECHNOLOGIES CO., LTD e estão protegidos pelas leis internacionais. Android é uma marca registrada da Google LLC. Todas as demais marcas e logotipos mencionados neste documento pertencem aos seus respectivos proprietários. Copyright © 2023 MEFERI TECHNOLOGIES CO., LTD. Todos os direitos reservados