

MC45 Controllore prezzi All-in-One

Potenziare i negozi con tecnologie avanzate

Presentiamo il MEFERI MC45 Price Checker, un innovativo computer mobile agganciabile progettato per migliorare sia l'esperienza del cliente sia quella dei dipendenti negli ambienti retail. Con un design elegante, funzionalità robuste e tecnologia all'avanguardia, il MC45 stabilisce un nuovo standard nel controllo dei prezzi e nelle soluzioni retail multifunzionali.

Massimizzare la produttività nel retail

Il MC45 Price Checker è dotato di un display IPS multi-touch da 10.1-inch, di un potente processore quad-core e di opzioni di connettività versatili. Le sue funzionalità avanzate garantiscono controlli dei prezzi rapidi e precisi, operazioni più snelle e un servizio clienti migliorato.



Display ad alta risoluzione

Il MC45 è dotato di un display multi-touch IPS da 10.1 pollici con risoluzione di 1280 x 800 pixel. Questo schermo ad alta risoluzione offre immagini nitide e vivide, garantendo un'esperienza visiva ottimale sia per i clienti che per i dipendenti.



Schermo durevole e resistente alle impronte

Il display è protetto da Asahi Glass con laminazione completa e rivestimento AF, che lo rende resistente alle impronte e facile da pulire. Ciò ne migliora la durata e garantisce che lo schermo rimanga nitido e reattivo, anche in ambienti retail ad alto traffico.



Opzioni di connettività avanzate

Il MC45 supporta molteplici opzioni di connettività, tra cui USB-C, USB-A, Ethernet e Power-over-Ethernet (PoE). Questa versatilità consente un'integrazione senza interruzioni con vari dispositivi e reti, garantendo operazioni fluide ed efficienti.



Qualità audio superiore

Dotato di due altoparlanti frontali e due microfoni in silicio con tecnologia di riduzione attiva del rumore (ANR), il MC45 offre un audio chiaro e cristallino. Ciò garantisce una comunicazione efficace e migliora le interazioni con i clienti in ambienti retail rumorosi.



Riproduzione vocale multilingue

Il MC45 supporta Google Text-to-Speech (TTS) per la riproduzione vocale multilingue. Questa funzione migliora il servizio clienti fornendo informazioni in più lingue, soddisfacendo una clientela diversificata.



Gestione energetica robusta

Il MC45 supporta Power-over-Ethernet (PoE) e una tensione di ingresso da 12V/2A, offrendo opzioni di alimentazione flessibili. Ciò garantisce un funzionamento continuo e una gestione efficiente dell'energia in vari contesti retail.



Acquisizione dati avanzata

Con uno scanner di codici a barre Zebra SE4770 integrato e scanner MEFERI SE4070 opzionali, il MC45 offre una scansione rapida e accurata di codici a barre 1D e 2D. Ciò migliora la gestione dell'inventario e semplifica i processi di pagamento.



Capacità NFC per l'associazione istantanea

La funzione NFC consente un facile abbinamento con smartphone e altri dispositivi. I clienti possono ricevere immediatamente offerte personalizzate, mentre gli addetti al negozio possono accedere rapidamente utilizzando i loro badge dipendente, migliorando l'efficienza complessiva.

MC45: Il verificatore di prezzi tutto in uno

Scopri le capacità avanzate del MC45. Esplora le sue funzionalità all'avanguardia e i vantaggi su: www.meferi.com/mc45



Prestazioni affidabili

Alimentato da un processore quad-core RK3568 e da Android 14 (aggiornabile ad Android 18), il MC45 offre prestazioni robuste e supporta le applicazioni più recenti. Ciò garantisce un multitasking fluido e un funzionamento affidabile in ambienti esigenti del commercio al dettaglio.



Opzioni di montaggio flessibili

Il MC45 è compatibile con il montaggio standard VESA, consentendo una facile installazione su pareti o altre superfici. Questa flessibilità garantisce che il dispositivo possa essere posizionato in punti ottimali sia per i clienti sia per i dipendenti.



Funzionalità di sicurezza complete

Il MC45 offre supporto per Google Servizi mobili (GMS). Queste funzionalità garantiscono un'integrazione fluida con le applicazioni aziendali, l'accesso a aggiornamenti di sicurezza regolari e capacità avanzate di gestione dei dispositivi, fornendo sicurezza e affidabilità solide per le operazioni nel commercio al dettaglio. Connettività wireless migliorata.



Connettività wireless migliorata

Supportando Wi-Fi 5 con MIMO 2x2 e Bluetooth 5.2, il MC45 offre comunicazioni wireless rapide e stabili. Ciò garantisce connettività senza interruzioni e trasferimento dati ad alta velocità, essenziali per gli ambienti del commercio al dettaglio moderni.



Mobilità aziendale con MDM / EMM

I dispositivi MEFERI supportano le principali soluzioni MDM e EMM, aiutando le aziende a distribuire, configurare e gestire in modo sicuro flotte Android aziendali nel retail, nella logistica, nel magazzinaggio, nella produzione, nell'assistenza sul campo e nel settore pubblico. I dispositivi certificati Google consentono una rapida configurazione out-of-the-box, inclusi Zero-Touch Enrollment e Zero Downtime Enrollment, permettendo ai dispositivi di ricevere impostazioni Wi-Fi, politiche di sicurezza, parametri del sistema operativo e applicazioni aziendali richieste in pochi minuti tramite la scansione di un singolo codice QR o codice a barre. I team IT possono raggruppare i dispositivi, distribuire app da Google Play o store privati, applicare regole di sicurezza, monitorare lo stato ed eseguire centralmente aggiornamenti firmware o del sistema operativo via etere (OTA). La diagnostica remota, l'accesso remoto

sicuro, la geolocalizzazione, le informazioni sul ciclo di vita della batteria e le analisi sull'utilizzo aiutano a ridurre i tempi di inattività, semplificare il supporto, migliorare il controllo e massimizzare la produttività dell'intera flotta di dispositivi.

[Scopri di più sulle soluzioni MDM / EMM](#)



Resistenza in ambienti impegnativi

Il MC45 vanta una protezione di classe IP54 contro acqua, polvere e sporco, ed è stato testato per resistere a più cadute da 2.62 feet. Questa resistenza garantisce prestazioni affidabili anche in condizioni severe del commercio al dettaglio.



Politica di ciclo di vita e supporto

MEFERI definisce una politica strutturata di supporto del ciclo di vita, inclusa la disponibilità di pezzi di ricambio, il supporto tecnico e la continuità del servizio nel tempo. Questo approccio permette a partner e clienti di pianificare il dispiegamento dei dispositivi, la manutenzione e l'uso a lungo termine con fiducia.

[Scopri di più sulla politica di ciclo di vita e supporto](#)



Copertura della garanzia standard

Il ME61L è coperto da un programma di garanzia standard che include la diagnostica e la risoluzione dei guasti mediante la riparazione o la sostituzione dei componenti difettosi, garantendo il funzionamento stabile del dispositivo e riducendo i tempi di inattività. Le condizioni, le procedure e le limitazioni della garanzia sono chiaramente definite e standardizzate per un'assistenza prevedibile.

[Per saperne di più sui termini e le condizioni della garanzia](#)



MeCare Service Contracts

I piani di servizio MEFERI MeCare offrono una copertura estesa e completa oltre la garanzia standard, includendo protezione contro rischi aggiuntivi come danni accidentali e usura nel tempo. Questi contratti di servizio prevedono supporto prioritario, procedure di riparazione più rapide e livelli di servizio flessibili a seconda dei requisiti del progetto. Con molteplici opzioni di piano e durate contrattuali, MeCare contribuisce a garantire il funzionamento a lungo termine del dispositivo, ridurre i costi di manutenzione imprevisti e mantenere prestazioni aziendali costanti.

[Scopri di più sui piani di servizio MeCare](#)

Il MEFERI MC45 Price Checker è uno strumento versatile e potente progettato per soddisfare le esigenze dei moderni ambienti retail. Le sue funzionalità avanzate, le prestazioni robuste e il design durevole lo rendono la scelta ideale per i rivenditori che desiderano migliorare le proprie operazioni e il servizio clienti. Scegli il MC45 e massimizza la produttività dei tuoi negozi.

MC45: Il verificatore di prezzi tutto in uno

Scopri le capacità avanzate del MC45. Esplora le sue funzionalità all'avanguardia e i vantaggi su: www.meferi.com/mc45

Caratteristiche fisiche

Dimensioni	261.96 x 217.49 x 38.7 mm 10.31 x 8.56 x 1.52 in
Peso	915 g / 32.28 oz / 2.02 lbs
Schermo	Pannello touch capacitivo IPS multi-touch da 10,1 in a risposta rapida
Area attiva dello schermo	217 x 136 mm
Rapporto d'aspetto	16:10
Risoluzione	1280 x 800
Tastiera	Virtuale
Vetro di copertura	Asahi Glass, 1,1 mm; laminazione completa G+G
Rivestimento	Schermo con rivestimento anti-impronte (AF-Coated). Resiste alle impronte digitali, aumenta la durata e facilita la pulizia. Ideale per ambienti retail ad alto traffico.
Luminosità del display, NIT	350 NIT
Connettività	USB-C: 1 x USB Type-C (trasmette solo dati, non può caricare) USB-A: 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0 USB-A & USB-C possono essere usati contemporaneamente. Ethernet Gigabit (802.3ab, supporta 1000Mbit), Compatibile: RJ45; Ethernet (PoE): 802.3af, 13W; 802.3at, 25.5W, con LED di attività. Ingresso audio esterno: 3.5 mm. Jack Connector, supporta MIC, OMTP & Compatibile CTIA.
Audio	Due altoparlanti frontali (2 x 2w); Due microfoni in silicone con riduzione attiva del rumore (ANR).
Tecnologia di riduzione del rumore	Comunicazione chiara: i doppi microfoni in silicone con tecnologia di protezione dal rumore assicurano un audio chiaro e definito.
Riproduzione vocale con Google TTS (Text-to-Speech)	Supporta la riproduzione vocale multilingue, migliorando la comunicazione con i clienti e il servizio in diversi ambienti di vendita al dettaglio.
Memoria espandibile	Supporta schede MicroSD fino a 512GB, compatibili con Class 2 fino a Class 10 e schede SD UHS-I.
Alimentazione	Supporto PoE (Power-over-Ethernet): 802.3af: Fornisce fino a 13W di potenza 802.3at: Fornisce fino a 25.5W di potenza Tensione di ingresso: 12V/2A Il MEFERI MC45 offre opzioni di alimentazione robuste, garantendo una gestione dell'alimentazione flessibile ed efficiente per diversi ambienti di vendita al dettaglio.
Protezione Electrical Overstress (EOS)	Tensione di carica: 300V Protezione Electrical Overstress (EOS): Protegge da tensione, corrente e potenza eccessive. Migliora resistenza e affidabilità. Include indicatori visibili per diagnosi e manutenzione rapide.
Pulsante di reset incassato	Design a foro che richiede un oggetto sottile e solido per essere premuto, prevenendo attivazioni accidentali e garantendo reset sicuri e intenzionali.
RTC IC (CAP)	Modulo di accumulo energetico per il mantenimento affidabile dell'orario durante interruzioni di corrente.

Caratteristiche prestazionali

Processore	Processore: RK3568, Quad-Core A55 2.0GHz; Processore grafico: Mali-G52 GPU
Sistema operativo	Android 14 (GMS) Aggiornabile ad Android 18
Memoria	Standard: RAM 4GB / ROM 32GB
Funzionalità di sicurezza	Supporta Verified Boot

Ambiente utente

Temperatura operativa	-20°C a 60°C -4°F a 140°F
Temperatura di stoccaggio	-30°C a 70°C -22°F a 158°F
Umidità	10% a 85% senza condensa
Sigillatura	Protezione di classe IP54 contro acqua, polvere e sporco
Rapporto prova di caduta	2.62 ft / 0.8 m più cadute su calcestruzzo a temperatura operativa (rapporto di prova certificato)
Rapporto prova di rotolamento	300 urti, 1.6 ft / 0.5 m rotolamenti
Scarica elettrostatica (ESD)	±15 kV scarica in aria; ±8 kV scarica diretta;

Sensori

[Sensore di prossimità] (Proximity Sensor)	Utilizzato per l'attivazione automatica dello scanner. (campo operativo 35 cm.)
[Sensore G] (G-sensor)	Si
E-Compass	Supportato su PCB, predefinito N/A

Indicatori LED

Pannello display LED	Spia di indicazione scansione: verde e rosso; Spia di accensione: verde; Alimentazione PoE: LED di attività RJ45.
----------------------	---

Acquisizione dati

Scansione	30° scansione angolare. Standard: Zebra SE4770. Opzionale: MEFERI SE4070. La tecnologia intelligente di acquisizione di codici a barre e immagini di Zebra SE4770 fornisce un riconoscimento e un'elaborazione dei dati fulminei, una visualizzazione ottimizzata e una scansione ultra-rapida dei codici a barre 1D e 2D stampati ed elettronici. La tecnologia PRZM negli scanner Zebra garantisce un'ottica ottimale e le migliori prestazioni di scansione.
-----------	--

MC45: Il verificatore di prezzi tutto in uno

Scopri le capacità avanzate del MC45. Esplora le sue funzionalità all'avanguardia e i vantaggi su: www.meferi.com/mc45

Fotocamera frontale	5MP, 1080p 60 fps con messa a fuoco fissa
NFC	13.56MHz, ISO 14443 Type A and B; FeliCa and ISO 15693 cards; Card Emulation via Host; Reader mode, Card Emulation and P2P mode.
Funzionalità NFC (Accoppiamento istantaneo)	Con il supporto NFC, gli utenti possono associare i loro smartphone al MEFERI MC45 con un semplice tocco. I clienti ricevono immediatamente offerte e coupon personalizzati, mentre gli addetti del negozio possono effettuare rapidamente l'accesso con il proprio badge aziendale per assistere i clienti.

Wireless LAN(WLAN), Wi-Fi

Wi-Fi 5 con vantaggi aggiuntivi	Il MEFERI MC45 supporta gli standard IEEE 802.11, abilitando il fast roaming, le funzionalità Wave 2 e una comunicazione stabile con MIMO 2x2. Ciò garantisce connettività continua, trasferimento dati ad alta velocità fino a 433 Mbps e una sicurezza robusta con WPA3 ed Enhanced Open (OWE), perfetto per ambienti retail esigenti.
Banda di frequenza radio	IEEE 802.11a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v/w, (support Wave 2), 802.11r fast roaming, OKC, PMKID Caching, IPv4, IPv6; 2T2R 2 antenna (support MIMO 2x2).Built-in IoT Module: AP6398S.
Velocità dati	2.4GHz: 802.11b/g/n - 20MHz, up to 144Mbps. 5GHz: 802.11a/n/ac - 20MHz, 40MHz, 80MHz - up to 867Mbps.
Canali operativi	Channel 1-13 (2412-2472MHz): 1,2,3,4,5,6, 7,8,9,10,11,12,13; Channel 36-165 (5180-5825MHz): 36,40,44,48,52,56,60,64,100, 104,108,112,116,120,124,128,132, 136,140,144,149,153,157,161,165; Channel bandwidth: 20, 40, 80MHz
Sicurezza e crittografia	WEP (40 or 104 bit); WPA/ WPA2 Personal (TKIP, and AES); WPA3 Personal (SAE); WPA/ WPA2 Enterprise (TKIP and AES); WPA3 Enterprise 192-bit mode (GCMP-256) -EAP-TLS; Enhanced Open (OWE)

Wireless PAN (WPAN)

Bluetooth	BT 5.2+BR/EDR+BLE, Bluetooth profiles includes HFP, PBAP, A2DP, AVRCP, OPP, SPP, GATT
------------------	---

Sviluppo e integrazione

UART riservata sulla PCBA	Interfaccia UART riservata sulla PCBA, che offre flessibilità e praticità per lo sviluppo software e la personalizzazione da parte degli integratori di soluzioni e degli sviluppatori interni.
Aggiornamenti Over-The-Air (OTA)	Il MEFERI MC45 supporta aggiornamenti Over-The-Air (OTA), consentendo aggiornamenti software continui ed efficienti senza la necessità di connessioni fisiche.

Accessori standard

Alimentatore 12V 2A, con spina specifica per paese (spina: EU, CN, US, GB).

Accessori opzionali

Additional accessories can be connected via USB and Bluetooth interfaces.

Opzioni di montaggio

Il MEFERI MC45 è compatibile con il montaggio VESA standard, conforme alla specifica 75 x 75 mm. Ciò consente l'utilizzo di soluzioni di montaggio commerciali di terze parti. Il dispositivo dispone di quattro fori M4, ciascuno con una profondità massima di inserimento di 8 mm, facilitando un'installazione sicura su pareti in ambienti retail.

Certificazioni generali

GMS	GMS - Google Servizi mobili (certificato) - API Enterprise e aggiornamenti effettivi disponibili. Accesso agli aggiornamenti di sicurezza Android per 90 giorni dalla data del loro rilascio da parte di Google per almeno cinque anni.
------------	---



Conformità ambientale

La direttiva RoHS 2011/65/EU, insieme al suo emendamento 2015/863, garantisce che i prodotti elettrici ed elettronici siano privi di sostanze pericolose. La conformità allo standard EN IEC 63000:2018 garantisce che i prodotti siano sicuri per l'uso e minimizza l'impatto ambientale.

Ulteriori requisiti normativi

US:	
Sicurezza elettrica	UL 60950-1 garantisce che il dispositivo soddisfi rigorosi standard di sicurezza, riducendo i rischi di incendio, scossa elettrica e lesioni per gli utenti.
Dispositivi a radiofrequenza	47 CFR Part 15, Subpart B, Class B. Garantisce che il dispositivo funzioni senza causare interferenze dannose ad altri dispositivi elettronici.
Apparecchiature digitali	ICES-003 Issue 6, Class B. Certifica che il dispositivo soddisfi gli standard relativi alle interferenze elettromagnetiche, garantendo prestazioni affidabili e stabili.
Europe:	
Sicurezza elettrica	EN 60950-1 2ed+A11+A1+A12+A2:2013, IEC 60950-1 2ed + A1 + A2. Garantisce la conformità agli standard di sicurezza europei per le apparecchiature IT, riducendo al minimo i rischi elettrici.
Ambientale	EN 55032 (Class B). Garantisce che il dispositivo soddisfi gli standard europei sulle emissioni per apparecchiature elettroniche, riducendo l'impatto ambientale.

MC45: Il verificatore di prezzi tutto in uno

Scopri le capacità avanzate del MC45. Esplora le sue funzionalità all'avanguardia e i vantaggi su: www.meferi.com/mc45

Immunità IT	EN 55024. Certifica la resilienza del dispositivo alle interferenze elettromagnetiche, garantendo prestazioni costanti.
Emissioni di correnti armoniche	EN 61000-3-2. Garantisce che il dispositivo non contribuisca in modo eccessivo alla distorsione armonica nelle reti elettriche.
Fluttuazioni di tensione e sfarfallio	EN 61000-3-3. Garantisce che le emissioni di tensione del dispositivo non causino disturbi nella rete elettrica.
Salute e sicurezza	EN 62368-1, EN 62209-1, EN 50360, EN 50566, EN 62479, EN 50663. Garantisce che il dispositivo soddisfi rigorosi standard di salute e sicurezza, assicurando un uso sicuro.
Compatibilità elettromagnetica	EN 301 489-1, EN 301 489-3, EN 301 489-17, EN 301 489-19, EN 301 489-52, EN 55032, EN 55035, EN IEC 61000-3-2, EN 61000-3-3. Certifica che il dispositivo operi senza interferenze elettromagnetiche, garantendo comunicazioni e funzionamento affidabili.
Uso efficiente dello spettro	EN 300 328, EN 301 893, EN 300 330, EN 300 440. Garantisce che il dispositivo utilizzi in modo efficiente lo spettro radio, conformandosi alle normative europee per le comunicazioni wireless.

MEFERI Software Suite

OmniSoftware Suite è una potente suite di utility e strumenti di sistema progettati per estendere la funzionalità dei dispositivi MEFERI sia per gli utenti finali sia per i partner di integrazione. Include soluzioni avanzate per la configurazione del dispositivo, la personalizzazione del sistema operativo, la gestione delle applicazioni e l'ottimizzazione dei flussi di lavoro negli ambienti aziendali.



La suite include strumenti come provisioning rapido dei dispositivi e trasferimento della configurazione, soluzioni browser aziendale e kiosk, supporto OEM Config, controllo delle applicazioni e gestione del ciclo di vita, gestione delle patch di sicurezza e degli aggiornamenti di sistema, client desktop remoto (RDP), strumenti di configurazione dello scanner, utility di diagnostica e modifica del sistema operativo, e altro.

Questi strumenti consentono distribuzioni più rapide, una gestione dei dispositivi semplificata, diagnostica più approfondita dei dispositivi e uno sviluppo di soluzioni flessibile per diversi casi d'uso industriali.

[Scopri di più sugli strumenti di OmniSoftware Suite](#)

Garanzia

Il MC45 è coperto da una garanzia hardware di 12 mesi dalla data di spedizione, assicurando protezione durante il periodo di garanzia e supportando un funzionamento stabile del dispositivo. Il servizio di garanzia include diagnostica e riparazione in conformità con i termini e le condizioni definiti, contribuendo a ridurre i tempi di inattività e a mantenere prestazioni aziendali continue.

[Scopri di più sui termini e le condizioni della garanzia](#)

OmniIndustry App Suite è un portfolio completo di applicazioni specifiche per settore progettato per massimizzare il valore dei dispositivi MEFERI in scenari aziendali reali. Questa suite include soluzioni per l'automazione dei processi aziendali, la gestione dell'inventario e dei prezzi, il controllo delle scorte, l'autoscansione nei punti vendita, la cattura dei dati, l'identificazione, l'elaborazione dei pagamenti, la gestione dei dispositivi, la trasmissione sicura dei dati e altro ancora.



Sviluppata in collaborazione con partner ISV e SI a livello globale, OmniIndustry App Suite consente alle aziende di accelerare il deployment, ridurre i tempi di sviluppo e migliorare l'efficienza operativa. Il portfolio è in continua espansione con applicazioni provate, integrate e pronte per il mercato progettate per Retail, magazzino e distribuzione, trasporti e logistica, manifattura, servizi e attività sul campo, settore governativo e pubblico e sanità.

[Scopri di più sulle soluzioni OmniIndustry Suite](#)

Soluzioni MDM/EMM

Le soluzioni MDM/EMM per dispositivi MEFERI forniscono un approccio enterprise affidabile alla gestione dei dispositivi mobili e alla mobilità aziendale. Combinando le capacità MDM ed EMM, consentono un provisioning rapido dei dispositivi tramite Zero Touch e Zero Downtime Enrollment - permettendo di configurare completamente i dispositivi con tutte le impostazioni, le applicazioni e la connettività in pochi minuti tramite la scansione di un singolo codice QR durante la configurazione.



Queste soluzioni offrono controllo centralizzato sull'intero parco dispositivi, inclusi raggruppamento dei dispositivi, gestione remota, aggiornamenti firmware OTA, distribuzione delle applicazioni e installazione silenziosa, integrazione con Google Play e aggiornamenti di massa. Funzionalità avanzate come diagnostica e supporto remoto, gestione utenti, modalità kiosk, tracciamento della geolocalizzazione, blocco remoto, crittografia e applicazione delle policy assicurano piena sicurezza, visibilità ed efficienza operativa.

Progettate per una gestione della mobilità scalabile, sicura ed efficiente, queste piattaforme supportano sia il deployment cloud che on-premise, consentendo alle organizzazioni di ottimizzare le prestazioni, ridurre i tempi di inattività e massimizzare la produttività della forza lavoro nei vari settori.

[Scopri di più sulle soluzioni MDM/EMM](#)

MEFERI MeCare

Programma di servizio premium che offre protezione estesa oltre la garanzia standard, includendo copertura completa per le riparazioni, danni accidentali e opzioni di servizio aggiuntive personalizzate in base ai requisiti del progetto. Piani di servizio flessibili aiutano a garantire l'affidabilità a lungo termine dei dispositivi, ridurre i rischi operativi e supportare la continuità delle operazioni aziendali.

[Scopri di più sui piani di servizio MeCare](#)

Dichiarazioni sui marchi e sul copyright

MEFERI, OmniSoftware Suite, OmniIndustry Apps Suite, sono marchi registrati di MEFERI TECHNOLOGIES CO., LTD.

Il nome e il logo MEFERI sono marchi registrati di proprietà di MEFERI TECHNOLOGIES CO., LTD e sono protetti dalle leggi internazionali. Android è un marchio registrato di Google LLC. Tutti gli altri marchi e loghi menzionati in questo documento appartengono ai rispettivi proprietari. Copyright © 2023 MEFERI TECHNOLOGIES CO., LTD. Tutti i diritti riservati.