

# Computer mobile ME40K

Il computer mobile aziendale definitivo - potenzia la tua azienda con prestazioni e affidabilità senza pari

Il computer mobile ME40K è più che uno strumento - è il tuo partner indispensabile nell'attuale contesto complesso della logistica, del magazzino, del retail e oltre. Rappresenta la scelta definitiva per l'acquisizione dati e il mobile computing, offrendo una combinazione fluida di robustezza, flessibilità e prestazioni. Con funzionalità progettate meticolosamente per affrontare i compiti più esigenti delle industrie moderne, il ME40K è completamente in grado di elevare i tuoi flussi di lavoro a nuovi livelli di efficienza e produttività. Sperimenta la potenza e la flessibilità all'avanguardia che solo il ME40K può offrire. Investire nel ME40K significa investire in una soluzione potente destinata a rivoluzionare la tua attività.



è ulteriormente protetto, garantendo che questo strumento versatile sia disponibile quando ne hai più bisogno.



## Qualità del display superiore

Il display da 4.0 pollici WVGA vanta un'impressionante luminosità di 450 NITS, garantendo leggibilità anche alla luce diretta del sole. Con la tecnologia Luxibright, il display offre una resa cromatica eccellente, ampi angoli di visione e un'eccezionale visibilità alla luce solare. Il display ad alta risoluzione è ideale per applicazioni complesse, offrendo chiarezza e nitidezza che ridefiniscono le aspettative degli utenti.



## Gestione dell'energia per operazioni durante l'intera giornata

Non preoccuparti di rimanere senza batteria durante operazioni critiche. Il ME40K è dotato di una batteria ad alta capacità da 5180mAh, in grado di sostenere fino a 20 ore di utilizzo continuo. La nostra innovativa tecnologia EnergyBooster+ ottimizza il consumo energetico, mentre la funzione di batteria [Sostituzione a caldo] (Hot Swap) consente di sostituire le batterie senza spegnere il dispositivo, offrendo ulteriori 10 minuti di funzionamento da una batteria di riserva anche se la batteria principale è completamente esaurita.



## Connettività senza pari: sempre in contatto

Resta connesso ovunque ti trovi. Il ME40K offre ampie opzioni di connettività, tra cui WLAN (Wi-Fi), WPAN (Bluetooth) e WWAN (2G, 3G, 4G LTE). Che si tratti del supporto dual nano SIM o di una combinazione di nano SIM ed eSIM, questo dispositivo garantisce che tu rimanga raggiungibile ed efficiente, eliminando di fatto i tempi di inattività dovuti a problemi di rete.

## Funzionalità all'avanguardia



### Robustezza estrema per ambienti ostili

Progettato per resistere alle sollecitazioni quotidiane dell'uso industriale, con classificazione IP67, il ME40K è racchiuso in una scocca robusta pensata per ambienti difficili - che si tratti di un magazzino polveroso o di un molo bagnato. Il dispositivo è realizzato con materiali di alta qualità ed è dotato di Corning Gorilla Glass III. Una protezione in vetro specializzata per lo scanner aggiunge un ulteriore livello di salvaguardia, garantendo che il dispositivo rimanga operativo in ogni situazione.



### Protezione robusta aggiuntiva per la massima affidabilità

Comprendendo le esigenze variegata della nostra clientela, offriamo una custodia protettiva in gomma robusta opzionale. Questo accessorio trasforma il ME40K in un dispositivo quasi indistruttibile, capace di sopportare urti e cadute significative. Il tuo investimento

**ME40K potente e definitivo nuovo computer mobile enterprise con tastiera touch.**

Scopri il potere trasformativo del ME40K Mobile Computer. Approfondisci le sue caratteristiche all'avanguardia e i vantaggi su:

[www.meferi.com/me40k](http://www.meferi.com/me40k)

## **Connettività continua con roaming Wi-Fi intelligente**

Il ME40K vanta funzionalità WLAN avanzate per mantenere una connettività continua e senza interruzioni. Sperimenta il vantaggio delle sue capacità di roaming continuo Wi-Fi, che facilitano transizioni automatiche e fluide tra i punti di accesso. Elimina il rischio di perdita di dati e di interruzioni del flusso di lavoro negli ambienti industriali più esigenti. Il dispositivo supporta entrambe le frequenze 2.4GHz e 5GHz, con velocità dati fino a 150Mbps e 433Mbps rispettivamente, garantendo prestazioni ottimali per le esigenze della tua azienda.



## **AER e GMS: Approvati per l'utilizzo aziendale sicuro**

Con la certificazione Google Servizi Mobili (GMS) e lo status Android Raccomandato per le Aziende, ME40K garantisce che tu sia fornito degli ultimi aggiornamenti di sicurezza e delle funzionalità aziendali per un minimo di cinque anni, proteggendo il tuo investimento nel lungo periodo.



## **Prestazioni fulminee per flussi di lavoro ininterrotti**

Al cuore del ME40K si trova un potente processore octa-core Qualcomm Snapdragon SD662, supportato da 4GB RAM e 64GB eMMC. Ne risulta un dispositivo estremamente veloce, in grado di gestire più applicazioni contemporaneamente, offrendoti la velocità e la versatilità necessarie per restare al passo nell'odierno mondo frenetico.



## **Proteggi i tuoi dati come mai prima d'ora**

La sicurezza è fondamentale, e con Android 12 e il supporto al verified boot, ME40K la prende seriamente. Il dispositivo è dotato di molteplici livelli di sicurezza avanzata, proteggendo i dati riservati dall'accesso non autorizzato e da potenziali rischi. Avrai la tranquillità di sapere che i dati della tua azienda sono al sicuro.



## **Soluzioni personalizzate di acquisizione dati per ogni esigenza**

ME40K offre una selezione di moduli di scansione all'avanguardia: scegli tra Zebra SE4770, Honeywell HS7 o MEFERI SE5070. Ciascuno offre un rapido riconoscimento dei dati e acquisizione delle immagini per adattarsi alle tue esigenze specifiche, permettendoti di leggere con facilità anche codici a barre lineari o bidimensionali scarsamente stampati, danneggiati o a basso contrasto. Gli scanner Zebra potenziano ulteriormente le tue capacità con l'esclusiva tecnologia PRZM, consentendo scansioni ultra-veloci e altamente accurate anche di codici 1D e 2D difficili. Scegli ME40K e non perdere nulla di fondamentale.



## **Acquisisci di più con capacità fotografiche eccezionali**

Migliora la tua acquisizione dati con il sofisticato sistema di fotocamere del ME40K. La fotocamera frontale da 5MP è pensata per videoconferenze e per la cattura di documenti essenziali. La fotocamera posteriore ad alta risoluzione da 13MP aggiunge una dimensione in più, supportando PDAF per una messa a fuoco estremamente nitida e video 1080p per un'acquisizione visiva dinamica dei dati. Grazie alle pratiche modalità Torcia e Flash, sei sempre in grado di acquisire dati in qualsiasi condizione di illuminazione. Scegli ME40K per una soluzione di imaging completa e versatile.



## **Geolocalizzazione di precisione con supporto satellitare avanzato**

Libera la potenza delle complete capacità di geolocalizzazione del ME40K, supportate dai sistemi satellitari GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo e Beidou. Che si tratti di navigare in layout di magazzino complessi o di tracciare asset in ampi spazi all'aperto, il ME40K garantisce posizionamenti altamente accurati e istantanei dati di localizzazione. Elimina le congetture e aumenta l'efficienza operativa sfruttando tecnologie satellitari all'avanguardia per un posizionamento preciso in tempo reale.



## **Personalizza per esigenze specifiche**

Personalizza il tuo ME40K con una gamma di accessori appositamente progettati. Dalle stazioni di ricarica a singolo slot (Cradle) per ricariche rapide fino a stazioni batteria a 4 slot per grandi operazioni, offriamo una molteplicità di opzioni che possono essere adattate alle esigenze specifiche della tua azienda.



## **Semplifica l'uso delle periferiche con Bluetooth 5.0**

Migliora le funzionalità del tuo ME40K collegando una serie di periferiche tramite Bluetooth 5.0. Questa robusta suite Bluetooth supporta una varietà di profili, tra cui HFP, PBAP, A2DP, AVRCP, OPP, SPP e GATT, consentendo un abbinamento senza sforzo con stampanti mobili, cuffie e altro ancora. Aumenta la produttività semplificando la connettività delle periferiche e riducendo la necessità di ingombranti configurazioni cablate.



## **Integrazione del sistema semplice e senza problemi**

Il nostro dispositivo si integra facilmente con una varietà di Enterprise Resource Planning (ERP) e Warehouse Management Systems (WMS), offrendo una transizione fluida e miglioramenti operativi immediati. La compatibilità non è mai un problema con il ME40K.

**ME40K potente e definitivo nuovo computer mobile enterprise con tastiera touch.**

Scopri il potere trasformativo del ME40K Mobile Computer. Approfondisci le sue caratteristiche all'avanguardia e i vantaggi su: [www.meferi.com/me40k](http://www.meferi.com/me40k)



### Garanzia e assistenza senza pari

Quando investite in ME40K, siete supportati da una garanzia leader di settore e da un'assistenza clienti 24/7. I nostri team dedicati sono sempre pronti ad assistervi per qualsiasi domanda o problema, offrendo un servizio continuo e di alta qualità. Elevate le operazioni aziendali a un nuovo livello di eccellenza con il ME40K Mobile Computer - il vostro strumento definitivo per il successo in questo panorama digitale in continua evoluzione.



### Mobilità aziendale con MDM / EMM

I dispositivi MEFERI supportano le principali soluzioni MDM ed EMM, aiutando le aziende a distribuire, configurare e gestire in modo sicuro flotte Android aziendali nel retail, nella logistica, nel magazzino, nella produzione, nell'assistenza sul campo e nel settore pubblico. I dispositivi certificati Google consentono una rapida configurazione pronta all'uso, inclusi Zero-Touch Enrollment e Zero Downtime Enrollment, permettendo ai dispositivi di ricevere in pochi minuti impostazioni Wi-Fi, criteri di sicurezza, parametri del sistema operativo e le applicazioni aziendali necessarie tramite la scansione di un singolo codice QR o codice a barre. I team IT possono raggruppare i dispositivi, distribuire app da Google Play o store privati, applicare regole di sicurezza, monitorare lo stato ed eseguire centralmente aggiornamenti firmware o del sistema operativo via OTA. Diagnostica remota, accesso remoto sicuro, geolocalizzazione, informazioni sul ciclo di vita della batteria e analisi dell'utilizzo aiutano a ridurre i tempi di inattività, semplificare il supporto, migliorare il controllo e massimizzare la produttività dell'intera flotta di dispositivi.



### Scopri di più sulle soluzioni MDM / EMM

**ME40K potente e definitivo nuovo computer mobile enterprise con tastiera touch.**

Scopri il potere trasformativo del ME40K Mobile Computer. Approfondisci le sue caratteristiche all'avanguardia e i vantaggi su:

[www.meferi.com/me40k](http://www.meferi.com/me40k)

## Caratteristiche fisiche

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensioni                               | 164.6 x 69.8 x 17.8 mm<br>6.48 x 2.75 x 0.7 in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Peso                                     | Con batteria: 288.5 g / 10.18 oz<br>Senza batteria: 190.3 g / 6.71 oz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Display                                  | 4.0 in WVGA 480 x 800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Protezione del vetro del display         | Corning Gorilla Glass III, spessore 1.1 mm. Il vetro robusto e durevole che offre eccezionale resistenza ai graffi e protezione dagli urti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Protezione del vetro dello scanner       | <b>Forte protezione del modulo di scansione</b><br>Il telaio protettivo speciale (parte monolitica dell'involucro) intorno al vetro del modulo di scansione. Fornisce la massima protezione del vetro del modulo di scansione da forti impatti, cadute e uso negligente. Il telaio di protezione può resistere a impatti violenti da parte di oggetti duri.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Pannello touch                           | Touch capacitivo multimodale, funzionamento con mano bagnata e con guanti; lo schermo è incassato per evitare che cada e si rompa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Luminosità del display, NIT              | 450 NIT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Retroilluminazione                       | Luxibright technology consuma pochissima energia, offre la migliore resa cromatica e angoli di visione, nessuna limitazione per i rapporti d'aspetto, livelli di contrasto migliori, eccellente visibilità alla luce solare e neri profondi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Batteria sostituibile a caldo (Hot Swap) | Il dispositivo dispone di una modalità batteria a sostituzione a caldo (Hot Swap), che permette uno scambio della batteria senza attendere il completo scaricamento. La transizione alla batteria di riserva (50 mAh), agevolata da un sensore HALL durante la sostituzione, garantisce un minimo di 5-10 minuti di autonomia. In questo intervallo il dispositivo entra in una modalità di standby speciale, fornendo tempo sufficiente per sostituire la batteria senza necessità di un riavvio completo del sistema operativo. Tutte le impostazioni di sistema Android, incluse le connessioni di rete wireless, sono preservate; le applicazioni aperte restano attive e l'integrità dei dati è mantenuta. L'inserimento di una batteria carica consente di riprendere immediatamente il lavoro esattamente dal punto in cui era stato interrotto. |
| Espansione memoria                       | Micro SD x1, supporto massimo fino a 512GB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| SIM                                      | Standard: nano SIM x1 +eSIM x1<br>Opzione: nano SIM x2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Notifiche                                | Suoneria; LED tricolore x2 (indicatore di stato, indicatore di scansione); vibrazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Alimentazione                            | Batteria ad alta capacità 5180 mAh (tensione nominale: 3.85V - tensione di carica limitata: 4.4V), con modalità di sostituzione a caldo della batteria (Hot Swap). Supporta QC 3.0 ricarica rapida fino a 4 ore per raggiungere il 100% (carica completa).<br>La tecnologia EnergyBooster+ consente di lavorare fino a 20 ore senza ricarica (il test è stato effettuato premendo il pulsante di scansione ogni 3 secondi, con lo schermo acceso e connesso a una rete wireless con ping costante).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Connessioni di rete                      | WLAN (Wi-Fi), WPAN (Bluetooth), WWAN (2G, 3G, 4G), Pogo Pin, USB 2.0, High Speed (Host and Client)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Pulsanti                                 | Tastiera alfanumerica fisica enterprise (21 tasti fisici) inclusi 1 tasto Fn (funzione) e 5 tasti programmabili (F1, F2, F3, F4, un tasto sul lato sinistro); 3 tasti a schermo (Menu, Indietro, Home); tasto di accensione; pulsanti di scansione sui lati sinistro/destro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Voce e audio                             | Microfoni dual denoise, Altoparlante 1.5W, supporta cuffie analogiche con interfaccia Type-C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                      |                                                                                                                                 |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Porte di interfaccia | USB 2.0 con OTG (On-The-Go) + 4 Pogo pin per stazione di ricarica (Cradle) + 4 Pogo pin per impugnatura a pistola (Pistol Grip) |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Caratteristiche delle prestazioni

|                   |                                                                                              |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Processore        | Qualcomm Snapdragon SD662, Octa-core 2.0 GHz (modello del processore: SM6115)                |
| Sistema operativo | Android 12 (GMS & AER)<br>Aggiornabile ad Android 13                                         |
| Memoria           | Standard:<br>RAM 4GB / ROM 64GB;<br>Opzionale:<br>RAM 3GB / ROM 32GB;<br>RAM 8GB / ROM 128GB |
| Sicurezza         | Supporta Verified Boot                                                                       |

## Ambiente d'uso

|                                   |                                                                                                         |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura operativa             | -20°C a 60°C<br>-4°F a 140°F                                                                            |
| Temperatura di stoccaggio         | -30°C a 70°C<br>-22°F a 158°F                                                                           |
| Umidità                           | 5% a 95% senza condensa                                                                                 |
| Sigillatura                       | Protezione di classe IP67 da acqua, polvere, sporco                                                     |
| Rapporto del test di caduta       | 6 ft / 1.8 m cadute multiple su calcestruzzo a temperatura di esercizio (rapporto di prova certificato) |
| Rapporto del test di ribaltamento | 300 urti, 3.2 ft / 1.0 m ribaltamenti                                                                   |
| Vibrazione                        | 13000±3000 rpm                                                                                          |
| Shock termico                     | -35°C a 75°C<br>-31°F a 167°F                                                                           |
| Scarica elettrostatica (ESD)      | ±15 kV scarica ad aria; ±8 kV scarica diretta;                                                          |

## Sensori

|                                                |                                                                                                                |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sensore di luce (Light Sensor)                 | Regola la luminosità della retroilluminazione del display                                                      |
| Sensore di prossimità (Proximity Sensor)       | Disabilita l'output del display e l'input touch quando viene appoggiato contro l'orecchio durante una chiamata |
| Magnetometro (Magnetometer)                    | eCompass per rilevare direzione e orientamento                                                                 |
| Sensore di accelerazione (Acceleration Sensor) | Accelerometro a 3 assi                                                                                         |
| Giroscopio (Gyro)                              | Rileva l'orientamento lineare                                                                                  |
| HALL                                           | Supporta la sostituzione a caldo (Hot Swap)                                                                    |

**ME40K potente e definitivo nuovo computer mobile enterprise con tastiera touch.**  
Scopri il potere trasformativo del ME40K Mobile Computer. Approfondisci le sue caratteristiche all'avanguardia e i vantaggi su:  
[www.meferi.com/me40k](http://www.meferi.com/me40k)

## Acquisizione dati

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Scansione | Zebra SE4770, MEFERI SE5070, Honeywell HS7, Tecnologie intelligenti per codici a barre e acquisizione immagini, riconoscimento ed elaborazione dei dati ad altissima velocità e visualizzazione ottimizzata consentono la lettura ultrarapida di codici a barre stampati ed elettronici 1D e 2D. La tecnologia PRZM nell'ottica degli scanner Zebra garantisce le migliori prestazioni di lettura. |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|            |                                                                                                                                                    |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fotocamera | Frontale: 5MP; Posteriore: 13MP;<br>La fotocamera posteriore supporta PDAF e riprese video 1080p. Supporta la modalità torcia e la modalità flash. |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|     |                                                                                                                                           |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NFC | ISO 14443 Type A and B; FeliCa and ISO 15693 schede;<br>Emulazione carta tramite host; Modalità lettore, emulazione carta e modalità P2P. |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Rete WAN wireless (WWAN), cellulare - dati e comunicazioni vocali

|     |                                      |
|-----|--------------------------------------|
| GPS | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, Beidou |
|-----|--------------------------------------|

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Standard cellulari | 4G LTE, WCDMA, GSM |
|--------------------|--------------------|

|                          |                                                                                                                                                           |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bande di frequenza radio | GSM: B2/B3/B5/B8;<br>WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8;<br>TDD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41(120M);<br>FDD-LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B19/B20/B25/B26/B28AB/B66 |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Wireless LAN(WLAN), Wi-Fi

|                |                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Caratteristica | Roaming continuo - il dispositivo supporta la WLAN (Wi-Fi) con roaming continuo, consentendo la commutazione automatica dei segnali Wi-Fi tra i punti di accesso senza interruzioni della comunicazione o perdita di dati. |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                          |                                                                                                    |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Banda di frequenza radio | IEEE 802.11a/b/g/n/ac Wave1&2 (No 160MHz) /d/e/h/i/k/r/v/w/mc, 802.11r,OKC,PMKID caching,IPv4,IPv6 |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|

|               |                                                                                                                |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Velocità dati | 2.4GHz: 802.11b/g/n - 20MHz, 40MHz - up to 150Mbps<br>5GHz: 802.11a/n/ac - 20MHz, 40MHz, 80MHz - up to 433Mbps |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                  |                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Canali operativi | Channel 1-13 (2412-2472MHz): 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13;<br>Channel 36-165 (5180-5825MHz): 36,40,44,48,52,56,60,64,100,104,108,112,116,120,124,128,132,136,140,144,149,153,157,161,165;<br>Channel bandwidth: 20, 40, 80MHz |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                          |                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sicurezza e crittografia | WEP (40 or 104 bit); WPA/ WPA2 Personal (TKIP, and AES); WPA3 Personal (SAE); WPA/WPA2 Enterprise (TKIP and AES); WPA3 Enterprise 192-bit mode (GCMP-256) - EAP-TLS; Enhanced Open (OWE) |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Wireless PAN (WPAN)

|           |                                                                                       |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Bluetooth | BT 5.0+BR/EDR+BLE, Bluetooth profiles includes HFP, PBAP, A2DP, AVRCP, OPP, SPP, GATT |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|

## Accessori standard

|                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Adattatore di alimentazione (plug: EU, CN, US, GB); Batteria 5180mAh; Cavo USB Type-C; Cinturino da mano. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Accessori opzionali

Stazione di ricarica a singolo slot; Caricabatterie a 4 slot; Impugnatura a pistola (Pistol Grip); Protezione per schermo (vetro); Cinturino per impugnatura a pistola (Pistol Grip Hand Strap); Fondina (per arma) ; Borsa a tracolla; Custodia protettiva.

## Certificazioni generali

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GMS & AER | Android Enterprise Raccomandato (Certificato) con Google Servizi mobili (GMS) - API aziendali e aggiornamenti effettivi disponibili. Accesso agli aggiornamenti di sicurezza Android per 90 giorni dalla data del loro rilascio da parte di Google per almeno cinque anni. |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

UN38.3 CE FCC RoHS SRRC



## Conformità ambientale

Design ecologico e conformità normativa. Il ME40K è più di un semplice dispositivo ad alte prestazioni - è una scelta socialmente responsabile. Costruito nel rispetto della Direttiva RoHS 2011/65/EU e della sua modifica 2015/863, il ME40K garantisce che i suoi componenti elettronici siano privi di sostanze pericolose. Inoltre, l'adesione alla norma EN IEC 63000:2018 garantisce sia la sicurezza dell'utente sia la riduzione dell'impatto ambientale. Fai una scelta socialmente responsabile senza compromettere le prestazioni o la durata.

## Ulteriori normative

|                                       |                                                                                                                             |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| US:                                   |                                                                                                                             |
| Sicurezza elettrica                   | UL 60950-1                                                                                                                  |
| Dispositivi a radiofrequenza          | 47 CFR Part 15, Subpart B, Class B                                                                                          |
| Apparecchi digitali                   | ICES-003 Issue 6, Class B                                                                                                   |
| Europa:                               |                                                                                                                             |
| Sicurezza elettrica                   | EN 60950-1 2ed+A11+A1+A12+A2:2013, IEC 60950-1 2ed + A1 + A2                                                                |
| Ambientale                            | EN 55032 (Class B)                                                                                                          |
| Immunità IT                           | EN 55024                                                                                                                    |
| Emissioni di correnti armoniche       | EN 61000-3-2                                                                                                                |
| Fluttuazioni di tensione e sfarfallio | EN 61000-3-3                                                                                                                |
| Salute e sicurezza                    | EN 62368-1, EN 62209-1, EN 50360, EN 50566, EN 62479, EN 50663                                                              |
| Compatibilità elettromagnetica        | EN 301 489-1, EN 301 489-3, EN 301 489-17, EN 301 489-19, EN 301 489-52, EN 55032, EN 55035, EN IEC 61000-3-2, EN 61000-3-3 |
| Uso efficace dello spettro            | EN 300 328, EN 301 893, EN 300 330, EN 303 413, EN 301 511, EN 301 908-1, EN 301908-2, EN 301 908-13, EN 300 440            |

**ME40K potente e definitivo nuovo computer mobile enterprise con tastiera touch.**  
Scopri il potere trasformativo del ME40K Mobile Computer. Approfondisci le sue caratteristiche all'avanguardia e i vantaggi su:  
[www.meferi.com/me40k](http://www.meferi.com/me40k)

## MEFERI Software Suite

OmniSoftware Suite è una raccolta completa di utility e strumenti di sistema progettata per estendere la funzionalità dei dispositivi MEFERI sia per gli utenti finali sia per i partner di integrazione. Include soluzioni avanzate per la configurazione dei dispositivi, la personalizzazione del sistema operativo, la gestione delle applicazioni e l'ottimizzazione dei flussi di lavoro negli ambienti aziendali.



MeOmniSoft

La suite offre strumenti quali provisioning rapido dei dispositivi e trasferimento della configurazione, soluzioni browser enterprise e kiosk, supporto OEM Config, controllo delle applicazioni e gestione del ciclo di vita, gestione delle patch di sicurezza e degli aggiornamenti del sistema, client desktop remoto (RDP), strumenti di configurazione dello scanner, utility di diagnostica e modifica del sistema operativo e altro.

Questi strumenti consentono un'implementazione più rapida, una gestione semplificata dei dispositivi, diagnosi più approfondite e uno sviluppo di soluzioni flessibile per diversi casi d'uso industriali.

**Scopri di più sugli strumenti di OmniSoftware Suite**

OmniIndustry App Suite è un portfolio completo di applicazioni specifiche per settore progettato per massimizzare il valore dei dispositivi MEFERI in scenari aziendali reali. Questa suite include soluzioni per l'automazione dei processi aziendali, la gestione dell'inventario e dei prezzi, il controllo delle scorte, l'autoscansione nei punti vendita, l'acquisizione dei dati, l'identificazione, l'elaborazione dei pagamenti, la gestione dei dispositivi, la trasmissione sicura dei dati e altro.



MeOmniApps

Sviluppata in collaborazione con partner ISV e SI a livello globale, OmniIndustry App Suite consente alle aziende di accelerare l'implementazione, ridurre i tempi di sviluppo e migliorare l'efficienza operativa. Il portfolio si espande continuamente con applicazioni collaudate, integrate e pronte per il mercato, progettate per il settore della vendita al dettaglio, il magazzino e la distribuzione, i trasporti e la logistica, la produzione, i servizi e le operazioni sul campo, il governo e il settore pubblico e la sanità.

**Scopri di più sulle soluzioni OmniIndustry Suite**

## Soluzioni MDM/EMM

Le soluzioni MDM/EMM per i dispositivi MEFERI offrono un approccio affidabile e di livello enterprise alla gestione dei dispositivi mobili e alla mobilità aziendale. Combinando le funzionalità MDM ed EMM, consentono il provisioning rapido dei dispositivi tramite Zero Touch e Zero Downtime Enrollment - permettendo la configurazione completa di impostazioni, applicazioni e connettività in pochi minuti mediante la scansione di un singolo codice QR durante la configurazione.



Queste soluzioni garantiscono controllo centralizzato sull'intera flotta di dispositivi, inclusi raggruppamento dei dispositivi, gestione remota, aggiornamenti firmware OTA, distribuzione delle applicazioni e installazione silenziosa, integrazione con Google Play e aggiornamenti di massa. Funzionalità avanzate come diagnostica e supporto remoto, gestione utenti, modalità kiosk, tracciamento della posizione, blocco remoto, crittografia e applicazione delle policy assicurano sicurezza completa, visibilità e efficienza operativa.

Progettate per una gestione della mobilità scalabile, sicura ed efficiente, queste piattaforme supportano sia il deployment cloud sia on-premise, permettendo alle organizzazioni di ottimizzare le prestazioni, ridurre i tempi di inattività e massimizzare la produttività della forza lavoro nei diversi settori.

**Scopri di più sulle soluzioni MDM / EMM**

## Garanzia

Il ME40K è coperto da una garanzia hardware di 12 mesi a partire dalla data di spedizione, garantendo protezione durante il periodo di garanzia e sostenendo l'operatività stabile del dispositivo. Il servizio di garanzia include diagnostica e riparazioni conformi ai termini e alle condizioni definiti, contribuendo a ridurre i tempi di inattività e a mantenere la continuità delle attività aziendali.

**Scopri di più sui termini e le condizioni della garanzia**

## MEFERI MeCare

Programma di servizio premium che offre una protezione estesa oltre la garanzia standard, includendo copertura completa per riparazioni, danni accidentali e opzioni di servizio aggiuntive personalizzate in base ai requisiti del progetto. Piani di servizio flessibili aiutano a garantire l'affidabilità a lungo termine dei dispositivi, ridurre i rischi operativi e supportare la continuità delle attività aziendali.

**Scopri di più sui piani di servizio MeCare**

### Dichiarazioni sui marchi e sul copyright

MEFERI, OmniSoftware Suite, OmniIndustry Apps Suite e EnergyBooster+ sono marchi di MEFERI TECHNOLOGIES CO., LTD.

Il nome e il logo MEFERI sono marchi registrati di proprietà di MEFERI TECHNOLOGIES CO., LTD e sono protetti dalle leggi internazionali. Android è un marchio registrato di Google LLC. Tutti gli altri marchi e loghi menzionati in questo documento appartengono ai rispettivi proprietari. Copyright © 2023 MEFERI TECHNOLOGIES CO., LTD. Tutti i diritti riservati.