

Stampante desktop MP4000D a doppia tecnologia

Padronanza di stampa senza pari, versatilità massima, integrazione perfetta e prestazioni all'avanguardia

Scopri il culmine dell'evoluzione della stampa di MEFERI - l'MP4000D. Passando senza soluzione di continuità tra stampa termica diretta e stampa a trasferimento termico, è una fusione dinamica di adattabilità e precisione. Esplora la sua efficacia nella stampa termica diretta per la logistica a breve termine e la sua maestria nella stampa a trasferimento termico per etichette durevoli. Naviga in un ampio universo di codici a barre, dai 1D standard ai 2D complessi, con chiarezza cristallina e velocità impareggiabile. Integrarlo facilmente con sistemi come ERP, WMS, MES, CRM o piattaforme mobili, sbloccandone il potenziale con BarTender REST API. L'MP4000D non si limita ad adeguarsi; trasforma - pronto per gli ecosistemi Windows, Linux o Android. Abbinarlo al suo design ergonomico, dagli indicatori LED alle diverse opzioni di connettività, e otterrai una stampante non solo efficiente, ma davvero universale. L'MP4000D - dove precisione e versatilità si incontrano, e dove le tue ambizioni di stampa trovano il loro complemento.



Eccellenza nella stampa a doppia tecnologia



Padroneggia l'arte della stampa versatile: il MP4000D stampante offre sia la stampa a trasferimento termico che la stampa termica diretta capacità

Cerchi una stampante che non sia vincolata alle limitazioni di un singolo metodo di stampa; hai bisogno di adattabilità. Entra in scena l'MEFERI MP4000D, una stampante progettata per passare agevolmente tra due rinomate tecnologie di stampa.



Maestria nella stampa termica diretta

Grazie alla capacità di stampa termica diretta, l'MP4000D sfrutta la potenza di una testina riscaldata per imprimere direttamente le informazioni essenziali su etichette termiche, ricevute e supporti simili. Questo metodo è ideale per situazioni in cui la durata della stampa non è prioritaria - pensate alla logistica a breve termine o all'etichettatura temporanea. Non richiede l'uso di un nastro, garantendo una stampa rapida ed efficiente per dati che non necessitano di durabilità estesa.



Maestria nella stampa a trasferimento termico

Per quegli impieghi che richiedono etichettatura più duratura, specialmente quando le merci sono in transito o stoccate a lungo, l'MP4000D dimostra la sua versatilità con la stampa a trasferimento termico. Scopri un mondo di opzioni con tre tipi distinti di nastri, ognuno pensato per compiti specifici:

- **Nastri a base di cera:** Ideali per etichette a trasferimento termico, questi nastri garantiscono chiarezza e precisione, perfetti per esigenze di stampa standard.
- **Nastri ibridi cera + resina:** Una via di mezzo in termini di durata. Questi nastri producono etichette resistenti all'usura naturale del trasporto a lunga distanza, mantenendo la loro integrità anche in presenza di attrito e contatto umano. Sono il ponte tra l'uso quotidiano e l'estremo, garantendo longevità per codici a barre, cartellini per abbigliamento e altro.
- **Nastri a base di resina:** Per la massima durabilità. Quando stampate con questi nastri, le tue etichette resisteranno a acqua, variazioni di temperatura e persino alla luce solare. Sono pensati per etichette in polipropilene, nastri tessili e vari supporti polimerici, proteggendo i tuoi dati a lungo termine. Dai codici a barre ai dettagli grafici, affidati all'MP4000D e ai nastri a base di resina per mantenere le informazioni integre, indipendentemente dalle condizioni esterne.

Con l'MEFERI MP4000D, non stai soltanto investendo in una stampante; stai investendo in una promessa di flessibilità, adattabilità e pura potenza di stampa. Qualunque sia la tua esigenza, dalle etichette temporanee a quelle di lunga durata, l'MP4000D ha ciò che serve.

MP4000D: Precisione di stampa elevata - la versatilità incontra l'eccellenza desktop

Esplora le numerose funzionalità della stampante desktop MP4000D a doppia tecnologia. Scopri le sue funzionalità avanzate su:
www.meferi.com/mp4000d

Massime prestazioni e precisione di stampa

Sblocca una versatilità e un'efficienza senza pari: l'MP4000D offre supporto multiplatforma e funzionalità di stampa ad alta velocità.



Supporto inclusivo dei sistemi operativi

In un mondo in cui gli ecosistemi tecnologici possono variare drasticamente da un ambiente di lavoro all'altro, il MEFERI MP4000D non fa discriminazioni. Che le vostre operazioni si basino sul collaudato Windows, sul robusto Linux o sul Mac orientato al design, questa stampante si integra perfettamente con tutti. Offrendo supporto multiplatforma, il MP4000D si posiziona come uno strumento realmente universale, adattabile a diversi settori - che si tratti di magazzino, produzione, commercio al dettaglio, logistica o anche del delicato settore sanitario. Questa versatilità garantisce che il MP4000D sia sempre pronto a svolgere il lavoro, qualunque sia il contesto informatico.



Ampia memoria per soddisfare ogni esigenza

Con 128MB di RAM e 128MB di memoria Flash bilanciati, il MP4000D è equipaggiato per gestire gli elementi grafici e le grandi quantità di informazioni che le vostre attività di stampa possono richiedere. Che si tratti della precisione richiesta dalle etichette per il settore sanitario, del livello di dettaglio delle etichette di produzione o dell'intensità grafica delle etichette per il commercio al dettaglio, questa stampante non si scompone. La sua memoria è più di un semplice numero; è la prova della sua capacità di eseguire lavori di stampa prolungati o di garantire chiarezza su etichette di notevole lunghezza senza compromettere velocità o precisione.



Precisione e velocità: un abbinamento perfetto

A 203 dpi/8 punti per mm, il MP4000D offre una risoluzione di stampa che è diventata lo standard d'oro per catturare ogni sfumatura di codici a barre e dati testuali. Questo garantisce chiarezza, precisione e facilità di scansione - una caratteristica particolarmente cruciale in ambienti ad alto ritmo.

Ma non si tratta solo di dettaglio; è questione di fornire quel dettaglio rapidamente. Con una notevole velocità di stampa di 5.98 pollici (152 mm) al secondo, il MP4000D si distingue nella categoria delle stampanti da scrivania. Che si tratti di un ordine urgente nella logistica o di etichettatura ad alto volume in magazzino o nel commercio al dettaglio durante le ore di punta, questa stampante garantisce che restiate un passo avanti, incrementando la produttività senza compromettere la qualità.

Il MEFERI MP4000D non è solo una stampante; è un dispositivo ad alte prestazioni progettato per aumentare l'efficienza operativa e soddisfare le esigenze dinamiche delle industrie moderne.

Supporto linguistico ottimizzato per la stampa di precisione

Affidate al MP4000D il compito delicato della stampa perfetta delle etichette, grazie al suo solido supporto per i principali linguaggi di programmazione: EPL, ZPL, TSPL e DPL. Queste capacità linguistiche sono fondamentali per garantire traduzioni precise dei comandi utente attraverso software specializzati, traducendosi in risultati di stampa impeccabili. Questo livello di sofisticazione, tipico delle stampanti di fascia medio-alta, garantisce che ogni codice a barre e testo sia riprodotto nella sua forma più pura, grazie agli insiemi di font essenziali disponibili in questi linguaggi. Grazie al supporto del MP4000D per questi linguaggi di programmazione richiesti, MEFERI garantisce versatilità e precisione senza pari in ogni attività di stampa nei diversi settori.

Interazione intuitiva con interfacce versatili

Sfruttate il design intuitivo della stampante MP4000D, progettata per un funzionamento fluido e notifiche tempestive. I doppi indicatori LED forniscono avvisi codificati per colore, assicurando che siate sempre informati - che si tratti di un esaurimento delle etichette o del nastro in esaurimento. Integrata con distinti segnali acustici per le diverse risposte ai comandi, questa stampante garantisce che non perdiate mai un segnale, con ogni indicazione descritta meticolosamente nel manuale utente per una facile interpretazione.

A completare il design ergonomico della stampante c'è il pulsante di avanzamento, posizionato strategicamente per facilitare le operazioni di avanzamento e pausa. E per quanto riguarda la connettività? MEFERI non fa compromessi. Il MP4000D offre un set completo di interfacce, pronto all'uso. Dalle onnipresenti connessioni USB ed Ethernet alla collaudata porta seriale (Serial Port) RS-232, la stampante offre una robusta versatilità, garantendo compatibilità e facilità d'integrazione in configurazioni diverse.

Ampia compatibilità con codici a barre e font per ogni settore

Sblocca una versatilità dei codici a barre senza pari con la stampante MP4000D. Rivolta a un'ampia gamma di settori, supporta i comuni codici a barre 1D come UPC-A, EAN-13 ecc., nonché quelli specializzati come PLESSEY e altri. Approfondisci con i codici a barre 2D, dal compatto Data Matrix ai universalmente riconosciuti codici QR e oltre. Azienda globale? Nessun problema. Le code page complete della stampante coprono sia le codifiche DOS che Windows, garantendo che le tue etichette siano comprensibili ovunque. Infine, con i suoi font bitmap dinamici e TrueType, inclusi Monotype CG Triumvirate™ e il supporto per il cinese semplificato, le tue etichette avranno sempre il tono giusto. Che si tratti di retail, logistica o sanità, la MP4000D assicura etichettatura precisa, professionale e pronta per il settore.

MP4000D: Precisione di stampa elevata - la versatilità incontra l'eccellenza desktop

Esplora le numerose funzionalità della stampante desktop MP4000D a doppia tecnologia. Scopri le sue funzionalità avanzate su:

www.meferi.com/mp4000d

Moduli opzionali: eccellenza nell'etichettatura su misura



Wi-Fi Module: 802.11 b/g/n (field installable option)

Sblocca possibilità illimitate con il modulo Wi-Fi opzionale per la stampante MP4000D. Se la tua stampante non lo includeva, non preoccuparti. Questo modulo è progettato per un'installazione semplice e senza problemi sul campo. Puoi montarlo da solo seguendo le indicazioni di uno specialista tecnico oppure visitare il nostro centro assistenza per un'installazione professionale.

Una volta dotata, i vantaggi di una MP4000D abilitata al Wi-Fi sono evidenti. Accedi a una nuova dimensione di comodità inviando etichette da stampare in remoto da qualsiasi punto della tua infrastruttura aziendale. Che sia collocata in un magazzino affollato, in un negozio dinamico o in un reparto remoto, la stampante riceve i lavori senza interruzioni, eliminando la necessità di trasferimenti dati fisici. In sostanza, non si tratta solo di aggiornare la stampante; si tratta di rivoluzionare il tuo flusso di lavoro.



Bluetooth Module 5.0 (field installable option)

Accresci la versatilità della stampante MP4000D con il modulo Bluetooth opzionale. Non preoccuparti se il tuo dispositivo non era inizialmente equipaggiato; questo modulo è progettato per un'installazione semplice sul campo. Puoi provare a installarlo autonomamente con il supporto di uno specialista tecnico oppure recarti al nostro centro assistenza per un'installazione professionale.

Dotata di Bluetooth, la MP4000D diventa un simbolo di flessibilità. Trasmetti i lavori di stampa direttamente da computer mobili, tablet o smartphone, ovunque tu sia nelle vicinanze. È la combinazione perfetta di comodità ed efficienza, ideale per ambienti di lavoro dinamici in cui la mobilità è fondamentale. La MP4000D con Bluetooth apporta praticità e modernità alle tue esigenze di stampa dei dati.



Opzione taglierina: precisione senza interruzioni

Presentiamo il modulo taglierina opzionale per la MP4000D - una soluzione ideale per il branding dell'abbigliamento e altro. Addio strappi manuali: taglio automatico e continuo delle etichette. Sia per stampe in serie che singole, ogni etichetta si stacca perfettamente. Abbinata a un vassoio di raccolta, la modulistica stampata risulta ordinata e pronta. Ideale per l'etichettatura tessile, queste stampe resistenti, specialmente con nastri a base di resina, sopportano i cicli di lavaggio, preservando le importanti istruzioni per la cura del capo.



Opzione Dispenser/Peeler: etichettatura senza sforzo

Aggiorna la tua MP4000D con il nostro modulo dispenser/peeler - un meccanismo intelligente che assicura che ogni etichetta sia al suo posto. Una volta stampate, le etichette si separano automaticamente dal supporto, in attesa del loro utilizzo. Grazie alla stampa su richiesta, l'efficienza operativa è fondamentale; mentre un'etichetta viene utilizzata, un'altra è subito pronta. Questo strumento è l'epitome di Etichettatura a mani libere (Hands Free Solution), consentendo l'applicazione immediata su pacchi, prodotti e altro.



Supporto per rotolo etichette esterno: etichettatura ad alto volume resa semplice

Scopri il punto di svolta per i compiti di etichettatura ad alto volume. Il Supporto per rotolo etichette esterno ospita quei pesanti rotoli di etichette che la stampante standard non può gestire. Posizionato comodamente dietro la MP4000D, indirizza le etichette attraverso una fessura dedicata. Il risultato? Sessioni di stampa prolungate senza continue interruzioni per la sostituzione del rotolo. Ideale per lavori di stampa continui, questo supporto per rotolo garantisce operazioni di etichettatura ininterrotte.

Integrazione di BarTender UltraLite con la stampante MP4000D

Precisione specifica per settore: Che si tratti di retail, magazzinaggio, logistica, produzione o settore pubblico, BarTender UltraLite potenzia l'output di MP4000D. Questa integrazione garantisce etichettatura di qualità commerciale su misura per diversi settori. L'enfasi sui codici a barre - un ponte vitale tra il mondo digitale e quello fisico - è senza pari, con il software che include oltre 400 codici a barre pronti all'uso.

Efficienza massima: In abbinamento con MP4000D, BarTender UltraLite sfrutta il pieno potenziale della stampante. La sua interfaccia di progettazione WYSIWYG intuitiva, combinata con un'ampia libreria di codici a barre, garantisce precisione e adattabilità su diversi supporti e prodotti.

Flessibilità delle licenze: Approfondisci le sue capacità con una prova di 30 giorni che mette in mostra le funzionalità avanzate. Successivamente sono disponibili diverse opzioni di licenza, garantendo una soluzione su misura per ogni scala operativa.

In sostanza, con BarTender UltraLite, MP4000D non è più solo una stampante, ma una soluzione di etichettatura allineata alle esigenze del settore.

MP4000D: Precisione di stampa elevata - la versatilità incontra l'eccellenza desktop

Esplora le numerose funzionalità della stampante desktop MP4000D a doppia tecnologia. Scopri le sue funzionalità avanzate su:

www.meferi.com/mp4000d

Integrazione API con la stampante MP4000D

Sfrutta la potenza della BarTender REST API per semplificare e automatizzare i tuoi lavori di stampa direttamente tramite la stampante MP4000D. Adatta a BarTender 2022 R1 e versioni successive,

la REST API offre uno scambio di dati fluido attraverso varie piattaforme. Invia i dati da stampare direttamente da sistemi quali ERP, WMS, MES, CRM o da qualsiasi client Desktop. Inoltre, sfrutta la potenza di MeMobilityDesk Workstation, delle app Android sui dispositivi mobili MEFERI, o semplicemente di qualsiasi smartphone, indipendentemente dal sistema operativo. Con MP4000D, stampa agevolmente codici a barre, etichette commerciali e altre informazioni essenziali. Nota: Disponibile solo per le edizioni Automation o Enterprise di BarTender 2022.

MP4000D: Precisione di stampa elevata - la versatilità incontra l'eccellenza desktop

Esplora le numerose funzionalità della stampante desktop MP4000D a doppia tecnologia. Scopri le sue funzionalità avanzate su:
www.meferi.com/mp4000d

Caratteristiche standard

Tecnologia di stampa	Modalità di stampa doppia: trasferimento termico e stampa termica diretta
Linguaggi di programmazione	ZPL, TSPL, DPL, EPL
Indicatori LED	Indicatore di stato LED doppio
Pulsanti	Pulsante Feed per avanzamento/pausa
Porte & Interfacce	USB (Type B), Ethernet, Porta seriale (Serial Port)

Caratteristiche fisiche

Dimensioni	308 x 180 x 250 mm 12.1 x 7.1 x 9.8 in
Peso	2.8 kg / 98.77 oz

Caratteristiche delle prestazioni

Sistemi operativi supportati	Windows, Linux, Android
Risoluzione di stampa	203 dpi / 8 punti per mm
Memoria	RAM 128MB / Flash 128MB Ottimizzato per l'elaborazione efficiente dei dati dei codici a barre, dei modelli di etichette e dei grandi lavori di stampa.
Larghezza massima di stampa	4.25 in (108 mm)
Velocità di stampa	5.98 in (152 mm) al secondo
Sensori dei supporti	● Sensore esaurimento carta ● Sensore gap ● Sensore del nastro ● Sensore marchio nero ● Sensore apertura coperchio

Caratteristiche dei supporti e del nastro

Tipi di supporto	Supporta un'ampia gamma di supporti, incluse etichette a trasferimento termico, etichette termiche dirette, etichette in polipropilene, cartellini, carta per etichette con gap, carta con marchio nero, carta fustellata, etichette di cura, carta scontrino continua e braccialetti. Compatibile con supporti a bobina, fustellati o continui, con o senza marchi neri.
Larghezza del supporto	1.00 in (25.4 mm) a 4.33 in (110 mm).
Lunghezza etichetta	Etichette: Minimo: 0.79 in (20 mm), Massimo: 9.8 in (250 mm); Ricevute (carta a rotolo): Carta continua fino a 47.2 in (1200 mm).

Dimensioni del rotolo	Diametro del rotolo di etichette: Fino a 5.00 in (127 mm). Diametro interno del nucleo: 0.5 in (12.7 mm), 1.0 in (25.4 mm), o 1.5 in (38.1 mm). Opzionale: supporto esterno per rotoli per diametri maggiori.
Spessore del supporto	0.002 in (60 µm) a 0.01 in (250 µm).
Tipi di nastro	Cera: Ideale per etichette a trasferimento termico e braccialetti. Adatto per lo stoccaggio a breve termine delle etichette stampate sulle scatole. Cera + Resina: Adatto per etichette a trasferimento termico e in polipropilene, nonché per cartellini. Offre eccellente durata per lo stoccaggio a lungo termine con resistenza allo sbiadimento. Resina: Ottimizzata per etichette in polipropilene e applicazioni che richiedono la massima durata. Offre protezione completa contro lo sbiadimento, l'acqua, le oscillazioni di temperatura e l'abrasione, rendendola ideale per lo stoccaggio a lungo termine, il trasporto e i contatti tattili frequenti.
Lunghezza massima del nastro	984 ft (300 meters)
Diametro esterno del nastro	2.6 in (66 mm) per nastri da 300 m; 1.34 in (34 mm) per nastri da 74 m.
Larghezza del nastro	Le larghezze standard comprendono 40 mm, 60 mm, 80 mm e 110 mm.
Diametro del nucleo del nastro	1.0 in (25.4 mm)

Caratteristiche operative

Temperatura operativa	5°C a 40°C 41°F a 104°F
Temperatura di stoccaggio	-20°C a 50°C -4°F a 122°F
Umidità operativa	30% a 85% senza condensa
Umidità di stoccaggio	10% a 90% senza condensa
Elettrico	Ingresso: AC 100-240V, 50/60Hz Uscita: DC 24V / 2A

Caratteri/Grafica/Simbologia

Codici a barre 1D	Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subset A, B, C, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2 (5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, RSS-Stacked, GS1 DataBar, Code 11
Codici a barre 2D	PDF417, Maxicode, DataMatrix, QR Code, Aztec
Pagina dei codici	DOS437,720,737,755,775,850,852,855,856,857,858,860,862,863,864,865,866, Windows 1250,1251,1252,1253,1254,1255,1256,1257,1258,ISO8859-1,-2,-3,-4,-5,-6,-8,-9,-15

MP4000D: Precisione di stampa elevata - la versatilità incontra l'eccellenza desktop

Esplora le numerose funzionalità della stampante desktop MP4000D a doppia tecnologia. Scopri le sue funzionalità avanzate su:

www.meferi.com/mp4000d

Caratteri e grafica

- Font bitmap
6, 8, 12, 16, 32, OCR A & B. Rotazione 90°, 180°, 270° e ingrandimento fino a 10 volte in direzione orizzontale e verticale
- Font TTF
Monotype CG Triumvirate™, Cinese semplificato

Wireless LAN(WLAN), Wi-Fi

Wi-Fi (optional) 802.11 b/g/n, 2.4GHz only

Wireless PAN (WPAN)

Bluetooth (optional) BT 5.0

Conformità ambientale

La Direttiva RoHS 2011/65/EU, insieme alla sua modifica 2015/863, garantisce che i prodotti elettrici ed elettronici siano privi di sostanze pericolose. La conformità alla norma EN IEC 63000:2018 garantisce che i prodotti siano sicuri da utilizzare e minimizza l'impatto ambientale.

Normative aggiuntive

US:

Sicurezza elettrica	UL 60950-1
Dispositivi a radiofrequenza	47 CFR Part 15, Subpart B, Class B
Apparecchi digitali	ICES-003 Issue 6, Class B

Europa:

Sicurezza elettrica	EN 60950-1 2ed+A11+A1+A12+A2:2013, IEC 60950-1 2ed + A1 + A2
Ambientale	RoHS EN 50581
Emissioni IT	EN 55032 (Class B)
Immunità IT	EN 55024
Emissioni di corrente armonica	EN 61000-3-2
Fluttuazioni di tensione e flicker	EN 61000-3-3

Accessori standard

Cavo con spina; Alimentatore (spina: EU, CN, US, GB); Cavo USB Type-B; Rullo di pressione per nastro; Rotolo di etichette termiche 1 pz; Nastro 1 pz; Mandrino vuoto per nastro 1 pz.

Accessori opzionali

Modulo Wi-Fi; Modulo Bluetooth; Dispenser/sfogliatore per etichette; Taglierina per etichette; Supporto esterno per rotolo di etichette.

Certificazioni generali



Software

BarTender Ultralite è disponibile in versione di prova; tuttavia le versioni Professional e superiori richiedono una licenza a pagamento. BarTender Ultralite è un software per la progettazione di etichette che permette agli utenti di creare codici a barre, regolare le dimensioni delle etichette, aggiungere testo e immagini grafiche alle etichette, utilizzare diversi font e impostare i valori dei codici a barre. L'interfaccia è intuitiva e semplice da usare, rendendo facile e veloce la creazione e la stampa di qualsiasi etichetta.

Driver

Windows Vista7, 8, 10, Server 2012/2016/2018- La stampa efficiente delle etichette inizia con il driver Windows corretto. Il driver Windows per le stampanti desktop di etichette MEFERI semplifica il processo di stampa delle etichette, permettendoti di iniziare con facilità. Con la nostra soluzione personalizzata, puoi collegare la stampante al tuo computer Windows senza sforzo e iniziare a stampare etichette di qualità professionale immediatamente.

OmniSoftware Suite



OmniSoftware Suite è una potente raccolta di utility e strumenti di sistema progettata per estendere la funzionalità dei dispositivi MEFERI sia per gli utenti finali che per i partner di integrazione. Include soluzioni avanzate per la configurazione dei dispositivi, la personalizzazione del sistema operativo, la gestione delle applicazioni e l'ottimizzazione dei flussi di lavoro negli ambienti aziendali.

La suite include strumenti quali provisioning rapido dei dispositivi e trasferimento delle configurazioni, soluzioni browser e kiosk per l'impresa, supporto OEMConfig per il controllo delle applicazioni e la gestione del ciclo di vita, la gestione delle patch di sicurezza e degli aggiornamenti di sistema, client desktop remoto (RDP), strumenti per la configurazione dello scanner, utilità di diagnostica e modifica del sistema operativo e altro.

Questi strumenti consentono un deployment più rapido, una gestione semplificata dei dispositivi, diagnostica più approfondita e uno sviluppo di soluzioni flessibile per diversi casi d'uso industriali.

Scopri di più sugli strumenti di OmniSoftware Suite

MP4000D: Precisione di stampa elevata - la versatilità incontra l'eccellenza desktop

Esplora le numerose funzionalità della stampante desktop MP4000D a doppia tecnologia. Scopri le sue funzionalità avanzate su:
www.meferi.com/mp4000d



MePrint

MePrinterUtility - fornisce il controllo completo sulle impostazioni della stampante, consentendoti di configurarla facilmente.

MePrinterUtility offre un modo semplice ed efficiente per configurare la stampante e ottenere un'esperienza pronta all'uso fin da subito. Con le nostre versatili utility di configurazione, puoi personalizzare le impostazioni della stampante, i font e la gestione dello storage, testare le funzioni, utilizzare diversi linguaggi di programmazione, controllare e monitorare firmware e sistema, e altro ancora.

OmniSoftware Suite



QuickSlide

Caricamento facilitato - Semplifica il processo di stampa con la **funzione unica di QuickSlide**, che consente un caricamento e una sostituzione dei supporti più rapidi e pratici.

- Lunga durata della testina di stampa
- Adatto a diversi supporti

Garanzia

La MP4000D è coperta da una garanzia hardware di 12 mesi dalla data di spedizione, che garantisce protezione durante il periodo di garanzia e supporta il funzionamento stabile del dispositivo. Il servizio di garanzia include diagnostica e riparazione in conformità ai termini e alle condizioni definiti, contribuendo a ridurre i tempi di inattività e a mantenere un'operatività aziendale continua.

 [Scopri di più sui termini e le condizioni della garanzia](#)

MEFERI MeCare

Programma di servizio premium che offre protezione estesa oltre la garanzia standard, inclusa una copertura completa per riparazioni, danni accidentali e opzioni di servizio aggiuntive personalizzate in base ai requisiti del progetto. Piani di assistenza flessibili aiutano a garantire l'affidabilità a lungo termine dei dispositivi, ridurre i rischi operativi e supportare la continuità delle operazioni aziendali.

 [Scopri di più sui piani di servizio MeCare](#)

Dichiarazioni sui marchi e sul copyright

MEFERI e QuickSlide sono marchi registrati di MEFERI TECHNOLOGIES CO., LTD.

Il nome e il logo MEFERI sono marchi registrati di proprietà di MEFERI TECHNOLOGIES CO., LTD e sono protetti dalle leggi internazionali. Android è un marchio registrato di Google LLC. Tutti gli altri marchi e loghi menzionati in questo documento appartengono ai rispettivi proprietari. Copyright © 2023 MEFERI TECHNOLOGIES CO., LTD. Tutti i diritti riservati.