

MS300R Bluetooth Scanner ad anello

L'apice della scansione a mani libere (Hands Free Solution): velocità, precisione e versatilità a mani libere (Hands Free Solution) senza eguali per le industrie moderne.

La massima adattabilità incontra prestazioni ai massimi livelli

Presentiamo la rivoluzionaria soluzione di scansione di MEFERI - il MS300R. Incarnazione di versatilità e tecnologia all'avanguardia, questo compatto scanner ad anello trasforma la scansione a mani libere (Hands Free Solution). Il suo innovativo design a doppia modalità consente agli utenti di passare da una configurazione tradizionale a anello alla modalità guanto integrata, massimizzando comfort ed efficienza.

La potenza del Bluetooth BT 5.0+BR/EDR+BLE assicura trasferimenti dati rapidi, sostenuti dalle capacità di accoppiamento seamless di NFC OneTouch Easy Pair. Sia nei vivaci magazzini sia durante il meticoloso prelievo ordini nei dark store, il MS300R eccelle. Dotato di una gamma di moduli di scansione premium, cattura senza sforzo codici a barre 1D e 2D da varie distanze e angolazioni. La sua batteria rimovibile garantisce continuità, eliminando i tempi di inattività semplicemente sostituendo l'unità con una carica. Per chi effettua un aggiornamento da altri sistemi, il MS300R rappresenta un salto in avanti, combinando design robusto, prestazioni senza pari e la promessa dell'OmniSoftware Suite di MEFERI.



Versatilità dello Scanner ad anello MS300R: Soluzione due in uno

1. Modalità ad anello: Sblocca un'esperienza di scansione fluida indossando il MS300R come anello. Fai scorrere il dispositivo sul dito e, grazie al pulsante di scansione posizionato ergonomicamente, avvia letture rapide dei codici a barre con una semplice pressione del pollice. Questo approccio a mani libere (Hands Free Solution) offre agli utenti la libertà di lavorare senza vincoli, consentendo scansioni più veloci senza dover gestire più dispositivi.

2. Modalità guanto integrata: Trasforma la tua strategia di scansione integrando il MS300R con il guanto specializzato di MEFERI. Realizzato in microfibra di alta qualità, questo guanto offre non solo durabilità ma anche una piattaforma di montaggio innovativa con contatti Pogo Pin. Una volta che il MS300R è fissato in modo sicuro, stabilisce una connessione elettrica con il pulsante di scansione integrato del guanto, permettendo scansioni istantanee ad ogni pressione. È una soluzione unificata che fonde i punti di forza dello scanner con l'adattabilità del guanto.

In entrambe le configurazioni, il MS300R offre una preziosa soluzione di scansione a mani libere (Hands Free Solution). Sia che tu stia prelevando ordini nei dark store sia che lavori con merci che richiedono scansioni simultanee, il MS300R migliora l'efficienza. In scenari reali, tale adattabilità si traduce in un aumento della velocità di prelievo degli ordini pari al 33%, evidenziando il potere trasformativo delle soluzioni di scansione flessibili.



Compatibilità rapida con il Computer indossabile ME10

Scopri l'integrazione perfetta dello scanner MS300R con il Computer indossabile ME10. **Bluetooth BT 5.0+BR/EDR+BLE**, benefici non solo di trasferimenti dati fulminei ma anche dei vantaggi del Bluetooth Low Energy (BLE) per una maggiore durata della batteria. Enhanced Data Rate (EDR) garantisce flussi di lavoro fluidi e continui. Con l'inclusione di profili Bluetooth come HID e SPP, lo scanner interagisce in modo flessibile e comodo con le applicazioni mobili Android. Questa capacità assicura una gestione dei dati su misura, allineandosi perfettamente ai requisiti aziendali specifici della tua impresa.



Accoppiamento NFC OneTouch con il Computer ME10

Entra in un mondo di comodità senza pari con la funzione NFC OneTouch Easy Pair. Questa tecnologia all'avanguardia

MS300R Beacon: Rivoluzione nella scansione - il nuovo punto di riferimento per la tecnologia indossabile
Approfondisci le capacità trasformatrici dell'MS300R. Scopri le sue caratteristiche superiori su: www.meferi.com/ms300r

assicura che lo scanner MS300R si abbinerà in modo armonioso e rapido con il Computer indossabile ME10 di MEFERI. Sono finiti i tempi in cui i dipendenti dovevano navigare faticosamente tra le impostazioni del sistema operativo Android, cercando lo scanner in una lista affollata di dispositivi disponibili per l'accoppiamento. Ora è sufficiente toccare lo scanner sulla scocca del ME10 e premere un unico pulsante sul suo schermo touch. Questo metodo senza sforzo non solo accelera i processi ma riduce drasticamente gli errori, migliorando l'efficienza operativa complessiva.



Connettività senza interruzioni alimentata da Bluetooth per Maggiore produttività

Approfitta della potenza delle avanzate funzionalità Bluetooth dello scanner MS300R per portare la tua soluzione a mani libere (Hands Free Solution) al livello successivo. Con BT5.0+BR/EDR+BLE, lo scanner garantisce una trasmissione dei dati rapida e senza interruzioni tra MS300R e ME10, offrendo un'esperienza fluida anche in ambienti esigenti.

Ma non si tratta solo della trasmissione dei dati. L'integrazione Bluetooth agevola un'interfaccia di controllo reattiva tramite applicazioni Android sul ME10. Questa piattaforma interattiva apre la strada a una raccolta, elaborazione e gestione dei dati più efficiente, semplificando le operazioni e aumentando l'efficienza complessiva della tua soluzione a mani libere (Hands Free Solution). Con lo scanner MS300R, non stai semplicemente adottando una tecnologia; stai ottimizzando l'intero flusso di lavoro.



Ampia scelta senza pari di moduli di scansione avanzati

Lo scanner MS300R si distingue per la sua gamma senza pari di moduli di scansione sia premium che economici, adattabili a diverse attività. Gli utenti hanno la flessibilità di scegliere una configurazione che si allinei perfettamente alle loro esigenze specifiche di scansione dei codici a barre. Questa vasta selezione di moduli di scansione per uno scanner ad anello stabilisce uno standard di settore.

Punti salienti dell'acquisizione dei dati:

- **Motori di scansione all'avanguardia:** MEFERI ha integrato motori di scansione che sfruttano l'Intelligent Capture Technology. Questo si traduce in un riconoscimento e una elaborazione fulminei di codici a barre e immagini. Abbinato a una visualizzazione ottica ottimizzata, promette una scansione ultra-rapida sia di codici a barre 1D che 2D, stampati ed elettronici, a diverse distanze e angolazioni.

- **Tecnologia PRZM:** Presente negli scanner Zebra, questa tecnologia offre prestazioni di scansione al top della categoria. Vanta un'ampia area di cattura, un riconoscimento intelligente e rapido, e decodifica con facilità anche codici a barre sfocati o sporchi.

- **Scanner a lunga portata Zebra SE55:** A testimonianza delle capacità del capacità, il SE55 può decodificare intervalli da 20 mil a 100 mil, con distanze che variano tra 276.9 cm e 1407.2 cm. Ciò significa che è possibile scansionare senza sforzo codici a barre situati fino a 15 metri di distanza, come quelli su scaffali alti di magazzino.

- **Scelte dei motori di scansione:** Le opzioni includono configurazioni con SE4107 e SE55.

Ottieni scansioni rapide, accurate e a lunga portata con questa rivoluzionaria soluzione a mani libere (Hands Free Solution).



Autonomia estesa per operazioni ininterrotte

Sfruttando la potenza delle più avanzate tecnologie per batterie, lo scanner MS300R offre prestazioni senza eguali per mantenere le operazioni fluide. Dotato di due opzioni di batteria, l'utente può scegliere la batteria standard da 1000mAh, con un rapido tempo di ricarica di soli 1.5 ore, oppure la batteria potenziata da 1250mAh che richiede circa 2 ore per una carica completa.

Degno di nota, l'MS300R con la batteria estesa da 1250mAh offre un'impressionante autonomia superiore alle 24 ore, coprendo agevolmente più di tre turni di lavoro completi senza necessità di ricarica. Esaminando i moduli scanner specifici, si riscontra che il Modulo scanner N1 ha un consumo energetico molto basso e garantisce un funzionamento a batteria di ben 72 ore, equivalente a nove turni di lavoro completi. Tuttavia, le prestazioni della batteria possono variare in base al modulo e ai modelli d'uso. Ad esempio, i moduli Zebra 4750SR e Newland N1 offrono un'autonomia che va da 11 to 72 hours depending on the connectivity method.

Per le aziende che richiedono un tempo di attività continuo, la durata della batteria è fondamentale. Per garantire che le operazioni non si fermino mai, lo scanner MS300R dispone di batterie ricaricabili facilmente removibili. Il design accurato si estende anche alle soluzioni di ricarica. Con stazioni di ricarica dedicate dotate di 4 o 10 alloggi per batterie, le batterie vengono caricate simultaneamente, eliminando i tempi di inattività. Un'indicazione LED chiara per ogni slot elimina qualsiasi incertezza - una luce verde per le batterie completamente cariche e una rossa per quelle ancora in fase di ricarica.

Il computer indossabile ME10 completa ulteriormente questa soluzione con le proprie stazioni di ricarica a 4 e 8 alloggi per batterie. Pertanto, l'intera soluzione a mani libere (Hands Free Solution) è pensata per operazioni aziendali continue e senza interruzioni.

MS300R Beacon: Rivoluzione nella scansione - il nuovo punto di riferimento per la tecnologia indossabile
Approfondisci le capacità trasformatrici dell'MS300R. Scopri le sue caratteristiche superiori su: www.meferi.com/ms300r



Resistenza incrollabile & Protezione superiore

Lo scanner MS300R è la prova di un'ingegneria eccezionale, realizzato sia per le prestazioni che per la robustezza. Progettato per gestire le sollecitazioni degli ambienti di lavoro dinamici, garantisce un funzionamento affidabile a temperature variabili e in condizioni di elevata umidità. La sua struttura robusta è evidente, resistendo a molteplici cadute e continui urti, dimostrando la sua resilienza nel tempo. La sigillatura IP65 offre un ulteriore livello di protezione contro acqua, polvere e sporco. In particolare, lo scanner resiste anche a intense vibrazioni in ambienti con macchinari pesanti ed è resistente a scariche elettrostatiche significative.

Oltre a queste caratteristiche robuste, lo scanner ad anello MS300R vanta una cornice protettiva unica intorno al vetro del modulo di scansione. Questa parte monolitica dell'involucro offre una protezione impareggiabile, salvaguardando il vetro da impatti violenti, cadute accidentali e usura quotidiana. È progettata meticolosamente per resistere a collisioni con oggetti duri, garantendo che lo scanner mantenga prestazioni ottimali, indipendentemente dalle sfide affrontate.



Prestazioni potenti con Qualcomm

Al cuore dello scanner MS300R c'è un'avanzata potenza di elaborazione - il Qualcomm QCC3034. Questo processore a doppio core da 120MHz garantisce operazioni rapide, fluide ed efficienti, distinguendo lo scanner da molti prodotti della sua categoria. Abbinato al collaudato sistema operativo Linux e a una quantità di memoria pari a 256KB RAM e 4MB FLASH, l'MS300R promette non solo velocità ma anche affidabilità nelle prestazioni. Non è solo uno scanner; è la dimostrazione di una tecnologia superiore, che evidenzia come non tutti gli scanner portatili siano uguali.



Sistema adattabile di feedback audiovisivo

Entra in una maggiore adattabilità operativa con lo scanner MS300R. Non solo dispone di un robusto altoparlante che emette segnali audio chiari, anche in ambienti affollati, ma il suo sistema di feedback visivo lo distingue davvero. Dotato di quattro versatili LED RGB, lo scanner può visualizzare una gamma di colori corrispondenti a specifiche azioni o modalità. Una luce verde per le scansioni riuscite, rossa per quelle errate e blu per confermare le connessioni sono solo alcune delle impostazioni predefinite. Ma la personalizzazione non si ferma qui. Pur essendo fornito con queste impostazioni di base e intuitive descritte nel manuale del prodotto, offre anche un'interfaccia di configurazione completa. Personalizza le funzionalità in base ai processi aziendali e ai requisiti del software ME10. È una combinazione armoniosa di impostazioni predefinite intuitive e opzioni di personalizzazione avanzate.



Scansione versatile con una caratteristica unica

Scopri l'eccezionale flessibilità del design dello scanner MS300R. La sua caratteristica distintiva, il pulsante di scansione rimovibile, non solo incarna la versatilità ma offre anche un vantaggio pratico. Sia che l'utente sia mancino o destro, lo scanner si adatta facilmente consentendo il pulsante possa essere ruotato, assicurando una vestibilità confortevole per tutti gli utenti. Oltre alla preferenza della mano, l'MS300R può essere integrato in un guanto appositamente realizzato con materiali traspiranti. Questo guanto, completo di un proprio pulsante di scansione, si collega al modulo dello scanner, garantendo una scansione senza sforzo durante l'uso. I guanti sono adatti sia per la mano sinistra che per la destra e sono disponibili nelle taglie: M, L, e XL.

Inoltre, il design rimovibile del pulsante di scansione facilita anche la sostituzione, riducendo significativamente i tempi di manutenzione e assicurando la longevità dello scanner. Il suo design ergonomico e la facilità di manutenzione sono uniti in un unico elemento.



MEFERI OmniSoftware:

Massimizzare il potenziale di & ME10

Sblocca un potenziale senza pari con la MEFERI OmniSoftware Suite, progettata specificamente per MS300R e ME10. Questo software completo non è semplicemente una raccolta di strumenti; è una porta indispensabile per massimizzare le funzionalità dei dispositivi. Esplora un'ampia gamma di utilità e applicazioni specifiche per settore, ciascuna progettata con cura per garantire prestazioni ottimali e migliorare l'efficienza operativa su tutti i dispositivi MEFERI.

Con ScanWizard, personalizza l'esperienza del tuo scanner MS300R. Esamina configurazioni dettagliate, regola i parametri di scansione con precisione e modifica rapidamente le impostazioni, assicurando che ogni scansione sia ottimizzata per le esigenze aziendali. Oltre alle impostazioni dello scanner, OmniSoftware apre un mondo di personalizzazione e scalabilità, garantendo che sia MS300R sia ME10 siano ottimizzati per prestazioni massime, lavorando in armonia per semplificare e migliorare ogni attività. Sperimenta la forza combinata di software robusto e hardware potente, assicurando che con MEFERI tu sia sempre un passo avanti.



Mobilità aziendale con MDM / EMM

I dispositivi MEFERI supportano le principali soluzioni MDM e EMM, aiutando le aziende a distribuire, configurare e gestire in modo sicuro flotte Android aziendali nei settori retail, logistica, magazzinaggio, manifattura, assistenza sul campo e settore pubblico. I dispositivi certificati Google consentono una rapida configurazione out-of-the-box, incluse le registrazioni Zero-Touch Enrollment e Zero Downtime Enrollment, permettendo ai dispositivi di ricevere impostazioni Wi-Fi, criteri di sicurezza, parametri del

MS300R Beacon: Rivoluzione nella scansione - il nuovo punto di riferimento per la tecnologia indossabile
Approfondisci le capacità trasformatrici dell'MS300R. Scopri le sue caratteristiche superiori su: www.meferi.com/ms300r

sistema operativo e le applicazioni aziendali necessarie in pochi minuti tramite la scansione di un singolo QR code o codice a barre. I team IT possono raggruppare i dispositivi, distribuire app da Google Play o store privati, applicare regole di sicurezza, monitorare lo stato ed eseguire aggiornamenti firmware o del sistema operativo via Over-The-Air (OTA) in modo centralizzato. Diagnostica remota, accesso remoto sicuro, geolocalizzazione, informazioni sul ciclo di vita della batteria e analisi sull'utilizzo aiutano a ridurre i tempi di inattività, semplificare il supporto, migliorare il controllo e massimizzare la produttività dell'intera flotta di dispositivi.

 **Scopri di più sulle soluzioni MDM / EMM**

MS300R Beacon: Rivoluzione nella scansione - il nuovo punto di riferimento per la tecnologia indossabile
Approfondisci le capacità trasformative dell'MS300R. Scopri le sue caratteristiche superiori su: www.meferi.com/ms300r

Caratteristiche fisiche

Dimensioni	Con batteria standard: 69*35.6*23.5 mm / 2.72 x 1.40 x 0.93 in Con batteria estesa: 69*35.6*26.5 mm / 2.72 x 1.40 x 1.04 in
Peso	Con batteria standard: 76.5 g / 2.70 oz Con batteria estesa: 83.2 g / 2.94 oz Senza batteria: 55 g / 1.94 oz
Protezione del vetro dello scanner	MS300R scanner ad anello: forte protezione del vetro del modulo di scansione. La speciale cornice protettiva (parte monolitica dell'alloggiamento) intorno al vetro del modulo di scansione. Fornisce la massima protezione del vetro del modulo di scansione da impatti violenti, cadute e uso imprudente. La cornice di protezione può resistere a forti urti causati da oggetti duri.
Associazione NFC con ME10	NFC OneTouch Easy Pair. La tecnologia consente di collegare con estrema rapidità lo scanner ad anello MS300R al computer mobile indossabile MEFERI ME10 con un tocco, eliminando la necessità di scansionare codici a barre o di regolare le impostazioni Bluetooth per identificare e selezionare il dispositivo. È disponibile anche la modalità di abbinamento Bluetooth.
Interfacce di connessione fisiche	Interfaccia USB 2.0 High-Speed (solo client) e Pogo Pin per un trasferimento dati e una ricarica affidabili; progettata per la durata e la compatibilità con i flussi di lavoro industriali.
Notifiche	Per ottenere la notifica più comoda in spazi di lavoro molto rumorosi, lo scanner dispone di funzionalità di notifica aggiuntive relative alla scansione e alle funzioni: 1. tre indicazioni LED a colori (rosso/verde/blu): stato/scansione; 2. segnalazione a vibrazione.
Voce e audio	Cicalino - supporto per suoni personalizzati e impostazioni del volume
Porte di interfaccia	USB 2.0, Bottom Pogo Pin (2 pin) supportano la ricarica
Alimentazione	Batteria standard 1000mAh: ~1.5 ore tempo di ricarica al 100% Batteria estesa 1250mAh: ~2 ore tempo di ricarica al 100% MS300R, dotato di una batteria estesa migliorata da 1250mAh, offre oltre 24 ore* di autonomia, sufficienti per più di tre turni di lavoro completi senza ricarica. Si prega di notare che l'autonomia reale dell'anello scanner MS300R può variare in base al modulo di scansione e al modello d'uso. I nostri test condotti con la condizione di 1 scansione ogni 3 secondi hanno riportato i seguenti risultati: Zebra 4750SR: HID 19 ore, SPP 18.5 ore, BLE 19.5 ore Zebra 4750MR: HID 16 ore, SPP 15.5 ore, BLE 17.5 ore Zebra 4107: HID 23 ore, SPP 19.5 ore, BLE 25 ore Zebra SE55: HID 15 ore, SPP 17 ore, BLE 14.5 ore Newland N1: HID 69 ore, SPP 68 ore, BLE 72 ore Newland EM3596: HID 20 ore, SPP 19.5 ore, BLE 20.5 ore *Queste stime si basano su interazioni specifiche tra la batteria e la tecnologia PCB. **Queste prestazioni durature si ottengono scansionando solo alcuni codici a barre fissi, con conseguente basso consumo energetico.
Pulsante di attivazione della scansione	Pulsante di scansione rimovibile e sostituibile. Permette di utilizzare lo scanner ad anello in due modalità: 1. Per mano destra e sinistra (il pulsante dello scanner può essere posizionato nella posizione desiderata per mancini e destrimani); 2. Il pulsante dello scanner è completamente rimovibile, per fissare l'MS300R a un guanto speciale che include anche un pulsante di scansione integrato.

Caratteristiche delle prestazioni

Processore	Qualcomm QCC3034, Dual core 120MHz
Sistema operativo	Linux
Memoria	RAM 256KB / 4MB Flash; sufficiente per le funzioni dedicate del dispositivo e per le applicazioni di scansione.
Risoluzione ottica	MAX: 1280 x 960 pixel
Roll	360°
Pitch	±60°
Skew	±60°
Elemento di mira	Zebra SE4107: LED verde, 1 LED bianco caldo Zebra SE4750MR e SE4750SR: Laser rosso a croce, punto LED rosso Zebra SE55: Laser verde 520 nm, 2 LED bianco caldo Newland EM3596: LED bianco caldo, laser rosso 650nm Newland N1: LED rosso (625nm), LED bianco
Angoli di lettura dei codici a barre	Zebra SE4107, Zebra SE4750SR, Zebra SE4750MR, Zebra SE55, Newland EM3596, Newland N1: Tolleranza skew: ±60°, Tolleranza pitch: ±60°, Tolleranza roll: 360°
Campo visivo	Zebra SE4107: Orizzontale: 44.5°, verticale: 33.5° Zebra SE4750SR: Orizzontale: 48°, verticale: 36.7° Zebra SE4750MR: Orizzontale: 31°, verticale: 23° Zebra SE55: Orizzontale: 37°, verticale: 21° Newland EM3596: Orizzontale: 42°, verticale: 28° Newland N1: Orizzontale: 42°, verticale: 31.5°
Immunità alla luce ambientale (da oscurità totale)	Max 107,639 lux (luce solare diretta)
Interfaccia utente	
LED	4 LED RGB posizionati sul retro del dispositivo (programmabili)
Segnalatore acustico	Fino a 85 dBA @ 10 cm dalla porta del segnalatore acustico sul retro del dispositivo
Attivazione della scansione	Grilletto manuale ambidestro
Ambiente d'uso	
Temperatura operativa	-10°C a 50°C 14°F a 122°F
Temperatura di stoccaggio	-20°C a 60°C -4°F a 140°F

MS300R Beacon: Rivoluzione nella scansione - il nuovo punto di riferimento per la tecnologia indossabile
Approfondisci le capacità trasformatrici dell'MS300R. Scopri le sue caratteristiche superiori su: www.meferi.com/ms300r

Umidità	5% a 85% senza condensazione
Specifiche di caduta	5 ft / 1.5 m cadute multiple su calcestruzzo a temperatura operativa
Specifiche di rotolamento	1000 colpi, 1.6 ft / 0.5 m ribaltamenti
Tenuta	IP65 classe di protezione contro acqua, polvere e sporco
Vibrazione	10000 rpm min, motore o meccanismo rotante nel dispositivo
Scarica elettrostatica (ESD)	±10 kV scarica in aria; ±6 kV scarica diretta

Acquisizione dati

Scansione	Scanning Engines Advantages: MEFERI utilizza motori di scansione che supportano la tecnologia di acquisizione intelligente di codici a barre e immagini, riconoscimento ed elaborazione dei dati fulminei con visualizzazione ottica ottimizzata che garantisce una scansione ultra-rapida di codici a barre 1D e 2D stampati ed elettronici. La tecnologia PRZM nelle ottiche degli scanner Zebra offre le migliori prestazioni di scansione, ampia area di acquisizione e rapida decodifica di codici a barre danneggiati e sporchi.
Scansione	Configurazioni dei motori di scansione disponibili: Zebra: SE4107, SE4750MR, SE4750SR, SE55; Newland EM3596, N1.
Scanner a lungo raggio	Un esempio delle capacità di scansione dello scanner Zebra SE55 a lungo raggio. Intervalli di decodifica: 20 ~ 100 mil, Distanza 276.9 ~ 1407.2 cm Scansione a lunga distanza di codici a barre fino a 15 metri
Simbologie 1D supportate	Code 39, Code 128, Code 93, Codebar/NW7, Code 11, MSI, UPC/EAN, Interleaved 2 of 5, Korean 3 of 5, GSI DataBar, Base 32 (Italian Pharma)
Simbologie 2D supportate	PDF417, Micro PDF417, Composite Codes, TLC-39, Aztec, DataMatrix, MaxiCode, QR Code, Micro QR, Chinese Sensible (Han Xin), Postal Codes
NFC	Tag, ISO/IEC 15693
Funzionalità NFC	NFC OneTouch Easy Pair. La tecnologia consente di connettere con estrema rapidità lo scanner ad anello MS300R al computer indossabile MEFERI ME10 con un tocco.

Wireless PAN (WPAN)

Bluetooth	BT 5.0 BR/EDR + BLE; supporta tre modalità: HID, SPP, BLE, GATT, ampliando le opzioni di connettività per il controllo della scansione e il trasferimento dei dati.
------------------	---

Conformità ambientale

La Direttiva RoHS 2011/65/EU, insieme alla sua modifica 2015/863, assicura che i prodotti elettrici ed elettronici siano privi di sostanze pericolose. La conformità alla norma EN IEC 63000:2018 garantisce che i prodotti siano sicuri per l'uso e minimizza l'impatto ambientale.

Ulteriori normative

US:

Sicurezza elettrica	UL 60950-1
Sicurezza LED	IEC 62471 (Questo è uno standard internazionale ma può essere citato negli Stati Uniti)
Dispositivi a radiofrequenza	47 CFR Part 15, Subpart B, Class B
Apparecchi digitali	ICES-003 Issue 6, Class B

Europa:

Sicurezza elettrica	EN 60950-1 2ed+A11+A1+A12+A2:2013, IEC 60950-1 2ed+A1+A2
Ambientale	RoHS EN 50581
Emissioni IT	EN 55032 (Class B)
Sicurezza LED	IEC 62471
Emissioni IT	EN 55032 (Class B)
Immunità IT	EN 55024
Emissioni di correnti armoniche	EN 61000-3-2
Fluttuazione di tensione e sfarfallio	EN 61000-3-3

Accessori standard

Batteria standard; Pulsante di scatto per la scansione; Cinturino per dito con velcro; Cavo USB Type-C; Alimentatore.

Accessori opzionali

Batteria estesa (1250mAh); Guanti indossabili con pulsante di scansione (per mancini); Guanti indossabili con pulsante di scansione (per destrimani); Guanti indossabili con pulsante di scansione Gen2 (per destrimani); Caricabatterie a 4 slot; Caricabatterie a 10 slot; Caricabatterie a 20 slot; Pulsante di attivazione per la scansione con il pollice; Cinturino da polso; Cordino da collo retrattile; Cordino retrattile per cintura; Dongle Bluetooth; Cavo di interfaccia USB-RS-232.

Certificazioni generali



MS300R Beacon: Rivoluzione nella scansione - il nuovo punto di riferimento per la tecnologia indossabile
Approfondisci le capacità trasformatrici dell'MS300R. Scopri le sue caratteristiche superiori su: www.meferi.com/ms300r

MEFERI Software Suite

OmniSoftware Suite è una potente suite di utilità e strumenti di sistema progettata per estendere la funzionalità dei dispositivi MEFERI sia per gli utenti finali sia per i partner di integrazione. Include soluzioni avanzate per la configurazione dei dispositivi, la personalizzazione del sistema operativo, la gestione delle applicazioni e l'ottimizzazione dei flussi di lavoro negli ambienti aziendali.



MeOmniSoft

La suite include strumenti quali provisioning rapido dei dispositivi e trasferimento della configurazione, soluzioni di browser aziendale e kiosk, OEM Config supporto, controllo delle applicazioni e gestione del ciclo di vita, gestione delle patch di sicurezza e degli aggiornamenti di sistema, client desktop remoto (RDP), strumenti di configurazione dello scanner, diagnostica del sistema operativo e utility per la modifica, e altro.

Questi strumenti consentono una distribuzione più rapida, una gestione dei dispositivi semplificata, diagnostica più approfondita dei dispositivi e uno sviluppo di soluzioni flessibile per i diversi casi d'uso industriali.

Scopri di più sugli strumenti di OmniSoftware Suite

OmniIndustry App Suite è un portafoglio completo di applicazioni specifiche per settore progettate per massimizzare il valore dei dispositivi MEFERI in scenari aziendali reali. Questa suite include soluzioni per l'automazione dei processi aziendali, la gestione dell'inventario e dei prezzi, il controllo delle scorte, l'auto-scansione nei punti vendita, l'acquisizione dei dati, l'identificazione, l'elaborazione dei pagamenti, la gestione dei dispositivi, la trasmissione sicura dei dati e altro.



MeOmniApps

Sviluppata in collaborazione con partner ISV e SI a livello globale, OmniIndustry App Suite consente alle aziende di accelerare la distribuzione, ridurre i tempi di sviluppo e migliorare l'efficienza operativa. Il portfolio è in continua espansione con applicazioni consolidate, integrate e pronte per il mercato progettate per Retail, Magazzino e Distribuzione, Trasporto e Logistica, Produzione, Servizi e Operazioni sul campo, Governo e Settore pubblico e Sanità.

Scopri di più sulle soluzioni OmniIndustry Suite

ScanWizard: Personalizza l'esperienza del tuo scanner MS300R. Configura diverse testine di scansione, regola i parametri di scansione e modifica agevolmente le impostazioni di scansione per ottimizzare le prestazioni.



Informazioni aggiuntive:

- Per un elenco completo delle simbologie, consultare la Guida di riferimento del prodotto.
- La risoluzione di stampa, il contrasto e le condizioni di illuminazione ambientale influenzeranno le prestazioni.

Garanzia

Il MS300R è coperto da una garanzia hardware di 12 mesi dalla data di spedizione, garantendo protezione durante il periodo di validità della garanzia e favorendo il funzionamento stabile del dispositivo. Il servizio di garanzia include diagnosi e riparazione conformemente ai termini e alle condizioni definiti, contribuendo a ridurre i tempi di inattività e a mantenere la continuità operativa dell'azienda.

Scopri di più sui termini e condizioni della garanzia

MEFERI MeCare

Programma di assistenza premium che offre protezione estesa oltre la garanzia standard, includendo una copertura completa per riparazioni, danni accidentali e opzioni di servizio aggiuntive personalizzate in base ai requisiti del progetto. Piani di servizio flessibili contribuiscono a garantire l'affidabilità a lungo termine dei dispositivi, ridurre i rischi operativi e supportare la continuità delle attività aziendali.

Scopri di più sui piani di servizio MeCare

Dichiarazioni su marchi e diritti d'autore

MEFERI, OmniSoftware Suite, ScanWizard e OneTouch Easy Pair sono marchi di MEFERI TECHNOLOGIES CO., LTD.

Il nome e il logo MEFERI sono marchi registrati di proprietà di MEFERI TECHNOLOGIES CO., LTD e sono protetti dalle leggi internazionali. Android è un marchio registrato di Google LLC. Tutti gli altri marchi e loghi menzionati in questo documento appartengono ai rispettivi proprietari. Copyright © 2023 MEFERI TECHNOLOGIES CO., LTD. Tutti i diritti riservati