

ME61 モバイルコンピュータ

エンタープライズモビリティにおける新たな基準を設定 - 将来の課題に備え、比類なき性能とシームレスな統合を活用する。

MEFERI ME61のご紹介：比類のないエンタープライズ向けモバイルコンピューティングの時代を告げます。核となるのはQualcommのオクタコア性能とAndroid 13の堅牢性で、いずれもAndroid エンタープライズ推奨 (AER) 認証により強化されており、比類なきセキュリティと信頼性の証です。AERによりME61はGoogleが定める最高のエンタープライズ基準を満たし、ユーザーに卓越した安全性を提供します。また、Google モバイルサービス (GMS) によりエンタープライズ向けの重要なアプリやサービス群へのアクセスが可能になります。前面には輝く6.0インチ Luxibright タッチスクリーンがこれまでにない明瞭さと操作性を提供し、注意散漫を最小限に抑えます。Zebra SE4770、MEFERI SE5070、またはHoneywell HS7やN6803FRのような卓越したスキャンモジュールでデータを深く取得し、バーコードを極めて高精度に読み取ります。拡張可能なメモリにより膨大なデータを難なく処理し、常に時代の先を行けます。WLAN、WWAN、そして完璧なローミングの利点により、シームレスな接続は贅沢ではなく標準となります。安全かつ効率的なデバイス管理のため、主要なMDM/EMMソリューションと統合されています。ワークスペースを変革し、MeMobilityDeskソリューションはME61を統合し、デスクトップとモバイルの境界を曖昧にします。精度が重要な場面では、そのインテリジェントな3Dカメラが寸法を極めて高精度に捉えます。ME61は単なるデバイスではなく、現代のエンタープライズモビリティの核心です。



高水準のセキュリティ、信頼性、パフォーマンスを Google です。それにより既存のエンタープライズシステムとのシームレスな統合が保証され、エンタープライズ向けアプリケーションやAPIのスイートを含むGoogle モバイルサービス (GMS) へアクセスできます。Googleによる定期的なセキュリティパッチと更新により、少なくとも5年間、ME61はセキュアで最新の状態を維持します。

大型静電容量式タッチスクリーン (Luxibright搭載) テクノロジー

ME61の大型6.0 インチの静電容量式マルチタッチスクリーン。IPS パネルを採用し、解像度は1080 x 2160ピクセル、画面は鮮やかな表示と高い明瞭度を提供します。Luxibrightテクノロジーにより、周囲の環境に応じて画面の輝度を調整でき、直射日光下や暗所でも最適な視認性を確保します。感度が向上しているため、濡れた手や手袋の着用時でもタッチスクリーンがスムーズに反応します。

比類のない処理能力

ME61の中核にはプレミアムなQualcomm SM6225 Pro オクタコアプロセッサです。Qualcommの先進的な技術により、ME61は比類のない処理能力と性能を発揮します。この高性能プロセッサにより、極めて高速な演算、シームレスなマルチタスク、およびリソース集約型アプリケーション実行時でも滑らかな動作を体験できます。ME61はどんな作業でも容易にこなす力を提供します。

GMS Android 13 (AERおよびGMS) + セキュリティパッチ更新 Patches Updating

ME61にはAndroid 13がプリインストールされており、世界で最も普及しているモバイルOSの最新バージョンです。Android エンタープライズ推奨 (AER) デバイスとして、ME61はGoogleが定める最

究極のデータキャプチャ性能

ME61はその一連の高性能スキャンモジュールにより、データキャプチャに新たな基準を設定します。Zebra SE4770、MEFERI SE5070、そしてHoneywell HS7やN6803FRからお選びいただけ、いずれも二次元および一次元バーコードに対して比類のないスキャン能力を提供します。高速なデータデコード、損傷または汚れたバーコードのインテリジェントな認識、画面上のバーコードを読み取る能力を体験してください。ZebraのPRZM技術と革新的な光学系が広範囲のカバレッジと多様なスキャン角度を提供します。エリアのカバレッジとスキャン角度により、正確で効率的なデータ取得を実現します。これらのスキャン機能は、包括的なデータ処理と出力機能を提供するOmniSoftware Suiteと組み合わせて最大限に活用できます。

ME61: エンタープライズ向けモバイルコンピューティングの頂点 - シンプルで安全、そして比類のない性能
ME61の比類なき機能の詳細をご覧ください。包括的な機能と利点の詳細は以下をご参照ください: www.meferi.com/me61



精密な測定のためのインテリジェント[深度カメラ] (TOF)

ME61には、対象物のサイズと体積をインテリジェントに測定する[深度カメラ] (TOF)が搭載されています。高度な技術により、ME61は迅速かつ正確な測定を実現し、誤差を減らして全体的な生産性を向上させます。平面の物体、箱、不規則な角度を持つ品目の寸法を測定する必要がある場合でも、ME61の[深度カメラ] (TOF)は正確な結果を提供します。得られたデータは、物流用途や正確な測定を必要とする業界固有の作業に活用できます。



MeMobilityDesk ワークステーション:

企業の未来モビリティはここに。

オールインワンソリューション: 現代のビジネス

革新的なeMobilityDesk ワークステーションでは、エンタープライズモビリティが比類のない多用途性と融合します。ME61を当社の高度なドッキングステーションおよび任意のHDMI LCDモニターに接続するだけで、標準的なPCを必要とせずに作業空間を高性能ワークステーションへと素早く変換できます。瞬時にデスクトップのフル機能を利用でき、堅牢なウェブブラウジング、アプリケーションのシームレスな切替、企業向けソフトウェアへの直接アクセスが可能です。Microsoft OfficeやWindows Serverによる包括的なドキュメント管理に取り組み、RDPでERPシステム - SAPからOracleまで - または任意のブラウザを通じてブラウザベースのB2BやCRMなどを利用できます。ME61の設定はQRコードを1つスキャンするだけで簡単に同期でき、どこでも3秒以内に新しいワークスペースを展開できます。革新的なeScreenソフトウェアを使用すると、モバイルとデスクトップのインターフェースをシームレスに切り替えて、ピッキング、受け取り、在庫管理などの外出先での作業を管理できます。ME61を中核に据えることで継続的に柔軟に対応でき、POS端末、専用小売用キーボード、ハンドヘルドまたは全方向スキャナー、計量器、複合機、デスクトップラベルまたはレシートプリンター、顧客表示器など多数の周辺機器接続の恩恵を受けられます。大きなLCDモニターに表示するために調整したインターフェースで、自社のエンタープライズAndroidアプリをME61上で利用してください。

作業空間を精密に構築しましょう。MeMobilityDesk - あなたの企業を再定義します。

詳細については、MeMobilityDesk WorkStationをご覧ください:

www.meferi.com/en/solutions/memobilitydesk-workstation/



データ収集を強化する高品質カメラ

ME61の前面・背面カメラで高品質な画像と動画を撮影できます。背面カメラは16MPの解像度を備え、対応位相差検出オートフォーカス (PDAF) および1080p動画撮影に対応しており、鮮明で詳細な写真や動画の撮影が可能です。暗所ではトーチモードやフラッシュモードを活用してください。

カメラの追加的なデータ収集機能により、物体、商品、文書の撮影

に最適です。ビデオコミュニケーションを活用すれば、従業員や同僚との円滑な協力が可能になります。ME61のカメラは外出先で視覚情報を記録し、写真や動画の機能を必要とする重要な業務を解決するための貴重なツールです。



シームレスな接続: WLAN、WWAN、WPAN

ME61の包括的な無線接続オプションで接続を維持し、中断のない運用を確保します。本デバイスはWLAN (Wi-Fi) のシームレスローミングに対応し、アクセスポイント間でWi-Fi信号を自動的に切り替え、通信の中断やデータ損失を防ぎます。この機能は、広い対応エリアを持つ大規模な倉庫や施設で特に有用です。ME61はWWAN (セルラー 4G LTE) にも対応し、卓越した信号品質、さまざまな周波数帯にわたる高度な通信機能、内蔵の位置情報機能を提供します。デュアル nano-SIM または nano-SIM と eSIM に対応し、複数のモバイル事業者と連携して最適な接続とデータ交換を確保できます。



拡張性とメモリの増強

ME61は、用途に応じたメモリの拡張オプションを提供します。ベース構成は4GBのLPDDR4 RAMと64GBのUFSストレージを搭載しており、多様な業界で大量のデータを高速かつ快適に扱うための十分な容量を提供します。ME61の8GB RAMおよび128GBストレージは、より要求の高い作業もサポートします。ME61なら、ファイルのアップロード、処理、転送、作業を制限なく行えるため、生産性を損なうことなく作業できます。



耐久性と追加の保護

ME61は堅牢な設計と各種認証により、屋内外の厳しい環境に耐えるよう設計されています。動作温度範囲内でのコンクリートへの複数回の落下試験 (5 ft / 1.5 m) を含む厳格なテストを実施しています。IP67等級の保護により、ME61は水や埃、汚れに強く、過酷な環境下でも最適な性能を発揮します。本体にはCorning Gorilla Glass IIIを採用しており、画面を擦り傷や衝撃から守る強力な保護を提供します。この優れた保護性能により耐久性が向上し、保守コストの削減と総所有コストの低減に寄与します。



バッテリー寿命の延長とホットスワップ (Hot Swap) モード

ME61は容量5000mAhの大容量バッテリーを搭載しており、長時間の作業でも安定した電力を供給します。Quick Charge 3.0に対応しているため、最短4時間でフル充電が可能で、ダウンタイムを最小限に抑えます。さらに、本機はホットスワップ (Hot Swap) バッテリーモードに対応しており、オペレーティングシステムを再起動することなくバッテリーを交換できます。この機能は継続的な運用に不可欠で、データ損失や作業の中断なくバッテリー交換を行えます。ME61の長時間バッテリー寿命とホットスワップ (Hot Swap) モードにより、作業の途切れを防ぎ、電源切れの懸念を解消します。

ME61: エンタープライズ向けモバイルコンピューティングの頂点 - シンプルで安全、そして比類のない性能

ME61の比類なき機能の詳細をご覧ください。包括的な機能と利点の詳細は以下をご参照ください: www.meferi.com/me61



MDM / EMM によるエンタープライズモビリティ

MEFERI デバイスは主要な MDM および EMM ソリューションをサポートしており、小売、物流、倉庫、製造、フィールドサービス、公共部門などの現場でエンタープライズ Android 端末を安全に展開・設定・管理することを支援します。Google 認定デバイスは、Zero-Touch Enrollment や Zero Downtime Enrollment を含む迅速な初期設定を可能にし、QR コードやバーコードのスキャン一つで数分以内に Wi-Fi 設定、セキュリティポリシー、OS パラメータ、および必要な業務アプリを受け取れます。IT チームはデバイスをグループ化し、Google Play またはプライベートストアからアプリを配信し、セキュリティルールを適用し、状態を監視し、無線経由（OTA）によるファームウェアや OS の更新を集中管理で実行できます。リモート診断、セキュアなリモートアクセス、位置情報管理、バッテリーライフサイクルの洞察、および使用状況分析により、ダウンタイムの削減、サポートの簡素化、管理の向上、および端末群全体の生産性最大化を支援します。

[MDM / EMM ソリューションの詳細はこちら](#)



MEFERI OmniSoftware Suite: お使いの ME61 の可能性を最大限に引き出します

GuardForce Android: 妥協のないセキュリティと定期的な更新

MEFERI OmniSoftware Suite により、ME61 モバイルコンピュータは GuardForce Android により比類のないセキュリティと信頼性を提供します。GuardForce Android は進化する脅威からデバイスとデータを保護するよう設計されており、Google からの最新のセキュリティパッチを含む定期的な更新を提供します。お使いの ME61 は最先端のセキュリティ対策を備えており、機密情報を安全に保護し、不正アクセスのリスクを最小限に抑えます。定期的な更新により、新たに発生するセキュリティの脆弱性からデバイスを守り、重要な業務を行うための安全な環境を維持します。



MEFERI OmniIndustry Apps Suite: 業界特化型の業務を支援

MEFERI OmniIndustry Apps Suite は、さまざまな業界の業務を変革するために設計されたカスタマイズ可能なアプリ群を包括的にまとめたパッケージです。OmniIndustry Apps Suite の変革力により、プロセスが合理化され、業界固有の課題に対応して貴社の効率性、生産性、革新を推進します。RetailPro による小売管理から Field Service によるフィールド業務の最適化まで、スイート内の各アプリはさまざまなプロジェクトや業界の要件に合わせてカスタマイズできるフレームワーク上で開発されています。



比類のない保証とサポート

MEFERI ME61 への投資は、優れた技術を手に入れるだけでなく、業界をリードする保証範囲と 24 時間体制のカスタマーサポートを確約します。当社の専門チームが常時待機し、あらゆる質問に対応し、懸念点を解消することで、他に類を見ないサービス体験を提供します。

未来へ踏み出し、ME61 モバイルコンピュータと共に企業の業務環境を変革してください - 変化するデジタル時代における最良のパートナーです。



持続可能性と規制対応の卓越性

ME61 は単なる技術的な驚異を超え、責任あるイノベーションを体現しています。RoHS Directive 2011/65/EU およびその 2015/863 改正に準拠し、ME61 は環境に配慮した選択を優先し、電子部品に有害物質が含まれていないことを保証します。EN IEC 63000:2018 規格への適合は、ユーザーの安全確保と環境負荷の最小化への揺るぎない取り組みを示しています。ME61 を選ぶことで、性能と耐久性を確保しながら、環境責任を果たすことができます。



ライフサイクルおよびサポートポリシー

MEFERI は、スเปア部品の供給、技術サポート、長期にわたるサービスの継続性などを含む、体系化されたライフサイクルサポートポリシーを定めています。このアプローチにより、パートナーおよび顧客は端末の導入、メンテナンス、長期使用を安心して計画できます。

[ライフサイクルとサポートポリシーの詳細](#)

ME61: エンタープライズ向けモバイルコンピューティングの頂点 - シンプルで安全、そして比類のない性能

ME61 の比類なき機能の詳細をご覧ください。包括的な機能と利点の詳細は以下をご参照ください: www.meferi.com/me61

物理的特性	
寸法	167 x 78.5 x 14.2 mm 6.57 x 3.09 x 0.56 in
重量	バッテリー装着時 287.7 g / 10.15 oz (TOFカメラ付き) 286.5 g / 10.1 oz (TOFカメラなし) バッテリー未装着時 187.7 g / 6.62 oz (TOFカメラ付き) 186.5 g / 6.58 oz (TOFカメラなし)
ディスプレイ	6.0インチ IPS、1080 x 2160
ディスプレイ保護	Corning Gorilla Glass III、1.1mm厚。優れた耐擦傷性と耐衝撃性を提供する頑丈で耐久性のあるガラスです
スキャンングモジュールのガラス保護	スキャンングモジュールの強力な保護 スキャンングモジュールのガラスを囲む特殊な保護フレーム（筐体の一体成形部分）です。これにより、硬い衝撃、落下、不注意な使用からスキャンングモジュールのガラスを最大限に保護します。保護フレームは硬い物体からの強い衝撃にも耐えられます。
タッチパネル	マルチモードの静電容量式タッチ。濡れた手や手袋での操作に対応しており、画面は落下や破損を防ぐために沈み込み設計になっています。
表示輝度、NIT	450 NIT
バックライト	Luxibright technologyは消費電力が非常に少なく、優れた色再現性と視野角を提供します。アスペクト比に制限がなく、コントラストが向上し、屋外での視認性に優れ、真の黒色を実現します。
電源	高容量拡張バッテリー5000mAh、ホットスワップ（Hot Swap）バッテリーモード対応。QC 3.0急速充電をサポートし、フル充電（100%）まで最大4時間。
ホットスワップバッテリー（Hot Swap）	本機はホットスワップ（Hot Swap）バッテリーモードを搭載しており、完全放電前にバッテリーのシームレスな交換が可能です。 バッテリー交換中、ホールセンサーによりバックアップバッテリー（50mAh）に切り替わり、最低5〜10分の駆動を保証します。この間、機器は専用のスタンバイモードに入り、OSの完全再起動を必要とせず、バッテリー交換を行う十分な時間を提供します。 ワイヤレスネットワーク接続を含むすべてのAndroidシステム設定は保持され、起動中のアプリは継続して動作し、データの整合性は維持されます。充電済みのバッテリーを挿入すれば、停止した正確な地点から直ちに作業を再開できます。
メモリ拡張	MicroSD x1、最大512GBまで対応
SIM	標準: nano SIM x1 + eSIM x1 オプション: nano SIM x2
ネットワーク接続	WLAN (Wi-Fi), WPAN (Bluetooth), WWAN (2G, 3G, 4G), Pogo Pin, USB-C 2.0, 高速（ホストおよびクライアント）
通知	着信音; 三色 LED x1 (状態: 赤/緑; スキャン: 青); 振動アラート
キーパッド	全画面表示、画面上キーパッド（メニュー/戻る/ホームボタン）
ボタン	画面上のボタン3つ（メニュー/戻る/ホームボタン）、カスタムボタン/電源ボタン、スキャンボタン L/R、音量ボタン(+/-)
音声およびオーディオ	デュアルノイズ除去マイク、1.5Wスピーカー、Type-Cインターフェースのアナログヘッドホンをサポート
インターフェースポート	USB-C 2.0, OTG (On-The-Go) 対応 + 6 Pogo Pin

性能特性	
プロセッサ	Qualcomm SM6225 Pro, 8コア 2.8 GHz
オペレーティングシステム	Android 13 (GMS & AER) Android 16にアップグレード可能
メモリ	標準: RAM 4GB / ROM 64GB オプション: RAM 8GB / ROM 128GB
セキュリティ機能	Verified Boot をサポート
使用環境	
動作温度	-20°C to 60°C -4°F to 140°F
保管温度	-30°C to 70°C -22 °F to 158 °F
湿度	5%～95%、非結露
シーリング	IP67等級の水・ほこり・汚れからの保護
落下試験報告書	5 ft / 1.5 m 複数回の稼働温度範囲でのコンクリートへの落下（認定試験報告書）
タンブル試験報告書	1000回、1.6 ft / 0.5 m のタンブル
振動	最小10000 rpm
熱衝撃	-35°C から 75°C -31 °F から 167 °F
静電気放電 (ESD)	±15 kV 空中放電; ±8 kV 直接放電
センサー	
光センサー (Light Sensor)	ディスプレイのバックライトの明るさを調整します
近接センサー (Proximity Sensor)	通話中にデバイスを頭に当てると、ディスプレイの表示とタッチ入力を無効にします
磁力計 (Magnetometer)	方向と方位を検出する電子コンパス
加速度センサー (Acceleration Sensor)	MEMSジャイロ内蔵の3軸加速度センサー
ジャイロ (Gyro)	直線的な向きを検知します
HALL	[ホットスワップ] (Hot Swap) をサポートします
データ収集	
スキャン	Zebra SE4770, MEFERI SE5070, Honeywell HS7 および N6803FR、インテリジェントなバーコードおよび画像キャプチャ技術、極めて高速なデータ認識と処理、最適化された可視化により、印刷および電子の1Dおよび2D/バーコードを超高速でスキャンします。Zebraのスキャナ光学系におけるPRZM技術は、最良のスキャン性能を提供します。

ME61: エンタープライズ向けモバイルコンピューティングの頂点 - シンプルで安全、そして比類のない性能
ME61の比類なき機能の詳細をご覧ください。包括的な機能と利点の詳細は以下をご参照ください: www.meferi.com/me61

カメラ	前面: 8MP; 背面: 16MP; 背面カメラはPDAFと1080pビデオ撮影に対応します。トーチモードとフラッシュモードをサポートします。
[深度カメラ] (TOF)	[深度カメラ] (TOF) オブジェクトのサイズと体積をインテリジェントに測定します (オプション)
NFC	ISO 14443 Type A and B; FeliCa and ISO 15693 cards; ホスト経由のカードエミュレーション; リーダーモード, カードエミュレーションおよびP2Pモード。

ワイヤレスWAN (WWAN)、セルラー - データおよび音声通信

GPS	GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, Beidou
セルラー規格	4G LTE, WCDMA, CDMA, GSM
無線周波数帯	GSM: B2/B3/B5/B8; WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8; CDMA2000/1x EV-DO BCO TDD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41(120M); FDD-LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B19/B20/B25/B26/B28AB/B66

Wireless LAN(WLAN), Wi-Fi

無線	IEEE 802.11a/b/g/n/ac Wave 1&2 (No 160MHz)/d/e/h/i/k/r/v/w, 802.11r, OKC, PMKID caching, IPv4, IPv6
データレート	2.4GHz: 802.11b/g/n - 20MHz, 40MHz - up to 150Mbps 5GHz: 802.11a/n/ac - 20MHz, 40MHz, 80MHz - up to 433Mbps
動作チャンネル	Channel 1-13 (2401-2483MHz): 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13; Channel 36-165 (5150-5850MHz): 36,40,44,48,52,56,60,64,100,104,108,112,116,120,124,128,132,136,140,144,149,153,157,161,165; Channel Bandwidth: 20/40/80MHz;
セキュリティと暗号化	WEP (40 or 104 bit); WPA/WPA2 Personal (TKIP, and AES); WPA3 Personal (SAE); WPA/WPA2 Enterprise (TKIP and AES); WPA3 Enterprise 192-bit mode (GCMP-256) - EAP-TLS; Enhanced Open (OWE)
Wi-Fi Feature	シームレスローミング - 本デバイスはWLAN (Wi-Fi) のシームレスローミングに対応し、アクセスポイント間でWi-Fi信号を自動的に切り替え、通信の中断やデータ損失を防ぎます。

Wireless PAN (WPAN)

Bluetooth	BT 5.1+BR/EDR+BLE, Bluetooth profiles includes HFP, PBAP, A2DP, AVRCP, OPP, SPP, GATT
-----------	---

標準付属品

電源アダプター (plug: EU, CN, US, GB); バッテリー 5000mAh; USB Type-C ケーブル; ハンドストラップ.

オプションアクセサリ

シングルスロット充電ステーション (Cradle); 4スロットバッテリーチャージャー; 5スロット充電ステーション (Cradle); MeMobilityDesk ワークステーション; 車載充電器; ピストルグリップ (Pistol Grip); スクリーンプロテクター (ガラス); ショルダーバッグ; 保護ケース; 手首/腕用マウント.

一般認証

GMS & AER Android エンタープライズ推奨 (AER) (認定) と Google モバイルサービス (GMS) - エンタープライズ API と実際の更新が利用可能です。Googleが公開した日から90日以内のAndroidセキュリティ更新へのアクセスを、少なくとも5年間提供します。



UN38.3 CE FCC RoHS



環境適合性

RoHS指令 2011/65/EU およびその改正 2015/863 は、電気・電子製品に有害物質が含まれていないことを保証します。EN IEC 63000:2018 規格への適合は、製品の安全な使用を保証し、環境への影響を最小限に抑えます。

追加の規制

US:	
電気安全	UL 60950-1
無線周波数機器	47 CFR Part 15, Subpart B, Class B
デジタル機器	ICES-003 Issue 6, Class B
欧州:	
電気安全	EN 60950-1 2ed+A11+A1+A12+A2:2013, IEC 60950-1 2ed + A1 + A2
環境	EN 55032 (Class B)
IT耐性	EN 55024
高調波電流の放出	EN 61000-3-2
電圧変動およびフリッカー	EN 61000-3-3

ME61: エンタープライズ向けモバイルコンピューティングの頂点 - シンプルで安全、そして比類のない性能
ME61の比類なき機能の詳細をご覧ください。包括的な機能と利点の詳細は以下をご参照ください: www.meferi.com/me61

MEFERI ソフトウェアスイート

OmniSoftware Suiteは、エンドユーザーおよび統合パートナーの両方に対して MEFERI デバイスの機能を拡張するために設計された、強力なユーティリティおよびシステムツールのスイートです。デバイス構成、OS のカスタマイズ、アプリケーション管理、およびエンタープライズ環境全体でのワークフロー最適化のための高度なソリューションを含みます。



このスイートには、迅速なデバイスプロビジョニングと構成転送、エンタープライズブラウザおよびキオスクソリューション、OEM 設定サポート、アプリケーションの制御とライフサイクル管理、セキュリティパッチおよびシステム更新管理、リモートデスクトップ (RDP) クライアント、スキャナー構成ツール、OS の診断および変更ユーティリティなどを備えています。

これらのツールにより、展開の高速化、簡素化されたデバイス管理、より深いデバイス診断、および多様な業界ユースケースに対応する柔軟なソリューション開発が可能になります。

[OmniSoftware Suiteのツールの詳細をご覧ください](#)

OmniIndustry App Suite は、実際のビジネスシナリオで MEFERI デバイスの価値を最大化するために設計された業界別アプリケーションの包括的なポートフォリオです。このスイートには、業務プロセスの自動化、在庫および価格管理、棚卸管理、小売環境でのセルフスキャン、データキャプチャ、識別、決済処理、デバイス管理、安全なデータ送信などのソリューションが含まれます。



グローバルなISVおよびSIパートナーと協力して開発されており、OmniIndustry App Suite は導入を加速し、開発時間を短縮し、運用効率を向上させることを可能にします。ポートフォリオは継続的に拡大しており、小売、倉庫・流通、輸送・物流、製造、サービスおよび現場業務、政府・公共部門、ヘルスケア向けに設計された実績ある統合済みの市場対応アプリケーションが含まれます。

[OmniIndustry Suiteのソリューションの詳細をご覧ください](#)

MDM EMM ソリューション

MEFERIデバイス向けのMDM/EMMソリューションは、信頼性の高いエンタープライズレベルのモバイルデバイス管理およびエンタープライズモビリティの手法を提供します。MDMとEMMの機能を組み合わせることで、Zero TouchおよびZero Downtime Enrollmentにより迅速なデバイスプロビジョニングを実現し、セットアップ時に単一のQRコードスキャンで数分以内にすべての設定、アプリ、接続を完全に構成できます。



これらのソリューションは、デバイスのグループ化、リモート管理、無線によるファームウェア更新 (OTA)、アプリケーション配布とサイレントインストール、Google Playとの統合、大規模アップデートなど、全デバイスにわたる集中管理を提供します。リモート診断とサポート、ユーザー管理、キオスクモード、位置情報追跡、リモートロック、暗号化、ポリシーの適用などの高度な機能により、セキュリティ、可視性、および運用効率が高確率で確保されます。

拡張性、セキュリティ、効率性を重視したモビリティ管理向けに設計されたこれらのプラットフォームは、クラウドおよびオンプレミスの両方の展開をサポートし、組織がパフォーマンスを最適化し、ダウンタイムを削減し、業界全体で労働生産性を最大化できるよう支援します。

[MDM / EMMソリューションの詳細はこちら](#)

追加機能



未来を切り拓く MeMobilityDesk により、企業の業務は変革します。ME61 によって駆動され、あらゆる空間を高度なワークステーションへと変換し、従来の PC の制約を回避します。シームレスな RDP 統合と包括的なソフトウェアアクセスを提供し、Microsoft Server や ERP、CRM や B2B のようなブラウザベースのソリューションに対応します。

POS 端末から業界特化のハードウェアまで多様な周辺機器を接続できます。GMS and AER による強固なセキュリティと柔軟性、そして比類のないモバイルでの適応性を体験してください。大画面向けに最適化された Android アプリを展開して効率を最大化します。

どこにいても PC を必要とせずにビジネスワークスペースを向上させます。さらに詳しくは MeMobilityDesk.

詳細はこちら：
www.meferi.com/en/solutions/memobilitydesk-workstation/

保証

ME61は出荷日から12か月間のハードウェア保証の対象であり、保証期間中の保護と安定したデバイス稼働をサポートします。保証サービスには、定められた条件に従った診断および修理が含まれ、ダウンタイムの削減と継続的な業務遂行の維持に寄与します。

[保証条件について詳しくはこちら](#)

MEFERI MeCare

標準保証を超える拡張保護を提供するプレミアムサービスプログラムで、修理、偶発的損傷、およびプロジェクト要件に合わせた追加サービスオプションを包括的にカバーします。柔軟なサービスプランにより、長期的なデバイス信頼性を確保し、運用リスクを低減し、継続的な業務運営を支援します。

[MeCare サービスプランの詳細はこちら](#)

商標および著作権表示

MEFERI, OmniSoftware Suite, OmniIndustry Apps Suite and MeMobilityDeskはMEFERI TECHNOLOGIES CO., LTD.の商標です。

MEFERIの名称およびロゴはMEFERI TECHNOLOGIES CO., LTD.の登録商標であり、国際法により保護されています。AndroidはGoogle LLCの登録商標です。本書に記載されているその他のすべての商標およびロゴは、それぞれの権利者に帰属します。Copyright © 2023 MEFERI TECHNOLOGIES CO., LTD. All rights reserved.