

Computer mobile ME61HC

Ridefinire la mobilità medica - la sicurezza antibatterica incontra la tecnologia aziendale all'avanguardia

Presentazione del MEFERI ME61HC, che ridefinisce la mobilità aziendale per l'assistenza sanitaria con una protezione antibatterica specializzata. Basato sulle comprovate prestazioni del ME61, il ME61HC è progettato per ospedali, laboratori, cliniche e altri ambienti sanitari che richiedono un'igiene rigorosa. Il dispositivo presenta un involucro bianco antibatterico impregnato con agenti inorganici come ioni di argento, rame e zinco, sfruttando l'adsorbimento fisico e lo scambio ionico per garantire un'efficacia antibatterica ad ampio spettro.

Alimentato dal processore octa-core di Qualcomm e da Android 13 con certificazione Android Enterprise Raccomandato (AER), unita a Google Servizi mobili (GMS) per i più elevati standard di sicurezza e per un'integrazione perfetta in qualsiasi sistema IT, il ME61HC offre prestazioni e sicurezza senza compromessi. Il touchscreen Luxibright da 6,0 pollici offre ai professionisti sanitari un'eccellente visibilità, mentre l'involucro durevole è progettato per resistere a ripetute disinfezioni con soluzioni a base di alcol. Moduli di scansione avanzati come Zebra e Honeywell garantiscono un'acquisizione dati precisa - essenziale in ambienti medici ad alta pressione. La connettività WLAN e WWAN del ME61HC garantisce una comunicazione ininterrotta, mentre l'integrazione con le principali soluzioni MDM/EMM per una gestione dei dispositivi sicura ed efficiente offre complete capacità di gestione remota. Abbinato a MeMobilityDesk, il ME61HC diventa una versatile postazione di lavoro sanitaria. Non è solo un dispositivo; è uno strumento fondamentale per migliorare l'assistenza ai pazienti, l'efficienza e gli standard igienici.



Android 13 con AER e GMS + aggiornamenti delle patch di sicurezza Aggiornamento patch

Il ME61HC viene fornito con Android 13 preinstallato, una versione del sistema operativo mobile più diffuso al mondo, con la capacità aggiornabile a versioni più recenti fino ad Android 16. In quanto dispositivo Android Enterprise Raccomandato (AER), il ME61HC soddisfa i più elevati standard di sicurezza, affidabilità e prestazioni stabiliti da Google, essenziali per le applicazioni sanitarie. Con Google Servizi mobili (GMS), garantisce un'integrazione perfetta in qualsiasi sistema IT, fornendo accesso alle applicazioni e ai servizi aziendali essenziali. Con patch di sicurezza e aggiornamenti regolari da parte di Google per almeno cinque anni, il ME61HC garantisce che i dati sensibili dei pazienti rimangano al sicuro e che il dispositivo rimanga conforme agli standard del settore.



Potenza di elaborazione eccezionale per le esigenze del settore sanitario

Al cuore del ME61HC c'è un processore Qualcomm SM6225 Pro octa-core di fascia premium. Grazie alla tecnologia avanzata di Qualcomm, il ME61HC offre una potenza di elaborazione e prestazioni senza pari. Con questo processore ad alte prestazioni, i professionisti sanitari possono beneficiare di calcoli rapidissimi, multitasking senza interruzioni e un funzionamento fluido anche eseguendo applicazioni mediche ad alto consumo di risorse. Il ME61HC fornisce la potenza necessaria per affrontare con semplicità i compiti specifici del settore sanitario, garantendo un supporto ottimale per l'assistenza ai pazienti e le necessità amministrative.



Involucro antibatterico specializzato: durabilità premium per Eccellenza nell'assistenza sanitaria

Il MEFERI ME61HC è progettato con un involucro antibatterico specializzato realizzato in plastica industriale di alta qualità impregnata con agenti antibatterici avanzati, tra cui argento, rame e zinco. Questi agenti inibiscono attivamente la crescita batterica mediante adsorbimento fisico e scambio ionico, garantendo un dispositivo più sicuro in ambienti medici dove l'igiene è fondamentale. L'involucro è progettato per resistere a disinfezioni frequenti e rigorose con soluzioni a base di alcol, mantenendo la sua integrità strutturale, l'aspetto immacolato e le alte prestazioni anche sotto uso intensivo quotidiano.

ME61HC: il massimo della mobilità per la sanità - igienico, sicuro e eccezionalmente potente

Scopri come il ME61HC ridefinisce la mobilità in ambito sanitario con le sue caratteristiche antibatteriche specializzate e capacità enterprise senza pari. Scopri di più sui suoi vantaggi completi e come può migliorare le operazioni sanitarie all'indirizzo: www.meferi.com/me61hc



Progettato per ambienti sanitari: sicurezza, affidabilità e Conformità

La finitura bianca lucida rappresenta pulizia e conformità agli standard sanitari, integrandosi perfettamente in ambienti sterili come ospedali, cliniche, farmacie e laboratori. Questo involucro antibatterico soddisfa severe normative di settore per la protezione microbica, contribuendo a prevenire la contaminazione incrociata e offrendo agli operatori sanitari tranquillità. Realizzato in plastica resistente e di alta qualità, il ME61HC offre non solo una solida protezione fisica ma anche un'affidabilità duratura che garantisce un migliore ritorno sull'investimento per le strutture sanitarie. Questa attenzione alla durata e all'igiene rende il ME61HC la soluzione ideale per i professionisti sanitari in ambienti in cui la sicurezza del paziente, la somministrazione di farmaci e le condizioni sterili sono fondamentali.



Schermo touch capacitivo ottimizzato con Luxibright Tecnologia

Lavora comodamente ed efficacemente sul grande schermo multi-touch capacitivo da 6,0 pollici del ME61HC. Dotato di un pannello IPS con risoluzione 1080 x 2160 pixel, lo schermo offre immagini vivide e ottima nitidezza - perfetto per gli operatori sanitari che necessitano di informazioni precise a colpo d'occhio. La tecnologia Luxibright permette di regolare la luminosità in base all'ambiente, garantendo una visibilità ottimale anche sotto le luci intense degli ospedali o in stanze dei pazienti poco illuminate. Con sensibilità migliorata, lo schermo touch risponde facilmente agli input, anche con mani bagnate o indossando guanti - aspetto critico negli ambienti medici dove interazioni rapide e accurate sono importanti.



Soluzioni avanzate di acquisizione dati su misura per il settore sanitario

Il ME61HC ridefinisce l'acquisizione dati in ambito sanitario grazie ai suoi avanzati moduli di scansione, offrendo flessibilità con opzioni come Zebra SE4770, Honeywell HS7 e N6803FR, o MEFERI SE5070. Questi moduli offrono capacità senza pari nella lettura di codici a barre bidimensionali e lineari - fondamentali per tracciare le informazioni sui pazienti, i farmaci e le attrezzature. Consentono una decodifica rapida dei dati, il riconoscimento intelligente di codici danneggiati o consumati e la comodità di scansione i codici direttamente dagli schermi. Con la tecnologia Zebra PRMZ e ottiche avanzate, il ME61HC garantisce ampia copertura e angoli di lettura versatili, offrendo efficienza e precisione quando è più importante. Supportato da OmniSoftware Suite, gli operatori sanitari beneficiano di un'elaborazione e una gestione dei dati complete, migliorando l'efficienza complessiva del flusso di lavoro.



Postazione di lavoro MeMobilityDesk versatile per l'ambito sanitario ambienti

Trasforma qualsiasi angolo della tua struttura sanitaria in una postazione di lavoro completamente funzionale con la soluzione MeMobilityDesk. Il ME61HC può essere facilmente agganciato a una docking station avanzata, abbinato a un monitor collegato via HDMI e dotato di periferiche come una stampante multifunzione, tastiera, mouse e altre attrezzature necessarie - eliminando la necessità di una postazione PC tradizionale. Questa flessibilità permette agli operatori sanitari di accedere rapidamente alle informazioni sui pazienti, stampare i documenti richiesti e interagire senza soluzione di continuità con i dati direttamente da un unico dispositivo compatto. Inoltre, quando è agganciato, il ME61HC può connettersi alla rete della clinica o della struttura sanitaria per uno scambio dati fluido, garantendo che tutte le informazioni critiche siano prontamente accessibili e aggiornate.

La configurazione MeMobilityDesk consente inoltre agli operatori sanitari di utilizzare un monitor LCD per connettersi via RDP a sistemi ERP basati su server o lavorare con soluzioni basate su browser come CRM o piattaforme B2B. Applicazioni mobili Android adatte possono essere utilizzate anche sul display LCD più ampio, offrendo un'esperienza completa simile a un PC per completare qualsiasi attività necessaria. Sia negli uffici amministrativi, nelle postazioni infermieristiche o nelle sale di trattamento, il MeMobilityDesk fornisce al personale sanitario gli strumenti necessari per mantenere produttività ed efficienza in ogni momento, migliorando significativamente la capacità di rispondere prontamente alle esigenze dei pazienti. L'integrazione delle periferiche assicura un'ampia gamma di utilizzi, rendendo il ME61HC una soluzione versatile, scalabile e pratica per operazioni sanitarie ad alta richiesta.

Progetta il tuo spazio di lavoro con precisione. Scopri MeMobilityDesk - la tua azienda, ridefinita.

Per maggiori informazioni su eMobilityDesk WorkStation visita: www.meferi.com/en/solutions/memobilitydesk-workstation/



Fotocamere di alta qualità per migliorare la raccolta dei dati in Sanità

Cattura immagini e video di alta qualità con la fotocamera frontale da 8MP e quella posteriore da 16MP del ME61HC. La fotocamera posteriore, con risoluzione di 16MP, autofocus a rilevamento di fase (PDAF) e registrazione video a 1080p, permette ai professionisti sanitari di acquisire foto e video chiari e dettagliati, fondamentali per la documentazione del paziente e la comunicazione medica. Utilizza la torcia e il flash per scattare immagini in ambienti poco illuminati, come durante i turni notturni o in stanze dei pazienti con scarsa illuminazione, assicurando che nessun dettaglio critico venga perso.

ME61HC: il massimo della mobilità per la sanità - igienico, sicuro e eccezionalmente potente

Scopri come il ME61HC ridefinisce la mobilità in ambito sanitario con le sue caratteristiche antibatteriche specializzate e capacità enterprise senza pari. Scopri di più sui suoi vantaggi completi e come può migliorare le operazioni sanitarie all'indirizzo: www.meferi.com/me61hc

Le capacità di raccolta dati della fotocamera sono ideali per fotografare documenti medici, acquisire lo stato delle attrezzature e documentare i dettagli dei pazienti, migliorando notevolmente la gestione dei registri digitali e riducendo la carta. Le fotocamere del ME61HC facilitano inoltre la comunicazione video per una collaborazione senza interruzioni con i colleghi, sia tra reparti sia in sedi remote. Questi dispositivi sono strumenti preziosi negli ambienti sanitari, supportando una documentazione rapida, aumentando l'accuratezza delle cartelle cliniche e migliorando la collaborazione del team - garantendo che le informazioni visive siano impiegate in modo efficiente per ottenere migliori risultati sanitari.

Wi-Fi per la sanità: WLAN, WWAN e WPAN

Resta connesso e garantisci un funzionamento ininterrotto con le complete opzioni di connettività wireless del ME61HC, progettate per soddisfare le esigenze impegnative degli ambienti sanitari. Il dispositivo supporta la WLAN (Wi-Fi) con roaming continuo, consentendo la commutazione automatica tra i segnali Wi-Fi dei punti di accesso senza interruzioni della comunicazione o perdita di dati - una funzione essenziale in ospedali e cliniche con ampie aree di copertura. Il ME61HC supporta anche la WWAN (Cellulare 4G), offrendo una qualità del segnale impeccabile e capacità di comunicazione avanzate su diverse gamme di frequenza e geolocalizzazione integrata per gestione efficiente delle risorse all'interno delle strutture sanitarie. Con supporto per dual nano-SIM o nano-SIM ed eSIM, i professionisti sanitari possono operare con più operatori mobili per garantire una connettività ottimale per lo scambio di dati, sia sul campo sia all'interno delle istituzioni mediche.

Queste opzioni di connettività consentono agli operatori sanitari di restare connessi, accedere alle informazioni dei pazienti, aggiornare le cartelle in tempo reale e comunicare senza soluzione di continuità tra i vari reparti, garantendo che la fornitura di cure sia sempre efficiente e senza interruzioni. Le soluzioni di connettività robuste del ME61HC lo rendono uno strumento indispensabile per supportare i flussi di lavoro sanitari e consentire cure di alta qualità.

Espandibilità e memoria estesa per il settore sanitario **Flessibilità**

Il ME61HC offre configurazioni di memoria espandibile per supportare efficacemente i professionisti sanitari. Il modello standard include 4GB LPDDR4 RAM e 64GB UFS di memoria, offrendo spazio sufficiente per gestire cartelle cliniche e applicazioni ad alto consumo di dati. Per usi più impegnativi, sono disponibili configurazioni con 8GB RAM e fino a 128GB di memoria. Questa versatilità garantisce ai fornitori di assistenza sanitaria la possibilità di caricare, elaborare e gestire dati critici in modo efficiente - potenziando la produttività senza vincoli in ambienti medici dinamici.



Durabilità e protezione avanzata per ambienti sanitari

Il ME61HC è progettato per sopportare le condizioni difficili spesso riscontrate negli ambienti sanitari. La sua costruzione robusta è certificata per resistere a cadute da 5 ft / 1.5 m su calcestruzzo su tutto l'intervallo di temperatura operativo. Con protezione di classe IP67, il ME61HC è resistente all'acqua, alla polvere e ai contaminanti, garantendo prestazioni affidabili anche in presenza di frequenti operazioni di disinfezione e uso intensivo. Il dispositivo è dotato di Corning Gorilla Glass III, che offre una protezione avanzata dello schermo contro graffi e urti - fondamentale in ambienti medici affollati. Questa durabilità riduce i costi di manutenzione, rendendo il ME61HC una scelta conveniente per le strutture sanitarie focalizzate sulla affidabilità a lungo termine.



Autonomia estesa della batteria e modalità sostituzione a caldo (Hot Swap) per operazioni sanitarie continue

Il ME61HC è dotato di una potente batteria da 5000mAh, che fornisce energia estesa per i professionisti sanitari che lavorano su turni lunghi. Con il supporto a Quick Charge 3.0, il ME61HC può essere completamente ricaricato in appena 4 ore, riducendo al minimo i tempi di inattività tra gli usi. La modalità di sostituzione a caldo della batteria (Hot Swap) permette di sostituire la batteria senza spegnere il sistema operativo - fondamentale per operazioni mediche ininterrotte. Questa funzione garantisce transizioni di batteria senza interruzioni, prevenendo la perdita di dati o interruzioni delle attività in corso. La combinazione di autonomia estesa e la funzionalità di sostituzione a caldo (Hot Swap) consente ai team sanitari di mantenere la produttività continua senza interruzioni legate all'alimentazione.



Mobilità aziendale con MDM / EMM

I dispositivi MEFERI supportano le principali soluzioni MDM e EMM, aiutando le aziende a distribuire, configurare e gestire in modo sicuro flotte Android aziendali nei settori retail, logistica, magazzinaggio, produzione, assistenza sul campo e settore pubblico. I dispositivi certificati Google consentono una rapida configurazione out-of-the-box, inclusi Zero-Touch Enrollment e Zero Downtime Enrollment, permettendo ai dispositivi di ricevere impostazioni Wi-Fi, policy di sicurezza, parametri del sistema operativo e applicazioni aziendali necessarie in pochi minuti tramite la scansione di un singolo codice QR o codice a barre. I team IT possono raggruppare i dispositivi, distribuire app da Google Play o store privati, applicare regole di sicurezza, monitorare lo stato ed eseguire aggiornamenti firmware o del sistema operativo via etere (OTA) in modo centralizzato. Diagnostica remota, accesso remoto sicuro, geolocalizzazione, informazioni sul ciclo di vita della batteria e analisi sull'utilizzo contribuiscono a ridurre i tempi di inattività, semplificare il supporto, migliorare il controllo e massimizzare la produttività dell'intera flotta di dispositivi.



Scopri di più sulle soluzioni MDM / EMM

ME61HC: il massimo della mobilità per la sanità - igienico, sicuro e eccezionalmente potente

Scopri come il ME61HC ridefinisce la mobilità in ambito sanitario con le sue caratteristiche antibatteriche specializzate e capacità enterprise senza pari. Scopri di più sui suoi vantaggi completi e come può migliorare le operazioni sanitarie all'indirizzo: www.meferi.com/me61hc



MEFERI OmniSoftware Suite:
Sblocca il pieno potenziale del tuo ME61HC

La MEFERI OmniSoftware Suite include una serie di applicazioni e utility specializzate progettate per ampliare le capacità del ME61HC, rendendolo altamente adattabile a diverse esigenze aziendali. Questa suite comprende strumenti per configurare le impostazioni dello scanner, controllare l'accesso ai dispositivi, gestire la navigazione aziendale, abilitare la Modalità Kiosk, RDP per la gestione remota, personalizzazioni Android, trasferimento rapido delle impostazioni del dispositivo tramite scansione di codice QR e molte altre applicazioni utili che forniscono funzionalità essenziali per operazioni aziendali senza interruzioni. Inoltre, la suite include GuardForce Android, un'utilità fondamentale per garantire la sicurezza dei dispositivi tramite regolari aggiornamenti delle patch di sicurezza, mantenendo tutti i dispositivi MEFERI protetti dalle minacce emergenti. Con la OmniSoftware Suite, il tuo ME61HC diventa una soluzione ancora più versatile e sicura, perfettamente attrezzata per gestire le rigorose esigenze degli ambienti aziendali e sanitari.



Garanzia senza eguali e supporto completo

Quando investi nel MEFERI ME61HC, non ottieni solo tecnologia all'avanguardia, ma assicuri anche tranquillità grazie a una copertura di garanzia leader del settore e a un supporto clienti rapido e conveniente. I nostri team di assistenza dedicati sono sempre pronti ad aiutare, garantendo che ogni richiesta venga risolta tempestivamente e che ogni sfida venga affrontata in modo efficace. Sperimenta un livello di servizio che stabilisce un nuovo standard nel settore.

Eleva la tua struttura sanitaria e abbraccia la trasformazione digitale con il computer mobile ME61HC - il tuo partner affidabile nel mondo frenetico dell'assistenza sanitaria moderna.

ME61HC: il massimo della mobilità per la sanità - igienico, sicuro e eccezionalmente potente

Scopri come il ME61HC ridefinisce la mobilità in ambito sanitario con le sue caratteristiche antibatteriche specializzate e capacità enterprise senza pari. Scopri di più sui suoi vantaggi completi e come può migliorare le operazioni sanitarie all'indirizzo: www.meferi.com/me61hc

Caratteristiche fisiche

Dimensioni	167 x 78,5 x 14,2 mm 6,57 x 3,09 x 0,56 in
Peso	Con batteria: 286,5 g / 10,1 oz Senza batteria: 186,5 g / 6,58 oz
Materiale della scocca	Plastica antibatterica di alta qualità infusa con agenti a base di argento, rame e zinco. Progettata per disinfezioni rigorose con soluzioni a base di alcol, garantendo durabilità e igiene negli ambienti sanitari.
Display	6,0 in IPS, 1080 x 2160
Protezione del display	Corning Gorilla Glass III, 1,1 mm di spessore. Vetro robusto e durevole che offre eccezionale resistenza ai graffi e protezione dagli urti
Protezione del vetro dello scanner	Robusta protezione del modulo di scansione La speciale cornice protettiva (parte monolitica della scocca) intorno al vetro del modulo di scansione fornisce la massima protezione del vetro del modulo da urti violenti, cadute e uso negligente. La cornice di protezione può resistere a forti impatti da oggetti duri.
Pannello touch	Touch capacitivo multimodale, funzionamento con mano bagnata e con guanti; lo schermo è incassato per prevenire la caduta e la rottura.
Luminosità del display, NIT	450 NIT
Retroilluminazione	Tecnologia Luxibright consuma pochissima energia, garantisce la migliore riproduzione dei colori e ampi angoli di visualizzazione, nessuna limitazione per i rapporti d'aspetto, livelli di contrasto superiori, eccellente visibilità alla luce solare e neri profondi.
Alimentazione	La batteria estesa ad alta capacità (5000mAh) presenta la modalità batteria [Sostituzione a caldo] (Hot Swap) e supporta la ricarica rapida QC 3.0, raggiungendo il 100% in massimo 4 ore.
Sostituzione a caldo della batteria (Hot Swap)	Il dispositivo dispone di una modalità batteria "Sostituzione a caldo" (Hot Swap), che consente lo scambio della batteria senza interruzioni prima della scarica completa. Il passaggio alla batteria di backup (50mAh), agevolato da un sensore HALL durante la sostituzione della batteria, garantisce un'autonomia minima da 5 a 10 minuti. Durante questo intervallo il dispositivo entra in una modalità standby specializzata, offrendo tempo sufficiente per sostituire la batteria senza richiedere un riavvio completo del sistema operativo. Tutte le impostazioni di sistema Android, incluse le connessioni di rete wireless, vengono conservate; le applicazioni aperte restano attive e l'integrità dei dati è mantenuta. Inserendo una batteria carica è possibile riprendere immediatamente il lavoro esattamente dal punto in cui era stato interrotto.
Memoria espandibile	MicroSD x1, supporto massimo fino a 512GB
SIM	Standard: nano SIM x1 + eSIM x1 Opzione: nano SIM x2
Connessioni di rete	WLAN (Wi-Fi), WPAN (Bluetooth), WWAN (2G, 3G, 4G), Pogo Pin, USB-C 2.0, High Speed (Host and Client)
Notifiche	Suoneria; LED tricolore x1 (Stato: rosso/verde; Scansione: blu); avviso vibrante
Tastiera	Schermo intero, tastiera su schermo (tasto Menu/Indietro/Home)
Tasti	3 tasti su schermo (tasto Menu/Indietro/Home), tasto personalizzato/tasto di accensione, tasto di scansione L/R, tasto volume (+/-)

Voce e audio	Doppio microfono con riduzione del rumore, Altoparlante 1,5W, supporta cuffie analogiche con interfaccia Type-C
Porte di interfaccia	USB-C 2.0 con OTG + 6 Pogo Pin

Caratteristiche prestazionali

Processore	Qualcomm SM6225 Pro, Octa-core 2,8 GHz (modello del processore: SM6225pro)
Sistema operativo	Android 13 (GMS & AER) Aggiornabile ad Android 16
Memoria	Standard: RAM 4GB / ROM 64GB; Opzionale: RAM 8GB / ROM 128GB;
Funzionalità di sicurezza	Supporta Verified Boot

Ambiente d'uso

Temperatura operativa	-20°C a 60°C -4°F a 140°F
Temperatura di conservazione	da -30°C a 70°C da -22 °F a 158 °F
Umidità	5% a 95% senza condensazione
Sigillatura	Protezione di classe IP67 contro acqua, polvere e sporco
Rapporto di prova di caduta	5 ft / 1,5 m cadute multiple su calcestruzzo a temperatura di esercizio (rapporto di prova certificato)
Rapporto di prova di ribaltamento	1000 colpi, 1,6 ft / 0,5 m ribaltamenti
Vibrazione	10000 rpm min
Shock termico	da -35°C a 75°C da -31 °F a 167 °F
Scarica elettrostatica (ESD)	±15 kV scarica in aria; ±8 kV scarica diretta

Sensori

Sensore di luce (Light Sensor)	Regola la luminosità della retroilluminazione del display
Sensore di prossimità (Proximity Sensor)	Disabilita l'uscita del display e l'input touch quando il dispositivo è avvicinato alla testa durante una chiamata
Magnetometro (Magnetometer)	eCompass per rilevare direzione e orientamento
Sensore di accelerazione (Acceleration Sensor)	Accelerometro a 3 assi con giroscopio MEMS
Giroscopio (Gyro)	Rileva l'orientamento lineare
HALL	Supporta [sostituzione a caldo] (Hot Swap)

ME61HC: il massimo della mobilità per la sanità - igienico, sicuro e eccezionalmente potente

Scopri come il ME61HC ridefinisce la mobilità in ambito sanitario con le sue caratteristiche antibatteriche specializzate e capacità enterprise senza pari. Scopri di più sui suoi vantaggi completi e come può migliorare le operazioni sanitarie all'indirizzo: www.meferi.com/me61hc

Acquisizione dati

Scansione	Zebra SE4770, MEFERI SE5070, Honeywell HS7 e N6803FR, con tecnologia intelligente di acquisizione di codici a barre e immagini, offrono riconoscimento e elaborazione dei dati rapidi. La visualizzazione ottimizzata consente la scansione ultraveloce di codici a barre 1D e 2D stampati ed elettronici. La tecnologia PRZM negli scanner Zebra migliora le prestazioni ottiche, garantendo la migliore esperienza di scansione.
Fotocamera	Anteriore: 8MP; Posteriore: 16MP; La fotocamera posteriore supporta PDAF e riprese video 1080p. Supporta la modalità torcia e la modalità flash.
NFC	ISO 14443 Type A and B; FeliCa and ISO 15693 cards; Card Emulation via Host; Reader mode, Card Emulation and P2P mode.

Rete WAN wireless (WWAN), cellulare - dati e comunicazioni vocali

GPS	GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, Beidou
Standard cellulari	4G, WCDMA, CDMA, GSM
Banda di frequenza radio	GSM: B2/B3/B5/B8; WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8; CDMA2000/1x EV-DO BCO TDD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41 (120M); FDD-LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B19/B20/B25/B26/B28AB/B66

Wireless LAN(WLAN), Wi-Fi

Radio	IEEE 802.11a/b/g/n/ac Wave 1&2 (No160MHz)/d/e/h/i/k/r/v/w, 802.11r, OKC, PMKID caching, IPv4, IPv6
Velocità dati	2.4GHz: 802.11b/g/n - 20MHz, 40MHz - up to 150Mbps 5GHz: 802.11a/n/ac - 20MHz, 40MHz, 80MHz - up to 433Mbps
Canali operativi	Channel 1-13 (2401-2483MHz): 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13; Channel 36-165 (5150-5850MHz): 36,40,44,48,52,56,60,64,100,104,108,112,116,120,124,128,132,136,140,144,149,153,157,161,165; Channel Bandwidth: 20/40/80MHz;
Sicurezza e crittografia	WEP (40 or 104 bit); WPA/WPA2 Personal (TKIP, and AES); WPA3 Personal (SAE); WPA/WPA2 Enterprise (TKIP and AES); WPA3 Enterprise 192-bit mode (GCMP-256) - EAP-TLS; Enhanced Open (OWE)
Wi-Fi Feature	Roaming continuo - il dispositivo supporta la WLAN (Wi-Fi) con roaming continuo, consentendo la commutazione automatica dei segnali Wi-Fi tra i punti di accesso senza interruzioni della comunicazione o perdita di dati.

Wireless PAN (WPAN)

Bluetooth	BT 5.1+BR/EDR+BLE, Bluetooth profiles includes HFP, PBAP, A2DP, AVRCP, OPP, SPP, GATT
------------------	---

Accessori standard

Alimentatore (spina: EU, CN, US, GB); Batteria 5000 mAh; Cavo USB Type-C; Cinturino da mano.

Accessori opzionali

Stazione di ricarica a singolo alloggiamento; Caricabatterie a 4 alloggiamenti; Stazione di ricarica a 5 alloggiamenti; MeMobilityDesk Workstation (Cradle multifunzionale); Caricabatterie per veicoli; Impugnatura a pistola (Pistol Grip); Protezione dello schermo (vetro); Borsa a tracolla; Custodia protettiva; Supporto per polso/avambraccio.

Certificazioni generali

GMS & AER	Android Consigliato per le imprese (Certificato) con Google Servizi mobili (GMS) - API Enterprise e aggiornamenti effettivi disponibili. Accesso agli aggiornamenti di sicurezza di Android per 90 giorni dalla data del loro rilascio da parte di Google per almeno cinque anni.
----------------------	---



UN38.3 CE FC RoHS



Conformità ambientale

La Direttiva RoHS 2011/65/EU, insieme alla sua modifica 2015/863, garantisce che i prodotti elettrici ed elettronici siano privi di sostanze pericolose. La conformità alla norma EN IEC 63000:2018 garantisce che i prodotti siano sicuri per l'uso e riduca al minimo l'impatto ambientale.

Ulteriori normative

US:	
Sicurezza elettrica	UL 60950-1
Dispositivi a radiofrequenza	47 CFR Part 15, Subpart B, Class B
Apparecchi digitali	ICES-003 Issue 6, Class B
Europa:	
Sicurezza elettrica	EN 60950-1 2ed+A11+A1+A12+A2: 2013, IEC 60950-1 2ed A1+A2
Ambientale	EN 55032 (Class B)
Immunità IT	EN 55024
Emissioni di correnti armoniche	EN 61000-3-2
Fluttuazioni di tensione e sfarfallio	EN 61000-3-3

ME61HC: il massimo della mobilità per la sanità - igienico, sicuro e eccezionalmente potente

Scopri come il ME61HC ridefinisce la mobilità in ambito sanitario con le sue caratteristiche antibatteriche specializzate e capacità enterprise senza pari. Scopri di più sui suoi vantaggi completi e come può migliorare le operazioni sanitarie all'indirizzo: www.meferi.com/me61hc

MEFERI Software Suite



OmniSoftware Suite è un potente insieme di utility e strumenti di sistema progettato per estendere la funzionalità dei dispositivi MEFERI sia per gli utenti finali sia per i partner di integrazione. Include soluzioni avanzate per la configurazione dei dispositivi, la personalizzazione del sistema operativo, la gestione delle applicazioni e l'ottimizzazione dei flussi di lavoro negli ambienti enterprise.

La suite include strumenti quali provisioning rapido dei dispositivi e trasferimento delle configurazioni, soluzioni di browser aziendale e modalità kiosk, supporto OEM Config, controllo delle applicazioni e gestione del ciclo di vita, gestione delle patch di sicurezza e degli aggiornamenti di sistema, client desktop remoto (RDP), strumenti di configurazione dello scanner, diagnostica del sistema operativo e utility per le modifiche, e altro ancora.

Questi strumenti consentono una distribuzione più rapida, una gestione semplificata dei dispositivi, diagnostica più approfondita e uno sviluppo di soluzioni flessibile per diversi casi d'uso industriali.

[Scopri di più sugli strumenti di OmniSoftware Suite](#)



OmniIndustry App Suite è un portafoglio completo di applicazioni specifiche per settore progettato per massimizzare il valore dei dispositivi MEFERI in scenari aziendali reali. Questa suite include soluzioni per l'automazione dei processi aziendali, la gestione dell'inventario e dei prezzi, il controllo delle scorte, l'autoscansione nei punti vendita, l'acquisizione dei dati, l'identificazione, l'elaborazione dei pagamenti, la gestione dei dispositivi, la trasmissione sicura dei dati e altro ancora.

Sviluppata in collaborazione con partner ISV e SI a livello globale, OmniIndustry App Suite consente alle aziende di accelerare il deployment, ridurre i tempi di sviluppo e migliorare l'efficienza operativa. Il portfolio è in continua espansione con applicazioni collaudate, integrate e pronte per il mercato progettate per il commercio al dettaglio, il magazzino e la distribuzione, i trasporti e la logistica, la produzione, i servizi e le attività sul campo, gli enti governativi e il settore pubblico, e la sanità.

[Scopri di più sulle soluzioni OmniIndustry Suite](#)

Caratteristiche aggiuntive



Scopri il futuro con MeMobilityDesk, dove le attività aziendali vanno oltre. Supportato dal ME61HC, trasforma qualsiasi ambiente in una workstation avanzata, superando i vincoli di un PC tradizionale. Approfitta di integrazioni RDP senza interruzioni e di accesso completo al software - da Microsoft Server ed ERP fino a soluzioni basate su browser come CRM o B2B.

Collega una vasta gamma di periferiche, dai terminali POS a hardware industriale specializzato. Sperimenta un'adattabilità ineguagliabile in mobilità, una sicurezza rafforzata e flessibilità tramite GMS e Android Enterprise Raccomandato (AER). Massimizza l'efficienza distribuendo app Android ottimizzate per display ampi.

Migliora gli spazi di lavoro aziendali senza bisogno di un PC, ovunque tu sia. Approfondisci con MeMobilityDesk.

Scopri l'esperienza completa su:
www.meferi.com/en/solutions/memobilitydesk-workstation/

Soluzioni MDM EMM



Le soluzioni MDM/EMM per i dispositivi MEFERI offrono un approccio affidabile e di livello enterprise alla gestione dei dispositivi mobili e alla mobilità aziendale. Combinando le funzionalità MDM e EMM, consentono un provisioning rapido dei dispositivi tramite Zero Touch e Zero Downtime Enrollment - permettendo di configurare completamente i dispositivi con tutte le impostazioni, le applicazioni e la connettività in pochi minuti tramite la scansione di un singolo codice QR durante la configurazione.

Queste soluzioni forniscono un controllo centralizzato su tutta la flotta di dispositivi, inclusi raggruppamento dei dispositivi, gestione remota, aggiornamenti firmware via etere (OTA), distribuzione delle applicazioni e installazione silenziosa, integrazione con Google Play e aggiornamenti di massa.

Funzionalità avanzate come diagnostica e supporto remoti, gestione utenti, modalità kiosk, tracciamento della posizione, blocco remoto, crittografia e applicazione delle policy garantiscono piena sicurezza, visibilità ed efficienza operativa.

Progettate per una gestione della mobilità scalabile, sicura ed efficiente, queste piattaforme supportano sia il deployment in cloud sia on-premise, permettendo alle organizzazioni di ottimizzare le prestazioni, ridurre i tempi di inattività e massimizzare la produttività della forza lavoro nei diversi settori.

[Scopri di più sulle soluzioni MDM / EMM](#)

Garanzia

Il ME61HC è coperto da una garanzia hardware di 12 mesi dalla data di spedizione, che garantisce protezione durante il periodo di garanzia e supporta il funzionamento stabile del dispositivo. Il servizio di garanzia include diagnosi e riparazione in conformità ai termini e alle condizioni definiti, contribuendo a ridurre i tempi di inattività e a mantenere prestazioni aziendali continue.

[Scopri di più sui termini e le condizioni della garanzia](#)

MEFERI MeCare

Programma di assistenza premium che offre una protezione estesa oltre la garanzia standard, includendo una copertura completa per riparazioni, danni accidentali e opzioni di servizio aggiuntive su misura per le esigenze del progetto. Piani di servizio flessibili contribuiscono a garantire l'affidabilità a lungo termine dei dispositivi, ridurre i rischi operativi e supportare la continuità delle attività aziendali.

[Scopri di più sui piani di servizio MeCare](#)

Dichiarazioni sui marchi e sul copyright

MEFERI, OmniSoftware Suite, OmniIndustry Apps Suite e MeMobilityDesk sono marchi di MEFERI TECHNOLOGIES CO., LTD.

Il nome e il logo MEFERI sono marchi registrati di proprietà di MEFERI TECHNOLOGIES CO., LTD e sono protetti dalle leggi internazionali. Android è un marchio registrato di Google LLC. Tutti gli altri marchi e loghi menzionati in questo documento appartengono ai rispettivi proprietari. Copyright © 2023 MEFERI TECHNOLOGIES CO., LTD. Tutti i diritti riservati.