


ME61HC モバイルコンピューター

医療向けモビリティの再定義 - 抗菌の安全性と最先端エンタープライズ技術の融合

MEFERI ME61HCを発表します。専用の抗菌保護を備え、ヘルスケア向けにエンタープライズモビリティを再定義します。ME61の実証済みの性能を基盤として構築されたME61HCは、厳格な衛生管理を必要とする病院、検査室、診療所、その他の医療現場向けに設計されています。本デバイスは、銀、銅、亜鉛イオンなどの無機抗菌剤を配合した抗菌ホワイト筐体の特長とし、物理的吸着とイオン交換を利用して広範囲の抗菌効果を実現します。

Qualcomm の8コアプロセッサと Android 13、Android 企業向け推奨 (AER) 認証、そして Google モバイルサービス (GMS) により、最高水準のセキュリティとあらゆるITシステムへのシームレスな統合を実現するME61HCは、妥協のない性能とセキュリティを提供します。6.0インチのLuxibrightタッチスクリーンは医療従事者に優れた視認性を提供し、耐久性の高い筐体はアルコール系溶剤による繰り返しの消毒に耐えるよう設計されています。ZebraやHoneywellなどの高度なスキャニングモジュールは正確なデータ取得を提供し、緊迫した医療環境で不可欠です。ME61HCのWLANおよびWWAN接続は中断のない通信を保証し、安全で効率的なデバイス管理のための主要なMDM/EMMソリューションとの統合により、完全なリモート管理機能を提供します。MeMobilityDeskと組み合わせることで、ME61HCは多用途なヘルスケアワークステーションになります。それは単なるデバイスではなく、患者ケア、効率性、衛生基準の向上に不可欠なツールです。



アップグレード機能を備えていますAndroid 16 までの新しいバージョンへのアップグレードに対応します。Android Enterprise Recommended (AER) デバイスとして、ME61HCはGoogleが定める最高水準のセキュリティ、信頼性、性能を満たしており、医療用途に不可欠です。Google モバイルサービス (GMS) により、あらゆるITシステムへシームレスに統合され、必要な企業向けアプリケーションやサービスへアクセスできます。少なくとも5年間にわたりGoogleからの定期的なセキュリティパッチとアップデートが提供されるため、機密性の高い患者データの安全性が確保され、デバイスは業界基準への準拠を維持します。



医療ニーズを満たす卓越した処理能力

ME61HCの中核には、Qualcomm の SM6225 Pro を採用した高性能な8コアプロセッサが搭載されています。Qualcommの先進技術により、ME61HCは比類のない処理能力とパフォーマンスを実現します。この高性能プロセッサにより、医療従事者は高速な処理、スムーズなマルチタスク、およびリソースを多く消費する医療用アプリケーションを実行しても安定した動作を体験できます。ME61HCは医療固有の業務を容易に処理し、患者ケアと管理業務を最適にサポートします。



Android 13 と AER、GMS + セキュリティパッチの更新

ME61HCはAndroid 13をプリインストールしており、世界で最も普及しているモバイルOSのバージョンで、将来のバージョンへのアッ



専門的な抗菌筐体 - 医療に求められる高い耐久性 医療の卓越性のために

MEFERI ME61HCは、銀、銅、亜鉛などの先進的な抗菌剤を含浸した産業用グレードのプラスチックで作られた専用の抗菌筐体を採用しています。これらの抗菌剤は物理吸着とイオン交換を通じて細菌の増殖を能動的に抑制し、衛生が最優先される医療環境でより安全なデバイスを実現します。筐体はアルコール系溶剤による頻繁で厳格な消毒に耐えるよう設計されており、集中的な日常使用下でも構造的完全性、外観の清潔さ、および高い性能を維持します。



医療環境向けに設計：安全性、信頼性、そして 規制遵守

洗練された白い仕上げは清潔感と医療基準への適合性を表し、病院、診療所、薬局、検査室などの無菌環境に違和感なく溶け込みます。この抗菌筐体は微生物防護に関する厳しい業界基準に適合しており、交差汚染の防止に寄与し、医療従事者に安心をもたらします。高品質で耐久性のあるプラスチック製の筐体により、ME61HCは堅牢な物理的保護だけでなく、また、医療施設にとってより高い投資対効

ME61HC: ヘルスケア向けモビリティの頂点 - 衛生的で安全、かつ非常に高性能

ME61HCが専用の抗菌機能と比類なきエンタープライズ機能でヘルスケア向けモビリティをどのように再定義するかをご確認ください。その包括的な利点と、医療業務の向上にどのように寄与するかを詳しくご覧いただけます 詳細: www.meferi.com/me61hc

果をもたらす長期的な信頼性も提供します。耐久性と衛生への注力により、ME61HCは、患者の安全、投薬管理、無菌状態が極めて重要な環境における医療従事者にとって理想的なソリューションとなります。



Luxibrightを採用した最適化された静電容量式タッチスクリーンテクノロジー

ME61HCの大きな6.0インチ静電容量式マルチタッチスクリーンで快適かつ効率的に作業できます。1080 x 2160ピクセルの解像度を持つIPSパネルを採用し、優れた鮮明さで鮮やかな表示を提供するため、医療従事者が瞬時に正確な情報を把握するのに最適です。Luxibrightにより環境に応じた輝度調整が可能で、明るい病院照明下や薄暗い病室でも視認性を確保します。感度が高められており、濡れた手や手袋を着用した状態でもタッチ入力に容易に反応するため、迅速で正確な操作が求められる医療現場において重要な機能です。



医療向けに最適化された高度なデータキャプチャソリューション

ME61HCは高度なスキャンングモジュールにより医療向けデータキャプチャを再定義します。柔軟なオプションとしてZebra SE4770、Honeywell HS7 および N6803FR、または MEFERI SE5070 を選択できます。これらのモジュールは2次元および一次元バーコードを読み取る比類なき能力を提供し、患者情報、投薬、機器の追跡に不可欠です。高速なデータデコード、損傷や摩耗したコードの高度な認識、画面上のコードを直接スキャンする利便性を体験してください。Zebra PRMZ テクノロジーと高度な光学により、ME61HCは広いカバレッジと多様なスキャン角度を確保し、重要な場面で効率と精度をもたらします。OmniSoftware Suite によるサポートにより、医療従事者は包括的なデータ処理と管理の恩恵を受け、ワークフロー全体の効率が向上します。



医療向けの多用途な MeMobilityDeskワークステーション環境

MeMobilityDeskソリューションにより、施設内のどの角でも完全なワークステーションに変えることができます。ME61HCは高度なドッキングステーションに簡単にドッキングでき、HDMI接続のモニターとペリフェラル（多機能プリンター、キーボード、マウスなど）を組み合わせることで、従来のPCセットアップが不要になります。この柔軟性により、医療従事者は患者情報へ迅速にアクセスし、必要な書類を印刷し、1台のコンパクトな端末から直接データとシームレスにやり取りできます。さらに、ドッキング時にはクリニックや医療施設のネットワークに接続してデータ交換が可能になり、重要な情報を常に利用できる最新の状態に保ちます。

MeMobilityDeskの構成により、医療従事者はLCDモニターを使用してRDPでサーバー上のERPシステムに接続して作業することができます。CRMやB2Bプラットフォームなどのブラウザベースのソリューションと組み合わせて使用できます。適応型のAndroidモバイルアプリも大型LCD画面で利用でき、あらゆる必要な業務を完了するためのPCに近い操作体験を提供します。管理事務所、看護ステーション、ある

いは処置室でも、MeMobilityDeskは医療従事者に生産性と効率を常時維持するためのツールを提供し、患者のニーズに迅速に対応する能力を大幅に向上させます。周辺機器の統合により利用範囲が拡張され、ME61HCは高負荷の医療現場において汎用性、拡張性、実用性に優れたソリューションとなります。

作業空間を精密に設計してください。体験 MeMobilityDesk - あなたの企業を再定義します。

MeMobilityDesk WorkStationの詳細については、以下をご覧ください: www.meferi.com/en/solutions/memobilitydesk-workstation/



データ収集を強化する高品質カメラ医療

ME61HCの前面8MPおよび背面16MPカメラで高品質な静止画と動画を撮影できます。背面カメラは16MPの解像度、位相差検出オートフォーカス (PDAF)、および1080pでの動画撮影に対応し、患者の記録や医療用コミュニケーションに不可欠な、鮮明で詳細な写真や動画の取得を可能にします。トーチモードやフラッシュモードを使用すれば、夜勤中や薄暗い病室などの低照度環境でも画像を撮影でき、重要なディテールを見逃しません。

カメラのデータ収集機能は、医療文書の撮影、機器の状態の記録、患者情報の記録に適しており、電子記録の充実化と紙業務の削減に大きく寄与します。ME61HCのカメラは、部署間や遠隔地の同僚との円滑な連携を実現するビデオコミュニケーションも可能にします。これらのカメラは医療現場で不可欠なツールであり、迅速な記録の取得、患者記録の正確性向上、チームの協力強化を支援し、視覚情報を効率的に活用してより良い医療成果につながります。



ヘルスケア向けのシームレスな接続:

Wi-Fi, WLAN, WWAN, WPAN

ME61HCの包括的な無線接続オプションで、接続を維持し、中断のない運用を確保します。これは医療環境の厳しいニーズに応えるよう設計されています。本デバイスはWLAN (Wi-Fi) のシームレスローミングに対応し、アクセスポイントからのWi-Fi信号を自動的に切り替え、通信の中断やデータ損失を防ぎます - これは広い対応エリアを持つ病院や診療所で不可欠な機能です。ME61HCはWWAN (セルラー4G) にも対応し、卓越した信号品質と高度な通信機能を提供しますさまざまな周波数帯に渡る通信と、組み込みのジオロケーション機能により、医療施設内の効率的なリソース管理を可能にします。デュアル nano-SIM または nano-SIM と eSIM のサポートにより、医療従事者は複数の通信事業者を利用して、現場でも医療機関内でもデータ交換に最適な接続を確保できます。

これらの接続オプションにより、医療従事者は接続を維持し、患者情報にアクセスし、記録をリアルタイムで更新し、各部門間でシームレスに連携でき、ケアの提供が常に効率的かつ中断なく行われることを保証します。ME61HCの堅牢な接続ソリューションは、医療ワークフローを支え、質の高い患者ケアを可能にする不可欠なツールとなります。

ME61HC: ヘルスケア向けモビリティの頂点 - 衛生的で安全、かつ非常に高性能

ME61HCが専用の抗菌機能と比類なきエンタープライズ機能でヘルスケア向けモビリティをどのように再定義するかをご確認ください。その包括的な利点と、医療業務の向上にどのように寄与するかを詳しくご覧いただけます 詳細: www.meferi.com/me61hc



医療向けの拡張性とメモリ拡張の柔軟性

ME61HCは、医療従事者を効果的にサポートするための拡張可能なメモリ構成を提供します。標準モデルは4GB LPDDR4 RAMと64GB UFSストレージを搭載し、患者記録や大容量のアプリケーションを管理するための十分な容量を確保します。より要求の高い用途には、8GB RAMおよび最大128GBストレージの構成も用意されています。この柔軟性により、医療提供者は重要なデータを効率的にアップロード、処理、管理でき、動的な医療環境でも制約なく生産性を高めることができます。



医療環境向けの耐久性と強化された保護

ME61HCは、医療現場でよく遭遇する厳しい環境に耐えるよう設計されています。その堅牢な構造は、動作温度範囲全体においてコンクリートへ5 ft / 1.5 mの落下に耐えることが認定されています。IP67等級の保護により、ME61HCは水や粉じん、汚染物質に強く、頻繁な消毒や過酷な使用状況でも信頼性の高い性能を発揮します。ディスプレイにはCorning Gorilla Glass IIIを採用しており、傷や衝撃からの高度な保護を提供します - 忙しい医療環境で重要な仕様です。この耐久性によりメンテナンスコストが低減され、長期的な信頼性を重視する医療施設にとってME61HCはコスト効率の高い選択肢となります。



継続稼働向けの長時間バッテリー寿命と稼働中交換 (Hot Swap) モード 医療業務

ME61HCは強力な5000mAhバッテリーを搭載しており、長時間勤務の医療従事者に長時間の電力を供給します。Quick Charge 3.0対応により、ME61HCは完全にわずか4時間で充電でき、使用間のダウンタイムを最小限に抑えます。稼働中交換 (Hot Swap) バッテリーモードにより、OSをシャットダウンすることなくバッテリーを交換できるため、中断のない医療業務にとって重要です。この機能はバッテリー交換時のデータ損失や作業の中断を防ぎ、長時間バッテリー寿命と稼働中交換機能の組み合わせにより、医療チームは電源に起因する中断なく継続的に生産性を維持できます。



類を見ない保証と包括的なサポート

MEFERI ME61HCに投資することで、最先端の技術を得るだけでなく、業界をリードする保証範囲と迅速で利便性の高いカスタマーサポートによる安心も同時に手に入ります。専任のサポートチームが常に対応し、あらゆるお問い合わせに迅速に対応し、発生する課題に的確に対処します。業界の新たな基準となるサービスレベルを体験してください。

ME61HCモバイルコンピュータとともに医療施設の価値を高め、デジタルトランスフォーメーションを推進してください - 変化の速い現代医療における信頼できるパートナーです。



MDM / EMM対応のエンタープライズモビリティ

MEFERIデバイスは主要なMDMおよびEMMソリューションをサポートしており、小売、物流、倉庫、製造、フィールドサービス、公共部門などで企業のAndroid端末群を安全に展開、構成、管理するのに役立ちます。Google認定デバイスはZero-Touch EnrollmentやZero Downtime Enrollmentを含む迅速な初期設定を可能にし、単一のQRコードまたはバーコードのスキャンにより、Wi-Fi設定、セキュリティポリシー、OSパラメータ、および必要な業務用アプリを数分で受信できます。ITチームはデバイスをグループ化し、Google Playやプライベートストアからアプリを配信し、セキュリティルールを適用し、状態を監視し、中央から無線更新 (OTA) でファームウェアやOSのアップデートを実行できます。リモート診断、セキュアリモートアクセス、位置情報、バッテリーのライフサイクルに関するインサイト、使用状況分析により、ダウンタイムを削減し、サポートを簡素化し、管理性を向上させ、端末群全体の生産性を最大化します。

MDM / EMMソリューションの詳細はこちら



MEFERI OmniSoftware Suite: 可能性を最大限に引き出すME61HC

MEFERI OmniSoftware Suiteは、ME61HCの機能を拡張し、さまざまな企業要件に柔軟に対応できるよう設計された専門的なアプリケーションやユーティリティを多数備えています。本スイートには、スキャナ設定の構成、デバイスアクセス制御、企業向けブラウジングの管理、キオスクモード、リモート管理用のRDP (Remote Desktop Protocol)、Androidのカスタマイズ、QRコードスキャンによる迅速なデバイス設定の転送など、シームレスな企業運用に必要な多くの機能が含まれています。さらに、定期的なセキュリティパッチの提供を通じてすべてのMEFERIデバイスを新たな脅威から保護する重要なユーティリティであるGuardForce Androidもスイートに含まれています。OmniSoftware Suiteにより、ME61HCはさらに多機能かつ安全なソリューションとなり、企業および医療環境の厳しい要求に対応できるよう最適化されます。

ME61HC: ヘルスケア向けモビリティの頂点 - 衛生的で安全、かつ非常に高性能

ME61HCが専用の抗菌機能と比類なきエンタープライズ機能でヘルスケア向けモビリティをどのように再定義するかをご確認ください。その包括的な利点と、医療業務の向上にどのように寄与するかを詳しくご覧いただけます 詳細: www.meferi.com/me61hc

物理的特性	
寸法	167 x 78.5 x 14.2 mm 6.57 x 3.09 x 0.56 in
重量	バッテリー装着時: 286.5 g / 10.1 oz バッテリー非装着時: 186.5 g / 6.58 oz
筐体材質	銀、銅、亜鉛の成分を配合した高品質な抗菌プラスチック。アルコール系溶剤による徹底的な消毒に対応するよう設計されており、医療環境での耐久性と衛生を確保します。
ディスプレイ	6.0インチ IPS、1080 x 2160
ディスプレイ保護	Corning Gorilla Glass III, 1.1 mm厚。優れた耐傷性と衝撃からの保護を提供する、堅牢で耐久性の高いガラスです
スキャナガラス保護	スキャンモジュールの強力な保護 スキャンモジュールのガラス周囲に配置された特殊な保護フレーム（筐体の一体成形部）。これにより、硬い衝撃、落下、不注意な使用からスキャンモジュールのガラスを最大限に保護します。保護フレームは硬い物体による強い衝撃にも耐えられます。
タッチパネル	マルチモードの静電容量式タッチに対応し、濡れた手や手袋での操作が可能です。画面は沈み込む設計で、落下や破損を防ぎます。
表示輝度、NIT	450 NIT
バックライト	Luxibrightテクノロジー 消費電力が非常に少なく、優れた色再現性と視野角を提供し、アスペクト比に制限がなく、コントラストが向上し、屋外での視認性に優れ、深い黒色を再現します。
電源	大容量の拡張バッテリー（5000mAh）は、ホットスワップ (Hot Swap) バッテリーモードを備え、QC 3.0 の急速充電に対応しており、最大4時間で100%まで充電できます。
[ホットスワップ] (Hot Swap) バッテリー	本機は「[ホットスワップ] (Hot Swap)」バッテリーモードを備えており、完全放電前にバッテリーをシームレスに交換できます。 バッテリー交換中にHALLセンサーによりバックアップバッテリー（50mAh）に切り替わり、最低5～10分の動作時間を保証します。この間、デバイスは専用のスタンバイモードとなり、OSの完全な再起動を必要とせず、バッテリー交換を行う十分な時間が確保されます。 ワイヤレスネットワーク接続を含むすべてのAndroidシステム設定は保持され、開いているアプリはそのまま動作し、データの整合性も保たれます。充電済みバッテリーを挿入すれば、中断した箇所から即座に作業を再開できます。
メモリ拡張	Micro SD x1、最大512GBまで対応
SIM	標準：nano SIM x1 +eSIM x1 オプション：nano SIM x2
ネットワーク接続	WLAN (Wi-Fi), WPAN (Bluetooth), WWAN (2G, 3G, 4G), Pogo Pin, USB-C 2.0, 高速（ホストおよびクライアント）
通知	着信音；三色LED x1（状態: red/green；スキャン: Blue）；振動アラート
キーパッド	全画面、画面上のキーパッド（メニュー/戻る/ホームボタン）
ボタン	画面上のボタン3つ（メニュー/戻る/ホームボタン）、カスタムボタン/電源ボタン、スキャンボタン L/R、音量ボタン (+/-)
音声およびオーディオ	デュアルノイズキャンセルマイク、1.5Wスピーカー、Type-C インターフェースのアナログヘッドホンに対応
インターフェースポート	USB-C 2.0 with OTG + 6 Pogo pin

性能特性	
プロセッサ	Qualcomm SM6225 Pro, オクタコア 2.8 GHz (プロセッサ モデル: SM6225pro)
オペレーティングシステム	Android 13 (GMS & AER) Android 16 にアップグレード可能
メモリ	標準: RAM 4GB / ROM 64GB; オプション: RAM 8GB / ROM 128GB;
セキュリティ機能	Verified Boot をサポート

ユーザー環境	
動作温度	-20°C to 60°C -4°F to 140°F
保管温度	-30°C～70°C -22 °F～158 °F
湿度	5%～95%（結露しない）
シーリング	IP67クラスの水、埃、汚れからの保護
落下試験報告書	5 ft / 1.5 m、動作温度でのコンクリートへの複数回落下（認定試験報告書）
タンブル試験報告書	1000回、1.6 ft / 0.5 m タンブル
振動	最低10000 rpm
熱衝撃	-35°C～75°C -31 °F～167 °F
静電気放電 (ESD)	±15 kV 空中放電; ±8 kV 接触放電

センサー	
照度センサー (Light Sensor)	ディスプレイのバックライトの明るさを調整します
近接センサー (Proximity Sensor)	通話時に端末を頭に近づけると、ディスプレイ出力とタッチ入力を無効にします
磁気センサー (Magnetometer)	方位と向きを検出する電子コンパス
加速度センサー (Acceleration Sensor)	MEMSジャイロを搭載した3軸加速度計
ジャイロ (Gyro)	直線方向の向きを検出します
HALL	ホットスワップに対応 (Hot Swap)

データキャプチャ	
スキャン	Zebra SE4770、MEFERI SE5070、Honeywell HS7、および N6803FR は、インテリジェントなバーコードおよび画像キャプチャ技術により、極めて高速なデータ認識と処理を実現します。最適化された視覚化により、印刷および電子の1Dおよび2Dバーコードの超高速スキャンを提供します。Zebra のスキャナーにおける PRZM テクノロジーは光学性能を向上させ、最高のスキャン体験を保証します。

ME61HC: ヘルスケア向けモビリティの頂点 - 衛生的で安全、かつ非常に高性能

ME61HCが専用の抗菌機能と比類なきエンタープライズ機能でヘルスケア向けモビリティをどのように再定義するかをご確認ください。その包括的な利点と、医療業務の向上にどのように寄与するかを詳しくご覧いただけます 詳細：www.meferi.com/me61hc

カメラ	前面: 8MP; 背面: 16MP; 背面カメラはPDAFおよび1080p動画撮影に対応します。トーチモードとフラッシュモードをサポートします。
NFC	ISO 14443 Type A and B; FeliCa および ISO 15693 カード; ホスト経由のカードエミュレーション; リーダーモード、カードエミュレーションおよびP2Pモード。

ワイヤレスWAN (WWAN)、セルラー - データおよび音声通信

GPS	GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, Beidou
セルラー規格	4G, WCDMA, CDMA, GSM
無線周波数帯	GSM: B2/B3/B5/B8; WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8; CDMA2000/1x EV-DO BC0 TDD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41 (120M); FDD-LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B19/B20/B25/ B26/B28AB/B66

Wireless LAN(WLAN), Wi-Fi

無線	IEEE 802.11a/b/g/n/ac Wave 1&2 (No160MHz)/d/e/h/i/k/r/v/w, 802.11r, OKC,PMKID caching,IPv4,IPv6
データレート	2.4GHz: 802.11b/g/n - 20MHz, 40MHz - up to 150Mbps 5GHz: 802.11a/n/ac - 20MHz, 40MHz, 80MHz - up to 433Mbps
動作チャネル	Channel 1-13 (2401-2483MHz): 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13; Channel 36-165 (5150-5850MHz): 36,40,44,48,52,56,60,64,100,104,108,112,116, 120,124,128,132,136,140,144,149,153,157,161,165; Channel Bandwidth: 20/40/80MHz;
セキュリティと暗号化	WEP (40 or 104 bit); WPA/WPA2 Personal (TKIP, and AES); WPA3 Personal (SAE); WPA/WPA2 Enterprise (TKIP and AES); WPA3 Enterprise 192-bit mode (GCMP-256) - EAP-TLS; Enhanced Open (OWE)
Wi-Fi 機能	シームレスローミング - 本デバイスはWLAN (Wi-Fi) のシームレスローミングに対応し、アクセスポイント間でWi-Fi信号を自動的に切り替え、通信の中断やデータ損失を防ぎます。

Wireless PAN (WPAN)

Bluetooth	BT 5.1+BR/EDR+BLE, Bluetooth profiles includes HFP, PBAP, A2DP, AVRCP, OPP, SPP, GATT
------------------	---

標準付属品

電源アダプター (プラグ: EU、CN、US、GB) ; バッテリー 5000 mAh ; USB Type-C ケーブル; ハンドストラップ。

オプションアクセサリ

シングルスロット充電ステーション (Cradle); 4スロット バッテリーチャージャー; 5スロット クレードル (Cradle); MeMobilityDesk ワークステーション (多機能クレードル (Cradle)); 車載充電器; ピストルグリップ (Pistol Grip); スクリーンプロテクター (Glass); ショルダーバッグ; 保護ブーツ; 手首/腕用マウント。

一般認証

GMS & AER Android Enterprise Recommended (認証)、Google Mobile Services (GMS) 対応 - エンタープライズAPIおよび実際の更新が利用可能。Androidのセキュリティ更新は、Googleによる公開日から90日以内にアクセス可能で、少なくとも5年間提供されます。



UN38.3 CE FCC RoHS



SRRC



環境適合性

RoHS指令 2011/65/EU およびその改正 2015/863 は、電気・電子製品に有害物質が含まれないことを保証します。EN IEC 63000:2018 規格への準拠により、製品が安全に使用でき、環境への影響を最小限に抑えることが保証されます。

追加の規制

US:	
電気安全	UL 60950-1
無線周波数機器	47 CFR Part 15, Subpart B, Class B
デジタル機器	ICES-003 Issue 6, Class B
Europe:	
電気安全	EN 60950-1 2ed+A11+A1+A12+A2: 2013, IEC 60950-1 2ed A1+A2
環境	EN 55032 (Class B)
IT耐性	EN 55024
高調波電流放出	EN 61000-3-2
電圧変動およびフリッカ	EN 61000-3-3

ME61HC: ヘルスケア向けモビリティの頂点 - 衛生的で安全、かつ非常に高性能

ME61HCが専用の抗菌機能と比類なきエンタープライズ機能でヘルスケア向けモビリティをどのように再定義するかをご確認ください。その包括的な利点と、医療業務の向上にどのように寄与するかを詳しくご覧いただけます 詳細: www.meferi.com/me61hc

MEFERI Software Suite



OmniSoftware Suite はエンドユーザーおよび統合パートナー向けにMEFERIデバイスの機能を拡張するための強力なユーティリティおよびシステムツール群です。エンタープライズ環境におけるデバイス構成、OSカスタマイズ、アプリケーション管理、ワークフロー最適化の高度なソリューションを含みます。

本スイートには、迅速なデバイスプロビジョニングと構成転送、エンタープライズブラウザおよびキオスクソリューション、OEMConfigサポート、アプリケーション制御とライフサイクル管理、セキュリティパッチおよびシステム更新管理、リモートデスクトップ (RDP) クライアント、スキャナー構成ツール、OS診断および変更ユーティリティなどのツールが含まれます。

これらのツールにより、より迅速な展開、デバイス管理の簡素化、より詳細なデバイス診断、多様な業界のユースケースにわたる柔軟なソリューション開発が可能になります。

[OmniSoftware Suiteのツールの詳細をご覧ください](#)



OmniIndustry App Suiteは、実際の業務シナリオでMEFERIデバイスの価値を最大化するために設計された業界別アプリケーションの包括的なポートフォリオです。このスイートには、業務プロセスの自動化、在庫および価格管理、在庫コントロール、小売環境でのセルフスキャン、データキャプチャ、識別、決済処理、デバイス管理、セキュアなデータ伝送などのソリューションが含まれます。

グローバルなISVおよびSIパートナーと協力して開発されたOmniIndustry App Suiteは、企業が導入を加速し、開発時間を短縮し、運用効率を向上させることを可能にします。ポートフォリオは継続的に拡大しており、小売、倉庫・流通、輸送・物流、製造、サービスおよび現場業務、政府・公共セクター、ヘルスケア向けに検証済みで統合済みの市場対応アプリケーションを提供しています。

[OmniIndustry Suiteのソリューションの詳細をご覧ください](#)

MDM EMM ソリューション



MEFERIデバイス向けのMDM/EMMソリューションは、信頼性の高いエンタープライズグレードのモバイルデバイス管理およびエンタープライズモビリティのアプローチを提供します。MDMとEMMの機能を組み合わせることで、Zero TouchおよびZero Downtime Enrollmentによる迅速なデバイスプロビジョニングを可能にし、セットアップ時の単一のQRコードスキャンで数分以内にすべての設定、アプリケーション、接続性とともデバイス完全に構成できます。

これらのソリューションは、デバイスのグループ化、リモート管理、OTAファームウェア更新、アプリケーションの展開とサイレントインストール、Google Play統合、一括更新など、デバイス群全体にわたる集中管理を実現します。

リモート診断とサポート、ユーザー管理、キオスクモード、位置情報追跡、リモートロック、暗号化、ポリシー適用などの高度な機能により、完全なセキュリティ、可視性、運用効率を確保します。

拡張性が高く、安全で効率的なモビリティ管理のために設計されたこれらのプラットフォームは、クラウドおよびオンプレミスの両方の展開に対応し、組織が性能を最適化し、ダウンタイムを削減し、業界全体で従業員の生産性を最大化できるよう支援します。

[MDM / EMMソリューションの詳細はこちら](#)

追加機能



未来を体験してください MeMobilityDeskは、企業業務を次のレベルへ引き上げます。ME61HCにより、従来のPCの制約を受けずにあらゆる場所を高度なワークステーションに変えます。シームレスなRDP統合と、Microsoft ServerやERPから、CRMやB2Bのようなブラウザベースのソリューションまで、包括的なソフトウェアアクセスを提供します。

POS端末から業界特化ハードウェアまで多様な周辺機器と接続できます。卓越した移動時の適応性、強化されたセキュリティ、GMSおよびAERによる柔軟性を体験してください。大画面向けに最適化されたAndroidアプリを導入して効率を最大化します。

どこにいてもPCを必要とせずに業務空間を向上させます。詳しくは MeMobilityDeskをご覧ください。

詳細は以下をご覧ください：
www.meferi.com/en/solutions/memobilitydesk-workstation/

保証

ME61HCには出荷日から12か月間のハードウェア保証が適用され、保証期間中の保護と安定したデバイス動作をサポートします。保証サービスには、定められた規約・条件に基づく診断および修理が含まれ、ダウンタイムの軽減と継続的な業務稼働の維持に寄与します。

[保証条件について詳しくはこちら](#)

MEFERI MeCare

標準保証を超える長期的な保護を提供するプレミアムサービスプログラムで、修理、偶発的な損傷、プロジェクト要件に合わせた追加サービスオプションなどを包括的にカバーします。柔軟なサービスプランにより、長期のデバイス信頼性を確保し、運用リスクを軽減し、継続的な業務運用を支援します。

[MeCare サービスプランの詳細はこちら](#)

商標および著作権表示

MEFERI, OmniSoftware Suite, OmniIndustry Apps Suite and MeMobilityDeskはMEFERI TECHNOLOGIES CO., LTD.の商標です。

MEFERIの名称およびロゴはMEFERI TECHNOLOGIES CO., LTD.の登録商標であり、国際法により保護されています。AndroidはGoogle LLCの登録商標です。本書に記載のその他すべての商標およびロゴは、それぞれの所有者に帰属します。Copyright © 2023 MEFERI TECHNOLOGIES CO., LTD. 無断複製・転載を禁じます。