

ME65 5G Mobile Computer

企業向け接続の未来を定義する - 変化する明日の課題に対応するための画期的な性能と比類なき統合性を体験

MEFERI ME65 をご紹介します。現代のエンタープライズ向けモバイルコンピューティングの極致です。Qualcomm の高性能オクタコア技術と Android 13 の革新的機能がシームレスに融合し、Android エンタープライズ推奨 (AER) 認証によってさらに強化されています - これは比類ないセキュリティと信頼性の証です。AER を通じて、ME65 は Google の厳格な企業基準を満たし、ユーザーに優れたセキュリティを提供します。一方、Google モバイルサービス (GMS) は現代の企業ニーズに不可欠なアプリやサービスを提供します。先進的な 6.0-inch Luxibright タッチスクリーンは没入感のある操作と明瞭な表示を実現し、注意散漫を軽減します。Advanced scanning modules like Zebra SE4770, MEFERI SE5070, and Honeywell HS7 精密なバーコード読み取りを実現します。大容量メモリは膨大なデータ処理に対応し、常に技術の最前線に立てるよう設計されています。途切れない接続が the norm, courtesy of advanced WLAN, 5G WWAN capabilities, and unparalleled roaming features. 安全で効率的なデバイス管理のため、主要な MDM/EMM ソリューションと統合されています。ワークスペースを変革する革新的な MeMobilityDesk ソリューションは ME65 を完璧に取り込み、デスクトップとモバイルの融合を再定義します。また、最高精度を要する作業には最先端の深度カメラ (TOF) があらゆる細部を正確に捉えます。ME65 - 単なるデバイスを超え、企業向けモビリティの未来です。



Advanced WLAN with Wi-Fi 6/6E ワイヤレスを再定義接続

ME65 の Wi-Fi 6/6E 機能で最新の無線技術の力を活用しましょう。広範な無線周波数帯に対応し、より高速で安定した最適化された接続を提供します。2.4GHz、5GHz、または新しい 6GHz 帯のいずれに接続しても、シームレスな無線体験を一新する高速データレートを期待できます。さらに、包括的な暗号化とセキュリティプロトコルによりセキュリティも万全です。シームレスローミング Wi-Fi 6/6E 機能により、Wi-Fi アクセスポイント間の切り替えがさらにスムーズになり、途切れない通信とデータの完全性を確保します。



革新的な処理能力

ME65 の中核は Qualcomm のエリート、Qualcomm QCM6490 オクタコア 2.7GHz プロセッサです。Qualcomm の先進技術を核に、ME65 は処理能力と効率の新たな基準を打ち立てます。最も要求の厳しいアプリケーションでも、電光石火の演算、流れるようなマルチタスク、途切れない動作を体感してください。ME65 があれば、あらゆる課題に難なく対応できます。



5G ワイヤレスWAN (WWAN) - 接続の未来

ME65 の 5G 機能で次世代の接続性の世界へ。比類なきデータ速度と超高信頼の低レイテンシを実現し、本デバイスは GPS、A-GPS、GLONASS、Galileo、Beidou を含む包括的な GPS 技術群を備えています。さらに、GSM から 5G まで幅広いセルラー規格に対応し、世界中どこにいても従業員の接続を確保します。網羅的な無線周波数帯と 5G NR 仕様により、将来を見据えグローバルに多用途なデバイスをお約束します。



AER、GMS、継続的なセキュリティ更新を備えた最先端の Android 13

ME65 は Android 13 を搭載しており、世界的に普及しているモバイル OS の最新バージョンです。Android Enterprise Recommended (AER) デバイスであることにより、ME65 は Google の厳格な安全性、信頼性、及び有効性の基準を満たします。これにより、最新の企業インフラとのスムーズな統合を約束し、

ME65: 企業環境を前進させる - 堅牢な性能と未来志向の適応性を結び付ける

ME65 モバイルコンピュータのさまざまな機能については、以下をご覧ください: www.meferi.com/me65

Google モバイルサービス (GMS) へのアクセスが可能で、重要なエンタープライズ向けツールと APIs のポートフォリオを含みます。最低5年間にわたる定期的なセキュリティパッチと Google のアップデートにより、ME65 はデバイスを保護し、常に最新の状態に保ちます。



優れた 6-Inch ディスプレイによる比類なき視認性

ME65 の広い6.0-inch 静電容量式マルチタッチスクリーンは、小売、物流、現場業務など多くの業界のプロフェッショナル向けに設計されています。IPSパネルは1080 x 2160ピクセルの高解像度を備え、鮮やかな表示と優れた明瞭性を実現し、細部が重要な複雑なアプリケーションの処理に最適です。Coupled with our 独自の Luxibright 技術により、ユーザーは周囲に応じて画面の明るさを簡単に調整できます - 直射日光の下から薄暗い室内まで対応します。感度が向上しているため、手が濡れている場合や手袋着用時でも反応の良いタッチ操作が保証されます。このディスプレイは単にデータを表示するだけでなく、あらゆる作業を向上させ、現代のプロフェッショナルにとって不可欠なツールとなります。



次世代バーコードスキャンの卓越性

データ取得の基準を再定義するME65は、最上位クラスのスキャンモジュールを搭載しています。次のいずれかを選択するかにかかわらず、Zebra SE4770, MEFERI SE5070, Honeywell HS7, 2次元および1次元バーコードの読み取りにおいて比類のない性能が保証されます。瞬時のデータデコード、摩耗や汚れが激しいバーコードのインテリジェントな認識、デジタル画面からのコードのスムーズな取得を実現します。革新的なZebra PRMZ 技術と先進的な光学の組み合わせにより、より広いエリアのカバーと多様なスキャン角度が得られ、データ取得は正確かつ迅速になります。統合されたOmniSoftware Suiteにより、これらの堅牢なスキャン機能の潜在能力を最大限に活用でき、データ処理および出力機能の幅広い機能を提供します。



最適な物流のための革新的な深度 (TOF) センシング

ME65 に搭載された最新の深度カメラ (TOF) は、さまざまな物品の寸法と容積を詳細に測定するように設計されています。宅配から速達、物流分野に至るまで、箱や小包、独特な形状の物体を正確にサイズ測定するための重要なツールです。高い精度に加え、この技術は測定を高速化し、誤差を最小限に抑え、生産性を向上させます。取得した寸法データを活用することで真価を発揮します。ME65 を手にしたユーザーは、寸法データを即座に取得してアプリケーションに転送し、その場で計算を行うことができます。到着時に配達員が車両の積載容量をリアルタイムで評価するような場面を想像してください - これが ME65 がもたらす効率です。多様な業界向けに最適化されたこのデバイスは、物流のダイナミクスを変革し、現場での計測精度を再定義します。



MeeMobilityDesk WorkStation: エンタープライズモビリティを向上させる

未来へ踏み出しましょう。MeMobilityDesk WorkStationは、エンタープライズ向けモビリティに比類なき多用途性を提供します。ME65を当社の高度なドッキングステーションと任意のHDMI LCD モニターに接続すれば、標準PCを必要とせずあらゆる作業空間を高性能ワークステーションへ素早く変換できます。瞬時にフルスペックのデスクトップ機能を利用可能になります：堅牢なウェブブラウジング、アプリケーション間のシームレスな遷移、そして企業向けソフトウェアへの直接アクセス。Microsoft OfficeやWindows Serverによる包括的なドキュメント管理、RDP経由でのERPシステム接続 (SAPからOracleまで)、あるいはブラウザを通じたB2BやCRMなどのブラウザベース作業にも対応します。簡単に ME65 の設定を単一のQRコードスキャンで同期し、どこでも3秒以内に新しいワークスペースを展開できます。革新的なME-Screenソフトウェアにより、モバイルとデスクトップのインターフェース間を滑らかに切り替えて、ピッキング、入荷、在庫管理などの移動中の作業を管理できます。ME65を中核とすることで、POS端末、専用の小売用キーボード、ハンドヘルドまたは全方向スキャナ、はかり、MFP、デスクトップラベルプリンタやレシートプリンタ、カスタマーディスプレイなど多数の周辺機器接続を活用できます。大きなLCDモニターに表示するためにインターフェースを適合させた企業向けAndroidアプリをME65上でそのまま利用できます。

ワークスペースを精密に設計してください。Experience MeMobilityDesk - 貴社の業務を再定義します。

詳細については、MeMobilityDesk WorkStation をご覧ください：
www.meferi.com/en/solutions/memobilitydesk-workstation/



カメラ：精密な視覚データを手元に

ME65は最新のカメラ技術と過酷なエンタープライズ環境の要求を融合させています。位相差検出オートフォーカス (PDAF) を備えた16MPリアカメラと1080pビデオ機能を備え、鮮明で高解像度な画像と動画を撮影するよう設計されています。在庫の記録、商品の撮影、現場作業の記録など、どの用途でも画像の鮮明さは卓越しています。低照度環境でも安心です。トーチおよびフラッシュモードにより暗所での視認性を最適化します。撮影機能に留まらず、ビデオ機能により円滑なコミュニケーションが可能となり、チームとの協働が強化されます。現場やフロアで、ME65のカメラは多用途な視覚データ収集の必須ツールです。



メモリ：妥協なき生産性のための最適化された容量

ME65のカスタマイズ可能なメモリ構成により、業界固有のニーズに対応できます。まず6GB/8GB LPDDR4 RAMと128GBのUFSストレージを基盤として、デバイスは大規模なデータワークロードを容易に処理します。この適応性によりシームレスなデータ処理、アップロード、および転送機能が向上します。ME65により、すべての作業は円滑で、すべてのファイルにアクセス可能となり、生産性に制約はありません。

ME65: 企業環境を前進させる - 堅牢な性能と未来志向の適応性を結び付ける

ME65モバイルコンピュータのさまざまな機能については、以下をご覧ください：www.meferi.com/me65

電源：いつでもどこでも途切れないパフォーマンス

ME65の独自のバッテリーデザインにより真の効率性を体験できます。堅牢で大容量の5000mAhバッテリーは長時間の作業を支えるだけでなく、Quick Charge 3.0と組み合わせることでもわずか4時間でフル充電に戻ります。ME65の革新的な利点の一つは一体型バッテリーカバー設計であり、バッテリーとカバーが一体化しているため交換が簡素化され、カバーの紛失を防ぎます。ホットスワップ (Hot Swap) 機能を併せ持つことで、ユーザーはシステムの再起動なしにバッテリーをスムーズに交換でき、運用の中断やデータ損失を防ぎます。ME65により、安定した生産性が確保され、電源に関する懸念は過去のものとなります。

1.5M 過酷な環境に対応する堅牢性

耐久性を重視して設計されたME65は、屋内外の過酷な状況で活躍します。堅牢な筐体は複数回の5 ft / 1.5 mのコンクリートへの落下に様々な温度条件下で耐えてきました。IP67等級により、このデバイスは水、塵、汚れに強く耐えます。堅牢性を補完するのが Corning Gorilla Glass IIIで、画面を擦り傷や衝撃から保護し、ME65の状態を良好に保ちます。これらの保護対策は寿命を延ばすだけでなく、保守費用を低減し、総所有コストを最適化します。

MDM / EMMによるエンタープライズモビリティ

MEFERIデバイスは主要なMDMおよびEMMソリューションをサポートし、小売、物流、倉庫、製造、フィールドサービス、公共部門などにおける企業のAndroid端末群を安全に展開、構成、管理するのに役立ちます。Google認証済みデバイスは、Zero-Touch EnrollmentおよびZero Downtime Enrollmentを含む迅速な初期設定を可能にし、単一のQRコードまたはバーコードのスクリーンで数分以内にWi-Fi設定、セキュリティポリシー、OSパラメータ、および必要な業務用アプリを受け取ることができます。ITチームはデバイスをグループ化し、Google Playやプライベートストアからアプリを配信し、セキュリティルールを適用、ステータスを監視し、無線更新 (OTA) によるファームウェアやOSの更新を中央で実行できます。リモート診断、セキュアなリモートアクセス、位置情報、バッテリーライフサイクルに関するインサイト、使用状況の分析は、ダウンタイムの削減、サポートの簡素化、管理の向上、デバイス群全体の生産性最大化に貢献します。

MDM / EMMソリューションの詳細はこちら

MEFERI OmniSoftware: ME65の完全なツールキット (GuardForce) Guard Force

MEFERIのOmniSoftware SuiteでME65の防御と機能性を強化します。このスイートは単なるセキュリティに留まらず、包括的なツールボックスです。GuardForce Androidは定期的なアップデートと最新のGoogleセキュリティパッチにより進化する脅威から優れたセキュリティを提供する一方で、スイートには多数のユーティリティとアプリケーションが含まれています。スキャナーの設定からAndroidの調整、デバイス運用の効率化まで、OmniSoftwareはプロセスを効率的かつ正確に、そして生産的にします。堅牢な防御と使いやすさの向上の両方を実現し、ME65をパフォーマンスとセキュリティに最適化します。

MEFERI OmniIndustry Suite : 多様な業界向けにカスタマイズされたツール

MEFERIのOmniIndustry Apps Suiteは、業務機能を再構築するために厳選されたアプリケーション群です。各種の課題にシームレスに適應することで、OmniIndustryは効率性、革新性、生産性を向上させます。RetailPROが小売業の洗練を、Delivery Assistantがフィールド業務の精度を提供するなど、このスイートは汎用性の高いフレームワーク上に構築されており、各アプリケーションを様々な業界のニーズに合わせて柔軟にカスタマイズできます。

比類のない保証とサポート体制

MEFERI ME65は先進技術を超え、比類のない保証と専任のカスタマーケアを約束します。常に準備が整った熟練チームがご質問やご懸念に対応し、卓越したサービスの迅速性を提供します。ME65 Mobile Computerとともに、業界最高水準のサポートを受けながら自信を持ってデジタルの世界を進んでください。

規制遵守と環境配慮のイノベーション

ME65は単なる最先端技術ではなく、責任ある進化の証です。RoHS Directive 2011/65/EUおよびその2015/863改正に準拠しており、有害物質を含まない電子部品を採用して環境配慮に取り組んでいます。EN IEC 63000:2018規格に準拠しており、安全性と環境保護を重視しています。ME65を選ぶことで、最高水準の性能と環境意識に基づく選択を両立できます。

ME65: 企業環境を前進させる - 堅牢な性能と未来志向の適応性を結び付ける

ME65モバイルコンピュータのさまざまな機能については、以下をご覧ください：www.meferi.com/me65

物理的特性	
寸法	169 x 78.5 x 14.2 mm 6.65 x 3.09 x 0.56 in
重量	バッテリー装着時 289.7 g / 10.22 oz (TOFカメラ装着時) 288.5 g / 10.18 oz (TOFカメラ非装着時) バッテリー非装着時 189.7 g / 6.69 oz (TOFカメラ装着時) 188.5 g / 6.65 oz (TOFカメラ非装着時)
ディスプレイ	6.0 in IPS, 1080 x 2160
ディスプレイ保護	Corning Gorilla Glass III、厚さ1.1mm。優れた耐キズ性と衝撃からの保護を提供する強靱で耐久性の高いガラスです
スキャナーガラス保護	スキャンングモジュールの強力な保護 スキャンングモジュールのガラス周囲にある特殊な保護フレーム（筐体の一体成型部分）。これにより、スキャンングモジュールのガラスは激しい衝撃、落下、乱暴な使用から最大限保護されます。保護フレームは硬い物体からの強い衝撃に耐えることができます。
タッチパネル	マルチモード静電容量式タッチ対応（濡れた手および手袋操作対応）。画面は落下や破損を防ぐために沈み込む構造になっています。
ディスプレイ輝度、NIT	最大500 NITで、あらゆる環境において優れた明瞭度と視認性を提供します。
バックライト	Luxibright technology は非常に低消費電力で、優れた色再現性と視野角を提供し、アスペクト比に制限がなく、コントラストが向上し、直射日光下での視認性に優れ、深い黒を表現します。
電源	容量5000mAhの大容量拡張バッテリー、ホットスワップ（Hot Swap）バッテリーモード対応。QC4.0クイックチャージに対応し、満充電まで最大4時間です。
ホットスワップ（Hot Swap）バッテリー	本機は「ホットスワップ（Hot Swap）」バッテリーモードを搭載しており、完全放電前にバッテリー交換を行うことができます。バッテリー交換時にはHALLセンサーによりバックアップバッテリー（50mAh）へ切り替わり、最低5～10分の駆動時間が確保されます。この間、本機は専用のスタンバイモードに入り、バッテリー交換のためにOSを完全に再起動する必要がない十分な時間を提供します。すべてのAndroidシステム設定は保持され、開いているアプリはそのまま動作し、データの整合性も保たれます。充電済みのバッテリーを挿入すれば、中断した場所から即座に作業を再開できます。
メモリ拡張	MicroSD x1、最大512GBまで対応
SIM	標準：nano SIM x1 + eSIM x1 オプション：nano SIM x1
ネットワーク接続	WLAN (Wi-Fi), WPAN (Bluetooth), WWAN (2G, 3G, 4G, 5G), Pogo Pin, USB-C 3.0、高速（ホストおよびクライアント）
通知	着信音；三色LED x1（ステータス: 赤/緑；スキャン: 青）；振動アラート
キーパッド	全画面
ボタン	画面上の3つのボタン（メニュー/戻る/ホーム）、電源ボタン、左右のスキャンボタン、音量ボタン (+/-)
音声・オーディオ	デュアルデノイズマイク、1.5Wスピーカー、Type-Cインターフェースのアナログヘッドホンをサポート
インターフェースポート	USB-C 3.0、OTG (On-The-Go)対応 + 6 Pogo Pin

性能特性	
プロセッサ	Qualcomm QCM6490、オクタコア 2.7GHz（中央処理装置モデル: QCM6490）
オペレーティングシステム	Android 13 (GMS & AER) Android 16 ヘアアップグレード可能
メモリ	標準: RAM 8GB / ROM 128GB
セキュリティ機能	Verified Bootに対応

使用環境	
動作温度	-20°C to 60°C -4°F to 140°F
保存温度	-40°C to 70°C -40 °F to 158 °F
湿度	5%～95%（結露しない）
シーリング	水、埃、汚れに対するIP67等級の保護
落下試験報告書	5 ft / 1.5 m 複数回のコンクリートへの落下（動作温度範囲での認定試験報告書）
タンブル試験報告書	1000回、1.6 ft / 0.5 m のタンブル
振動	10000 rpm 最小
熱衝撃	-35°C～75°C -31 °F～167 °F
静電気放電（ESD）	±15 kV 空気放電; ±8 kV 直接放電

センサー	
照度センサー (Light Sensor)	ディスプレイのバックライトの明るさを調整します
近接センサー (Proximity Sensor)	通話中に顔部に当てたとき、ディスプレイ表示とタッチ入力を無効にします
磁力計 (Magnetometer)	方向と向きを検出するeCompass
加速度センサー (Acceleration Sensor)	3軸加速度計
ジャイロ (Gyro)	直線的な向きを感知します
HALL	ホットスワップ (Hot Swap) に対応

データ取得	
スキャン	Zebra SE4770, MEFERI SE5070, Honeywell HS7, インテリジェントなバーコードおよび画像キャプチャ技術、超高速のデータ認識と処理、最適化された視認性により、印刷および電子の1Dおよび2D/バーコードを超高速でスキャンします。Zebraスキャナの光学に搭載されたPRZM技術により、優れたスキャン性能を実現します。

ME65: 企業環境を前進させる - 堅牢な性能と未来志向の適応性を結び付ける
ME65モバイルコンピュータのさまざまな機能については、以下をご覧ください：www.meferi.com/me65

カメラ	前面: 8MP; 背面: 16MP; 背面カメラはPDAFおよび1080pの動画撮影に対応します。トーチモードとフラッシュモードにも対応します。
深度カメラ	深度カメラ (TOF) 物体のサイズと容積をインテリジェントに測定する
NFC	ISO 14443 Type A and B; FeliCa and ISO 15693 カード; ホスト経由のカードエミュレーション; リーダーモード、カードエミュレーションおよび P2P モード。

ワイヤレスWAN (WWAN)、セルラー - データおよび音声通信

GPS	GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, Beidou
セルラー規格	5G, LTE, WCDMA, CDMA, GSM
無線周波数帯	GSM: B2/B3/B5/B8 WCDMA: B1/B2/B4/B5/ B6/B8/B19 CDMA2000/1x EV-DO BC0 FDD-LTE: B1/ B2/ B3/ B4/ B5/ B7/ B8/ B12/B13/B17/B19/B20/ B25/B26/ B28 /B66 TDD-LTE: B34/B38/B39/ B40/ B41/B42/B43; 5G NR: n1/n2/n3/n5/n8/n20/n26/n28/n38/n40/n66 1T2R; n7/n41/n77/n78/n79 1T4R; HPUE required for n41/n78/n79 5G SA SRS: 1T4R n41/n77/n78/n79 5G NSA SRS: 1T2R EN-DC: 3A-n41A, 1A(2A/3A/ 5A/8A/20A/40A/41A)-n77A, 1A (2A/3A/5A/8A/20A/26A/n38A/40A/41A/66A)-n78A, 1A (3A/5A/8A/40A/41A)-n79A NR CA: n1A (n2A/n3A/n5A/n8A/n28A)-n77A, n1A (n2A/n3A/n5A/n8A/n20A/n28A)- n78A, n1A (n3A/n8A/n28A)-n79A LTE CA: InterB:1A-3A, IntraB: 1C,2C,3C,5B,7B,7C,8B, 40C,41C,66B,66C,2A-2A,3A-3A,4A-4A,5A-5A,7A-7A,40A-40A,41A-41A,66A-66A

Wireless LAN(WLAN), Wi-Fi 6/6E

Wi-Fi-6/6E 追加の利点	シームレスローミングの再定義 - 新しい Wi-Fi 6/6E 規格による途切れない通信の比類なき優位性。ME65 モバイルコンピュータは Wi-Fi 6/6E のシームレスローミングに対応し、アクセスポイント間で Wi-Fi 信号を自動的に切り替え、通信の中断やデータ損失を防ぎます。より速く、より安定し、より最適化。
無線周波数帯	Wi-Fi 6/6E (Supports Seamless Roaming), MIMO 2x2 IEEE 802.11a/b/g/n/ac Wave1&2 (160MHz option) /d/e/h/i/k/r/v/w/mc/ax; Supports 802.11r fast roaming, OKC, PMKID caching, IPv4, IPv6.
データレート	2.4GHz: 802.11b/g/n/ax - 20MHz up to 286.8Mbps 5GHz: 802.11a/n/ac/ax - 20MHz, 40MHz, 80MHz, 160MHz - up to 2402 Mbps 6GHz: 802.11ax - 20MHz, 40MHz, 80MHz, 160MHz - up to 2402Mbps

動作チャネル	Channel 1-13 (2401-2483MHz): 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13; Channel 36-165 (5150-5850MHz): 36,40,44,48,52,56,60,64,100,104,108,112,116,120,124,128,132,136,140,144,149,153,157,161,165; Channel 1-233 (5925-7125MHz); Channel Bandwidth: 20/40/80/160MHz; 実際の動作チャネル/周波数および帯域幅は 規制要件および認証機関によって異なります。
セキュリティと暗号化	WEP (40 or 104 bit); WPA/ WPA2 Personal (TKIP and AES); WPA3 Personal (SAE); WPA/WPA2 Enterprise (TKIP and AES)); WPA3 Enterprise (AES) - EAP-TTLS(PAP, MSCHAP, MSCHAPv2), EAP-TLS, PEAPvOMSCHAPv2, PEAPv1-EAP-GTC, LEAP, EAP-PWD; WPA3 Enterprise 192-bit Mode (GCMP-256) - EAPTLS; Enhanced Open (OWE)

Wireless PAN (WPAN)

Bluetooth	BT 5.2+BR/EDR+BLE, Bluetooth profiles includes HFP, PBAP, A2DP, AVRCP, OPP, SPP, GATT
-----------	---

標準付属品

電源アダプター (プラグ: EU, CN, US, GB); バッテリー 5000mAh; USB Type-C ケーブル; ハンドストラップ。

オプション付属品

シングルスロット充電ステーション (Cradle); 4スロットバッテリーチャージャー; 5スロット充電ステーション (Cradle); Android POS ワークステーション; MeMobilityDesk ワークステーション; 車載充電器; ピストルグリップ (Pistol Grip); スクリーンプロテクター (Glass); ショルダーバック; 保護ブーツ; 手首/腕用マウント。

一般的な認証

GMS & AER	Android Enterprise Recommended (認定) と Google モバイルサービス (GMS) - Enterprise API と実際の更新が利用可能です。Google が公開してから90日以内の Android セキュリティアップデートへのアクセスを、少なくとも5年間提供します。
-----------	--



環境適合

RoHS指令 2011/65/EU およびその改正 2015/863 は、電気・電子製品に有害物質が含まれないことを保証します。EN IEC 63000:2018 規格への準拠により、製品が安全に使用でき、環境への影響を最小限に抑えることが保証されます。

ME65: 企業環境を前進させる - 堅牢な性能と未来志向の適応性を結び付ける
ME65モバイルコンピュータのさまざまな機能については、以下をご覧ください：www.meferi.com/me65

追加の規制

US:

電気安全	UL 60950-1
無線周波数機器	47 CFR Part 15, Subpart B, Class B

デジタル機器	ICES-003 Issue 6, Class B
--------	---------------------------

欧州:

電気安全	EN 60950-1 2ed+A11+A1+A12+A2:2013, IEC 60950-1 2ed + A1 + A2
環境	EN 55032 (Class B)
IT耐性	EN 55024
高調波電流放出	EN 61000-3-2
電圧変動およびフリッカ	EN 61000-3-3

MEFERI Software Suite



OmniSoftware Suite は、エンドユーザーおよび統合パートナー向けにMEFERIデバイスの機能を拡張するために設計された、強力なユーティリティおよびシステムツール群です。企業環境全体でのデバイス構成、OSカスタマイズ、アプリケーション管理、ワークフローの最適化に関する高度なソリューションを含みます。

このスイートには、迅速なデバイスプロビジョニングや構成の転送、エンタープライズ向けブラウザおよびキオスクソリューション、OEM 構成 サポート、アプリケーション制御およびライフサイクル管理、セキュリティパッチとシステム更新管理、リモートデスクトップ (RDP) クライアント、スキャナー構成ツール、OS診断および変更ユーティリティなどを備えています。

これらのツールにより、導入の迅速化、デバイス管理の簡素化、より深いデバイス診断、および多様な業界ユースケースに対応した柔軟なソリューション開発が可能になります。

🔗 [OmniSoftware Suiteのツールの詳細をご覧ください](#)



OmniIndustry App Suite は、実際のビジネスシナリオにおいてMEFERIデバイスの価値を最大化するために設計された業種別アプリケーションの包括的なポートフォリオです。このスイートには、業務プロセスの自動化、在庫および価格管理、在庫管理、小売環境でのセルフスキャン、データキャプチャ、識別、決済処理、デバイス管理、安全なデータ伝送などのソリューションが含まれます。

グローバルなISVおよびSIパートナーと共同で開発されたOmniIndustry App Suite は、導入の加速、開発時間の短縮、運用効率の向上を実現します。ポートフォリオは継続的に拡充されており、小売、倉庫・流通、輸送・物流、製造、サービスおよびフィールド業務、政府・公共部門、ヘルスケア向けに実証済みで統合された市場対応のアプリケーションが提供されています。

🔗 [OmniIndustry Suiteのソリューションの詳細をご覧ください](#)

MDM/EMM ソリューション



MDM/EMM ソリューションは、MEFERI デバイス向けに信頼性の高いエンタープライズグレードのモバイルデバイス管理とエンタープライズモビリティの手法を提供します。MDM と EMM の機能を組み合わせ、Zero Touch および Zero Downtime Enrollment による迅速なデバイスプロビジョニングを可能にし、セットアップ時に単一のQRコードをスキャンするだけで数分で全ての設定、アプリケーション、および接続が構成されます。

これらのソリューションは、デバイス群全体の集中管理を実現し、デバイスのグループ化、リモート管理、無線 (OTA) によるファームウェア更新、アプリケーション配布とサイレントインストール、Google Play との連携、一括更新などを含みます。リモート診断とサポート、ユーザー管理、キオスクモード、位置情報追跡、リモートロック、暗号化、ポリシー適用といった高度な機能により、完全なセキュリティ、可視性、および運用効率が確保されます。

スケーラブルで安全かつ効率的なモビリティ管理を目的に設計されたこれらのプラットフォームは、クラウドおよびオンプレミスの両方の展開をサポートし、組織がパフォーマンスを最適化し、ダウンタイムを削減し、業界全体で労働生産性を最大化することを支援します。

🔗 [MDM / EMMソリューションの詳細はこちら](#)

追加機能



未来を切り拓く MeMobilityDesk、企業の業務運用を超越します。ME65により、あらゆる空間を高度なワークステーションに変え、従来のPCの制約を回避します。シームレスなRDP統合と包括的なソフトウェアアクセスを利用できます - Microsoft ServerやERPから、CRMやB2Bのようなブラウザベースのソリューションまで。

POS端末から業界特化ハードウェアまで、多様な周辺機器を接続できます。GMSとAERを通じて、移動中でも比類のない適応性、強化されたセキュリティ、および柔軟性を実現します。大画面向けに最適化されたAndroidアプリを展開して効率を最大化します。

どこにいてもPCを必要とせずにビジネスワークスペースを向上させます。詳細は [MeMobilityDesk](#)。

詳細はこちら:
www.meferi.com/en/solutions/memobilitydesk-workstation/

保証

ME65 は出荷日から12か月のハードウェア保証の対象であり、保証期間中の保護を提供し、安定したデバイス運用を支援します。保証サービスには、定められた条件に従った診断および修理が含まれ、ダウンタイムの削減と継続的な業務維持に寄与します。

🔗 [保証条件について詳しくはこちら](#)

MEFERI MeCare

標準保証を超える拡張保護を提供するプレミアムサービスプログラムであり、修理や偶発的損傷に対する包括的な補償、ならびにプロジェクト要件に合わせた追加のサービスオプションを含みます。柔軟なサービスプランにより、長期的なデバイスの信頼性を確保し、運用リスクを低減し、継続的な業務運営を支援します。

🔗 [MeCare サービスプランの詳細はこちら](#)

商標および著作権表示

MEFERI, OmniSoftware Suite, OmniIndustry Apps Suite および MeMobilityDeskはMEFERI TECHNOLOGIES CO., LTD.の商標です。

MEFERIの名称およびロゴはMEFERI TECHNOLOGIES CO., LTD.が所有する登録商標であり、国際法により保護されています。AndroidはGoogle LLC.の登録商標です。本書に記載されているその他の商標およびロゴは、それぞれの所有者に帰属します。Copyright © 2023 MEFERI TECHNOLOGIES CO., LTD. 無断転載を禁じます。